MVZ Labor Limbach
VORPOMMERN-RÜGEN

Tipp
Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF über die Tastenkombination: **STRG+F**

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
01.10.2021	20177690	20177690	negativ
01.10.2021	20177736	20177736	negativ
01.10.2021	20177750	20177750	negativ
01.10.2021	20177770	20177770	negativ
01.10.2021	39725600	20177776	negativ
01.10.2021	20177812	20177812	negativ
01.10.2021	20177819	20177819	negativ
01.10.2021	20177840	20177840	negativ
01.10.2021	20177867	20177867	negativ
01.10.2021	20177876	20177876	negativ
01.10.2021	20177880	20177880	negativ
01.10.2021	20177888	20177888	negativ
01.10.2021	20177889	20177889	negativ
01.10.2021	20177950	20177950	negativ
01.10.2021	51035197	51035197	negativ
01.10.2021	51035198	51035198	negativ
01.10.2021	51035220	51035220	negativ
01.10.2021	51035221	51035221	negativ
01.10.2021	51035250	51035250	negativ
01.10.2021	52064605	52064605	negativ
01.10.2021	52064610	52064610	negativ
01.10.2021	52064615	52064615	negativ
01.10.2021	52104040	52104040	negativ
01.10.2021	52104045	52104045	negativ
01.10.2021	52104046	52104046	negativ
01.10.2021	52104051	52104051	negativ
01.10.2021	52104052	52104052	negativ
01.10.2021	52104060	52104060	negativ
01.10.2021	55210008	55210008	negativ
01.10.2021	56500629	56500629	positiv
01.10.2021	57649596	57649596	negativ
01.10.2021	57652273	57652273	positiv
01.10.2021	57652553	57652553	negativ
01.10.2021	57652556	57652556	negativ
01.10.2021	57658665	57658665	negativ
01.10.2021	57658666	57658666	negativ
01.10.2021	57658671	57658671	negativ
01.10.2021	57659733	57659733	negativ
01.10.2021	57659734	57659734	negativ
01.10.2021	57659735	57659735	negativ
01.10.2021	57659736	57659736	negativ
01.10.2021	57659737	57659737	negativ
01.10.2021	57660877	57660877	negativ
01.10.2021	57660898	57660898	negativ
01.10.2021	57661748	57661748	negativ
01.10.2021	57661750	57661750	negativ
01.10.2021	57661753	57661753	positiv
01.10.2021	57661754	57661754	negativ
01.10.2021	57661755	57661755	negativ
01.10.2021	57662597	57662597	negativ

MVZ Labor Limbach
VORPOMMERN-RÜGEN

Tipp
Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF über die Tastenkombination: **STRG+F**

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
01.10.2021	57664011	57664011	positiv
01.10.2021	57664012	57664012	positiv
01.10.2021	57664013	57664013	positiv
01.10.2021	57664014	57664014	negativ
01.10.2021	57664017	57664017	negativ
01.10.2021	57672703	57672703	negativ
01.10.2021	22110193	72139693	negativ
01.10.2021	22110187	72139696	negativ
01.10.2021	22110186	72139697	negativ
01.10.2021	22110181	72139699	negativ
01.10.2021	22105376	72139714	negativ
01.10.2021	22110179	72139715	negativ
01.10.2021	22110191	72139728	negativ
01.10.2021	22110201	72139732	negativ
01.10.2021	22110203	72139738	negativ
01.10.2021	22110205	72139763	negativ
01.10.2021	22110211	72139776	negativ
01.10.2021	22110212	72139784	negativ
01.10.2021	22110030	72139787	negativ
01.10.2021	22110218	72139827	negativ
01.10.2021	22110221	72139837	negativ
01.10.2021	22110222	72139839	negativ
01.10.2021	3183954345	82504781	negativ
01.10.2021	3183949578	82505208	negativ
01.10.2021	3183953911	82505245	negativ
01.10.2021	3183952890	82505361	negativ
01.10.2021	3183953892	82505363	negativ
01.10.2021	3183954138	82505383	negativ
01.10.2021	3183954243	82505401	negativ
01.10.2021	3183954243	82505405	negativ
01.10.2021	3183954141	82505406	negativ
01.10.2021	3183954142	82505407	negativ
01.10.2021	3183953926	82505408	negativ
01.10.2021	3183954338	82505412	negativ
01.10.2021	3183954143	82505416	negativ
01.10.2021	3183954144	82505417	negativ
01.10.2021	3183954145	82505418	negativ
01.10.2021	3183950826	82505424	negativ
01.10.2021	3183949339	82505425	negativ
01.10.2021	3183952673	82505426	negativ
01.10.2021	3183946471	82505427	negativ
01.10.2021	3183948298	82505428	negativ
01.10.2021	3183948299	82505429	negativ
01.10.2021	3183950828	82505430	negativ
01.10.2021	3183954149	82505445	positiv
01.10.2021	3183954150	82505447	negativ
01.10.2021	3183954151	82505448	negativ
01.10.2021	3183954152	82505449	negativ
01.10.2021	3183954153	82505450	negativ
01.10.2021	3183954250	82505453	negativ

MVZ Labor Limbach
VORPOMMERN-RÜGEN

Tipp
Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF über die Tastenkombination: **STRG+F**

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
01.10.2021	3183953318	82505454	negativ
01.10.2021	3183954252	82505461	negativ
01.10.2021	3183954154	82505462	negativ
01.10.2021	3183954155	82505463	negativ
01.10.2021	3183954156	82505464	negativ
01.10.2021	3183954157	82505465	negativ
01.10.2021	3183954158	82505466	negativ
01.10.2021	3183945509	82505469	negativ
01.10.2021	3183950860	82505470	negativ
01.10.2021	3183954159	82505472	negativ
01.10.2021	3183954160	82505474	negativ
01.10.2021	3183954161	82505475	negativ
01.10.2021	3183954162	82505478	positiv
01.10.2021	3183954163	82505479	negativ
01.10.2021	3183954164	82505480	negativ
01.10.2021	3183954165	82505481	positiv
01.10.2021	3183954166	82505492	negativ
01.10.2021	3183954167	82505495	negativ
01.10.2021	3183954168	82505498	negativ
01.10.2021	3183954170	82505500	positiv
01.10.2021	3183954260	82505501	negativ
01.10.2021	3183954259	82505502	negativ
01.10.2021	3183950822	82505505	negativ
01.10.2021	3183954172	82505509	negativ
01.10.2021	3183954173	82505510	negativ
01.10.2021	3183954174	82505511	positiv
01.10.2021	3183954177	82505513	grenzwertig
01.10.2021	3183954180	82505515	negativ
01.10.2021	3183954181	82505520	positiv
01.10.2021	3183954182	82505522	positiv
01.10.2021	3183954271	82505529	negativ
01.10.2021	3183954184	82505530	negativ
01.10.2021	3183954185	82505532	negativ
01.10.2021	3183954186	82505533	negativ
01.10.2021	3183954187	82505535	negativ
01.10.2021	3183954189	82505536	negativ
01.10.2021	3183954190	82505537	negativ
01.10.2021	3183954191	82505542	negativ
01.10.2021	3183954192	82505544	negativ
01.10.2021	3183954194	82505545	negativ
01.10.2021	3183954195	82505546	negativ
01.10.2021	3183954197	82505549	negativ
01.10.2021	3183954198	82505550	negativ
01.10.2021	3183954199	82505555	negativ
01.10.2021	3183953860	82505560	negativ
01.10.2021	3183954200	82505566	negativ
01.10.2021	3183954202	82505567	negativ
01.10.2021	3183954203	82505568	negativ
01.10.2021	3183954452	82505569	negativ
01.10.2021	3183954204	82505570	negativ

MVZ Labor Limbach
VORPOMMERN-RÜGEN

Tipp
Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF über die Tastenkombination: **STRG+F**

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
01.10.2021	3183954205	82505577	negativ
01.10.2021	3183954206	82505578	grenzwertig
01.10.2021	3183954207	82505579	negativ
01.10.2021	3183954208	82505581	negativ
01.10.2021	3183954209	82505582	negativ
01.10.2021	3183954058	82505585	negativ
01.10.2021	3183954212	82505588	positiv
01.10.2021	3183954211	82505595	negativ
01.10.2021	3183954214	82505597	negativ
01.10.2021	3183954213	82505600	negativ
01.10.2021	3183954284	82505618	negativ
01.10.2021	3183954374	82505625	negativ
01.10.2021	3183953469	82505639	negativ
01.10.2021	3183954217	82505644	negativ
01.10.2021	3183954219	82505645	negativ
01.10.2021	3183954220	82505648	negativ
01.10.2021	3183954438	82505649	negativ
01.10.2021	3183950267	82505655	negativ
01.10.2021	3183954221	82505661	positiv
01.10.2021	3183954222	82505663	negativ
01.10.2021	3183954223	82505664	negativ
01.10.2021	3183954224	82505669	positiv
01.10.2021	3183954405	82505671	negativ
01.10.2021	3183954225	82505676	positiv
01.10.2021	3183954226	82505684	positiv
01.10.2021	3183954412	82505692	positiv
01.10.2021	3183954227	82505705	positiv
01.10.2021	3183954231	82505708	negativ
01.10.2021	3183954290	82505709	negativ
01.10.2021	3183954232	82505710	negativ
01.10.2021	3183954233	82505715	negativ
01.10.2021	3183954482	82505717	negativ
01.10.2021	3183954481	82505723	negativ
01.10.2021	3183954472	82505725	negativ
01.10.2021	3183954420	82505730	negativ
01.10.2021	3183952083	82505732	negativ
01.10.2021	3183954234	82505733	negativ
01.10.2021	3183954235	82505736	negativ
01.10.2021	3183954548	82505739	negativ
01.10.2021	3183954540	82505740	negativ
01.10.2021	3183954237	82505741	negativ
01.10.2021	3183954236	82505742	negativ
01.10.2021	3183954547	82505744	positiv
01.10.2021	3183954546	82505746	positiv
01.10.2021	3183954545	82505747	negativ
01.10.2021	3183954543	82505748	negativ
01.10.2021	3183954544	82505749	negativ
01.10.2021	3183954541	82505752	negativ
01.10.2021	3183954538	82505753	negativ
01.10.2021	3183954551	82505754	negativ

MVZ Labor Limbach
VORPOMMERN-RÜGEN

Tipp
Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF über die Tastenkombination: **STRG+F**

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
01.10.2021	3183954550	82505755	negativ
01.10.2021	3183954549	82505756	negativ
01.10.2021	3183952423	82505757	negativ
01.10.2021	3183954552	82505761	negativ
01.10.2021	3183954558	82505762	negativ
01.10.2021	3183954553	82505763	negativ
01.10.2021	3183954554	82505764	negativ
01.10.2021	3183954559	82505765	negativ
01.10.2021	3183954555	82505766	negativ
01.10.2021	3183954556	82505767	negativ
01.10.2021	3183954557	82505769	positiv
01.10.2021	3183954560	82505774	negativ
01.10.2021	3183954429	82505775	negativ
01.10.2021	3183954090	82505788	negativ
01.10.2021	3183954430	82505791	negativ
01.10.2021	3183954486	82505792	negativ
01.10.2021	3183954646	82505795	negativ
01.10.2021	3183954650	82505805	negativ
01.10.2021	3183954654	82505808	negativ
01.10.2021	3183954309	82505810	negativ
01.10.2021	3183954488	82505831	negativ
01.10.2021	3183954666	82505843	negativ
01.10.2021	3183954491	82505847	negativ
01.10.2021	3183954494	82505849	negativ
01.10.2021	31025176	96017774	negativ
01.10.2021	31025178	96017775	negativ