

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Tipp
Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
02.11.2021	20186340	20186340	negativ
02.11.2021	20186347	20186347	positiv
02.11.2021	20186372	20186372	negativ
02.11.2021	20186385	20186385	negativ
02.11.2021	20186398	20186398	negativ
02.11.2021	20186403	20186403	negativ
02.11.2021	20186416	20186416	negativ
02.11.2021	20186458	20186458	positiv
02.11.2021	20186465	20186465	negativ
02.11.2021	20186478	20186478	negativ
02.11.2021	20186479	20186479	negativ
02.11.2021	20186487	20186487	negativ
02.11.2021	20186497	20186497	positiv
02.11.2021	20186541	20186541	negativ
02.11.2021	20186566	20186566	negativ
02.11.2021	20186592	20186592	negativ
02.11.2021	20186595	20186595	negativ
02.11.2021	20186599	20186599	negativ
02.11.2021	20186606	20186606	positiv
02.11.2021	20186645	20186645	negativ
02.11.2021	20186663	20186663	negativ
02.11.2021	20186691	20186691	negativ
02.11.2021	20186703	20186703	negativ
02.11.2021	20186707	20186707	negativ
02.11.2021	39757783	20186721	negativ
02.11.2021	20186761	20186761	positiv
02.11.2021	20186762	20186762	positiv
02.11.2021	51035302	51035302	negativ
02.11.2021	51035303	51035303	negativ
02.11.2021	52104237	52104237	negativ
02.11.2021	52104259	52104259	negativ
02.11.2021	52104260	52104260	negativ
02.11.2021	52104264	52104264	negativ
02.11.2021	52104265	52104265	negativ
02.11.2021	52104271	52104271	negativ
02.11.2021	57600100	57600100	positiv
02.11.2021	57610300	57610300	negativ
02.11.2021	57610301	57610301	negativ
02.11.2021	57610302	57610302	negativ
02.11.2021	57610303	57610303	negativ
02.11.2021	57610304	57610304	negativ
02.11.2021	57638461	57638461	negativ
02.11.2021	57642624	57642624	negativ
02.11.2021	57642625	57642625	negativ
02.11.2021	57647864	57647864	positiv
02.11.2021	57647865	57647865	negativ
02.11.2021	57649381	57649381	negativ
02.11.2021	57649779	57649779	negativ
02.11.2021	57653166	57653166	negativ
02.11.2021	57658919	57658919	negativ

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Tipp

Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
02.11.2021	57658924	57658924	negativ
02.11.2021	57658931	57658931	negativ
02.11.2021	57659902	57659902	negativ
02.11.2021	57659903	57659903	negativ
02.11.2021	57662906	57662906	negativ
02.11.2021	57662907	57662907	negativ
02.11.2021	57662910	57662910	negativ
02.11.2021	57662911	57662911	negativ
02.11.2021	57662913	57662913	negativ
02.11.2021	57663322	57663322	negativ
02.11.2021	57663323	57663323	negativ
02.11.2021	57663325	57663325	negativ
02.11.2021	57672859	57672859	negativ
02.11.2021	57672861	57672861	negativ
02.11.2021	57672873	57672873	negativ
02.11.2021	57672875	57672875	negativ
02.11.2021	57675974	57675974	negativ
02.11.2021	57675991	57675991	negativ
02.11.2021	57675992	57675992	negativ
02.11.2021	57675993	57675993	negativ
02.11.2021	57675994	57675994	positiv
02.11.2021	57675995	57675995	negativ
02.11.2021	57684039	57684039	negativ
02.11.2021	57684041	57684041	negativ
02.11.2021	57684042	57684042	negativ
02.11.2021	57684044	57684044	negativ
02.11.2021	57684045	57684045	negativ
02.11.2021	57684046	57684046	negativ
02.11.2021	57684047	57684047	negativ
02.11.2021	57684049	57684049	negativ
02.11.2021	57684729	57684729	negativ
02.11.2021	57684730	57684730	negativ
02.11.2021	22106414	72142744	negativ
02.11.2021	22109993	72142746	negativ
02.11.2021	22111152	72142818	negativ
02.11.2021	22111281	72142819	negativ
02.11.2021	22110558	72142892	negativ
02.11.2021	22110793	72142893	negativ
02.11.2021	22110864	72142897	negativ
02.11.2021	22110862	72142898	negativ
02.11.2021	22110863	72142900	negativ
02.11.2021	22111043	72142908	negativ
02.11.2021	22111384	72142909	negativ
02.11.2021	22111387	72142916	negativ
02.11.2021	22111310	72142921	negativ
02.11.2021	22111153	72142928	negativ
02.11.2021	22111274	72142930	negativ
02.11.2021	22111154	72142945	negativ
02.11.2021	22107752	72142948	negativ
02.11.2021	22111394	72142970	negativ

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Tipp
Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
02.11.2021	22111404	72142988	negativ
02.11.2021	22111410	72142997	negativ
02.11.2021	3183955104	82518688	negativ
02.11.2021	3183949394	82518689	negativ
02.11.2021	3183950974	82518691	negativ
02.11.2021	3183942053	82518692	negativ
02.11.2021	3183950979	82518693	negativ
02.11.2021	3183960792	82518694	negativ
02.11.2021	3183961884	82519093	negativ
02.11.2021	3183963949	82519228	negativ
02.11.2021	3183963801	82519302	negativ
02.11.2021	3183948990	82519441	negativ
02.11.2021	3183951526	82519442	negativ
02.11.2021	3183952228	82519445	negativ
02.11.2021	3183955483	82519446	negativ
02.11.2021	3183957035	82519450	negativ
02.11.2021	3183959857	82519451	negativ
02.11.2021	3183961729	82519453	negativ
02.11.2021	3183964071	82519554	negativ
02.11.2021	3183964443	82519564	negativ
02.11.2021	3183960436	82519565	negativ
02.11.2021	3183952100	82519567	negativ
02.11.2021	3183960949	82519568	negativ
02.11.2021	3183955725	82519569	negativ
02.11.2021	3183956415	82519570	negativ
02.11.2021	3183949999	82519571	negativ
02.11.2021	3183957975	82519572	negativ
02.11.2021	3183954642	82519573	negativ
02.11.2021	3183962257	82519574	negativ
02.11.2021	3183957051	82519575	negativ
02.11.2021	3183962950	82519576	negativ
02.11.2021	3183959884	82519577	negativ
02.11.2021	3183962365	82519578	negativ
02.11.2021	3183953346	82519579	negativ
02.11.2021	3183954564	82519580	negativ
02.11.2021	3183951229	82519581	negativ
02.11.2021	3183952890	82519582	negativ
02.11.2021	3183952516	82519583	negativ
02.11.2021	3183964441	82519584	negativ
02.11.2021	3183956612	82519585	negativ
02.11.2021	3183945180	82519586	negativ
02.11.2021	3183962697	82519588	negativ
02.11.2021	3183958505	82519589	negativ
02.11.2021	3183959883	82519590	negativ
02.11.2021	3183949733	82519591	negativ
02.11.2021	3183953498	82519593	negativ
02.11.2021	3183954481	82519594	negativ
02.11.2021	3183961911	82519595	negativ
02.11.2021	3183963937	82519596	negativ
02.11.2021	3183962462	82519606	negativ

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Tipp
Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
02.11.2021	3183953053	82519607	negativ
02.11.2021	3183964339	82519610	negativ
02.11.2021	3183964450	82519613	negativ
02.11.2021	3183964452	82519615	negativ
02.11.2021	3183957418	82519617	negativ
02.11.2021	3183961152	82519618	negativ
02.11.2021	3183964455	82519641	negativ
02.11.2021	3183964453	82519645	negativ
02.11.2021	3183946041	82519646	negativ
02.11.2021	3183946927	82519648	negativ
02.11.2021	3183947338	82519649	negativ
02.11.2021	3183948483	82519650	negativ
02.11.2021	3183950360	82519651	negativ
02.11.2021	3183951007	82519652	negativ
02.11.2021	3183952664	82519653	negativ
02.11.2021	3183955041	82519655	negativ
02.11.2021	3183955042	82519656	negativ
02.11.2021	3183955044	82519657	negativ
02.11.2021	3183958556	82519658	negativ
02.11.2021	3183959120	82519659	negativ
02.11.2021	3183959762	82519660	negativ
02.11.2021	3183960412	82519661	negativ
02.11.2021	3183962192	82519662	negativ
02.11.2021	3183963437	82519663	negativ
02.11.2021	3183962749	82519665	negativ
02.11.2021	3183945332	82519675	negativ
02.11.2021	3183947327	82519677	negativ
02.11.2021	3183945544	82519678	negativ
02.11.2021	3183947324	82519679	negativ
02.11.2021	3183948985	82519680	negativ
02.11.2021	3183953306	82519681	negativ
02.11.2021	3183953308	82519683	negativ
02.11.2021	3183953314	82519684	negativ
02.11.2021	3183959376	82519685	negativ
02.11.2021	3183963097	82519686	negativ
02.11.2021	3183964293	82519690	negativ
02.11.2021	3183964292	82519692	negativ
02.11.2021	3183942491	82519694	negativ
02.11.2021	3183963989	82519697	negativ
02.11.2021	3183963988	82519699	negativ
02.11.2021	3183963987	82519701	negativ
02.11.2021	3183945323	82519702	negativ
02.11.2021	3183961733	82519703	negativ
02.11.2021	3183962065	82519704	negativ
02.11.2021	3183964311	82519705	negativ
02.11.2021	3183964294	82519707	negativ
02.11.2021	3183963993	82519708	negativ
02.11.2021	3183964314	82519709	negativ
02.11.2021	3183963986	82519710	negativ
02.11.2021	3183964315	82519711	positiv

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Tipp
Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
02.11.2021	3183964348	82519714	negativ
02.11.2021	3183964302	82519715	negativ
02.11.2021	3183964303	82519716	negativ
02.11.2021	3183964313	82519717	negativ
02.11.2021	3183964316	82519719	negativ
02.11.2021	3183964308	82519720	negativ
02.11.2021	3183964307	82519722	negativ
02.11.2021	3183964305	82519723	negativ
02.11.2021	3183964304	82519724	negativ
02.11.2021	3183964300	82519725	negativ
02.11.2021	3183964299	82519727	negativ
02.11.2021	3183964306	82519728	positiv
02.11.2021	3183964298	82519729	negativ
02.11.2021	3183964297	82519730	negativ
02.11.2021	3183964309	82519731	negativ
02.11.2021	3183964296	82519733	positiv
02.11.2021	3183964295	82519737	negativ
02.11.2021	3183964317	82519741	negativ
02.11.2021	3183964318	82519742	negativ
02.11.2021	3183964353	82519752	negativ
02.11.2021	3183964319	82519753	positiv
02.11.2021	3183963994	82519754	positiv
02.11.2021	3183964320	82519756	positiv
02.11.2021	3183964321	82519758	positiv
02.11.2021	3183963995	82519761	negativ
02.11.2021	3183964322	82519762	negativ
02.11.2021	3183964357	82519770	negativ
02.11.2021	3183961155	82519777	negativ
02.11.2021	3183963833	82519778	negativ
02.11.2021	3183963998	82519779	negativ
02.11.2021	3183963999	82519780	positiv
02.11.2021	3183964323	82519781	positiv
02.11.2021	3183963996	82519782	negativ
02.11.2021	3183964000	82519786	negativ
02.11.2021	3183963494	82519791	positiv
02.11.2021	3183964325	82519794	negativ
02.11.2021	3183964326	82519795	positiv
02.11.2021	3183964327	82519798	positiv
02.11.2021	3183964328	82519800	negativ
02.11.2021	3183964330	82519802	negativ
02.11.2021	3183964331	82519805	negativ
02.11.2021	3183964360	82519807	negativ
02.11.2021	3183964002	82519811	positiv
02.11.2021	3183964332	82519812	positiv
02.11.2021	3183964333	82519813	negativ
02.11.2021	3183964334	82519814	positiv
02.11.2021	3183964335	82519815	negativ
02.11.2021	3183964003	82519818	negativ
02.11.2021	3183964336	82519819	negativ
02.11.2021	3183964540	82519824	positiv

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Tipp

Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
02.11.2021	3183964366	82519827	negativ
02.11.2021	3183964538	82519831	negativ
02.11.2021	3183964484	82519834	negativ
02.11.2021	3183964005	82519837	negativ
02.11.2021	3183964337	82519839	negativ
02.11.2021	3183964004	82519841	negativ
02.11.2021	3183964007	82519842	positiv
02.11.2021	3183964542	82519844	positiv
02.11.2021	3183964491	82519845	negativ
02.11.2021	3183964543	82519846	negativ
02.11.2021	3183964544	82519847	negativ
02.11.2021	3183964008	82519849	negativ
02.11.2021	3183964545	82519852	negativ
02.11.2021	3183964546	82519854	negativ
02.11.2021	3183964009	82519855	positiv
02.11.2021	3183964374	82519862	negativ
02.11.2021	3183964547	82519863	negativ
02.11.2021	3183964549	82519864	positiv
02.11.2021	3183964550	82519865	positiv
02.11.2021	3183964552	82519866	negativ
02.11.2021	3183964551	82519867	negativ
02.11.2021	3183964553	82519868	positiv
02.11.2021	3183964555	82519876	positiv
02.11.2021	3183964010	82519878	positiv
02.11.2021	3183964011	82519879	positiv
02.11.2021	3183964012	82519881	negativ
02.11.2021	3183964013	82519882	positiv
02.11.2021	3183962132	82519883	negativ
02.11.2021	3183961099	82519884	negativ
02.11.2021	3183964556	82519886	negativ
02.11.2021	3183964557	82519892	positiv
02.11.2021	3183964381	82519897	negativ
02.11.2021	3183964558	82519903	negativ
02.11.2021	3183964559	82519907	negativ
02.11.2021	3183964560	82519908	negativ
02.11.2021	3183964014	82519909	negativ
02.11.2021	3183964378	82519910	negativ
02.11.2021	3183964015	82519911	positiv
02.11.2021	3183964561	82519916	positiv
02.11.2021	3183964562	82519917	negativ
02.11.2021	3183964017	82519924	positiv
02.11.2021	3183964016	82519925	negativ
02.11.2021	3183964563	82519926	negativ
02.11.2021	3183964564	82519927	positiv
02.11.2021	3183964565	82519928	negativ
02.11.2021	3183964019	82519934	negativ
02.11.2021	3183964566	82519935	positiv
02.11.2021	3183964567	82519936	negativ
02.11.2021	3183964568	82519937	negativ
02.11.2021	3183964020	82519952	negativ

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Tipp
Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
02.11.2021	3183964021	82519953	negativ
02.11.2021	3183964571	82519957	negativ
02.11.2021	3183964573	82519962	negativ
02.11.2021	3183964574	82519965	negativ
02.11.2021	3183964575	82519972	negativ
02.11.2021	3183964576	82519981	positiv
02.11.2021	3183964577	82519982	negativ
02.11.2021	3183964580	82519996	negativ
02.11.2021	3183964579	82519998	positiv
02.11.2021	3183964581	82519999	positiv
02.11.2021	3183964582	82520000	positiv
02.11.2021	3183964397	82520004	negativ
02.11.2021	3183964583	82520008	negativ
02.11.2021	3183964585	82520009	positiv
02.11.2021	3183964584	82520010	negativ
02.11.2021	3183964586	82520011	negativ
02.11.2021	3183964588	82520012	negativ
02.11.2021	3183964587	82520013	negativ
02.11.2021	3183964589	82520015	negativ
02.11.2021	3183964509	82520035	negativ
02.11.2021	3183964510	82520036	negativ
02.11.2021	3183964179	82520051	negativ
02.11.2021	3183964031	82520054	negativ
02.11.2021	3183955392	82520056	negativ
02.11.2021	3183964642	82520070	negativ
02.11.2021	3183964400	82520074	negativ
02.11.2021	3183964511	82520075	negativ
02.11.2021	3183964646	82520082	negativ
02.11.2021	3183964644	82520083	negativ
02.11.2021	3183964512	82520093	negativ
02.11.2021	3183964513	82520094	negativ
02.11.2021	31027418	96019137	negativ
02.11.2021	31027420	96019138	negativ
02.11.2021	3183961390	96019145	negativ
02.11.2021	3183959182	96019146	negativ
02.11.2021	3183946300	96019147	negativ
02.11.2021	3183946387	96019148	negativ
02.11.2021	3183957929	96019149	negativ
02.11.2021	3183956504	96019150	negativ
02.11.2021	3183945397	96019151	negativ
02.11.2021	3183961885	96019152	negativ
02.11.2021	3183957608	96019153	negativ
02.11.2021	3183942161	96019154	negativ
02.11.2021	3183952514	96019155	negativ
02.11.2021	3183958086	96019156	negativ
02.11.2021	3183962698	96019157	negativ
02.11.2021	3183943438	96019158	negativ
02.11.2021	3183958002	96019159	negativ
02.11.2021	3183955890	96019160	negativ
02.11.2021	3183954805	96019161	negativ

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Tipp
Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
02.11.2021	3183948302	96019162	negativ
02.11.2021	3183930325	96019163	negativ
02.11.2021	3183955381	96019164	negativ
02.11.2021	3183952988	96019165	negativ
02.11.2021	3183937610	96019166	negativ
02.11.2021	3183954625	96019167	negativ
02.11.2021	3183958842	96019169	negativ
02.11.2021	3183961415	96019170	negativ
02.11.2021	3183958000	96019171	negativ
02.11.2021	3183938166	96019172	negativ
02.11.2021	3183956635	96019173	negativ
02.11.2021	3183932677	96019174	negativ
02.11.2021	3183951424	96019175	negativ
02.11.2021	3183958375	96019176	negativ
02.11.2021	3183947710	96019177	negativ
02.11.2021	3183959513	96019178	negativ
02.11.2021	3183952304	96019179	negativ
02.11.2021	3183942148	96019180	negativ
02.11.2021	3183962416	96019181	negativ
02.11.2021	3183948932	96019182	negativ
02.11.2021	3183957738	96019184	negativ
02.11.2021	3183960560	96019185	negativ
02.11.2021	3183957159	96019186	negativ
02.11.2021	3183954616	96019187	negativ
02.11.2021	3183954781	96019189	negativ
02.11.2021	3183962078	96019190	negativ
02.11.2021	3183957544	96019192	negativ
02.11.2021	3183963518	96019193	negativ
02.11.2021	3183952464	96019194	negativ
02.11.2021	3183943481	96019196	negativ
02.11.2021	3183960133	96019197	negativ
02.11.2021	3183951472	96019198	negativ
02.11.2021	3183963448	96019199	negativ
02.11.2021	3183952811	96019200	negativ
02.11.2021	3183959293	96019201	negativ
02.11.2021	3183954913	96019202	negativ
02.11.2021	31027422	96019207	negativ
02.11.2021	31027428	96019208	negativ
02.11.2021	31027425	96019209	negativ
02.11.2021	31027427	96019210	negativ
02.11.2021	31027431	96019211	negativ
02.11.2021	31027433	96019212	negativ
02.11.2021	31027434	96019213	negativ
02.11.2021	31027437	96019214	negativ
02.11.2021	31027438	96019215	negativ
02.11.2021	31027441	96019216	negativ
02.11.2021	31027444	96019217	negativ
02.11.2021	31027443	96019218	negativ
02.11.2021	31027447	96019219	negativ
02.11.2021	31027449	96019220	negativ

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Tipp
Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
02.11.2021	31027450	96019221	negativ
02.11.2021	31027453	96019222	negativ
02.11.2021	31027455	96019223	negativ
02.11.2021	31027457	96019224	positiv
02.11.2021	31027458	96019225	negativ
02.11.2021	31027461	96019226	negativ
02.11.2021	31027462	96019227	negativ
02.11.2021	31027465	96019228	negativ
02.11.2021	31027467	96019229	negativ
02.11.2021	31027468	96019230	negativ
02.11.2021	31027472	96019232	negativ
02.11.2021	31027471	96019233	negativ
02.11.2021	31027475	96019234	negativ
02.11.2021	31027476	96019235	negativ
02.11.2021	31027479	96019236	negativ
02.11.2021	31027481	96019237	negativ
02.11.2021	31027482	96019238	negativ
02.11.2021	31027488	96019239	negativ
02.11.2021	31027485	96019240	negativ
02.11.2021	31027487	96019241	negativ
02.11.2021	31027491	96019242	negativ
02.11.2021	31027493	96019243	negativ
02.11.2021	31027494	96019244	negativ
02.11.2021	31027497	96019245	negativ
02.11.2021	31027499	96019246	negativ
02.11.2021	31027500	96019247	negativ
02.11.2021	31027504	96019248	negativ
02.11.2021	31027503	96019249	negativ
02.11.2021	31027507	96019250	negativ
02.11.2021	31027509	96019251	negativ
02.11.2021	31027510	96019252	negativ
02.11.2021	31027513	96019253	negativ
02.11.2021	31027515	96019254	negativ
02.11.2021	31027516	96019255	negativ
02.11.2021	31027519	96019256	negativ
02.11.2021	31027521	96019257	negativ
02.11.2021	31027522	96019258	negativ
02.11.2021	31027524	96019259	negativ
02.11.2021	31027527	96019260	negativ
02.11.2021	31027531	96019261	negativ
02.11.2021	31027529	96019262	negativ
02.11.2021	31027532	96019263	negativ
02.11.2021	31027535	96019264	negativ
02.11.2021	31027541	96019265	negativ
02.11.2021	31027537	96019266	negativ
02.11.2021	31027539	96019267	negativ
02.11.2021	31027542	96019268	negativ
02.11.2021	31027545	96019269	negativ
02.11.2021	31027547	96019270	negativ
02.11.2021	31027548	96019271	negativ

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Tipp
Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
02.11.2021	31027550	96019272	positiv
02.11.2021	31027553	96019273	negativ
02.11.2021	31027555	96019274	negativ
02.11.2021	31027556	96019275	negativ
02.11.2021	31027558	96019276	negativ
02.11.2021	31027563	96019277	negativ
02.11.2021	31027561	96019278	negativ
02.11.2021	31027564	96019279	negativ
02.11.2021	31027568	96019280	negativ
02.11.2021	31027567	96019281	negativ
02.11.2021	31027571	96019282	negativ
02.11.2021	31027575	96019283	negativ
02.11.2021	31027573	96019284	negativ
02.11.2021	31027577	96019285	negativ
02.11.2021	31027580	96019286	negativ
02.11.2021	31027579	96019287	negativ
02.11.2021	31027583	96019288	negativ
02.11.2021	31027585	96019289	negativ
02.11.2021	31027586	96019290	negativ
02.11.2021	31027589	96019291	negativ
02.11.2021	31027590	96019292	negativ
02.11.2021	31027592	96019293	negativ
02.11.2021	31027594	96019294	negativ
02.11.2021	31027596	96019295	negativ
02.11.2021	31027598	96019296	negativ
02.11.2021	31027600	96019297	negativ
02.11.2021	31027602	96019298	negativ
02.11.2021	31027604	96019300	negativ
02.11.2021	31027606	96019301	negativ
02.11.2021	31027608	96019302	negativ
02.11.2021	31027610	96019303	negativ
02.11.2021	31027612	96019304	negativ
02.11.2021	31027614	96019305	negativ
02.11.2021	31027616	96019306	negativ
02.11.2021	31027618	96019307	negativ
02.11.2021	31027620	96019308	negativ
02.11.2021	31027622	96019309	negativ
02.11.2021	31027624	96019310	negativ
02.11.2021	31027626	96019311	negativ
02.11.2021	31027628	96019312	negativ
02.11.2021	31027630	96019313	negativ
02.11.2021	31027632	96019314	negativ
02.11.2021	31027634	96019315	negativ
02.11.2021	31027636	96019316	negativ
02.11.2021	31027638	96019317	negativ
02.11.2021	31027640	96019318	negativ
02.11.2021	31027642	96019319	negativ
02.11.2021	3183964502	96019322	negativ