MVZ Labor Limbach
VORPOMMERN-RÜGEN

Tipp
Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF über die Tastenkombination: **STRG+F**

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
07.04.2022	20236472	20236472	positiv
07.04.2022	20236700	20236700	positiv
07.04.2022	20236870	20236870	positiv
07.04.2022	20236875	20236875	positiv
07.04.2022	20236895	20236895	positiv
07.04.2022	20236933	20236933	negativ
07.04.2022	20236956	20236956	negativ
07.04.2022	20236959	20236959	negativ
07.04.2022	20236961	20236961	negativ
07.04.2022	20236962	20236962	positiv
07.04.2022	20236966	20236966	positiv
07.04.2022	20236969	20236969	negativ
07.04.2022	20236972	20236972	negativ
07.04.2022	20236974	20236974	positiv
07.04.2022	20236988	20236988	negativ
07.04.2022	20237001	20237001	negativ
07.04.2022	20237017	20237017	positiv
07.04.2022	20237037	20237037	positiv
07.04.2022	20237123	20237123	negativ
07.04.2022	20237124	20237124	negativ
07.04.2022	20237126	20237126	negativ
07.04.2022	20237128	20237128	positiv
07.04.2022	20237131	20237131	positiv
07.04.2022	20237133	20237133	positiv
07.04.2022	20237138	20237138	negativ
07.04.2022	20237139	20237139	positiv
07.04.2022	20237144	20237144	positiv
07.04.2022	20237149	20237149	positiv
07.04.2022	20237157	20237157	positiv
07.04.2022	20237162	20237162	negativ
07.04.2022	20237206	20237206	positiv
07.04.2022	20237207	20237207	negativ
07.04.2022	20237209	20237209	negativ
07.04.2022	20237216	20237216	positiv
07.04.2022	20237236	20237236	positiv
07.04.2022	20237271	20237271	negativ
07.04.2022	20237277	20237277	negativ
07.04.2022	20237279	20237279	positiv
07.04.2022	20237283	20237283	negativ
07.04.2022	20237291	20237291	positiv
07.04.2022	20237307	20237307	negativ
07.04.2022	20237314	20237314	negativ
07.04.2022	20237355	20237355	negativ
07.04.2022	51035804	51035804	positiv
07.04.2022	51035805	51035805	positiv
07.04.2022	51063625	51063625	positiv
07.04.2022	52105306	52105306	positiv
07.04.2022	52105312	52105312	negativ
07.04.2022	52105325	52105325	positiv
07.04.2022	52117031	52117031	negativ

MVZ Labor Limbach
VORPOMMERN-RÜGEN

Tipp
Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF über die Tastenkombination: **STRG+F**

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
07.04.2022	55121288	55121288	positiv
07.04.2022	55121291	55121291	negativ
07.04.2022	55121292	55121292	positiv
07.04.2022	55121293	55121293	positiv
07.04.2022	57625732	57625732	negativ
07.04.2022	57688902	57688902	negativ
07.04.2022	57688903	57688903	positiv
07.04.2022	57688904	57688904	positiv
07.04.2022	57692679	57692679	positiv
07.04.2022	57694851	57694851	positiv
07.04.2022	57694852	57694852	positiv
07.04.2022	57698747	57698747	positiv
07.04.2022	57698748	57698748	positiv
07.04.2022	57712375	57712375	positiv
07.04.2022	57712404	57712404	positiv
07.04.2022	57712405	57712405	positiv
07.04.2022	57712791	57712791	positiv
07.04.2022	57714120	57714120	positiv
07.04.2022	57714121	57714121	negativ
07.04.2022	57714122	57714122	positiv
07.04.2022	57714124	57714124	negativ
07.04.2022	57718064	57718064	positiv
07.04.2022	57718065	57718065	positiv
07.04.2022	57718066	57718066	positiv
07.04.2022	57718069	57718069	negativ
07.04.2022	57718070	57718070	positiv
07.04.2022	57718071	57718071	positiv
07.04.2022	57718072	57718072	positiv
07.04.2022	57719281	57719281	negativ
07.04.2022	57719635	57719635	negativ
07.04.2022	57719638	57719638	negativ
07.04.2022	57721025	57721025	negativ
07.04.2022	57723647	57723647	positiv
07.04.2022	57723648	57723648	positiv
07.04.2022	57724296	57724296	positiv
07.04.2022	57724297	57724297	positiv
07.04.2022	57724298	57724298	negativ
07.04.2022	57725795	57725795	negativ
07.04.2022	57725810	57725810	positiv
07.04.2022	57725814	57725814	positiv
07.04.2022	57725815	57725815	positiv
07.04.2022	57725816	57725816	positiv
07.04.2022	57725817	57725817	positiv
07.04.2022	57725818	57725818	positiv
07.04.2022	57725819	57725819	positiv
07.04.2022	57726232	57726232	positiv
07.04.2022	57726233	57726233	positiv
07.04.2022	57726235	57726235	positiv
07.04.2022	57726548	57726548	positiv
07.04.2022	57726549	57726549	positiv

MVZ Labor Limbach
VORPOMMERN-RÜGEN

Tipp
Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF über die Tastenkombination: **STRG+F**

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
07.04.2022	57728242	57728242	negativ
07.04.2022	57728266	57728266	positiv
07.04.2022	0030054867	72159039	positiv
07.04.2022	0030054866	72159046	positiv
07.04.2022	22203811	72159352	negativ
07.04.2022	22203812	72159355	negativ
07.04.2022	22203813	72159356	negativ
07.04.2022	22201625	72159360	negativ
07.04.2022	22200396	72159365	negativ
07.04.2022	22203820	72159375	negativ
07.04.2022	22203822	72159384	negativ
07.04.2022	0030054840	72159387	positiv
07.04.2022	0030054799	72159388	positiv
07.04.2022	0030054851	72159389	positiv
07.04.2022	0030054761	72159390	negativ
07.04.2022	22203823	72159391	negativ
07.04.2022	22203348	72159392	negativ
07.04.2022	22203821	72159397	negativ
07.04.2022	22203825	72159398	negativ
07.04.2022	22203826	72159401	negativ
07.04.2022	22203829	72159417	positiv
07.04.2022	0030054871	72159424	negativ
07.04.2022	22203830	72159425	negativ
07.04.2022	22203771	72159431	negativ
07.04.2022	22203831	72159438	negativ
07.04.2022	22202571	72159458	negativ
07.04.2022	22203722	72159470	negativ
07.04.2022	22203843	72159472	negativ
07.04.2022	22203431	72159473	negativ
07.04.2022	22203833	72159481	negativ
07.04.2022	22203847	72159484	negativ
07.04.2022	22203851	72159496	negativ
07.04.2022	82604849	82604849	positiv
07.04.2022	82604859	82604859	positiv
07.04.2022	82604861	82604861	positiv
07.04.2022	82605773	82605773	positiv
07.04.2022	82605775	82605775	negativ
07.04.2022	82605776	82605776	positiv
07.04.2022	82605777	82605777	negativ
07.04.2022	82605778	82605778	negativ
07.04.2022	82605779	82605779	positiv
07.04.2022	82605780	82605780	positiv
07.04.2022	82605781	82605781	positiv
07.04.2022	82605782	82605782	positiv
07.04.2022	82605783	82605783	positiv
07.04.2022	82605805	82605805	positiv
07.04.2022	82605806	82605806	positiv
07.04.2022	82605807	82605807	positiv
07.04.2022	82605808	82605808	positiv
07.04.2022	82605809	82605809	positiv

MVZ Labor Limbach
VORPOMMERN-RÜGEN

Tipp
Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF über die Tastenkombination: **STRG+F**

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
07.04.2022	82605810	82605810	positiv
07.04.2022	82605812	82605812	positiv
07.04.2022	82605813	82605813	positiv
07.04.2022	82605815	82605815	positiv
07.04.2022	82605816	82605816	negativ
07.04.2022	82605818	82605818	positiv
07.04.2022	82605819	82605819	positiv
07.04.2022	82605820	82605820	positiv
07.04.2022	82605821	82605821	negativ
07.04.2022	82605822	82605822	positiv
07.04.2022	82605823	82605823	positiv
07.04.2022	82605824	82605824	positiv
07.04.2022	82605826	82605826	positiv
07.04.2022	82605829	82605829	positiv
07.04.2022	82606467	82606467	negativ
07.04.2022	82606468	82606468	positiv
07.04.2022	82606469	82606469	positiv
07.04.2022	82606470	82606470	positiv
07.04.2022	82606471	82606471	positiv
07.04.2022	82606472	82606472	positiv
07.04.2022	82606473	82606473	positiv
07.04.2022	82606474	82606474	positiv
07.04.2022	82606475	82606475	positiv
07.04.2022	82606477	82606477	positiv
07.04.2022	82606507	82606507	positiv
07.04.2022	82609599	82609599	positiv
07.04.2022	82609600	82609600	positiv
07.04.2022	82609601	82609601	positiv
07.04.2022	82609602	82609602	positiv
07.04.2022	82609611	82609611	positiv
07.04.2022	82609613	82609613	positiv
07.04.2022	82609894	82609894	negativ
07.04.2022	82609897	82609897	negativ
07.04.2022	82609898	82609898	negativ
07.04.2022	82609899	82609899	negativ
07.04.2022	82610333	82610333	negativ
07.04.2022	82610346	82610346	positiv
07.04.2022	82610353	82610353	positiv
07.04.2022	82610354	82610354	positiv
07.04.2022	82610355	82610355	positiv
07.04.2022	82610362	82610362	negativ
07.04.2022	82610858	82610858	negativ
07.04.2022	82610860	82610860	positiv
07.04.2022	82610861	82610861	positiv
07.04.2022	82610862	82610862	positiv
07.04.2022	82610863	82610863	negativ
07.04.2022	82610864	82610864	positiv
07.04.2022	82610866	82610866	positiv
07.04.2022	82610867	82610867	negativ
07.04.2022	82610868	82610868	positiv

MVZ Labor Limbach
VORPOMMERN-RÜGEN

Tipp
Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF über die Tastenkombination: **STRG+F**

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
07.04.2022	82610869	82610869	positiv
07.04.2022	82610870	82610870	positiv
07.04.2022	82610871	82610871	positiv
07.04.2022	82610872	82610872	positiv
07.04.2022	82610873	82610873	positiv
07.04.2022	82610874	82610874	positiv
07.04.2022	3184017715	82611746	negativ
07.04.2022	3184018135	82611749	negativ
07.04.2022	3184014854	82611750	negativ
07.04.2022	3184021477	82611751	negativ
07.04.2022	3184018007	82611752	negativ
07.04.2022	3184019884	82611753	negativ
07.04.2022	3184011505	82611754	negativ
07.04.2022	3184014063	82611755	negativ
07.04.2022	3184016534	82611756	negativ
07.04.2022	3184020542	82611757	negativ
07.04.2022	3184023336	82612449	negativ
07.04.2022	3184023387	82613649	positiv
07.04.2022	3184022169	82613716	negativ
07.04.2022	3184012108	82613820	negativ
07.04.2022	3184014120	82613830	negativ
07.04.2022	3184014764	82613831	negativ
07.04.2022	3184016081	82613832	negativ
07.04.2022	3184018719	82613833	negativ
07.04.2022	3184019311	82613834	negativ
07.04.2022	3184019314	82613836	negativ
07.04.2022	3184021086	82613838	negativ
07.04.2022	3184021854	82613841	negativ
07.04.2022	3184023523	82613842	negativ
07.04.2022	3184018567	82613918	negativ
07.04.2022	3184002291	82613919	negativ
07.04.2022	3184019965	82613922	negativ
07.04.2022	3184010871	82613924	negativ
07.04.2022	3184023283	82613925	negativ
07.04.2022	3184009522	82613926	negativ
07.04.2022	3184013520	82613927	negativ
07.04.2022	3184020768	82613928	negativ
07.04.2022	3184001294	82613930	negativ
07.04.2022	3184017028	82613931	negativ
07.04.2022	3184023800	82613932	negativ
07.04.2022	3184023635	82613933	negativ
07.04.2022	3184023470	82613944	positiv
07.04.2022	3184019891	82613946	negativ
07.04.2022	3184022753	82613947	positiv
07.04.2022	3184017666	82613985	positiv
07.04.2022	3184009376	82614001	negativ
07.04.2022	3184019896	82614005	negativ
07.04.2022	3184023447	82614006	negativ
07.04.2022	3184021461	82614008	negativ
07.04.2022	3184016434	82614010	negativ

MVZ Labor Limbach
VORPOMMERN-RÜGEN

Tipp
Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF über die Tastenkombination: **STRG+F**

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
07.04.2022	3184018110	82614011	negativ
07.04.2022	3184021872	82614013	negativ
07.04.2022	3184018659	82614015	negativ
07.04.2022	3184022529	82614016	negativ
07.04.2022	3184022865	82614018	negativ
07.04.2022	3184022579	82614020	negativ
07.04.2022	3184018575	82614022	negativ
07.04.2022	3184019977	82614023	negativ
07.04.2022	3184024824	82614046	negativ
07.04.2022	3184024894	82614050	negativ
07.04.2022	3184024959	82614080	negativ
07.04.2022	3184024822	82614084	negativ
07.04.2022	3184024711	82614086	negativ
07.04.2022	3184024712	82614088	negativ
07.04.2022	3184024713	82614091	negativ
07.04.2022	3184024631	82614092	negativ
07.04.2022	3184022625	82614103	negativ
07.04.2022	3184024899	82614105	negativ
07.04.2022	3184024900	82614106	negativ
07.04.2022	3184024715	82614107	positiv
07.04.2022	3184018476	82614109	negativ
07.04.2022	3184024904	82614113	negativ
07.04.2022	3184023651	82614114	negativ
07.04.2022	3184024723	82614122	negativ
07.04.2022	3184024907	82614126	negativ
07.04.2022	3184024910	82614127	positiv
07.04.2022	3184024970	82614135	negativ
07.04.2022	3184024722	82614139	negativ
07.04.2022	3184024833	82614143	negativ
07.04.2022	3184024918	82614146	negativ
07.04.2022	3184024835	82614153	negativ
07.04.2022	3184024828	82614160	negativ
07.04.2022	3184024523	82614162	negativ
07.04.2022	3184024924	82614179	negativ
07.04.2022	3184022876	82614180	negativ
07.04.2022	3184023735	82614187	negativ
07.04.2022	3184023340	82614191	negativ
07.04.2022	3184023365	82614192	positiv
07.04.2022	3184025152	82614193	negativ
07.04.2022	3184025246	82614197	negativ
07.04.2022	3184025044	82614202	negativ
07.04.2022	3184021187	82614208	negativ
07.04.2022	3184021448	82614217	positiv
07.04.2022	3184025163	82614220	negativ
07.04.2022	3184025244	82614225	negativ
07.04.2022	3184025179	82614234	negativ
07.04.2022	3184025248	82614238	negativ
07.04.2022	3184025177	82614252	positiv
07.04.2022	3184025145	82614254	negativ
07.04.2022	3184023427	82614257	negativ

MVZ Labor Limbach
VORPOMMERN-RÜGEN

Tipp
Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF über die Tastenkombination: **STRG+F**

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
07.04.2022	3184025176	82614258	positiv
07.04.2022	3184025175	82614260	positiv
07.04.2022	3184025174	82614261	positiv
07.04.2022	3184025194	82614262	positiv
07.04.2022	3184025192	82614263	negativ
07.04.2022	3184025183	82614264	positiv
07.04.2022	3184025160	82614265	negativ
07.04.2022	3184025153	82614266	negativ
07.04.2022	3184025182	82614267	negativ
07.04.2022	3184025181	82614269	positiv
07.04.2022	3184025180	82614271	positiv
07.04.2022	3184025178	82614272	negativ
07.04.2022	3184025162	82614276	positiv
07.04.2022	3184025159	82614278	negativ
07.04.2022	3184025157	82614279	positiv
07.04.2022	3184025170	82614281	negativ
07.04.2022	3184025258	82614282	positiv
07.04.2022	3184025154	82614283	negativ
07.04.2022	3184025155	82614284	negativ
07.04.2022	3184025193	82614285	negativ
07.04.2022	3184025191	82614290	positiv
07.04.2022	3184025189	82614292	negativ
07.04.2022	3184025188	82614293	negativ
07.04.2022	3184025186	82614295	negativ
07.04.2022	3184025172	82614296	positiv
07.04.2022	3184025171	82614297	negativ
07.04.2022	3184025169	82614298	positiv
07.04.2022	3184025168	82614299	positiv
07.04.2022	3184025165	82614300	positiv
07.04.2022	3184025263	82614303	positiv
07.04.2022	3184025197	82614305	negativ
07.04.2022	3184025195	82614306	negativ
07.04.2022	3184025266	82614307	positiv
07.04.2022	3184025264	82614308	positiv
07.04.2022	3184025260	82614309	positiv
07.04.2022	3184025257	82614310	positiv
07.04.2022	3184025256	82614311	negativ
07.04.2022	3184025254	82614312	positiv
07.04.2022	3184025255	82614313	positiv
07.04.2022	3184025268	82614314	positiv
07.04.2022	3184025005	82614315	negativ
07.04.2022	3184025269	82614319	negativ
07.04.2022	3184025342	82614330	negativ
07.04.2022	3184025205	82614334	positiv
07.04.2022	3184025275	82614335	negativ
07.04.2022	3184025209	82614339	positiv
07.04.2022	3184025279	82614340	positiv
07.04.2022	3184025278	82614343	negativ
07.04.2022	3184025280	82614352	positiv
07.04.2022	3184025016	82614365	negativ

MVZ Labor Limbach
VORPOMMERN-RÜGEN

Tipp
Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF über die Tastenkombination: **STRG+F**

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
07.04.2022	3184025217	82614371	negativ
07.04.2022	3184025286	82614373	negativ
07.04.2022	3184024935	82614374	positiv
07.04.2022	3184025219	82614377	positiv
07.04.2022	3184025220	82614379	negativ
07.04.2022	3184022909	82614380	positiv
07.04.2022	3184025221	82614385	positiv
07.04.2022	3184025224	82614386	positiv
07.04.2022	3184025226	82614387	positiv
07.04.2022	3184025227	82614390	positiv
07.04.2022	3184025020	82614394	negativ
07.04.2022	3184025231	82614400	positiv
07.04.2022	3184025233	82614401	positiv
07.04.2022	3184025234	82614403	positiv
07.04.2022	3184025235	82614404	negativ
07.04.2022	3184025236	82614405	positiv
07.04.2022	3184025237	82614406	negativ
07.04.2022	3184025438	82614407	positiv
07.04.2022	3184025439	82614411	positiv
07.04.2022	3184025440	82614419	negativ
07.04.2022	3184025023	82614421	negativ
07.04.2022	3184023625	82614423	negativ
07.04.2022	3184025441	82614424	positiv
07.04.2022	3184025026	82614429	negativ
07.04.2022	3184021189	82614436	negativ
07.04.2022	3184025028	82614439	negativ
07.04.2022	3184025021	82614441	negativ
07.04.2022	3184025442	82614443	positiv
07.04.2022	3184025029	82614444	negativ
07.04.2022	3184025443	82614445	positiv
07.04.2022	3184025030	82614446	negativ
07.04.2022	3184025068	82614447	negativ
07.04.2022	3184025032	82614454	negativ
07.04.2022	3184025034	82614456	negativ
07.04.2022	3184025036	82614458	positiv
07.04.2022	3184025037	82614459	negativ
07.04.2022	3184025029	82614465	negativ
07.04.2022	3184025542	82614479	negativ
07.04.2022	3184025293	82614482	negativ
07.04.2022	31029908	96023839	negativ