

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Tipp

Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
08.01.2021	20108322	20108322	negativ
08.01.2021	20108326	20108326	negativ
08.01.2021	20108352	20108352	negativ
08.01.2021	20108374	20108374	negativ
08.01.2021	39456033	20108404	negativ
08.01.2021	39456036	20108406	negativ
08.01.2021	20108415	20108415	negativ
08.01.2021	20108425	20108425	negativ
08.01.2021	20108438	20108438	positiv
08.01.2021	20108462	20108462	negativ
08.01.2021	20108478	20108478	negativ
08.01.2021	20108491	20108491	negativ
08.01.2021	39456348	20108492	negativ
08.01.2021	20108493	20108493	negativ
08.01.2021	39456366	20108497	negativ
08.01.2021	39456441	20108511	negativ
08.01.2021	20108515	20108515	negativ
08.01.2021	20108549	20108549	negativ
08.01.2021	39456615	20108552	negativ
08.01.2021	20108567	20108567	negativ
08.01.2021	39456853	20108580	negativ
08.01.2021	50707075	50707075	negativ
08.01.2021	52102867	52102867	negativ
08.01.2021	56500361	56500361	negativ
08.01.2021	57219405	57219405	positiv
08.01.2021	57302861	57302861	negativ
08.01.2021	57302862	57302862	negativ
08.01.2021	57310763	57310763	negativ
08.01.2021	57321957	57321957	positiv
08.01.2021	57338453	57338453	negativ
08.01.2021	57338456	57338456	negativ
08.01.2021	57391841	57391841	negativ
08.01.2021	57398478	57398478	negativ
08.01.2021	57406860	57406860	negativ
08.01.2021	57409472	57409472	negativ
08.01.2021	57409474	57409474	negativ
08.01.2021	57418917	57418917	negativ
08.01.2021	57425050	57425050	negativ
08.01.2021	57425052	57425052	negativ
08.01.2021	57427293	57427293	negativ
08.01.2021	57429364	57429364	negativ
08.01.2021	57429374	57429374	negativ
08.01.2021	57429378	57429378	negativ
08.01.2021	57433106	57433106	negativ
08.01.2021	57435678	57435678	negativ
08.01.2021	57435679	57435679	negativ
08.01.2021	57435680	57435680	negativ
08.01.2021	57437507	57437507	positiv
08.01.2021	57437509	57437509	positiv
08.01.2021	57451174	57451174	negativ

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Tipp
Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
08.01.2021	57451175	57451175	negativ
08.01.2021	57451176	57451176	negativ
08.01.2021	57451177	57451177	negativ
08.01.2021	57451273	57451273	negativ
08.01.2021	57451274	57451274	negativ
08.01.2021	57451275	57451275	negativ
08.01.2021	57451276	57451276	negativ
08.01.2021	57451277	57451277	negativ
08.01.2021	57451278	57451278	negativ
08.01.2021	57451279	57451279	negativ
08.01.2021	57451280	57451280	negativ
08.01.2021	57451281	57451281	negativ
08.01.2021	57451282	57451282	negativ
08.01.2021	57451283	57451283	negativ
08.01.2021	57451284	57451284	negativ
08.01.2021	57451286	57451286	negativ
08.01.2021	57451288	57451288	negativ
08.01.2021	57451289	57451289	negativ
08.01.2021	57451290	57451290	negativ
08.01.2021	57451291	57451291	negativ
08.01.2021	57451292	57451292	negativ
08.01.2021	57451293	57451293	negativ
08.01.2021	57451294	57451294	negativ
08.01.2021	57451295	57451295	negativ
08.01.2021	57451296	57451296	negativ
08.01.2021	57451297	57451297	negativ
08.01.2021	57451298	57451298	negativ
08.01.2021	57451299	57451299	negativ
08.01.2021	57451300	57451300	negativ
08.01.2021	57451301	57451301	negativ
08.01.2021	57451302	57451302	negativ
08.01.2021	57451303	57451303	negativ
08.01.2021	57451304	57451304	negativ
08.01.2021	57451305	57451305	negativ
08.01.2021	57451306	57451306	negativ
08.01.2021	57451307	57451307	negativ
08.01.2021	57451321	57451321	negativ
08.01.2021	57451322	57451322	negativ
08.01.2021	57451323	57451323	negativ
08.01.2021	57451325	57451325	negativ
08.01.2021	22012951	72114149	negativ
08.01.2021	22100530	72114200	negativ
08.01.2021	22006960	72114204	negativ
08.01.2021	22100539	72114236	negativ
08.01.2021	22100541	72114254	negativ
08.01.2021	22100545	72114265	negativ
08.01.2021	22100549	72114287	negativ
08.01.2021	22100551	72114307	negativ
08.01.2021	22100552	72114313	negativ
08.01.2021	22100553	72114314	negativ

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Tipp

Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
08.01.2021	22100554	72114318	negativ
08.01.2021	22100556	72114325	negativ
08.01.2021	22100557	72114329	negativ
08.01.2021	3183878108	82385877	negativ
08.01.2021	3183878109	82385878	negativ
08.01.2021	3183878119	82385885	negativ
08.01.2021	3183853353	82385886	negativ
08.01.2021	3183877597	82386362	negativ
08.01.2021	3183877603	82386364	negativ
08.01.2021	3183876785	82386410	negativ
08.01.2021	3183878110	82386628	negativ
08.01.2021	3183876440	82386640	negativ
08.01.2021	3183864522	82386663	negativ
08.01.2021	3183877052	82386667	positiv
08.01.2021	3183877776	82386668	negativ
08.01.2021	3183878021	82386693	negativ
08.01.2021	3183877791	82386694	negativ
08.01.2021	3183877392	82386699	negativ
08.01.2021	3183877792	82386710	negativ
08.01.2021	3183877793	82386711	negativ
08.01.2021	3183876273	82386720	negativ
08.01.2021	3183877802	82386730	negativ
08.01.2021	3183878022	82386735	negativ
08.01.2021	3183878027	82386736	negativ
08.01.2021	3183878029	82386737	negativ
08.01.2021	3183877185	82386738	negativ
08.01.2021	3183878030	82386739	negativ
08.01.2021	3183878023	82386741	negativ
08.01.2021	3183878032	82386742	negativ
08.01.2021	3183878038	82386752	negativ
08.01.2021	3183878039	82386756	negativ
08.01.2021	3183878040	82386757	negativ
08.01.2021	3183877668	82386758	negativ
08.01.2021	3183878044	82386761	negativ
08.01.2021	3183878046	82386765	negativ
08.01.2021	3183878024	82386767	negativ
08.01.2021	3183877805	82386769	negativ
08.01.2021	3183875647	82386770	negativ
08.01.2021	3183878048	82386771	negativ
08.01.2021	3183877807	82386772	negativ
08.01.2021	3183878049	82386774	negativ
08.01.2021	3183878028	82386775	negativ
08.01.2021	3183878051	82386776	negativ
08.01.2021	3183877806	82386777	negativ
08.01.2021	3183878037	82386781	negativ
08.01.2021	3183878054	82386782	negativ
08.01.2021	3183878056	82386788	negativ
08.01.2021	3183878057	82386790	positiv
08.01.2021	3183878041	82386792	negativ
08.01.2021	3183878062	82386795	negativ

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Tipp

Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
08.01.2021	3183878064	82386797	negativ
08.01.2021	3183878067	82386803	negativ
08.01.2021	3183878069	82386805	positiv
08.01.2021	3183874896	82386811	negativ
08.01.2021	3183878050	82386814	negativ
08.01.2021	3183878072	82386827	negativ
08.01.2021	3183878052	82386828	negativ
08.01.2021	3183878076	82386829	negativ
08.01.2021	3183877669	82386832	negativ
08.01.2021	3183878077	82386835	negativ
08.01.2021	3183878078	82386836	negativ
08.01.2021	3183878081	82386839	positiv
08.01.2021	3183877989	82386841	negativ
08.01.2021	3183878082	82386842	positiv
08.01.2021	3183878084	82386844	positiv
08.01.2021	3183877992	82386848	negativ
08.01.2021	3183877993	82386850	negativ
08.01.2021	3183877994	82386851	negativ
08.01.2021	3183878088	82386853	negativ
08.01.2021	3183878087	82386855	negativ
08.01.2021	3183877996	82386856	negativ
08.01.2021	3183878217	82386858	negativ
08.01.2021	3183877674	82386860	negativ
08.01.2021	3183878216	82386861	negativ
08.01.2021	3183878071	82386862	negativ
08.01.2021	3183878065	82386864	negativ
08.01.2021	3183878091	82386865	negativ
08.01.2021	3183878092	82386867	positiv
08.01.2021	3183877997	82386868	negativ
08.01.2021	3183878066	82386869	negativ
08.01.2021	3183878075	82386871	negativ
08.01.2021	3183878094	82386872	negativ
08.01.2021	3183878095	82386873	negativ
08.01.2021	3183878055	82386875	negativ
08.01.2021	3183878093	82386876	negativ
08.01.2021	3183877998	82386881	negativ
08.01.2021	3183875106	82386882	negativ
08.01.2021	3183877999	82386883	negativ
08.01.2021	3183878097	82386884	negativ
08.01.2021	3183878098	82386890	negativ
08.01.2021	3183878086	82386897	negativ
08.01.2021	3183878000	82386903	negativ
08.01.2021	3183878099	82386904	negativ
08.01.2021	3183877771	82386906	negativ
08.01.2021	3183878219	82386908	negativ
08.01.2021	3183878089	82386910	negativ
08.01.2021	3183878101	82386914	positiv
08.01.2021	3183876341	82386915	negativ
08.01.2021	3183878220	82386916	negativ
08.01.2021	3183878102	82386917	positiv

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Tipp
Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
08.01.2021	3183878090	82386918	negativ
08.01.2021	3183878004	82386921	negativ
08.01.2021	3183878063	82386923	negativ
08.01.2021	3183878003	82386924	negativ
08.01.2021	3183878104	82386926	negativ
08.01.2021	3183878083	82386927	negativ
08.01.2021	3183878070	82386931	negativ
08.01.2021	3183877561	82386934	negativ
08.01.2021	3183878310	82386937	negativ
08.01.2021	3183878107	82386938	negativ
08.01.2021	3183877454	82386939	negativ
08.01.2021	3183878223	82386940	negativ
08.01.2021	3183877675	82386941	negativ
08.01.2021	3183877420	82386943	negativ
08.01.2021	3183876627	82386945	negativ
08.01.2021	3183878314	82386946	negativ
08.01.2021	3183878318	82386953	negativ
08.01.2021	3183878225	82386955	negativ
08.01.2021	3183878226	82386957	negativ
08.01.2021	3183878320	82386958	negativ
08.01.2021	3183878410	82386960	negativ
08.01.2021	3183877809	82386962	negativ
08.01.2021	3183878412	82386963	negativ
08.01.2021	3183878224	82386966	negativ
08.01.2021	3183878228	82386967	negativ
08.01.2021	3183878321	82386968	negativ
08.01.2021	3183878222	82387005	negativ
08.01.2021	3183878414	82387006	negativ
08.01.2021	3183878415	82387007	negativ
08.01.2021	3183878323	82387008	negativ
08.01.2021	3183878417	82387014	negativ
08.01.2021	3183878324	82387015	negativ
08.01.2021	3183878325	82387025	negativ
08.01.2021	3183878125	82387026	negativ
08.01.2021	3183878418	82387029	negativ
08.01.2021	3183878420	82387031	negativ
08.01.2021	3183878326	82387032	negativ
08.01.2021	3183878423	82387035	negativ
08.01.2021	3183878127	82387037	negativ
08.01.2021	3183878422	82387039	negativ
08.01.2021	3183878328	82387040	negativ
08.01.2021	3183877534	82387042	negativ
08.01.2021	3183878327	82387043	negativ
08.01.2021	3183878425	82387045	negativ
08.01.2021	3183878426	82387046	negativ
08.01.2021	3183878329	82387047	negativ
08.01.2021	3183878330	82387049	negativ
08.01.2021	3183878428	82387051	negativ
08.01.2021	3183878331	82387053	positiv
08.01.2021	3183878430	82387055	negativ



Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Tipp

Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
08.01.2021	3183878431	82387056	negativ
08.01.2021	3183878333	82387057	negativ
08.01.2021	3183878335	82387059	negativ
08.01.2021	3183878434	82387061	negativ
08.01.2021	3183878131	82387064	negativ
08.01.2021	3183878337	82387065	negativ
08.01.2021	3183878435	82387070	negativ
08.01.2021	3183878338	82387072	positiv
08.01.2021	3183878437	82387073	negativ
08.01.2021	3183878438	82387074	negativ
08.01.2021	3183878234	82387079	negativ
08.01.2021	3183878442	82387088	negativ
08.01.2021	3183878443	82387089	negativ
08.01.2021	3183878444	82387093	negativ
08.01.2021	3183878446	82387094	negativ
08.01.2021	3183878447	82387097	negativ
08.01.2021	3183878242	82387099	negativ
08.01.2021	3183878441	82387100	negativ
08.01.2021	3183878240	82387101	negativ
08.01.2021	3183878241	82387102	negativ
08.01.2021	3183878239	82387104	negativ
08.01.2021	3183878238	82387106	positiv
08.01.2021	3183877677	82387110	negativ
08.01.2021	3183877676	82387111	negativ
08.01.2021	3183877529	82387114	positiv
08.01.2021	3183878452	82387123	negativ
08.01.2021	3183878454	82387125	negativ
08.01.2021	3183878456	82387127	negativ
08.01.2021	3183878457	82387128	positiv
08.01.2021	3183878459	82387132	negativ
08.01.2021	3183878461	82387133	negativ
08.01.2021	3183878460	82387134	negativ
08.01.2021	3183878458	82387138	negativ
08.01.2021	3183878462	82387144	negativ
08.01.2021	3183878445	82387146	negativ
08.01.2021	3183878464	82387156	negativ
08.01.2021	3183877689	82387158	negativ
08.01.2021	3183878465	82387168	negativ
08.01.2021	3183878134	82387171	negativ
08.01.2021	3183878453	82387174	negativ
08.01.2021	3183878451	82387178	negativ
08.01.2021	3183878471	82387184	negativ
08.01.2021	3183878469	82387185	negativ
08.01.2021	3183878472	82387187	positiv
08.01.2021	3183878473	82387189	negativ
08.01.2021	3183878481	82387198	negativ
08.01.2021	3183878139	82387199	negativ
08.01.2021	3183878470	82387201	negativ
08.01.2021	3183878140	82387205	negativ
08.01.2021	3183878477	82387208	negativ



MVZ Labor Limbach
VORPOMMERN-RÜGEN

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Tipp

Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
08.01.2021	3183878141	82387211	positiv
08.01.2021	3183877693	82387224	negativ