MVZ Labor Limbach
VORPOMMERN-RÜGEN

Tipp
Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF über die Tastenkombination: **STRG+F**

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
09.11.2021	20188315	20188315	negativ
09.11.2021	20188408	20188408	negativ
09.11.2021	20188412	20188412	positiv
09.11.2021	20188422	20188422	negativ
09.11.2021	20188428	20188428	negativ
09.11.2021	20188447	20188447	positiv
09.11.2021	20188466	20188466	negativ
09.11.2021	20188473	20188473	negativ
09.11.2021	20188502	20188502	negativ
09.11.2021	20188577	20188577	negativ
09.11.2021	20188578	20188578	negativ
09.11.2021	20188586	20188586	negativ
09.11.2021	20188598	20188598	negativ
09.11.2021	20188616	20188616	positiv
09.11.2021	20188620	20188620	negativ
09.11.2021	20188622	20188622	negativ
09.11.2021	20188645	20188645	positiv
09.11.2021	20188669	20188669	negativ
09.11.2021	20188703	20188703	negativ
09.11.2021	20188716	20188716	negativ
09.11.2021	20188719	20188719	negativ
09.11.2021	20188730	20188730	negativ
09.11.2021	20188737	20188737	negativ
09.11.2021	20188750	20188750	negativ
09.11.2021	20188771	20188771	negativ
09.11.2021	20188779	20188779	negativ
09.11.2021	20188791	20188791	negativ
09.11.2021	20188801	20188801	positiv
09.11.2021	20188824	20188824	negativ
09.11.2021	51035283	51035283	negativ
09.11.2021	51035296	51035296	negativ
09.11.2021	51035301	51035301	negativ
09.11.2021	52064682	52064682	negativ
09.11.2021	52103916	52103916	negativ
09.11.2021	52103917	52103917	negativ
09.11.2021	52103918	52103918	negativ
09.11.2021	52103919	52103919	negativ
09.11.2021	52103920	52103920	negativ
09.11.2021	52103925	52103925	negativ
09.11.2021	52104217	52104217	negativ
09.11.2021	52104218	52104218	negativ
09.11.2021	52104219	52104219	negativ
09.11.2021	52104223	52104223	negativ
09.11.2021	52104224	52104224	negativ
09.11.2021	52116723	52116723	negativ
09.11.2021	57417228	57417228	negativ
09.11.2021	57610325	57610325	negativ
09.11.2021	57610326	57610326	negativ
09.11.2021	57610327	57610327	negativ
09.11.2021	57626232	57626232	negativ

MVZ Labor Limbach
VORPOMMERN-RÜGEN

Tipp
Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF über die Tastenkombination: **STRG+F**

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
09.11.2021	57642654	57642654	negativ
09.11.2021	57653218	57653218	negativ
09.11.2021	57656576	57656576	positiv
09.11.2021	57658996	57658996	negativ
09.11.2021	57658997	57658997	negativ
09.11.2021	57658998	57658998	positiv
09.11.2021	57658999	57658999	positiv
09.11.2021	57659934	57659934	negativ
09.11.2021	57659935	57659935	negativ
09.11.2021	57659937	57659937	negativ
09.11.2021	57659939	57659939	negativ
09.11.2021	57662971	57662971	negativ
09.11.2021	57662972	57662972	negativ
09.11.2021	57662974	57662974	negativ
09.11.2021	57662975	57662975	negativ
09.11.2021	57662986	57662986	negativ
09.11.2021	57663372	57663372	negativ
09.11.2021	57663374	57663374	negativ
09.11.2021	57663378	57663378	negativ
09.11.2021	57663379	57663379	negativ
09.11.2021	57672936	57672936	negativ
09.11.2021	57672952	57672952	negativ
09.11.2021	57672954	57672954	negativ
09.11.2021	57672955	57672955	negativ
09.11.2021	57672957	57672957	negativ
09.11.2021	57674041	57674041	negativ
09.11.2021	57674043	57674043	positiv
09.11.2021	57674044	57674044	positiv
09.11.2021	57675126	57675126	negativ
09.11.2021	57675163	57675163	negativ
09.11.2021	57675164	57675164	negativ
09.11.2021	57675165	57675165	negativ
09.11.2021	57675166	57675166	negativ
09.11.2021	57675167	57675167	negativ
09.11.2021	57675168	57675168	negativ
09.11.2021	57684113	57684113	negativ
09.11.2021	57684119	57684119	positiv
09.11.2021	57684120	57684120	negativ
09.11.2021	57684121	57684121	negativ
09.11.2021	57684122	57684122	negativ
09.11.2021	57684123	57684123	negativ
09.11.2021	57684124	57684124	negativ
09.11.2021	57684125	57684125	negativ
09.11.2021	57684126	57684126	negativ
09.11.2021	57684818	57684818	negativ
09.11.2021	57684819	57684819	negativ
09.11.2021	57684820	57684820	negativ
09.11.2021	57684821	57684821	negativ
09.11.2021	57684822	57684822	negativ
09.11.2021	57684823	57684823	negativ

MVZ Labor Limbach
VORPOMMERN-RÜGEN

Tipp
Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF über die Tastenkombination: **STRG+F**

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
09.11.2021	57684824	57684824	negativ
09.11.2021	57684825	57684825	negativ
09.11.2021	57684826	57684826	negativ
09.11.2021	57684827	57684827	negativ
09.11.2021	57684828	57684828	negativ
09.11.2021	57684829	57684829	negativ
09.11.2021	57684830	57684830	negativ
09.11.2021	57684831	57684831	negativ
09.11.2021	57684832	57684832	negativ
09.11.2021	57684833	57684833	positiv
09.11.2021	57684834	57684834	positiv
09.11.2021	57684835	57684835	positiv
09.11.2021	57684836	57684836	negativ
09.11.2021	57684837	57684837	negativ
09.11.2021	57684838	57684838	negativ
09.11.2021	57684839	57684839	negativ
09.11.2021	57684840	57684840	negativ
09.11.2021	57692165	57692165	negativ
09.11.2021	57692168	57692168	negativ
09.11.2021	57692189	57692189	negativ
09.11.2021	57692192	57692192	positiv
09.11.2021	57692193	57692193	positiv
09.11.2021	57692194	57692194	negativ
09.11.2021	57692195	57692195	negativ
09.11.2021	57692199	57692199	negativ
09.11.2021	57692200	57692200	negativ
09.11.2021	57692201	57692201	negativ
09.11.2021	57692202	57692202	negativ
09.11.2021	57692217	57692217	negativ
09.11.2021	22111093	72143587	negativ
09.11.2021	22111402	72143588	negativ
09.11.2021	22107277	72143589	negativ
09.11.2021	22111473	72143590	negativ
09.11.2021	22111324	72143591	negativ
09.11.2021	22111474	72143592	negativ
09.11.2021	22111589	72143593	negativ
09.11.2021	22109768	72143598	negativ
09.11.2021	22111591	72143610	negativ
09.11.2021	22111592	72143611	negativ
09.11.2021	22111590	72143612	negativ
09.11.2021	22111593	72143616	negativ
09.11.2021	22111594	72143624	negativ
09.11.2021	22111595	72143627	negativ
09.11.2021	72143629	72143629	positiv
09.11.2021	72143637	72143637	negativ
09.11.2021	22111597	72143639	negativ
09.11.2021	22111601	72143644	negativ
09.11.2021	22111603	72143653	negativ
09.11.2021	22106063	72143661	negativ
09.11.2021	22111615	72143695	negativ

MVZ Labor Limbach
VORPOMMERN-RÜGEN

Tipp
Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF über die Tastenkombination: **STRG+F**

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
09.11.2021	22111622	72143703	negativ
09.11.2021	3183949394	82521779	negativ
09.11.2021	3183950979	82521780	negativ
09.11.2021	3183960792	82521781	negativ
09.11.2021	3183963949	82521782	negativ
09.11.2021	3183955104	82521784	negativ
09.11.2021	3183962422	82521785	negativ
09.11.2021	3183964421	82522293	negativ
09.11.2021	3183962666	82522364	negativ
09.11.2021	3183966077	82522692	negativ
09.11.2021	3183966122	82522795	negativ
09.11.2021	3183960436	82522859	negativ
09.11.2021	3183952100	82522860	negativ
09.11.2021	3183960949	82522861	negativ
09.11.2021	3183962365	82522862	negativ
09.11.2021	3183955725	82522863	negativ
09.11.2021	3183957051	82522864	negativ
09.11.2021	3183963367	82522865	negativ
09.11.2021	3183954642	82522866	negativ
09.11.2021	3183962257	82522867	negativ
09.11.2021	3183965495	82522869	negativ
09.11.2021	3183962950	82522871	negativ
09.11.2021	3183965332	82522872	negativ
09.11.2021	3183954564	82522874	negativ
09.11.2021	3183951229	82522875	negativ
09.11.2021	3183952516	82522876	negativ
09.11.2021	3183945180	82522877	negativ
09.11.2021	3183958505	82522878	negativ
09.11.2021	3183962697	82522879	negativ
09.11.2021	3183964191	82522880	negativ
09.11.2021	3183963276	82522881	negativ
09.11.2021	3183965924	82522918	negativ
09.11.2021	3183966130	82522930	negativ
09.11.2021	3183952306	82522931	negativ
09.11.2021	3183957061	82522932	negativ
09.11.2021	3183957055	82522933	negativ
09.11.2021	3183957058	82522934	negativ
09.11.2021	3183957640	82522936	negativ
09.11.2021	3183957065	82522937	negativ
09.11.2021	3183957068	82522938	negativ
09.11.2021	3183957056	82522939	negativ
09.11.2021	3183957063	82522940	negativ
09.11.2021	3183964893	82522942	positiv
09.11.2021	3183957720	82522944	negativ
09.11.2021	3183965142	82522946	negativ
09.11.2021	3183957064	82522949	negativ
09.11.2021	3183965920	82522950	positiv
09.11.2021	3183945544	82522956	negativ
09.11.2021	3183948724	82522957	negativ
09.11.2021	3183947324	82522958	negativ

MVZ Labor Limbach
VORPOMMERN-RÜGEN

Tipp
Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF über die Tastenkombination: **STRG+F**

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
09.11.2021	3183947327	82522961	negativ
09.11.2021	3183953306	82522962	negativ
09.11.2021	3183953308	82522963	negativ
09.11.2021	3183953314	82522965	negativ
09.11.2021	3183959376	82522966	negativ
09.11.2021	3183963097	82522967	negativ
09.11.2021	3183964554	82522968	negativ
09.11.2021	3183948990	82522969	negativ
09.11.2021	3183951526	82522970	negativ
09.11.2021	3183957035	82522971	negativ
09.11.2021	3183959857	82522972	negativ
09.11.2021	3183961729	82522973	negativ
09.11.2021	3183962065	82522974	negativ
09.11.2021	3183963874	82522976	negativ
09.11.2021	3183965139	82522977	negativ
09.11.2021	3183965256	82522980	negativ
09.11.2021	3183965738	82522983	negativ
09.11.2021	3183965927	82522986	negativ
09.11.2021	3183965928	82522988	negativ
09.11.2021	3183965929	82522989	negativ
09.11.2021	3183966366	82522993	negativ
09.11.2021	3183965930	82522995	negativ
09.11.2021	3183965931	82522996	negativ
09.11.2021	3183965932	82522997	negativ
09.11.2021	3183966251	82522999	negativ
09.11.2021	3183965933	82523001	positiv
09.11.2021	3183965934	82523003	negativ
09.11.2021	3183965936	82523004	negativ
09.11.2021	3183965935	82523005	negativ
09.11.2021	3183965937	82523007	positiv
09.11.2021	3183966638	82523011	negativ
09.11.2021	3183966367	82523012	negativ
09.11.2021	3183966639	82523015	negativ
09.11.2021	3183966641	82523017	negativ
09.11.2021	3183966485	82523019	negativ
09.11.2021	3183966642	82523020	negativ
09.11.2021	3183966644	82523023	negativ
09.11.2021	3183966645	82523024	negativ
09.11.2021	3183966646	82523025	positiv
09.11.2021	3183966647	82523026	positiv
09.11.2021	3183966648	82523027	negativ
09.11.2021	3183966649	82523030	negativ
09.11.2021	3183966651	82523032	negativ
09.11.2021	3183966368	82523035	negativ
09.11.2021	3183966653	82523036	negativ
09.11.2021	3183966654	82523037	positiv
09.11.2021	3183966254	82523038	negativ
09.11.2021	3183966655	82523039	negativ
09.11.2021	3183966656	82523040	negativ
09.11.2021	3183966372	82523042	negativ

MVZ Labor Limbach
VORPOMMERN-RÜGEN

Tipp
Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF über die Tastenkombination: **STRG+F**

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
09.11.2021	3183964900	82523044	negativ
09.11.2021	3183966658	82523046	negativ
09.11.2021	3183966657	82523047	positiv
09.11.2021	3183966659	82523049	positiv
09.11.2021	3183966374	82523050	negativ
09.11.2021	3183966660	82523053	negativ
09.11.2021	3183966661	82523054	negativ
09.11.2021	3183966662	82523055	negativ
09.11.2021	3183966256	82523067	negativ
09.11.2021	3183966663	82523068	negativ
09.11.2021	3183966664	82523071	negativ
09.11.2021	3183966666	82523074	negativ
09.11.2021	3183966665	82523075	negativ
09.11.2021	3183966667	82523076	positiv
09.11.2021	3183966668	82523078	positiv
09.11.2021	3183966669	82523080	positiv
09.11.2021	3183966670	82523081	negativ
09.11.2021	3183965925	82523083	negativ
09.11.2021	3183966672	82523084	positiv
09.11.2021	3183966673	82523086	negativ
09.11.2021	3183957034	82523088	negativ
09.11.2021	3183966674	82523089	positiv
09.11.2021	3183966363	82523091	negativ
09.11.2021	3183966675	82523092	negativ
09.11.2021	3183966650	82523094	negativ
09.11.2021	3183966677	82523096	negativ
09.11.2021	3183966678	82523098	negativ
09.11.2021	3183966680	82523100	negativ
09.11.2021	3183966681	82523105	positiv
09.11.2021	3183966682	82523106	positiv
09.11.2021	3183966384	82523113	negativ
09.11.2021	3183966686	82523134	negativ
09.11.2021	3183966688	82523139	negativ
09.11.2021	3183966501	82523140	negativ
09.11.2021	3183966683	82523142	positiv
09.11.2021	3183966684	82523143	negativ
09.11.2021	3183964429	82523152	negativ
09.11.2021	3183966689	82523160	negativ
09.11.2021	3183966685	82523162	negativ
09.11.2021	3183966508	82523167	negativ
09.11.2021	3183966523	82523190	negativ
09.11.2021	3183966520	82523191	negativ
09.11.2021	3183966519	82523192	negativ
09.11.2021	3183966502	82523194	negativ
09.11.2021	3183966506	82523196	negativ
09.11.2021	3183966505	82523199	positiv
09.11.2021	3183966504	82523200	negativ
09.11.2021	3183966503	82523201	positiv
09.11.2021	3183966518	82523203	positiv
09.11.2021	3183966515	82523204	positiv

MVZ Labor Limbach
VORPOMMERN-RÜGEN

Tipp
Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF über die Tastenkombination: **STRG+F**

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
09.11.2021	3183966514	82523207	negativ
09.11.2021	3183966512	82523208	negativ
09.11.2021	3183966509	82523209	negativ
09.11.2021	3183966527	82523210	negativ
09.11.2021	3183966537	82523214	negativ
09.11.2021	3183966526	82523216	negativ
09.11.2021	3183966738	82523218	negativ
09.11.2021	3183966533	82523221	negativ
09.11.2021	3183966741	82523224	negativ
09.11.2021	3183966744	82523227	negativ
09.11.2021	3183966561	82523230	negativ
09.11.2021	3183966745	82523236	positiv
09.11.2021	3183966267	82523241	negativ
09.11.2021	3183966270	82523242	negativ
09.11.2021	3183966746	82523243	positiv
09.11.2021	3183966271	82523244	negativ
09.11.2021	3183966272	82523245	negativ
09.11.2021	3183966748	82523246	negativ
09.11.2021	3183966273	82523247	negativ
09.11.2021	3183966287	82523255	negativ
09.11.2021	3183966286	82523256	negativ
09.11.2021	3183966285	82523257	negativ
09.11.2021	3183966284	82523258	negativ
09.11.2021	3183966283	82523260	negativ
09.11.2021	3183966282	82523261	negativ
09.11.2021	3183966281	82523264	negativ
09.11.2021	3183966753	82523265	negativ
09.11.2021	3183966280	82523267	negativ
09.11.2021	3183966752	82523268	negativ
09.11.2021	3183966279	82523269	negativ
09.11.2021	3183966278	82523273	negativ
09.11.2021	3183966276	82523274	negativ
09.11.2021	3183966275	82523276	negativ
09.11.2021	3183966755	82523278	negativ
09.11.2021	3183966760	82523281	negativ
09.11.2021	3183966763	82523286	negativ
09.11.2021	3183966761	82523287	negativ
09.11.2021	3183966759	82523300	positiv
09.11.2021	3183966751	82523302	positiv
09.11.2021	3183966762	82523305	negativ
09.11.2021	3183966747	82523307	negativ
09.11.2021	3183966764	82523308	negativ
09.11.2021	3183966383	82523311	negativ
09.11.2021	3183966382	82523312	negativ
09.11.2021	3183966381	82523313	negativ
09.11.2021	3183966380	82523314	negativ
09.11.2021	3183966379	82523315	negativ
09.11.2021	3183966292	82523316	negativ
09.11.2021	3183964703	82523326	negativ
09.11.2021	3183966696	82523327	negativ

MVZ Labor Limbach
VORPOMMERN-RÜGEN

Tipp
Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF über die Tastenkombination: **STRG+F**

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
09.11.2021	3183966697	82523328	negativ
09.11.2021	3183966770	82523330	negativ
09.11.2021	3183966767	82523332	negativ
09.11.2021	3183966769	82523334	negativ
09.11.2021	3183966059	82523335	negativ
09.11.2021	3183966766	82523337	negativ
09.11.2021	3183966765	82523338	negativ
09.11.2021	3183966768	82523340	negativ
09.11.2021	3183966065	82523341	negativ
09.11.2021	3183966771	82523344	negativ
09.11.2021	3183966774	82523351	negativ
09.11.2021	3183966775	82523354	negativ
09.11.2021	3183958241	82523359	negativ
09.11.2021	3183966776	82523362	negativ
09.11.2021	3183966778	82523364	negativ
09.11.2021	3183966781	82523368	negativ
09.11.2021	3183966780	82523369	negativ
09.11.2021	3183966783	82523378	negativ
09.11.2021	3183966784	82523379	negativ
09.11.2021	3183966782	82523380	negativ
09.11.2021	3183959887	82523381	negativ
09.11.2021	3183966786	82523387	negativ
09.11.2021	3183966789	82523401	negativ
09.11.2021	3183966789	82523404	positiv
09.11.2021	3183966792	82523408	negativ
09.11.2021	3183966793	82523409	positiv
09.11.2021	3183966773	82523421	negativ
09.11.2021	3183966265	82523427	negativ
09.11.2021	3183966575	82523443	negativ
09.11.2021	3183966299	82523451	negativ
09.11.2021	3183966806	82523457	negativ
09.11.2021	3183966809	82523459	negativ
09.11.2021	3183966810	82523461	negativ
09.11.2021	3183964369	82523484	negativ
09.11.2021	3183966577	82523485	negativ
09.11.2021	3183966812	82523486	negativ
09.11.2021	3183966407	82523487	negativ
09.11.2021	3183966701	82523501	negativ
09.11.2021	3183966229	96019767	negativ
09.11.2021	3183955381	96019768	negativ
09.11.2021	3183948302	96019769	negativ
09.11.2021	3183958002	96019770	negativ
09.11.2021	3183959920	96019771	negativ
09.11.2021	3183962698	96019773	negativ
09.11.2021	3183958000	96019774	negativ
09.11.2021	3183958842	96019775	negativ
09.11.2021	3183954625	96019776	negativ
09.11.2021	3183966478	96019777	negativ
09.11.2021	3183966456	96019778	negativ
09.11.2021	3183959293	96019780	negativ

MVZ Labor Limbach
VORPOMMERN-RÜGEN

Tipp
Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF über die Tastenkombination: **STRG+F**

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
09.11.2021	3183963448	96019781	negativ
09.11.2021	3183963518	96019782	negativ
09.11.2021	3183958086	96019784	negativ
09.11.2021	3183952464	96019785	negativ
09.11.2021	3183954913	96019786	negativ
09.11.2021	3183942161	96019787	negativ
09.11.2021	3183951472	96019788	negativ
09.11.2021	3183960133	96019789	negativ
09.11.2021	3183943481	96019790	negativ
09.11.2021	3183961885	96019791	negativ
09.11.2021	3183945397	96019793	negativ
09.11.2021	3183952811	96019794	negativ
09.11.2021	3183961390	96019795	negativ
09.11.2021	3183957608	96019796	negativ
09.11.2021	3183952304	96019797	negativ
09.11.2021	3183964921	96019798	negativ
09.11.2021	3183946387	96019799	negativ
09.11.2021	3183956504	96019801	negativ
09.11.2021	3183957929	96019802	negativ
09.11.2021	3183954781	96019804	negativ
09.11.2021	3183957738	96019805	negativ
09.11.2021	3183957159	96019806	negativ
09.11.2021	3183964185	96019807	negativ
09.11.2021	3183959666	96019808	negativ
09.11.2021	3183962416	96019809	negativ
09.11.2021	3183946300	96019810	negativ
09.11.2021	3183958375	96019811	negativ
09.11.2021	3183959182	96019812	negativ
09.11.2021	3183964718	96019814	negativ
09.11.2021	3183937610	96019815	negativ
09.11.2021	3183954805	96019816	negativ
09.11.2021	3183943438	96019817	negativ
09.11.2021	3183932677	96019819	negativ
09.11.2021	3183952988	96019820	negativ
09.11.2021	3183961415	96019821	negativ
09.11.2021	3183962078	96019823	negativ
09.11.2021	3183960560	96019824	negativ
09.11.2021	3183957544	96019825	negativ
09.11.2021	3183951424	96019826	negativ
09.11.2021	3183947710	96019827	negativ
09.11.2021	3183965072	96019828	negativ
09.11.2021	3183965866	96019829	negativ
09.11.2021	3183966536	96019836	negativ
09.11.2021	31028313	96019836	negativ
09.11.2021	31028318	96019845	negativ
09.11.2021	31028320	96019846	negativ
09.11.2021	31028322	96019847	negativ
09.11.2021	31028324	96019848	negativ
09.11.2021	31028326	96019849	negativ
09.11.2021	31028328	96019850	negativ

MVZ Labor Limbach
VORPOMMERN-RÜGEN

Tipp
Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF über die Tastenkombination: **STRG+F**

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
09.11.2021	31028330	96019851	negativ
09.11.2021	31028332	96019852	negativ
09.11.2021	31028334	96019853	negativ
09.11.2021	31028336	96019854	negativ
09.11.2021	3183966558	96019926	negativ
09.11.2021	3183966390	96019927	negativ
09.11.2021	3183966552	96019928	negativ