

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Tipp

Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
10.05.2022	20246720	20246720	negativ
10.05.2022	20246853	20246853	negativ
10.05.2022	20246933	20246933	negativ
10.05.2022	20246953	20246953	negativ
10.05.2022	20246960	20246960	positiv
10.05.2022	20246963	20246963	negativ
10.05.2022	20246972	20246972	positiv
10.05.2022	20247052	20247052	negativ
10.05.2022	20247073	20247073	negativ
10.05.2022	20247080	20247080	negativ
10.05.2022	20247104	20247104	negativ
10.05.2022	20247124	20247124	positiv
10.05.2022	20247126	20247126	negativ
10.05.2022	20247143	20247143	negativ
10.05.2022	20247156	20247156	negativ
10.05.2022	20247281	20247281	negativ
10.05.2022	20247291	20247291	negativ
10.05.2022	20247322	20247322	negativ
10.05.2022	20247325	20247325	negativ
10.05.2022	20247327	20247327	negativ
10.05.2022	20247331	20247331	negativ
10.05.2022	52117077	52117077	positiv
10.05.2022	57625811	57625811	negativ
10.05.2022	57688977	57688977	positiv
10.05.2022	57688978	57688978	positiv
10.05.2022	57698783	57698783	negativ
10.05.2022	57698784	57698784	negativ
10.05.2022	57702095	57702095	negativ
10.05.2022	57702096	57702096	negativ
10.05.2022	57702097	57702097	negativ
10.05.2022	57702098	57702098	negativ
10.05.2022	57702099	57702099	negativ
10.05.2022	57702102	57702102	negativ
10.05.2022	57702103	57702103	negativ
10.05.2022	57706549	57706549	negativ
10.05.2022	57711899	57711899	positiv
10.05.2022	57718302	57718302	negativ
10.05.2022	57718303	57718303	positiv
10.05.2022	57718310	57718310	negativ
10.05.2022	57719741	57719741	negativ
10.05.2022	57722082	57722082	positiv
10.05.2022	57722083	57722083	positiv
10.05.2022	57722084	57722084	positiv
10.05.2022	57722085	57722085	positiv
10.05.2022	57724438	57724438	negativ
10.05.2022	57724439	57724439	negativ
10.05.2022	57726465	57726465	positiv
10.05.2022	57726466	57726466	positiv
10.05.2022	57726467	57726467	positiv
10.05.2022	57726824	57726824	negativ

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Tipp

Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
10.05.2022	57726828	57726828	negativ
10.05.2022	57727010	57727010	negativ
10.05.2022	57728789	57728789	positiv
10.05.2022	57728792	57728792	negativ
10.05.2022	57728809	57728809	negativ
10.05.2022	57728810	57728810	negativ
10.05.2022	57728814	57728814	negativ
10.05.2022	3183986369	72162405	negativ
10.05.2022	3184033304	72162410	negativ
10.05.2022	3184033395	72162412	positiv
10.05.2022	22204853	72162416	negativ
10.05.2022	3184029277	72162418	negativ
10.05.2022	3184033306	72162420	negativ
10.05.2022	3184033483	72162421	positiv
10.05.2022	3184033312	72162429	negativ
10.05.2022	3184031646	72162432	negativ
10.05.2022	3184033484	72162433	negativ
10.05.2022	3184033485	72162437	negativ
10.05.2022	3184022860	72162440	negativ
10.05.2022	3184033486	72162443	positiv
10.05.2022	3184033316	72162444	negativ
10.05.2022	3184033215	72162447	negativ
10.05.2022	3184033487	72162452	positiv
10.05.2022	3184033318	72162454	negativ
10.05.2022	3184033489	72162456	positiv
10.05.2022	3184033320	72162460	negativ
10.05.2022	22204855	72162461	negativ
10.05.2022	3184033321	72162465	negativ
10.05.2022	3184028406	72162468	positiv
10.05.2022	3184033490	72162469	negativ
10.05.2022	22204856	72162471	negativ
10.05.2022	3184033491	72162472	positiv
10.05.2022	22204857	72162478	negativ
10.05.2022	3184033325	72162480	negativ
10.05.2022	3184033492	72162485	negativ
10.05.2022	3184032639	72162490	negativ
10.05.2022	3184033493	72162501	positiv
10.05.2022	3184016688	72162503	negativ
10.05.2022	3184018639	72162509	negativ
10.05.2022	3184020631	72162510	negativ
10.05.2022	3184023098	72162511	negativ
10.05.2022	3184033494	72162512	negativ
10.05.2022	3184025889	72162513	negativ
10.05.2022	3184029040	72162515	negativ
10.05.2022	3184033497	72162516	negativ
10.05.2022	3184029096	72162517	negativ
10.05.2022	3184030538	72162518	negativ
10.05.2022	3184033216	72162519	negativ
10.05.2022	3184033499	72162520	positiv
10.05.2022	3184031389	72162521	negativ

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Tipp
Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
10.05.2022	3184033500	72162524	positiv
10.05.2022	3184033498	72162536	negativ
10.05.2022	3184033333	72162540	negativ
10.05.2022	3184033502	72162543	negativ
10.05.2022	3184031334	72162547	negativ
10.05.2022	3184029571	72162548	negativ
10.05.2022	3184033501	72162549	negativ
10.05.2022	3184033496	72162551	negativ
10.05.2022	3184033334	72162557	negativ
10.05.2022	3184033504	72162558	negativ
10.05.2022	3184033505	72162562	negativ
10.05.2022	3184033210	72162576	negativ
10.05.2022	3184033229	72162587	negativ
10.05.2022	3184033541	72162589	negativ
10.05.2022	3184033506	72162590	negativ
10.05.2022	3184033227	72162598	positiv
10.05.2022	3184033508	72162600	negativ
10.05.2022	3184033542	72162610	negativ
10.05.2022	3184033544	72162612	negativ
10.05.2022	3184033214	72162615	negativ
10.05.2022	3184033547	72162618	negativ
10.05.2022	3184032803	72162619	negativ
10.05.2022	3184033518	72162625	negativ
10.05.2022	3184033507	72162628	positiv
10.05.2022	3184033509	72162630	positiv
10.05.2022	3184033510	72162631	negativ
10.05.2022	3184033545	72162633	negativ
10.05.2022	3184033513	72162634	positiv
10.05.2022	3184033512	72162636	negativ
10.05.2022	3184033519	72162638	negativ
10.05.2022	3184033521	72162639	negativ
10.05.2022	3184033517	72162642	negativ
10.05.2022	3184033516	72162643	positiv
10.05.2022	3184033515	72162644	positiv
10.05.2022	3184033522	72162645	negativ
10.05.2022	3184033514	72162648	positiv
10.05.2022	3184033234	72162649	negativ
10.05.2022	3184033520	72162650	positiv
10.05.2022	3184031159	72162654	negativ
10.05.2022	3184033525	72162663	negativ
10.05.2022	3184033526	72162664	negativ
10.05.2022	3184033527	72162665	negativ
10.05.2022	3184030141	72162666	negativ
10.05.2022	3184033557	72162668	negativ
10.05.2022	3184033528	72162671	negativ
10.05.2022	3184033558	72162679	negativ
10.05.2022	3184032712	72162680	negativ
10.05.2022	3184033555	72162682	negativ
10.05.2022	3184033530	72162685	positiv
10.05.2022	3184033531	72162687	negativ

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Tipp

Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
10.05.2022	3184033529	72162689	negativ
10.05.2022	3184033532	72162693	negativ
10.05.2022	3184029073	72162696	negativ
10.05.2022	3184033235	72162697	negativ
10.05.2022	3184033641	72162698	negativ
10.05.2022	3184033533	72162704	negativ
10.05.2022	3184033643	72162705	negativ
10.05.2022	3184030225	72162711	negativ
10.05.2022	3184033561	72162717	negativ
10.05.2022	3184033535	72162718	negativ
10.05.2022	3184028677	72162720	negativ
10.05.2022	3184033534	72162723	negativ
10.05.2022	3184032721	72162730	negativ
10.05.2022	3184032405	72162732	negativ
10.05.2022	3184030004	72162733	negativ
10.05.2022	3184032418	72162736	negativ
10.05.2022	3184033536	72162737	positiv
10.05.2022	3184033537	72162739	positiv
10.05.2022	3184033738	72162743	positiv
10.05.2022	3184033739	72162746	negativ
10.05.2022	22204867	72162747	negativ
10.05.2022	3184033310	72162749	negativ
10.05.2022	3184033740	72162752	negativ
10.05.2022	22204869	72162754	negativ
10.05.2022	3184033571	72162756	positiv
10.05.2022	3184033741	72162757	negativ
10.05.2022	3184033742	72162758	negativ
10.05.2022	3184033550	72162761	negativ
10.05.2022	3184033652	72162770	negativ
10.05.2022	22204873	72162771	negativ
10.05.2022	22204866	72162772	negativ
10.05.2022	3184033570	72162775	negativ
10.05.2022	3184033560	72162778	negativ
10.05.2022	3184033743	72162798	positiv
10.05.2022	22204879	72162801	negativ
10.05.2022	3184033657	72162802	negativ
10.05.2022	3184033745	72162805	negativ
10.05.2022	3184033412	72162808	negativ
10.05.2022	3184033415	72162810	negativ
10.05.2022	3184033746	72162811	negativ
10.05.2022	3184033568	72162814	negativ
10.05.2022	22204881	72162817	positiv
10.05.2022	3184033747	72162819	negativ
10.05.2022	3184033748	72162820	negativ
10.05.2022	3184033749	72162836	positiv
10.05.2022	3184033750	72162837	positiv
10.05.2022	3184033751	72162839	negativ
10.05.2022	22204883	72162844	negativ
10.05.2022	3184033752	72162846	positiv
10.05.2022	3184033423	72162847	negativ

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Tipp
Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
10.05.2022	3184033213	72162849	negativ
10.05.2022	22204884	72162853	negativ
10.05.2022	3184033840	72162863	negativ
10.05.2022	22204885	72162865	negativ
10.05.2022	3184033421	72162875	negativ
10.05.2022	3184033665	72162881	negativ
10.05.2022	3184033754	72162882	negativ
10.05.2022	3184033431	72162890	negativ
10.05.2022	3184033943	72162910	negativ
10.05.2022	3184033945	72162911	negativ
10.05.2022	3184033576	72162913	negativ
10.05.2022	22204888	72162915	negativ
10.05.2022	3184033938	72162916	negativ
10.05.2022	3184033755	72162918	negativ
10.05.2022	3184033841	72162919	negativ
10.05.2022	3184033951	72162921	negativ
10.05.2022	3184033952	72162922	negativ
10.05.2022	3184033956	72162927	negativ
10.05.2022	22204889	72162931	negativ
10.05.2022	3184033666	72162932	negativ
10.05.2022	3184033947	72162937	negativ
10.05.2022	3184031897	72162966	negativ
10.05.2022	82596124	82596124	positiv
10.05.2022	82604760	82604760	negativ
10.05.2022	82604763	82604763	positiv
10.05.2022	82604765	82604765	positiv
10.05.2022	82604820	82604820	positiv
10.05.2022	82604823	82604823	positiv
10.05.2022	82604824	82604824	positiv
10.05.2022	82604826	82604826	positiv
10.05.2022	82616434	82616434	positiv
10.05.2022	82616436	82616436	negativ
10.05.2022	82616437	82616437	positiv
10.05.2022	82617938	82617938	positiv
10.05.2022	82617939	82617939	negativ
10.05.2022	82617940	82617940	negativ
10.05.2022	82617942	82617942	positiv
10.05.2022	82617943	82617943	positiv
10.05.2022	82617944	82617944	negativ
10.05.2022	82617946	82617946	positiv
10.05.2022	82617947	82617947	positiv
10.05.2022	82617950	82617950	positiv
10.05.2022	82618028	82618028	negativ
10.05.2022	82618030	82618030	positiv
10.05.2022	82618032	82618032	negativ
10.05.2022	3184009313	82627440	negativ
10.05.2022	3184009316	82627441	negativ
10.05.2022	3184015498	82627444	negativ
10.05.2022	3184017631	82627445	negativ
10.05.2022	3184021953	82627446	negativ

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Tipp
Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
10.05.2022	3184024165	82627447	negativ
10.05.2022	3184026172	82627448	negativ
10.05.2022	3184026614	82627449	negativ
10.05.2022	3184031028	82627452	negativ
10.05.2022	3184032366	82627967	negativ
10.05.2022	3184024110	82628682	negativ
10.05.2022	3184013510	82628683	negativ
10.05.2022	3184032630	82628685	negativ
10.05.2022	3184032027	82628686	negativ
10.05.2022	3184030872	82628687	negativ
10.05.2022	3184024987	82628688	negativ
10.05.2022	3184031605	82628689	negativ
10.05.2022	3183984872	82628722	negativ
10.05.2022	3184002383	82628724	negativ
10.05.2022	3184006375	82628726	negativ
10.05.2022	3184008355	82628728	negativ
10.05.2022	3184010203	82628730	negativ
10.05.2022	3184010205	82628732	negativ
10.05.2022	3184013610	82628735	negativ
10.05.2022	3184018654	82628736	negativ
10.05.2022	3184023709	82628737	negativ
10.05.2022	3184028362	82628738	negativ
10.05.2022	3184031936	82629151	negativ
10.05.2022	3184031934	82629154	negativ
10.05.2022	3184031419	82629168	negativ
10.05.2022	3184032531	82629289	positiv
10.05.2022	3184033439	82629305	negativ
10.05.2022	3184032970	82629325	negativ
10.05.2022	3184029240	82629379	negativ
10.05.2022	3184033446	82629402	negativ
10.05.2022	3184031374	82629403	negativ
10.05.2022	3184012059	82629440	negativ
10.05.2022	3184017359	82629441	negativ
10.05.2022	3184020136	82629442	negativ
10.05.2022	3184022677	82629443	negativ
10.05.2022	3184023486	82629444	negativ
10.05.2022	3184029738	82629445	negativ
10.05.2022	3184029739	82629446	negativ
10.05.2022	3184031398	82629448	negativ
10.05.2022	3184031776	82629449	negativ
10.05.2022	3184031778	82629450	negativ
10.05.2022	3184030184	82629548	negativ
10.05.2022	3184025035	82629564	negativ
10.05.2022	3184013017	82629567	negativ
10.05.2022	3184028185	82629568	negativ
10.05.2022	3184033154	82629570	negativ
10.05.2022	3184006178	82629571	negativ
10.05.2022	3184022083	82629572	negativ
10.05.2022	3184012064	82629573	negativ
10.05.2022	3184028928	82629574	negativ

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Tipp
Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
10.05.2022	3184004616	82629575	negativ
10.05.2022	3184025894	82629576	negativ
10.05.2022	3184014184	82629577	negativ
10.05.2022	3184033077	82629578	negativ
10.05.2022	3184011337	82629579	negativ
10.05.2022	3184032372	82629580	negativ
10.05.2022	3184028801	82629581	negativ
10.05.2022	3184024315	82629582	negativ
10.05.2022	3184017341	82629583	negativ
10.05.2022	3184009478	82629584	negativ
10.05.2022	3184028822	82629585	negativ
10.05.2022	3184004970	82629586	negativ
10.05.2022	3184020932	82629587	negativ
10.05.2022	3184003800	82629588	negativ
10.05.2022	3184033173	82629589	negativ
10.05.2022	3183993753	82629591	negativ
10.05.2022	3184026363	82629592	negativ
10.05.2022	3184020843	82629593	negativ
10.05.2022	3184011243	82629594	negativ
10.05.2022	3184030134	82629595	negativ
10.05.2022	3184033381	82629596	negativ
10.05.2022	3184033076	82629597	negativ
10.05.2022	3184025828	82629598	negativ
10.05.2022	3184029966	82629600	negativ
10.05.2022	3184030159	82629603	negativ
10.05.2022	3184031982	82629605	negativ
10.05.2022	3184030893	82629609	negativ
10.05.2022	3184013743	82629610	negativ
10.05.2022	3184032655	82629611	negativ
10.05.2022	3184024726	82629612	negativ
10.05.2022	3184010217	82629613	negativ
10.05.2022	3184029718	82629614	negativ
10.05.2022	3184001361	82629615	negativ
10.05.2022	3184030856	82629622	negativ
10.05.2022	3184031680	82629623	negativ
10.05.2022	3184030967	82629624	negativ
10.05.2022	3184029172	82629625	negativ
10.05.2022	3184029232	82629626	negativ
10.05.2022	3184027345	82629627	negativ
10.05.2022	3184030356	82629628	negativ
10.05.2022	3184031763	82629629	negativ
10.05.2022	3184018947	82629632	negativ
10.05.2022	3184033202	82629633	negativ
10.05.2022	3184033355	82629637	negativ
10.05.2022	3184017829	82629642	negativ
10.05.2022	3184025688	82629644	positiv
10.05.2022	3184025413	82629647	negativ
10.05.2022	3184015751	82629650	negativ
10.05.2022	3184023296	82629652	negativ
10.05.2022	3184023265	82629654	negativ

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Tipp
Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
10.05.2022	3184032169	82629657	negativ
10.05.2022	3184020827	82629660	negativ
10.05.2022	3184033174	82629663	negativ
10.05.2022	3184033386	82629664	negativ
10.05.2022	3184021469	82629666	negativ
10.05.2022	3184016894	82629667	negativ
10.05.2022	3184031229	82629668	negativ
10.05.2022	3184007029	82629669	negativ
10.05.2022	3183991282	82629670	negativ
10.05.2022	3184029011	82629671	negativ
10.05.2022	3183987787	82629672	negativ
10.05.2022	3184030383	82629673	negativ
10.05.2022	3184019583	82629674	negativ
10.05.2022	3184033196	82629675	negativ
10.05.2022	3184033477	82629677	negativ
10.05.2022	3184032710	82629681	negativ
10.05.2022	3184033478	82629682	negativ
10.05.2022	3184033479	82629683	negativ
10.05.2022	3184033480	82629694	negativ
10.05.2022	3184033219	82629702	negativ
10.05.2022	3184033224	82629706	negativ
10.05.2022	3184033222	82629707	negativ
10.05.2022	3184033642	82629712	negativ
10.05.2022	3184033653	82629717	negativ
10.05.2022	3184033433	82629718	negativ
10.05.2022	3184033651	82629719	negativ
10.05.2022	3184033944	82629721	negativ
10.05.2022	3184033953	82629722	negativ