

Tipp
Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
10.12.2020	20103525	20103525	negativ
10.12.2020	20103529	20103529	negativ
10.12.2020	20103560	20103560	negativ
10.12.2020	20103604	20103604	negativ
10.12.2020	20103641	20103641	negativ
10.12.2020	20103645	20103645	negativ
10.12.2020	20103687	20103687	negativ
10.12.2020	20103715	20103715	negativ
10.12.2020	20103722	20103722	negativ
10.12.2020	20103733	20103733	negativ
10.12.2020	20103769	20103769	negativ
10.12.2020	39437749	20103798	negativ
10.12.2020	20103832	20103832	negativ
10.12.2020	39437875	20103838	negativ
10.12.2020	39437908	20103847	negativ
10.12.2020	20103866	20103866	negativ
10.12.2020	39438017	20103876	negativ
10.12.2020	39438057	20103883	negativ
10.12.2020	20103909	20103909	negativ
10.12.2020	39438190	20103916	negativ
10.12.2020	52102809	52102809	negativ
10.12.2020	52102810	52102810	negativ
10.12.2020	52102822	52102822	negativ
10.12.2020	52102824	52102824	negativ
10.12.2020	52102825	52102825	negativ
10.12.2020	57406720	57406720	negativ
10.12.2020	57406722	57406722	negativ
10.12.2020	57406723	57406723	negativ
10.12.2020	57406724	57406724	negativ
10.12.2020	57410660	57410660	negativ
10.12.2020	57414418	57414418	negativ
10.12.2020	57415935	57415935	negativ
10.12.2020	57415942	57415942	negativ
10.12.2020	57415944	57415944	negativ
10.12.2020	57416936	57416936	negativ
10.12.2020	57416941	57416941	negativ
10.12.2020	57430739	57430739	negativ
10.12.2020	57435582	57435582	negativ
10.12.2020	22012516	72111899	negativ
10.12.2020	22011480	72111902	negativ
10.12.2020	22012266	72111903	negativ
10.12.2020	22010339	72111904	negativ
10.12.2020	22012218	72111906	negativ
10.12.2020	22012517	72111908	negativ
10.12.2020	22012221	72111909	negativ
10.12.2020	22008296	72111937	negativ
10.12.2020	22008098	72111939	negativ
10.12.2020	22012526	72111940	negativ
10.12.2020	22012527	72111948	negativ
10.12.2020	22012530	72111962	negativ



Tipp

Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
10.12.2020	22012532	72111970	negativ
10.12.2020	22012533	72111974	positiv
10.12.2020	22012541	72111987	negativ
10.12.2020	22012542	72111994	negativ
10.12.2020	22012543	72112003	negativ
10.12.2020	22012548	72112012	negativ
10.12.2020	22012549	72112013	negativ
10.12.2020	3183850786	82373890	negativ
10.12.2020	3183850788	82373892	negativ
10.12.2020	3183850790	82373894	negativ
10.12.2020	3183857110	82373895	negativ
10.12.2020	3183857111	82373896	negativ
10.12.2020	3183858501	82373897	negativ
10.12.2020	3183862541	82373898	negativ
10.12.2020	3183866421	82373899	negativ
10.12.2020	3183866420	82373901	negativ
10.12.2020	3183868470	82373935	negativ
10.12.2020	3183862742	82374608	negativ
10.12.2020	3183866556	82374609	negativ
10.12.2020	3183866893	82374610	negativ
10.12.2020	3183866955	82374611	negativ
10.12.2020	3183868905	82374612	negativ
10.12.2020	3183868924	82374613	negativ
10.12.2020	3183869171	82374614	negativ
10.12.2020	3183870987	82374715	negativ
10.12.2020	3183870695	82374716	negativ
10.12.2020	3183870679	82374718	negativ
10.12.2020	3183848933	82375117	negativ
10.12.2020	3183848403	82375119	negativ
10.12.2020	3183863915	82375121	negativ
10.12.2020	3183864506	82375123	negativ
10.12.2020	3183867540	82375178	negativ
10.12.2020	3183859865	82375179	negativ
10.12.2020	3183859497	82375181	negativ
10.12.2020	3183865608	82375183	negativ
10.12.2020	3183868876	82375184	negativ
10.12.2020	3183867850	82375188	negativ
10.12.2020	3183867427	82375189	negativ
10.12.2020	3183859507	82375190	negativ
10.12.2020	3183856579	82375249	negativ
10.12.2020	3183858235	82375251	negativ
10.12.2020	3183858247	82375252	negativ
10.12.2020	3183858258	82375253	negativ
10.12.2020	3183860242	82375256	negativ
10.12.2020	3183861856	82375257	negativ
10.12.2020	3183863199	82375258	negativ
10.12.2020	3183863901	82375259	negativ
10.12.2020	3183864265	82375260	negativ
10.12.2020	3183867775	82375261	negativ
10.12.2020	3183868915	82375262	negativ



Tipp

Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
10.12.2020	3183869297	82375263	negativ
10.12.2020	3183870667	82375395	negativ
10.12.2020	3183870666	82375397	negativ
10.12.2020	3183870671	82375401	negativ
10.12.2020	3183870670	82375404	negativ
10.12.2020	3183870672	82375406	negativ
10.12.2020	3183870669	82375408	negativ
10.12.2020	3183870674	82375409	negativ
10.12.2020	3183870855	82375439	negativ
10.12.2020	3183870839	82375505	negativ
10.12.2020	3183870954	82375506	negativ
10.12.2020	3183870851	82375518	negativ
10.12.2020	3183870974	82375523	negativ
10.12.2020	3183870977	82375540	negativ
10.12.2020	3183850562	82375559	negativ
10.12.2020	3183870950	82375560	negativ
10.12.2020	3183870854	82375561	positiv
10.12.2020	3183871038	82375564	negativ
10.12.2020	3183870684	82375567	negativ
10.12.2020	3183870971	82375568	negativ
10.12.2020	3183869464	82375571	negativ
10.12.2020	3183871101	82375572	negativ
10.12.2020	3183870696	82375575	negativ
10.12.2020	3183870673	82375576	negativ
10.12.2020	3183870375	82375577	negativ
10.12.2020	3183870688	82375579	negativ
10.12.2020	3183870699	82375585	negativ
10.12.2020	3183870702	82375586	negativ
10.12.2020	3183870376	82375587	negativ
10.12.2020	3183870704	82375589	negativ
10.12.2020	3183870686	82375590	negativ
10.12.2020	3183870692	82375591	negativ
10.12.2020	3183870705	82375595	negativ
10.12.2020	3183871104	82375596	negativ
10.12.2020	3183870377	82375597	negativ
10.12.2020	3183870701	82375599	negativ
10.12.2020	3183851615	82375600	negativ
10.12.2020	3183857371	82375602	negativ
10.12.2020	3183849768	82375603	negativ
10.12.2020	3183870378	82375604	negativ
10.12.2020	3183860465	82375606	negativ
10.12.2020	3183862873	82375607	negativ
10.12.2020	3183866526	82375608	negativ
10.12.2020	3183870963	82375610	negativ
10.12.2020	3183866527	82375611	negativ
10.12.2020	3183866530	82375612	negativ
10.12.2020	3183871121	82375615	negativ
10.12.2020	3183868784	82375617	negativ
10.12.2020	3183869341	82375618	negativ
10.12.2020	3183871109	82375624	negativ



Tipp

Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
10.12.2020	3183870708	82375627	negativ
10.12.2020	3183870709	82375631	negativ
10.12.2020	3183870689	82375632	negativ
10.12.2020	3183871210	82375636	negativ
10.12.2020	3183869356	82375637	negativ
10.12.2020	3183871211	82375638	negativ
10.12.2020	3183871215	82375640	negativ
10.12.2020	3183870693	82375641	negativ
10.12.2020	3183871213	82375645	negativ
10.12.2020	3183870379	82375647	negativ
10.12.2020	3183870698	82375648	negativ
10.12.2020	3183871216	82375650	negativ
10.12.2020	3183871212	82375652	positiv
10.12.2020	3183871219	82375653	negativ
10.12.2020	3183871122	82375657	negativ
10.12.2020	3183871217	82375660	negativ
10.12.2020	3183871223	82375668	negativ
10.12.2020	3183871225	82375669	negativ
10.12.2020	3183871227	82375671	negativ
10.12.2020	3183869828	82375673	negativ
10.12.2020	3183871214	82375674	negativ
10.12.2020	3183871221	82375677	negativ
10.12.2020	3183871228	82375678	negativ
10.12.2020	3183871226	82375682	negativ
10.12.2020	3183871230	82375684	negativ
10.12.2020	3183870385	82375687	negativ
10.12.2020	3183871231	82375688	negativ
10.12.2020	3183871125	82375694	negativ
10.12.2020	3183871234	82375697	negativ
10.12.2020	3183871128	82375699	negativ
10.12.2020	3183871233	82375700	negativ
10.12.2020	3183871232	82375701	negativ
10.12.2020	3183871220	82375703	negativ
10.12.2020	3183871218	82375704	negativ
10.12.2020	3183871238	82375706	positiv
10.12.2020	3183871237	82375711	negativ
10.12.2020	3183870386	82375713	negativ
10.12.2020	3183871236	82375715	negativ
10.12.2020	3183871242	82375722	negativ
10.12.2020	3183870387	82375723	negativ
10.12.2020	3183871243	82375724	negativ
10.12.2020	3183871240	82375726	negativ
10.12.2020	3183871235	82375729	negativ
10.12.2020	3183871125	82375731	negativ
10.12.2020	3183871239	82375732	negativ
10.12.2020	3183871244	82375735	negativ
10.12.2020	3183870390	82375736	negativ
10.12.2020	3183871222	82375738	negativ
10.12.2020	3183870391	82375743	negativ
10.12.2020	3183869753	82375746	negativ



Tipp

Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
10.12.2020	3183869697	82375748	negativ
10.12.2020	3183870392	82375753	negativ
10.12.2020	3183871246	82375754	negativ
10.12.2020	3183868773	82375757	negativ
10.12.2020	3183868770	82375761	negativ
10.12.2020	3183871247	82375762	negativ
10.12.2020	3183871248	82375764	negativ
10.12.2020	3183870198	82375767	negativ
10.12.2020	3183870393	82375768	negativ
10.12.2020	3183871250	82375769	negativ
10.12.2020	3183871249	82375770	negativ
10.12.2020	3183871251	82375773	negativ
10.12.2020	3183871252	82375774	negativ
10.12.2020	3183869120	82375777	negativ
10.12.2020	3183871255	82375782	negativ
10.12.2020	3183871258	82375784	negativ
10.12.2020	3183869835	82375789	negativ
10.12.2020	3183871262	82375792	negativ
10.12.2020	3183870396	82375793	negativ
10.12.2020	3183871261	82375794	negativ
10.12.2020	3183871264	82375795	negativ
10.12.2020	3183871265	82375796	negativ
10.12.2020	3183871259	82375799	negativ
10.12.2020	3183870397	82375800	negativ
10.12.2020	3183871266	82375801	negativ
10.12.2020	3183871254	82375802	negativ
10.12.2020	3183871253	82375803	negativ
10.12.2020	3183871257	82375804	negativ
10.12.2020	3183870398	82375805	negativ
10.12.2020	3183871256	82375807	negativ
10.12.2020	3183870965	82375809	negativ
10.12.2020	3183871260	82375811	negativ
10.12.2020	3183871267	82375812	negativ
10.12.2020	3183871268	82375816	negativ
10.12.2020	3183871269	82375817	negativ
10.12.2020	3183870858	82375827	negativ
10.12.2020	3183870383	82375829	negativ
10.12.2020	3183871270	82375832	negativ
10.12.2020	3183870991	82375838	negativ
10.12.2020	3183870399	82375841	negativ
10.12.2020	3183869876	82375844	negativ
10.12.2020	3183853492	82375848	negativ
10.12.2020	3183870860	82375850	negativ
10.12.2020	3183871245	82375851	negativ
10.12.2020	3183869520	82375852	negativ
10.12.2020	3183870864	82375853	negativ
10.12.2020	3183870861	82375854	negativ
10.12.2020	3183870865	82375856	negativ
10.12.2020	3183870866	82375858	negativ
10.12.2020	3183870868	82375859	negativ



Tipp

Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
10.12.2020	3183870867	82375860	negativ
10.12.2020	3183870870	82375863	negativ
10.12.2020	3183870871	82375864	negativ
10.12.2020	3183871312	82375867	negativ
10.12.2020	3183870085	82375871	negativ
10.12.2020	3183870876	82375878	negativ
10.12.2020	3183870878	82375880	negativ
10.12.2020	3183870880	82375885	negativ
10.12.2020	3183870869	82375886	negativ
10.12.2020	3183870881	82375888	negativ
10.12.2020	3183870882	82375891	negativ
10.12.2020	3183870886	82375907	negativ
10.12.2020	3183870889	82375911	negativ
10.12.2020	3183870890	82375912	negativ
10.12.2020	3183870887	82375913	negativ
10.12.2020	3183870973	82375917	negativ
10.12.2020	3183870892	82375930	negativ
10.12.2020	3183870894	82375936	negativ
10.12.2020	3183870895	82375941	negativ
10.12.2020	3183870896	82375942	negativ
10.12.2020	31020635	96014468	negativ
10.12.2020	31020637	96014469	negativ
10.12.2020	31020639	96014470	negativ