

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Tipp
Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
11.05.2022	20247362	20247362	negativ
11.05.2022	20247380	20247380	positiv
11.05.2022	20247392	20247392	positiv
11.05.2022	20247396	20247396	positiv
11.05.2022	20247422	20247422	positiv
11.05.2022	20247500	20247500	negativ
11.05.2022	20247548	20247548	negativ
11.05.2022	20247567	20247567	negativ
11.05.2022	20247584	20247584	negativ
11.05.2022	20247597	20247597	negativ
11.05.2022	20247619	20247619	positiv
11.05.2022	20247670	20247670	negativ
11.05.2022	20247676	20247676	negativ
11.05.2022	20247693	20247693	negativ
11.05.2022	20247697	20247697	negativ
11.05.2022	20247704	20247704	positiv
11.05.2022	20247713	20247713	negativ
11.05.2022	51035746	51035746	positiv
11.05.2022	51035837	51035837	positiv
11.05.2022	57625818	57625818	positiv
11.05.2022	57687181	57687181	negativ
11.05.2022	57694347	57694347	negativ
11.05.2022	57698785	57698785	negativ
11.05.2022	57702115	57702115	negativ
11.05.2022	57702116	57702116	negativ
11.05.2022	57702117	57702117	negativ
11.05.2022	57706555	57706555	positiv
11.05.2022	57708975	57708975	positiv
11.05.2022	57708980	57708980	negativ
11.05.2022	57711900	57711900	positiv
11.05.2022	57714357	57714357	positiv
11.05.2022	57716787	57716787	negativ
11.05.2022	57718317	57718317	negativ
11.05.2022	57722090	57722090	positiv
11.05.2022	57722091	57722091	negativ
11.05.2022	57722093	57722093	negativ
11.05.2022	57726829	57726829	negativ
11.05.2022	57728446	57728446	negativ
11.05.2022	57728826	57728826	positiv
11.05.2022	57728854	57728854	positiv
11.05.2022	57728855	57728855	positiv
11.05.2022	57730613	57730613	negativ
11.05.2022	57730617	57730617	negativ
11.05.2022	57730620	57730620	positiv
11.05.2022	57730624	57730624	negativ
11.05.2022	3184033221	72162541	negativ
11.05.2022	22202759	72162552	negativ
11.05.2022	3184029277	72162580	negativ
11.05.2022	3184029750	72162657	negativ
11.05.2022	3184031265	72162686	negativ



Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Tipp

Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
11.05.2022	3184032493	72162701	negativ
11.05.2022	3184024161	72162816	negativ
11.05.2022	3184032631	72162823	negativ
11.05.2022	3184018575	72162824	negativ
11.05.2022	3184018000	72162825	negativ
11.05.2022	3184020439	72162826	negativ
11.05.2022	3184023750	72162829	negativ
11.05.2022	3184028569	72162831	negativ
11.05.2022	3184021623	72162832	negativ
11.05.2022	3184022009	72162833	negativ
11.05.2022	3184030271	72162840	negativ
11.05.2022	3184032191	72162842	negativ
11.05.2022	3184031824	72162843	negativ
11.05.2022	3184031454	72162845	negativ
11.05.2022	3184032802	72162898	negativ
11.05.2022	3183992783	72162940	negativ
11.05.2022	3184032724	72162941	negativ
11.05.2022	3184030985	72162942	negativ
11.05.2022	3184031003	72162943	negativ
11.05.2022	3184033120	72162945	negativ
11.05.2022	3184029302	72162947	negativ
11.05.2022	3184028172	72162948	negativ
11.05.2022	3183944901	72162950	negativ
11.05.2022	3184031823	72162951	negativ
11.05.2022	3184032096	72162953	negativ
11.05.2022	3184025918	72162955	negativ
11.05.2022	3184030984	72162956	negativ
11.05.2022	3184032050	72162957	negativ
11.05.2022	3184025689	72162959	negativ
11.05.2022	3184030202	72162967	negativ
11.05.2022	3184029957	72162968	negativ
11.05.2022	3184032925	72162970	negativ
11.05.2022	3184031285	72162973	negativ
11.05.2022	3184030677	72162975	negativ
11.05.2022	3184031679	72162976	negativ
11.05.2022	3184031888	72162977	negativ
11.05.2022	3184032067	72162979	negativ
11.05.2022	3184028225	72162981	negativ
11.05.2022	3184032595	72162983	negativ
11.05.2022	3184028756	72162984	negativ
11.05.2022	3184033756	72162993	negativ
11.05.2022	3184033962	72163002	negativ
11.05.2022	3184033963	72163007	negativ
11.05.2022	3184033961	72163008	negativ
11.05.2022	3184033964	72163022	negativ
11.05.2022	3184033424	72163031	positiv
11.05.2022	3184032646	72163032	negativ
11.05.2022	3184032583	72163033	negativ
11.05.2022	3184032606	72163034	negativ
11.05.2022	3184032600	72163036	negativ

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Tipp
Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
11.05.2022	3183995619	72163038	negativ
11.05.2022	3184010941	72163041	negativ
11.05.2022	3184013597	72163042	negativ
11.05.2022	3184018405	72163043	negativ
11.05.2022	3184018746	72163044	negativ
11.05.2022	3184021995	72163045	negativ
11.05.2022	3184024924	72163046	negativ
11.05.2022	3184026140	72163047	negativ
11.05.2022	3184032148	72163049	negativ
11.05.2022	3184017449	72163050	negativ
11.05.2022	3184025787	72163052	negativ
11.05.2022	3184022625	72163054	negativ
11.05.2022	3184028328	72163055	negativ
11.05.2022	3184029508	72163056	negativ
11.05.2022	3184032160	72163057	negativ
11.05.2022	3184032337	72163058	negativ
11.05.2022	3184032689	72163060	negativ
11.05.2022	3184033667	72163075	negativ
11.05.2022	3184027129	72163077	negativ
11.05.2022	3184027121	72163078	negativ
11.05.2022	3184027120	72163079	negativ
11.05.2022	3184027135	72163080	negativ
11.05.2022	3184027118	72163081	negativ
11.05.2022	3184027116	72163082	negativ
11.05.2022	3184027132	72163084	negativ
11.05.2022	3184027128	72163085	negativ
11.05.2022	3184027115	72163086	negativ
11.05.2022	3183986084	72163087	negativ
11.05.2022	3184033582	72163089	negativ
11.05.2022	22204891	72163091	negativ
11.05.2022	3184033670	72163096	negativ
11.05.2022	3184033271	72163097	negativ
11.05.2022	3184033673	72163100	negativ
11.05.2022	3184033674	72163101	positiv
11.05.2022	3184029457	72163105	negativ
11.05.2022	3184033677	72163106	negativ
11.05.2022	22204892	72163107	negativ
11.05.2022	3184033678	72163121	negativ
11.05.2022	22204727	72163125	negativ
11.05.2022	3184033676	72163129	positiv
11.05.2022	3184033679	72163131	negativ
11.05.2022	3184033680	72163132	negativ
11.05.2022	3184033681	72163133	negativ
11.05.2022	3184033682	72163134	positiv
11.05.2022	3184016845	72163138	negativ
11.05.2022	3184033685	72163141	negativ
11.05.2022	3184033557	72163143	negativ
11.05.2022	3184033686	72163146	negativ
11.05.2022	3184026213	72163147	negativ
11.05.2022	3184033687	72163148	negativ

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Tipp
Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
11.05.2022	3184033688	72163149	negativ
11.05.2022	3184033689	72163151	negativ
11.05.2022	3184033691	72163158	negativ
11.05.2022	3184033596	72163160	negativ
11.05.2022	22204905	72163162	negativ
11.05.2022	3184033693	72163163	negativ
11.05.2022	3184033697	72163165	negativ
11.05.2022	3184033698	72163166	positiv
11.05.2022	3184033694	72163169	negativ
11.05.2022	3184033598	72163173	negativ
11.05.2022	3184033696	72163178	positiv
11.05.2022	3184033699	72163179	positiv
11.05.2022	3184033846	72163180	negativ
11.05.2022	3184033702	72163183	negativ
11.05.2022	3184032833	72163185	negativ
11.05.2022	3184033701	72163195	positiv
11.05.2022	3184033703	72163198	negativ
11.05.2022	3184033692	72163199	negativ
11.05.2022	3184033708	72163200	negativ
11.05.2022	3184033709	72163201	negativ
11.05.2022	3184033769	72163207	negativ
11.05.2022	3184026309	72163209	negativ
11.05.2022	22204909	72163210	negativ
11.05.2022	22204911	72163211	negativ
11.05.2022	3184033712	72163217	positiv
11.05.2022	22204910	72163218	negativ
11.05.2022	3184033711	72163225	positiv
11.05.2022	3184033713	72163226	positiv
11.05.2022	3184033602	72163227	negativ
11.05.2022	22204912	72163239	negativ
11.05.2022	3184033715	72163243	positiv
11.05.2022	3184033718	72163244	negativ
11.05.2022	3184033719	72163246	positiv
11.05.2022	3184033707	72163248	negativ
11.05.2022	22204916	72163252	negativ
11.05.2022	3184032486	72163260	negativ
11.05.2022	22204901	72163263	negativ
11.05.2022	3183984935	72163266	negativ
11.05.2022	3184033604	72163267	negativ
11.05.2022	3184032731	72163268	negativ
11.05.2022	3184033720	72163271	negativ
11.05.2022	3184033722	72163273	negativ
11.05.2022	22204522	72163274	negativ
11.05.2022	3184033724	72163275	negativ
11.05.2022	3184033839	72163277	negativ
11.05.2022	3184033726	72163279	negativ
11.05.2022	3184033725	72163281	negativ
11.05.2022	3184033728	72163282	negativ
11.05.2022	3184033729	72163283	negativ
11.05.2022	3184033778	72163284	negativ

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Tipp
Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
11.05.2022	3184033727	72163285	positiv
11.05.2022	3184033721	72163286	negativ
11.05.2022	3184033730	72163297	negativ
11.05.2022	3184033606	72163316	negativ
11.05.2022	3184033608	72163317	negativ
11.05.2022	3184033732	72163320	negativ
11.05.2022	3184033609	72163326	negativ
11.05.2022	3184033978	72163332	positiv
11.05.2022	3184033734	72163333	positiv
11.05.2022	3184033733	72163335	negativ
11.05.2022	22204923	72163336	negativ
11.05.2022	3184033736	72163337	negativ
11.05.2022	3184033600	72163338	negativ
11.05.2022	3184033780	72163339	negativ
11.05.2022	3184034038	72163350	negativ
11.05.2022	3184033737	72163355	negativ
11.05.2022	3184034039	72163362	negativ
11.05.2022	22202648	72163366	negativ
11.05.2022	3184032914	72163372	negativ
11.05.2022	3184034045	72163382	negativ
11.05.2022	22204927	72163383	negativ
11.05.2022	3184034046	72163384	positiv
11.05.2022	3184032971	72163385	negativ
11.05.2022	3184034048	72163386	positiv
11.05.2022	3184034049	72163387	positiv
11.05.2022	3184033854	72163388	negativ
11.05.2022	3184034050	72163399	positiv
11.05.2022	3184033855	72163406	negativ
11.05.2022	3184033784	72163408	negativ
11.05.2022	3184033786	72163417	negativ
11.05.2022	22204929	72163428	negativ
11.05.2022	3184033859	72163432	negativ
11.05.2022	22204933	72163435	negativ
11.05.2022	3184034051	72163438	positiv
11.05.2022	3184034052	72163440	positiv
11.05.2022	3184033862	72163446	negativ
11.05.2022	22204936	72163450	negativ
11.05.2022	3184033790	72163477	negativ
11.05.2022	3184033865	72163491	negativ
11.05.2022	3184034056	72163496	negativ
11.05.2022	3184034055	72163498	positiv
11.05.2022	3184034040	72163514	negativ
11.05.2022	3184033032	72163528	negativ
11.05.2022	3184033984	72163530	negativ
11.05.2022	3184033867	72163531	positiv
11.05.2022	3184034063	72163534	negativ
11.05.2022	3183900352	72163541	negativ
11.05.2022	3184034073	72163554	negativ
11.05.2022	3184034076	72163566	negativ
11.05.2022	22204941	72163568	negativ

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Tipp
Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
11.05.2022	3184034079	72163575	negativ
11.05.2022	3184033851	72163583	negativ
11.05.2022	3184033852	72163584	negativ
11.05.2022	3184034054	72163590	negativ
11.05.2022	3184034084	72163591	negativ
11.05.2022	3184033627	72163592	negativ
11.05.2022	3184033683	72163597	negativ
11.05.2022	3184034085	72163603	negativ
11.05.2022	3184034088	72163606	negativ
11.05.2022	3184034090	72163619	negativ
11.05.2022	3184034092	72163625	negativ
11.05.2022	3184034093	72163626	negativ
11.05.2022	3184034095	72163630	negativ
11.05.2022	3184033972	72163636	negativ
11.05.2022	82604766	82604766	positiv
11.05.2022	82604767	82604767	positiv
11.05.2022	82604825	82604825	positiv
11.05.2022	82605418	82605418	positiv
11.05.2022	82605419	82605419	positiv
11.05.2022	82605424	82605424	positiv
11.05.2022	82605425	82605425	negativ
11.05.2022	82605429	82605429	positiv
11.05.2022	82605431	82605431	negativ
11.05.2022	82605434	82605434	positiv
11.05.2022	82616438	82616438	positiv
11.05.2022	82616439	82616439	positiv
11.05.2022	82616440	82616440	positiv
11.05.2022	82616443	82616443	positiv
11.05.2022	82617913	82617913	positiv
11.05.2022	82617914	82617914	positiv
11.05.2022	82617915	82617915	positiv
11.05.2022	82617918	82617918	positiv
11.05.2022	82617920	82617920	positiv
11.05.2022	82617921	82617921	positiv
11.05.2022	82617922	82617922	negativ
11.05.2022	82617923	82617923	negativ
11.05.2022	82617925	82617925	positiv
11.05.2022	82617926	82617926	positiv
11.05.2022	82617927	82617927	positiv
11.05.2022	82617929	82617929	positiv
11.05.2022	82617931	82617931	negativ
11.05.2022	82617932	82617932	positiv
11.05.2022	82617934	82617934	positiv
11.05.2022	82617935	82617935	negativ
11.05.2022	82617936	82617936	negativ
11.05.2022	3184031050	82628460	negativ
11.05.2022	3184031051	82628461	negativ
11.05.2022	3184031740	82628462	negativ
11.05.2022	3184018472	82628465	negativ
11.05.2022	3184018640	82628467	negativ

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Tipp
Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
11.05.2022	3184019470	82628468	negativ
11.05.2022	3184022943	82628469	negativ
11.05.2022	3184023011	82628473	negativ
11.05.2022	3184023727	82628475	negativ
11.05.2022	3184025323	82628477	negativ
11.05.2022	3184029290	82628480	negativ
11.05.2022	3184030843	82628483	negativ
11.05.2022	3184032315	82628488	negativ
11.05.2022	3184032316	82628489	negativ
11.05.2022	3184015842	82629463	negativ
11.05.2022	3184018200	82629465	negativ
11.05.2022	3184018202	82629466	negativ
11.05.2022	3184019406	82629467	negativ
11.05.2022	3184019410	82629468	negativ
11.05.2022	3184021172	82629469	negativ
11.05.2022	3184021173	82629470	negativ
11.05.2022	3184023429	82629471	negativ
11.05.2022	3184024465	82629472	negativ
11.05.2022	3184024466	82629473	negativ
11.05.2022	3184025976	82629474	negativ
11.05.2022	3184028322	82629475	negativ
11.05.2022	3184029462	82629476	negativ
11.05.2022	3184029467	82629477	negativ
11.05.2022	3184029469	82629478	negativ
11.05.2022	3184030442	82629479	negativ
11.05.2022	3184031790	82629480	negativ
11.05.2022	3184032692	82629482	negativ
11.05.2022	3184033599	82629726	negativ
11.05.2022	3184034047	82629729	negativ
11.05.2022	3184034061	82629730	negativ
11.05.2022	3184034094	82629737	negativ