

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Tipp

Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
12.01.2021	20109042	20109042	negativ
12.01.2021	20109082	20109082	negativ
12.01.2021	20109116	20109116	negativ
12.01.2021	20109143	20109143	negativ
12.01.2021	20109214	20109214	negativ
12.01.2021	20109255	20109255	negativ
12.01.2021	20109256	20109256	negativ
12.01.2021	20109301	20109301	negativ
12.01.2021	20109365	20109365	negativ
12.01.2021	20109421	20109421	negativ
12.01.2021	20109423	20109423	negativ
12.01.2021	20109500	20109500	negativ
12.01.2021	50707077	50707077	negativ
12.01.2021	50930002	50930002	negativ
12.01.2021	50930005	50930005	negativ
12.01.2021	50930006	50930006	negativ
12.01.2021	50930007	50930007	negativ
12.01.2021	50930008	50930008	negativ
12.01.2021	50930009	50930009	negativ
12.01.2021	50930010	50930010	negativ
12.01.2021	50930012	50930012	negativ
12.01.2021	50930013	50930013	negativ
12.01.2021	50930014	50930014	negativ
12.01.2021	50930015	50930015	negativ
12.01.2021	50930016	50930016	negativ
12.01.2021	50930017	50930017	negativ
12.01.2021	50930018	50930018	negativ
12.01.2021	50930019	50930019	negativ
12.01.2021	50930020	50930020	negativ
12.01.2021	50930021	50930021	negativ
12.01.2021	50930022	50930022	negativ
12.01.2021	50930023	50930023	negativ
12.01.2021	50930024	50930024	negativ
12.01.2021	50930025	50930025	negativ
12.01.2021	50930026	50930026	negativ
12.01.2021	50930027	50930027	negativ
12.01.2021	50930028	50930028	negativ
12.01.2021	50930029	50930029	negativ
12.01.2021	50930030	50930030	negativ
12.01.2021	50930031	50930031	negativ
12.01.2021	50930032	50930032	negativ
12.01.2021	50930033	50930033	negativ
12.01.2021	50930034	50930034	negativ
12.01.2021	50930035	50930035	negativ
12.01.2021	50930036	50930036	negativ
12.01.2021	50930037	50930037	negativ
12.01.2021	50930038	50930038	negativ
12.01.2021	50930039	50930039	negativ
12.01.2021	50930040	50930040	negativ
12.01.2021	50930041	50930041	negativ

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Tipp
Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
12.01.2021	50930042	50930042	negativ
12.01.2021	50930043	50930043	negativ
12.01.2021	50930044	50930044	negativ
12.01.2021	50930045	50930045	negativ
12.01.2021	50930046	50930046	negativ
12.01.2021	50930047	50930047	negativ
12.01.2021	50930048	50930048	negativ
12.01.2021	50930049	50930049	negativ
12.01.2021	50930050	50930050	negativ
12.01.2021	50930051	50930051	negativ
12.01.2021	50930052	50930052	negativ
12.01.2021	50930053	50930053	negativ
12.01.2021	50930054	50930054	negativ
12.01.2021	50930056	50930056	negativ
12.01.2021	50930057	50930057	negativ
12.01.2021	50930058	50930058	negativ
12.01.2021	50930059	50930059	negativ
12.01.2021	50930060	50930060	negativ
12.01.2021	50930061	50930061	negativ
12.01.2021	50930062	50930062	negativ
12.01.2021	50930063	50930063	negativ
12.01.2021	50930064	50930064	negativ
12.01.2021	50930065	50930065	negativ
12.01.2021	50930066	50930066	negativ
12.01.2021	50930068	50930068	negativ
12.01.2021	50930069	50930069	negativ
12.01.2021	50930070	50930070	negativ
12.01.2021	50930071	50930071	negativ
12.01.2021	50930072	50930072	negativ
12.01.2021	50930073	50930073	negativ
12.01.2021	50930074	50930074	negativ
12.01.2021	50930075	50930075	negativ
12.01.2021	50930076	50930076	negativ
12.01.2021	50930077	50930077	negativ
12.01.2021	50930078	50930078	negativ
12.01.2021	50930079	50930079	negativ
12.01.2021	50930080	50930080	negativ
12.01.2021	50930081	50930081	negativ
12.01.2021	50930082	50930082	negativ
12.01.2021	50930084	50930084	negativ
12.01.2021	50930085	50930085	negativ
12.01.2021	50930086	50930086	negativ
12.01.2021	50930087	50930087	negativ
12.01.2021	50930088	50930088	negativ
12.01.2021	50930089	50930089	negativ
12.01.2021	50930090	50930090	negativ
12.01.2021	50930091	50930091	negativ
12.01.2021	50930092	50930092	negativ
12.01.2021	50930093	50930093	negativ
12.01.2021	50930094	50930094	negativ

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Tipp

Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
12.01.2021	50930095	50930095	negativ
12.01.2021	50930096	50930096	negativ
12.01.2021	50930097	50930097	negativ
12.01.2021	50930098	50930098	negativ
12.01.2021	50930099	50930099	negativ
12.01.2021	50930100	50930100	negativ
12.01.2021	50930101	50930101	negativ
12.01.2021	50930102	50930102	negativ
12.01.2021	50930118	50930118	negativ
12.01.2021	50930119	50930119	negativ
12.01.2021	50930120	50930120	negativ
12.01.2021	50930121	50930121	negativ
12.01.2021	50930122	50930122	negativ
12.01.2021	52054148	52054148	negativ
12.01.2021	52102719	52102719	negativ
12.01.2021	57219411	57219411	negativ
12.01.2021	57219412	57219412	negativ
12.01.2021	57219413	57219413	negativ
12.01.2021	57219414	57219414	negativ
12.01.2021	57219415	57219415	negativ
12.01.2021	57219416	57219416	negativ
12.01.2021	57219417	57219417	negativ
12.01.2021	57219418	57219418	negativ
12.01.2021	57219419	57219419	negativ
12.01.2021	57219420	57219420	negativ
12.01.2021	57219421	57219421	negativ
12.01.2021	57219422	57219422	negativ
12.01.2021	57219423	57219423	negativ
12.01.2021	57219424	57219424	negativ
12.01.2021	57219425	57219425	negativ
12.01.2021	57219426	57219426	negativ
12.01.2021	57219427	57219427	negativ
12.01.2021	57219428	57219428	negativ
12.01.2021	57219429	57219429	negativ
12.01.2021	57219430	57219430	negativ
12.01.2021	57219431	57219431	negativ
12.01.2021	57219432	57219432	negativ
12.01.2021	57219433	57219433	negativ
12.01.2021	57219434	57219434	negativ
12.01.2021	57219440	57219440	negativ
12.01.2021	57302879	57302879	negativ
12.01.2021	57302880	57302880	negativ
12.01.2021	57302881	57302881	negativ
12.01.2021	57302883	57302883	negativ
12.01.2021	57302884	57302884	negativ
12.01.2021	57302885	57302885	negativ
12.01.2021	57302886	57302886	negativ
12.01.2021	57302888	57302888	negativ
12.01.2021	57302889	57302889	negativ
12.01.2021	57302890	57302890	negativ

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Tipp

Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
12.01.2021	57302892	57302892	positiv
12.01.2021	57302893	57302893	negativ
12.01.2021	57302894	57302894	negativ
12.01.2021	57302895	57302895	negativ
12.01.2021	57302896	57302896	negativ
12.01.2021	57302897	57302897	negativ
12.01.2021	57302898	57302898	negativ
12.01.2021	57302899	57302899	negativ
12.01.2021	57302900	57302900	positiv
12.01.2021	57302901	57302901	negativ
12.01.2021	57302902	57302902	negativ
12.01.2021	57302903	57302903	negativ
12.01.2021	57302905	57302905	negativ
12.01.2021	57302906	57302906	negativ
12.01.2021	57302907	57302907	negativ
12.01.2021	57302908	57302908	negativ
12.01.2021	57302909	57302909	negativ
12.01.2021	57302910	57302910	negativ
12.01.2021	57302911	57302911	negativ
12.01.2021	57302912	57302912	negativ
12.01.2021	57302913	57302913	negativ
12.01.2021	57302914	57302914	negativ
12.01.2021	57302915	57302915	negativ
12.01.2021	57302916	57302916	negativ
12.01.2021	57302917	57302917	negativ
12.01.2021	57302918	57302918	negativ
12.01.2021	57302919	57302919	negativ
12.01.2021	57302920	57302920	negativ
12.01.2021	57302921	57302921	negativ
12.01.2021	57302922	57302922	negativ
12.01.2021	57302923	57302923	negativ
12.01.2021	57302924	57302924	negativ
12.01.2021	57302925	57302925	negativ
12.01.2021	57302926	57302926	negativ
12.01.2021	57302927	57302927	negativ
12.01.2021	57302928	57302928	negativ
12.01.2021	57302929	57302929	negativ
12.01.2021	57302930	57302930	negativ
12.01.2021	57302931	57302931	negativ
12.01.2021	57302932	57302932	negativ
12.01.2021	57302933	57302933	negativ
12.01.2021	57302934	57302934	negativ
12.01.2021	57402147	57402147	negativ
12.01.2021	57404414	57404414	negativ
12.01.2021	57410675	57410675	negativ
12.01.2021	57416073	57416073	negativ
12.01.2021	57427301	57427301	negativ
12.01.2021	57427307	57427307	negativ
12.01.2021	57427308	57427308	positiv
12.01.2021	57427309	57427309	negativ



Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Tipp

Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
12.01.2021	57427310	57427310	negativ
12.01.2021	57427316	57427316	negativ
12.01.2021	57427317	57427317	negativ
12.01.2021	57427319	57427319	negativ
12.01.2021	57429440	57429440	negativ
12.01.2021	57429464	57429464	negativ
12.01.2021	57431548	57431548	negativ
12.01.2021	57432812	57432812	negativ
12.01.2021	57433128	57433128	negativ
12.01.2021	57433129	57433129	negativ
12.01.2021	57433131	57433131	positiv
12.01.2021	57435745	57435745	negativ
12.01.2021	57435746	57435746	negativ
12.01.2021	57435747	57435747	negativ
12.01.2021	57437513	57437513	negativ
12.01.2021	57437514	57437514	negativ
12.01.2021	57437515	57437515	negativ
12.01.2021	57437516	57437516	negativ
12.01.2021	57437517	57437517	negativ
12.01.2021	57437518	57437518	negativ
12.01.2021	57437519	57437519	negativ
12.01.2021	57437520	57437520	negativ
12.01.2021	57437521	57437521	negativ
12.01.2021	57437522	57437522	negativ
12.01.2021	57437523	57437523	negativ
12.01.2021	22008568	72114371	negativ
12.01.2021	22100507	72114564	negativ
12.01.2021	22100335	72114565	negativ
12.01.2021	22100211	72114566	negativ
12.01.2021	22100435	72114567	negativ
12.01.2021	22100658	72114570	negativ
12.01.2021	22100659	72114571	negativ
12.01.2021	22100662	72114581	negativ
12.01.2021	22009192	72114588	negativ
12.01.2021	22100664	72114595	negativ
12.01.2021	22100670	72114605	negativ
12.01.2021	22100672	72114608	negativ
12.01.2021	22100676	72114613	negativ
12.01.2021	22100681	72114623	negativ
12.01.2021	22100569	72114624	grenzwertig
12.01.2021	22100684	72114626	negativ
12.01.2021	22100686	72114630	negativ
12.01.2021	22100693	72114653	negativ
12.01.2021	3183876698	82386816	negativ
12.01.2021	3183865164	82386820	negativ
12.01.2021	3183868388	82386823	negativ
12.01.2021	3183871926	82387311	negativ
12.01.2021	3183864281	82387312	negativ
12.01.2021	3183877429	82387337	negativ
12.01.2021	3183876902	82387338	negativ

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Tipp

Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
12.01.2021	3183877461	82387775	negativ
12.01.2021	3183873596	82387914	negativ
12.01.2021	3183873602	82387915	negativ
12.01.2021	3183873597	82387916	negativ
12.01.2021	3183873595	82387918	negativ
12.01.2021	3183878582	82387920	negativ
12.01.2021	3183873598	82387921	negativ
12.01.2021	3183879138	82387922	negativ
12.01.2021	3183879163	82387931	negativ
12.01.2021	3183877767	82387933	negativ
12.01.2021	3183878402	82387934	negativ
12.01.2021	3183869704	82387935	negativ
12.01.2021	3183863831	82387936	negativ
12.01.2021	3183872562	82387937	negativ
12.01.2021	3183858085	82387938	negativ
12.01.2021	3183879219	82387940	negativ
12.01.2021	3183878739	82387954	negativ
12.01.2021	3183879064	82388195	negativ
12.01.2021	3183879091	82388203	negativ
12.01.2021	3183878939	82388217	negativ
12.01.2021	3183878932	82388221	negativ
12.01.2021	3183878928	82388224	negativ
12.01.2021	3183874598	82388234	negativ
12.01.2021	3183870317	82388236	negativ
12.01.2021	3183872942	82388237	negativ
12.01.2021	3183871732	82388242	negativ
12.01.2021	3183878685	82388261	negativ
12.01.2021	3183878686	82388266	positiv
12.01.2021	3183877415	82388272	negativ
12.01.2021	3183877412	82388273	negativ
12.01.2021	3183879107	82388276	negativ
12.01.2021	3183879109	82388285	negativ
12.01.2021	3183878688	82388286	negativ
12.01.2021	3183878687	82388287	positiv
12.01.2021	3183874903	82388290	negativ
12.01.2021	3183879212	82388292	negativ
12.01.2021	3183874878	82388293	negativ
12.01.2021	3183879213	82388295	negativ
12.01.2021	3183879214	82388297	negativ
12.01.2021	3183879216	82388298	negativ
12.01.2021	3183879217	82388299	negativ
12.01.2021	3183865627	82388300	negativ
12.01.2021	3183877459	82388301	negativ
12.01.2021	3183869453	82388302	negativ
12.01.2021	3183870559	82388303	negativ
12.01.2021	3183870645	82388305	negativ
12.01.2021	3183872451	82388306	negativ
12.01.2021	3183873929	82388307	negativ
12.01.2021	3183877047	82388308	negativ
12.01.2021	3183877549	82388310	negativ



Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Tipp

Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
12.01.2021	3183864889	82388311	negativ
12.01.2021	3183865008	82388312	negativ
12.01.2021	3183865013	82388313	negativ
12.01.2021	3183879220	82388314	positiv
12.01.2021	3183874868	82388317	negativ
12.01.2021	3183879222	82388318	positiv
12.01.2021	3183879128	82388320	negativ
12.01.2021	3183876700	82388321	negativ
12.01.2021	3183878214	82388323	negativ
12.01.2021	3183878718	82388324	negativ
12.01.2021	3183879225	82388326	negativ
12.01.2021	3183879226	82388327	negativ
12.01.2021	3183879218	82388330	negativ
12.01.2021	3183879221	82388332	negativ
12.01.2021	3183879223	82388342	negativ
12.01.2021	3183879134	82388344	negativ
12.01.2021	3183879231	82388347	negativ
12.01.2021	3183879137	82388349	negativ
12.01.2021	3183879227	82388351	negativ
12.01.2021	3183879234	82388353	negativ
12.01.2021	3183879237	82388355	negativ
12.01.2021	3183879229	82388356	negativ
12.01.2021	3183879124	82388362	negativ
12.01.2021	3183879239	82388363	negativ
12.01.2021	3183877653	82388364	negativ
12.01.2021	3183878725	82388365	negativ
12.01.2021	3183879246	82388369	negativ
12.01.2021	3183879248	82388371	negativ
12.01.2021	3183879249	82388372	negativ
12.01.2021	3183879143	82388373	negativ
12.01.2021	3183879230	82388376	negativ
12.01.2021	3183879252	82388377	negativ
12.01.2021	3183879232	82388379	negativ
12.01.2021	3183879253	82388380	negativ
12.01.2021	3183879233	82388382	negativ
12.01.2021	3183879254	82388384	negativ
12.01.2021	3183879255	82388385	negativ
12.01.2021	3183879260	82388388	negativ
12.01.2021	3183879262	82388390	negativ
12.01.2021	3183879263	82388391	positiv
12.01.2021	3183879241	82388397	negativ
12.01.2021	3183879265	82388399	negativ
12.01.2021	3183879267	82388401	negativ
12.01.2021	3183879268	82388403	negativ
12.01.2021	3183879236	82388410	negativ
12.01.2021	3183879271	82388416	negativ
12.01.2021	3183879243	82388417	negativ
12.01.2021	3183879272	82388419	negativ
12.01.2021	3183879274	82388420	negativ
12.01.2021	3183879278	82388422	negativ

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Tipp

Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
12.01.2021	3183879158	82388423	negativ
12.01.2021	3183879281	82388424	negativ
12.01.2021	3183879282	82388426	negativ
12.01.2021	3183879283	82388427	negativ
12.01.2021	3183879251	82388429	negativ
12.01.2021	3183879286	82388430	negativ
12.01.2021	3183879258	82388431	negativ
12.01.2021	3183879287	82388438	negativ
12.01.2021	3183879288	82388439	negativ
12.01.2021	3183879177	82388440	negativ
12.01.2021	3183879290	82388441	negativ
12.01.2021	3183878695	82388442	negativ
12.01.2021	3183879291	82388443	negativ
12.01.2021	3183879293	82388448	negativ
12.01.2021	3183879269	82388450	negativ
12.01.2021	3183879294	82388451	negativ
12.01.2021	3183879175	82388453	negativ
12.01.2021	3183877500	82388455	negativ
12.01.2021	3183879179	82388456	negativ
12.01.2021	3183879181	82388457	negativ
12.01.2021	3183879182	82388458	negativ
12.01.2021	3183879295	82388459	negativ
12.01.2021	3183879285	82388460	negativ
12.01.2021	3183879186	82388461	negativ
12.01.2021	3183879296	82388462	negativ
12.01.2021	3183879187	82388464	negativ
12.01.2021	3183879189	82388466	negativ
12.01.2021	3183879183	82388470	negativ
12.01.2021	3183877072	82388471	negativ
12.01.2021	3183879193	82388473	negativ
12.01.2021	3183879195	82388474	negativ
12.01.2021	3183879197	82388475	negativ
12.01.2021	3183853118	82388476	negativ
12.01.2021	3183879198	82388477	negativ
12.01.2021	3183879299	82388479	negativ
12.01.2021	3183879303	82388480	negativ
12.01.2021	3183878696	82388481	negativ
12.01.2021	3183872544	82388482	negativ
12.01.2021	3183879270	82388484	negativ
12.01.2021	3183879145	82388486	negativ
12.01.2021	3183878698	82388488	negativ
12.01.2021	3183879305	82388489	grenzwertig
12.01.2021	3183879307	82388491	negativ
12.01.2021	3183879308	82388493	negativ
12.01.2021	3183879201	82388494	negativ
12.01.2021	3183879204	82388495	negativ
12.01.2021	3183877527	82388496	negativ
12.01.2021	3183854701	82388497	negativ
12.01.2021	3183856948	82388498	negativ
12.01.2021	3183853353	82388499	negativ

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Tipp
Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
12.01.2021	3183851965	82388500	negativ
12.01.2021	3183836480	82388507	negativ
12.01.2021	3183871137	82388508	negativ
12.01.2021	3183864229	82388509	negativ
12.01.2021	3183872631	82388510	negativ
12.01.2021	3183863594	82388511	negativ
12.01.2021	3183864994	82388512	negativ
12.01.2021	3183878961	82388513	negativ
12.01.2021	3183867888	82388514	negativ
12.01.2021	3183879208	82388515	negativ
12.01.2021	3183877593	82388516	negativ
12.01.2021	3183871157	82388517	negativ
12.01.2021	3183870370	82388518	negativ
12.01.2021	3183877403	82388519	negativ
12.01.2021	3183878745	82388520	negativ
12.01.2021	3183873741	82388521	negativ
12.01.2021	3183862766	82388522	negativ
12.01.2021	3183878705	82388524	negativ
12.01.2021	3183869614	82388526	negativ
12.01.2021	3183836457	82388529	negativ
12.01.2021	3183865705	82388530	negativ
12.01.2021	3183862746	82388531	negativ
12.01.2021	3183859597	82388532	negativ
12.01.2021	3183870101	82388533	positiv
12.01.2021	3183879310	82388534	negativ
12.01.2021	3183875535	82388540	negativ
12.01.2021	3183869801	82388541	negativ
12.01.2021	3183867859	82388542	negativ
12.01.2021	3183877626	82388543	negativ
12.01.2021	3183876898	82388545	negativ
12.01.2021	3183871308	82388546	negativ
12.01.2021	3183875137	82388547	negativ
12.01.2021	3183873684	82388548	negativ
12.01.2021	3183876512	82388549	negativ
12.01.2021	3183878690	82388551	negativ
12.01.2021	3183879202	82388554	negativ
12.01.2021	3183879277	82388555	negativ
12.01.2021	3183879230	82388556	negativ
12.01.2021	3183879510	82388558	grenzwertig
12.01.2021	3183875779	82388559	positiv
12.01.2021	3183879512	82388560	positiv
12.01.2021	3183879513	82388561	positiv
12.01.2021	3183878706	82388562	negativ
12.01.2021	3183879314	82388568	negativ
12.01.2021	3183879316	82388571	negativ
12.01.2021	3183879319	82388572	negativ
12.01.2021	3183879321	82388573	negativ
12.01.2021	3183879514	82388574	negativ
12.01.2021	3183879322	82388577	negativ
12.01.2021	3183879284	82388578	negativ

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Tipp
Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
12.01.2021	3183879515	82388579	negativ
12.01.2021	3183879516	82388581	negativ
12.01.2021	3183878701	82388582	negativ
12.01.2021	3183879326	82388583	negativ
12.01.2021	3183879323	82388586	negativ
12.01.2021	3183877032	82388590	negativ
12.01.2021	3183879518	82388592	negativ
12.01.2021	3183879520	82388594	negativ
12.01.2021	3183879521	82388595	negativ
12.01.2021	3183879523	82388596	negativ
12.01.2021	3183879297	82388598	negativ
12.01.2021	3183879525	82388599	negativ
12.01.2021	3183879526	82388600	negativ
12.01.2021	3183869104	82388601	negativ
12.01.2021	3183879324	82388602	negativ
12.01.2021	3183879528	82388603	negativ
12.01.2021	3183879301	82388605	negativ
12.01.2021	3183879529	82388606	positiv
12.01.2021	3183879530	82388607	negativ
12.01.2021	3183879531	82388608	negativ
12.01.2021	3183879315	82388610	negativ
12.01.2021	3183879532	82388619	negativ
12.01.2021	3183878799	82388624	negativ
12.01.2021	3183879533	82388625	negativ
12.01.2021	3183879534	82388632	negativ
12.01.2021	3183879535	82388633	negativ
12.01.2021	3183879537	82388634	negativ
12.01.2021	3183879343	82388642	negativ
12.01.2021	3183879540	82388647	negativ
12.01.2021	3183879541	82388649	negativ
12.01.2021	3183879543	82388650	negativ
12.01.2021	3183879544	82388652	negativ
12.01.2021	3183879546	82388653	negativ
12.01.2021	3183879547	82388654	negativ
12.01.2021	3183879327	82388663	negativ
12.01.2021	3183879551	82388664	positiv
12.01.2021	3183879332	82388665	negativ
12.01.2021	3183879352	82388666	negativ
12.01.2021	3183879554	82388668	negativ
12.01.2021	3183879366	82388677	negativ
12.01.2021	3183879555	82388678	negativ
12.01.2021	3183879363	82388679	negativ
12.01.2021	3183879361	82388682	negativ
12.01.2021	3183879560	82388684	negativ
12.01.2021	3183879563	82388686	negativ
12.01.2021	3183879561	82388687	negativ
12.01.2021	3183879359	82388690	negativ
12.01.2021	3183879568	82388696	negativ
12.01.2021	3183877250	82388728	negativ
12.01.2021	3183879369	82388729	negativ

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Tipp
Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
12.01.2021	3183879577	82388730	negativ
12.01.2021	3183878974	82388733	negativ
12.01.2021	3183879579	82388734	negativ
12.01.2021	3183879580	82388735	negativ
12.01.2021	3183861426	82388736	negativ
12.01.2021	3183879582	82388737	negativ
12.01.2021	3183878975	82388739	negativ
12.01.2021	3183879583	82388740	negativ
12.01.2021	3183872869	82388741	negativ
12.01.2021	3183879585	82388742	negativ
12.01.2021	3183879390	82388743	negativ
12.01.2021	3183879391	82388754	negativ
12.01.2021	3183879587	82388760	negativ
12.01.2021	3183879381	82388762	negativ
12.01.2021	3183877473	82388763	negativ
12.01.2021	3183879339	82388764	negativ
12.01.2021	3183879382	82388768	negativ
12.01.2021	3183879590	82388770	negativ
12.01.2021	3183879591	82388772	negativ
12.01.2021	3183879593	82388774	negativ
12.01.2021	3183879594	82388775	negativ
12.01.2021	3183879595	82388777	positiv
12.01.2021	3183879596	82388779	negativ
12.01.2021	3183879597	82388781	negativ
12.01.2021	3183879599	82388783	negativ
12.01.2021	3183879600	82388784	negativ
12.01.2021	3183879589	82388786	negativ
12.01.2021	3183879601	82388789	negativ
12.01.2021	3183879398	82388793	negativ
12.01.2021	3183879400	82388801	negativ
12.01.2021	3183879405	82388806	negativ
12.01.2021	3183879406	82388809	negativ
12.01.2021	3183879422	82388818	negativ
12.01.2021	3183879423	82388869	negativ
12.01.2021	3183878808	82388874	negativ
12.01.2021	3183876802	82388875	negativ
12.01.2021	3183878103	82388876	negativ
12.01.2021	3183879399	82388884	negativ
12.01.2021	3183879614	82388886	negativ
12.01.2021	3183879611	82388887	negativ
12.01.2021	3183879396	82388888	negativ