



Tipp

Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
13.-14.11.2021	39770213	20190087	negativ
13.-14.11.2021	39770216	20190088	negativ
13.-14.11.2021	39770231	20190096	negativ
13.-14.11.2021	20190101	20190101	negativ
13.-14.11.2021	39770263	20190104	negativ
13.-14.11.2021	57684899	57684899	negativ
13.-14.11.2021	22106800	72144002	negativ
13.-14.11.2021	22111426	72144065	negativ
13.-14.11.2021	22111756	72144101	negativ
13.-14.11.2021	22111757	72144104	negativ
13.-14.11.2021	22111759	72144117	positiv
13.-14.11.2021	22111760	72144118	positiv
13.-14.11.2021	22111761	72144119	negativ
13.-14.11.2021	22111762	72144121	negativ
13.-14.11.2021	22111767	72144128	negativ
13.-14.11.2021	22111768	72144129	negativ
13.-14.11.2021	22111769	72144130	negativ
13.-14.11.2021	22111770	72144132	negativ
13.-14.11.2021	22111772	72144135	negativ
13.-14.11.2021	22111773	72144155	negativ
13.-14.11.2021	22111506	72144158	negativ
13.-14.11.2021	22111775	72144159	negativ
13.-14.11.2021	22111776	72144162	negativ
13.-14.11.2021	22111778	72144171	negativ
13.-14.11.2021	22108007	72144175	negativ
13.-14.11.2021	22111777	72144176	negativ
13.-14.11.2021	22111779	72144178	positiv
13.-14.11.2021	22111780	72144179	negativ
13.-14.11.2021	22111781	72144184	negativ
13.-14.11.2021	22111785	72144190	negativ
13.-14.11.2021	22111789	72144197	negativ
13.-14.11.2021	22111790	72144198	negativ
13.-14.11.2021	22111791	72144199	positiv
13.-14.11.2021	22111793	72144200	negativ
13.-14.11.2021	22111796	72144203	negativ
13.-14.11.2021	3183965443	82524671	negativ
13.-14.11.2021	3183965811	82524672	negativ
13.-14.11.2021	3183965813	82524673	negativ
13.-14.11.2021	3183964473	82524686	negativ
13.-14.11.2021	3183964155	82524694	negativ
13.-14.11.2021	3183964649	82524752	negativ
13.-14.11.2021	3183967697	82524845	negativ
13.-14.11.2021	3183962947	82524941	negativ
13.-14.11.2021	3183965749	82524990	negativ
13.-14.11.2021	3183965580	82525066	positiv
13.-14.11.2021	3183965779	82525075	positiv
13.-14.11.2021	3183967106	82525136	negativ
13.-14.11.2021	3183959679	82525137	negativ
13.-14.11.2021	3183966387	82525138	negativ
13.-14.11.2021	3183965888	82525139	negativ



Tipp

Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
13.-14.11.2021	3183967253	82525140	negativ
13.-14.11.2021	3183963935	82525141	negativ
13.-14.11.2021	3183964684	82525142	negativ
13.-14.11.2021	3183967328	82525143	negativ
13.-14.11.2021	3183964693	82525144	negativ
13.-14.11.2021	3183967050	82525146	negativ
13.-14.11.2021	3183967526	82525147	negativ
13.-14.11.2021	3183965301	82525159	negativ
13.-14.11.2021	3183965578	82525160	negativ
13.-14.11.2021	3183967316	82525161	negativ
13.-14.11.2021	3183967658	82525163	negativ
13.-14.11.2021	3183963499	82525164	negativ
13.-14.11.2021	3183965907	82525165	negativ
13.-14.11.2021	3183966806	82525166	negativ
13.-14.11.2021	3183967332	82525167	negativ
13.-14.11.2021	3183966802	82525168	negativ
13.-14.11.2021	3183550538	82525169	negativ
13.-14.11.2021	3183965327	82525170	negativ
13.-14.11.2021	3183967707	82525172	negativ
13.-14.11.2021	3183964897	82525173	negativ
13.-14.11.2021	3183965294	82525175	negativ
13.-14.11.2021	3183965901	82525176	negativ
13.-14.11.2021	3183966785	82525178	negativ
13.-14.11.2021	3183967099	82525179	negativ
13.-14.11.2021	3183967182	82525180	negativ
13.-14.11.2021	3183966946	82525182	negativ
13.-14.11.2021	3183967359	82525184	negativ
13.-14.11.2021	3183967939	82525185	negativ
13.-14.11.2021	3183965532	82525186	negativ
13.-14.11.2021	3183966117	82525187	negativ
13.-14.11.2021	3183964397	82525188	negativ
13.-14.11.2021	3183965292	82525189	negativ
13.-14.11.2021	3183967948	82525204	negativ
13.-14.11.2021	3183967949	82525206	negativ
13.-14.11.2021	3183967953	82525213	negativ
13.-14.11.2021	3183967954	82525215	negativ
13.-14.11.2021	3183967957	82525216	negativ
13.-14.11.2021	3183967958	82525218	negativ
13.-14.11.2021	3183967548	82525223	negativ
13.-14.11.2021	3183967959	82525224	negativ
13.-14.11.2021	3183968038	82525225	negativ
13.-14.11.2021	3183967847	82525227	negativ
13.-14.11.2021	3183967045	82525228	negativ
13.-14.11.2021	3183968039	82525243	positiv
13.-14.11.2021	3183968041	82525244	negativ
13.-14.11.2021	3183968044	82525245	negativ
13.-14.11.2021	3183967966	82525246	negativ
13.-14.11.2021	3183968043	82525247	negativ
13.-14.11.2021	3183968042	82525248	negativ
13.-14.11.2021	3183968049	82525250	negativ

Tipp
Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
13.-14.11.2021	3183968045	82525251	negativ
13.-14.11.2021	3183968048	82525252	positiv
13.-14.11.2021	3183968051	82525253	negativ
13.-14.11.2021	3183968047	82525254	negativ
13.-14.11.2021	3183968046	82525255	negativ
13.-14.11.2021	3183968040	82525256	positiv
13.-14.11.2021	3183968052	82525257	negativ
13.-14.11.2021	3183968050	82525258	negativ
13.-14.11.2021	3183968053	82525259	positiv
13.-14.11.2021	3183968054	82525261	positiv
13.-14.11.2021	3183968055	82525262	negativ
13.-14.11.2021	3183968057	82525271	negativ
13.-14.11.2021	3183968056	82525272	positiv
13.-14.11.2021	3183968058	82525275	negativ
13.-14.11.2021	3183968059	82525281	negativ
13.-14.11.2021	3183968060	82525282	negativ
13.-14.11.2021	3183968062	82525287	negativ
13.-14.11.2021	3183968061	82525289	positiv
13.-14.11.2021	3183968064	82525291	negativ
13.-14.11.2021	3183967800	82525293	positiv
13.-14.11.2021	3183967797	82525294	negativ
13.-14.11.2021	3183967796	82525295	negativ
13.-14.11.2021	3183968065	82525297	positiv
13.-14.11.2021	3183967799	82525298	positiv
13.-14.11.2021	3183968063	82525299	negativ
13.-14.11.2021	3183967798	82525300	negativ
13.-14.11.2021	3183967793	82525302	negativ
13.-14.11.2021	3183967795	82525303	negativ
13.-14.11.2021	3183968067	82525304	positiv
13.-14.11.2021	3183968066	82525305	positiv
13.-14.11.2021	3183968070	82525306	negativ
13.-14.11.2021	3183968069	82525307	negativ
13.-14.11.2021	3183968068	82525308	negativ
13.-14.11.2021	3183968071	82525309	positiv
13.-14.11.2021	3183967801	82525310	positiv
13.-14.11.2021	3183967794	82525311	negativ
13.-14.11.2021	3183968072	82525314	positiv
13.-14.11.2021	3183968073	82525317	negativ
13.-14.11.2021	3183967549	82525318	negativ
13.-14.11.2021	3183968074	82525320	negativ
13.-14.11.2021	3183968075	82525321	negativ
13.-14.11.2021	3183967984	82525323	negativ
13.-14.11.2021	3183967975	82525324	negativ
13.-14.11.2021	3183968076	82525325	positiv
13.-14.11.2021	3183968077	82525326	positiv
13.-14.11.2021	3183968078	82525327	negativ
13.-14.11.2021	3183968079	82525331	negativ
13.-14.11.2021	3183968080	82525332	positiv
13.-14.11.2021	3183968081	82525334	positiv
13.-14.11.2021	3183968082	82525339	positiv

Tipp
Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
13.-14.11.2021	3183967955	82525341	negativ
13.-14.11.2021	3183965748	82525346	positiv
13.-14.11.2021	3183967550	82525351	negativ
13.-14.11.2021	3183963794	82525366	negativ
13.-14.11.2021	3183967560	82525378	negativ
13.-14.11.2021	3183968086	82525381	negativ
13.-14.11.2021	3183968090	82525399	negativ
13.-14.11.2021	3183952796	82525403	negativ
13.-14.11.2021	3183967861	82525405	negativ
13.-14.11.2021	3183968093	82525410	negativ
13.-14.11.2021	3183967563	82525438	negativ
13.-14.11.2021	3183960436	82525449	negativ
13.-14.11.2021	3183952100	82525450	negativ
13.-14.11.2021	3183968108	82525451	negativ
13.-14.11.2021	3183968107	82525453	negativ
13.-14.11.2021	3183968109	82525455	negativ
13.-14.11.2021	3183968111	82525457	negativ
13.-14.11.2021	3183968112	82525459	negativ
13.-14.11.2021	3183967838	82525460	negativ
13.-14.11.2021	3183960946	82525469	negativ
13.-14.11.2021	3183959754	82525470	negativ
13.-14.11.2021	3183962123	82525471	negativ
13.-14.11.2021	3183951611	82525472	negativ
13.-14.11.2021	3183967312	82525473	negativ
13.-14.11.2021	3183962520	82525474	negativ
13.-14.11.2021	3183962518	82525476	negativ
13.-14.11.2021	3183959787	82525477	negativ
13.-14.11.2021	3183952267	82525478	negativ
13.-14.11.2021	3183957696	82525480	negativ
13.-14.11.2021	3183966385	82525481	negativ
13.-14.11.2021	3183965250	82525482	negativ
13.-14.11.2021	3183968118	82525483	negativ
13.-14.11.2021	3183960952	82525484	negativ
13.-14.11.2021	3183962079	82525485	negativ
13.-14.11.2021	3183964387	82525486	negativ
13.-14.11.2021	3183965664	82525487	negativ
13.-14.11.2021	3183955924	82525488	negativ
13.-14.11.2021	3183967296	82525489	negativ
13.-14.11.2021	3183959626	82525490	negativ
13.-14.11.2021	3183966394	82525491	negativ
13.-14.11.2021	3183958420	82525492	negativ
13.-14.11.2021	3183962064	82525493	negativ
13.-14.11.2021	3183968119	82525494	negativ
13.-14.11.2021	3183968117	82525495	negativ
13.-14.11.2021	3183965134	82525496	negativ
13.-14.11.2021	3183968121	82525499	negativ
13.-14.11.2021	3183968108	82525504	negativ
13.-14.11.2021	3183968122	82525505	negativ
13.-14.11.2021	3183968124	82525506	negativ
13.-14.11.2021	3183968126	82525508	negativ

Tipp
Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
13.-14.11.2021	3183968125	82525509	negativ
13.-14.11.2021	3183968127	82525511	negativ
13.-14.11.2021	3183967995	82525512	negativ
13.-14.11.2021	3183959679	82525514	negativ
13.-14.11.2021	3183966937	82525519	negativ
13.-14.11.2021	3183968131	82525522	negativ
13.-14.11.2021	3183968128	82525524	negativ
13.-14.11.2021	3183968133	82525527	negativ
13.-14.11.2021	3183965301	82525528	negativ
13.-14.11.2021	3183968138	82525538	negativ
13.-14.11.2021	3183968140	82525544	negativ
13.-14.11.2021	3183966334	82525547	negativ
13.-14.11.2021	3183968142	82525551	negativ
13.-14.11.2021	3183968144	82525553	negativ
13.-14.11.2021	3183968141	82525554	negativ
13.-14.11.2021	3183967808	82525563	negativ
13.-14.11.2021	3183968110	82525564	negativ
13.-14.11.2021	3183962075	82525567	negativ
13.-14.11.2021	3183965273	82525568	negativ
13.-14.11.2021	3183967811	82525576	negativ
13.-14.11.2021	3183967996	82525577	negativ
13.-14.11.2021	3183967814	82525580	negativ
13.-14.11.2021	3183967998	82525581	negativ
13.-14.11.2021	3183967822	82525585	negativ
13.-14.11.2021	3183967816	82525586	negativ
13.-14.11.2021	3183967823	82525588	negativ
13.-14.11.2021	3183967564	82525597	negativ
13.-14.11.2021	3183967565	82525598	negativ
13.-14.11.2021	31028599	96020074	negativ
13.-14.11.2021	31028601	96020075	negativ
13.-14.11.2021	31028603	96020076	negativ
13.-14.11.2021	31028605	96020077	negativ
13.-14.11.2021	31028607	96020078	negativ
13.-14.11.2021	31028609	96020079	negativ
13.-14.11.2021	31028611	96020080	negativ
13.-14.11.2021	31028613	96020081	negativ
13.-14.11.2021	31028615	96020082	negativ
13.-14.11.2021	31028617	96020083	negativ
13.-14.11.2021	31028619	96020084	negativ
13.-14.11.2021	31028621	96020085	negativ
13.-14.11.2021	31028623	96020086	negativ
13.-14.11.2021	31028625	96020087	negativ
13.-14.11.2021	31028627	96020088	negativ
13.-14.11.2021	31028629	96020089	negativ
13.-14.11.2021	31028631	96020090	negativ
13.-14.11.2021	31028633	96020091	negativ