

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Tipp

Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
13.01.2021	20109650	20109650	negativ
13.01.2021	20109666	20109666	negativ
13.01.2021	20109678	20109678	negativ
13.01.2021	20109685	20109685	negativ
13.01.2021	39461161	20109700	negativ
13.01.2021	20109722	20109722	negativ
13.01.2021	20109725	20109725	negativ
13.01.2021	39461293	20109730	negativ
13.01.2021	39461291	20109731	grenzwertig
13.01.2021	20109732	20109732	negativ
13.01.2021	20109734	20109734	negativ
13.01.2021	20109738	20109738	negativ
13.01.2021	20109739	20109739	negativ
13.01.2021	39461320	20109740	negativ
13.01.2021	20109764	20109764	negativ
13.01.2021	20109770	20109770	negativ
13.01.2021	20109779	20109779	negativ
13.01.2021	20109782	20109782	negativ
13.01.2021	20109785	20109785	negativ
13.01.2021	20109806	20109806	negativ
13.01.2021	20109809	20109809	negativ
13.01.2021	20109819	20109819	negativ
13.01.2021	20109822	20109822	negativ
13.01.2021	20109830	20109830	negativ
13.01.2021	20109832	20109832	negativ
13.01.2021	50318421	50318421	negativ
13.01.2021	51034733	51034733	negativ
13.01.2021	55120785	55120785	negativ
13.01.2021	57303710	57303710	negativ
13.01.2021	57321967	57321967	negativ
13.01.2021	57370367	57370367	negativ
13.01.2021	57382465	57382465	negativ
13.01.2021	57382470	57382470	negativ
13.01.2021	57404927	57404927	negativ
13.01.2021	57406896	57406896	negativ
13.01.2021	57410048	57410048	negativ
13.01.2021	57412374	57412374	grenzwertig
13.01.2021	57414765	57414765	positiv
13.01.2021	57416085	57416085	negativ
13.01.2021	57423506	57423506	negativ
13.01.2021	57423507	57423507	grenzwertig
13.01.2021	57423509	57423509	negativ
13.01.2021	57427326	57427326	negativ
13.01.2021	57429490	57429490	negativ
13.01.2021	57429493	57429493	negativ
13.01.2021	57432735	57432735	negativ
13.01.2021	57433136	57433136	negativ
13.01.2021	57433147	57433147	negativ
13.01.2021	57433150	57433150	negativ
13.01.2021	57435752	57435752	negativ

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Tipp

Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
13.01.2021	57435753	57435753	negativ
13.01.2021	57435754	57435754	negativ
13.01.2021	57451314	57451314	positiv
13.01.2021	57451344	57451344	positiv
13.01.2021	57451416	57451416	negativ
13.01.2021	22100479	72114575	negativ
13.01.2021	22100478	72114576	negativ
13.01.2021	22100698	72114659	negativ
13.01.2021	22100444	72114661	negativ
13.01.2021	22012224	72114662	negativ
13.01.2021	22100120	72114663	negativ
13.01.2021	22100123	72114665	negativ
13.01.2021	22100707	72114666	negativ
13.01.2021	22100675	72114672	negativ
13.01.2021	22100711	72114683	negativ
13.01.2021	22100727	72114706	negativ
13.01.2021	22100480	72114708	negativ
13.01.2021	22100187	72114709	negativ
13.01.2021	22100724	72114715	negativ
13.01.2021	22100210	72114718	negativ
13.01.2021	22100524	72114719	negativ
13.01.2021	22100739	72114738	negativ
13.01.2021	22100737	72114743	negativ
13.01.2021	22100743	72114749	negativ
13.01.2021	22100756	72114766	negativ
13.01.2021	22100757	72114768	negativ
13.01.2021	22100758	72114774	negativ
13.01.2021	3183877477	82388368	negativ
13.01.2021	3183874879	82388392	negativ
13.01.2021	3183878795	82388394	negativ
13.01.2021	3183856925	82388396	negativ
13.01.2021	3183861077	82388398	negativ
13.01.2021	3183864855	82388400	negativ
13.01.2021	3183864905	82388402	negativ
13.01.2021	3183868394	82388404	negativ
13.01.2021	3183868827	82388405	negativ
13.01.2021	3183870153	82388411	negativ
13.01.2021	3183876293	82388412	negativ
13.01.2021	3183876430	82388413	negativ
13.01.2021	3183876712	82388415	negativ
13.01.2021	3183878717	82388418	negativ
13.01.2021	3183879812	82388535	negativ
13.01.2021	3183879150	82388593	negativ
13.01.2021	3183873502	82388636	negativ
13.01.2021	3183876351	82388640	negativ
13.01.2021	3183877858	82388641	negativ
13.01.2021	3183872976	82388643	negativ
13.01.2021	3183872225	82388644	negativ
13.01.2021	3183871850	82388645	negativ
13.01.2021	3183873776	82388646	negativ

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Tipp

Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
13.01.2021	3183879318	82388695	negativ
13.01.2021	3183863901	82388707	negativ
13.01.2021	3183864265	82388709	negativ
13.01.2021	3183867775	82388710	negativ
13.01.2021	3183868915	82388711	negativ
13.01.2021	3183869297	82388713	negativ
13.01.2021	3183871315	82388714	negativ
13.01.2021	3183874038	82388715	negativ
13.01.2021	3183874039	82388717	negativ
13.01.2021	3183874040	82388718	negativ
13.01.2021	3183877606	82388719	negativ
13.01.2021	3183877608	82388721	negativ
13.01.2021	3183870480	82388744	negativ
13.01.2021	3183874888	82388745	negativ
13.01.2021	3183869520	82388746	negativ
13.01.2021	3183869094	82388747	negativ
13.01.2021	3183873343	82388749	negativ
13.01.2021	3183872457	82388750	negativ
13.01.2021	3183870855	82388751	negativ
13.01.2021	3183871121	82388753	negativ
13.01.2021	3183874711	82388771	negativ
13.01.2021	3183879586	82388812	negativ
13.01.2021	3183879602	82388823	negativ
13.01.2021	3183879922	82388830	negativ
13.01.2021	3183879924	82388831	negativ
13.01.2021	3183879624	82388833	negativ
13.01.2021	3183850302	82388834	negativ
13.01.2021	3183878216	82388892	negativ
13.01.2021	3183876070	82388894	negativ
13.01.2021	3183867548	82388904	negativ
13.01.2021	3183878945	82388915	negativ
13.01.2021	3183879616	82388926	negativ
13.01.2021	3183879617	82388933	negativ
13.01.2021	3183878940	82388934	negativ
13.01.2021	3183879618	82388936	negativ
13.01.2021	3183879603	82388938	negativ
13.01.2021	3183879619	82388940	negativ
13.01.2021	3183879620	82388950	negativ
13.01.2021	3183879604	82388953	negativ
13.01.2021	3183132064	82388962	negativ
13.01.2021	3183877656	82388963	negativ
13.01.2021	3183879605	82388966	negativ
13.01.2021	3183879608	82388970	negativ
13.01.2021	3183878987	82388971	negativ
13.01.2021	3183877015	82388972	positiv
13.01.2021	3183879609	82388974	negativ
13.01.2021	3183879437	82388975	negativ
13.01.2021	3183879813	82388976	negativ
13.01.2021	3183879814	82388978	negativ
13.01.2021	3183879443	82388985	negativ



Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Tipp

Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
13.01.2021	3183879816	82388989	negativ
13.01.2021	3183879818	82388990	negativ
13.01.2021	3183879819	82388991	negativ
13.01.2021	3183879446	82388994	negativ
13.01.2021	3183879821	82388995	negativ
13.01.2021	3183879823	82388998	negativ
13.01.2021	3183879825	82388999	negativ
13.01.2021	3183879826	82389001	negativ
13.01.2021	3183879827	82389002	negativ
13.01.2021	3183879447	82389004	negativ
13.01.2021	3183879828	82389008	negativ
13.01.2021	3183879829	82389009	negativ
13.01.2021	3183879831	82389011	negativ
13.01.2021	3183879832	82389012	negativ
13.01.2021	3183879830	82389016	negativ
13.01.2021	3183879834	82389017	negativ
13.01.2021	3183873086	82389019	negativ
13.01.2021	3183879448	82389020	negativ
13.01.2021	3183879836	82389021	negativ
13.01.2021	3183879449	82389027	negativ
13.01.2021	3183879837	82389028	positiv
13.01.2021	3183879839	82389030	positiv
13.01.2021	3183879841	82389033	negativ
13.01.2021	3183879835	82389034	negativ
13.01.2021	3183879842	82389039	negativ
13.01.2021	3183879843	82389041	negativ
13.01.2021	3183879390	82389042	negativ
13.01.2021	3183879453	82389046	negativ
13.01.2021	3183879450	82389048	negativ
13.01.2021	3183879844	82389051	negativ
13.01.2021	3183879846	82389053	negativ
13.01.2021	3183879845	82389056	negativ
13.01.2021	3183877587	82389058	negativ
13.01.2021	3183879848	82389059	negativ
13.01.2021	3183879850	82389060	negativ
13.01.2021	3183879458	82389062	negativ
13.01.2021	3183879851	82389064	negativ
13.01.2021	3183878997	82389065	negativ
13.01.2021	3183879461	82389066	negativ
13.01.2021	3183879852	82389068	negativ
13.01.2021	3183879853	82389074	positiv
13.01.2021	3183879457	82389077	negativ
13.01.2021	3183851615	82389079	negativ
13.01.2021	3183857371	82389080	negativ
13.01.2021	3183860465	82389081	grenzwertig
13.01.2021	3183862873	82389083	negativ
13.01.2021	3183866530	82389085	negativ
13.01.2021	3183868773	82389087	negativ
13.01.2021	3183879463	82389088	negativ
13.01.2021	3183868784	82389089	negativ

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Tipp

Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
13.01.2021	3183869341	82389091	negativ
13.01.2021	3183879462	82389094	negativ
13.01.2021	3183879002	82389096	negativ
13.01.2021	3183879731	82389099	negativ
13.01.2021	3183879861	82389100	negativ
13.01.2021	3183873853	82389102	negativ
13.01.2021	3183879459	82389103	negativ
13.01.2021	3183879863	82389105	negativ
13.01.2021	3183879734	82389106	negativ
13.01.2021	3183879865	82389109	negativ
13.01.2021	3183879003	82389110	negativ
13.01.2021	3183879736	82389116	negativ
13.01.2021	3183879469	82389117	negativ
13.01.2021	3183879466	82389118	negativ
13.01.2021	3183879470	82389119	negativ
13.01.2021	3183879735	82389120	negativ
13.01.2021	3183878573	82389122	negativ
13.01.2021	3183876093	82389124	negativ
13.01.2021	3183879739	82389125	negativ
13.01.2021	3183879867	82389129	negativ
13.01.2021	3183879742	82389130	negativ
13.01.2021	3183879743	82389136	positiv
13.01.2021	3183879467	82389137	negativ
13.01.2021	3183879468	82389138	negativ
13.01.2021	3183879868	82389139	negativ
13.01.2021	3183879474	82389140	negativ
13.01.2021	3183879475	82389141	negativ
13.01.2021	3183879476	82389142	negativ
13.01.2021	3183879477	82389143	negativ
13.01.2021	3183879744	82389144	negativ
13.01.2021	3183879478	82389145	negativ
13.01.2021	3183879480	82389146	negativ
13.01.2021	3183879481	82389147	negativ
13.01.2021	3183879482	82389148	negativ
13.01.2021	3183879483	82389149	negativ
13.01.2021	3183879484	82389150	negativ
13.01.2021	3183879485	82389151	negativ
13.01.2021	3183879486	82389152	negativ
13.01.2021	3183879487	82389153	negativ
13.01.2021	3183879488	82389154	negativ
13.01.2021	3183879490	82389155	negativ
13.01.2021	3183879491	82389156	negativ
13.01.2021	3183879745	82389157	negativ
13.01.2021	3183879869	82389160	negativ
13.01.2021	3183879493	82389164	negativ
13.01.2021	3183879871	82389167	negativ
13.01.2021	3183876627	82389169	negativ
13.01.2021	3183879494	82389170	negativ
13.01.2021	3183879495	82389171	negativ
13.01.2021	3183879496	82389172	negativ

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Tipp
Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
13.01.2021	3183879497	82389173	negativ
13.01.2021	3183879498	82389174	negativ
13.01.2021	3183877420	82389175	negativ
13.01.2021	3183879499	82389176	negativ
13.01.2021	3183879500	82389177	negativ
13.01.2021	3183879501	82389178	negativ
13.01.2021	3183879502	82389179	negativ
13.01.2021	3183877454	82389180	negativ
13.01.2021	3183879872	82389181	negativ
13.01.2021	3183879503	82389182	negativ
13.01.2021	3183879874	82389186	positiv
13.01.2021	3183879004	82389188	negativ
13.01.2021	3183879911	82389190	negativ
13.01.2021	3183879505	82389194	negativ
13.01.2021	3183879504	82389195	negativ
13.01.2021	3183879506	82389196	negativ
13.01.2021	3183879509	82389197	negativ
13.01.2021	3183880010	82389198	negativ
13.01.2021	3183880011	82389199	negativ
13.01.2021	3183880013	82389201	negativ
13.01.2021	3183879875	82389203	negativ
13.01.2021	3183880012	82389204	negativ
13.01.2021	3183880015	82389205	negativ
13.01.2021	3183880016	82389206	negativ
13.01.2021	3183880018	82389207	negativ
13.01.2021	3183879752	82389208	negativ
13.01.2021	3183880019	82389209	negativ
13.01.2021	3183879753	82389210	negativ
13.01.2021	3183879877	82389211	negativ
13.01.2021	3183879879	82389213	positiv
13.01.2021	3183879880	82389215	negativ
13.01.2021	3183879758	82389217	negativ
13.01.2021	3183876776	82389218	negativ
13.01.2021	3183879883	82389220	negativ
13.01.2021	3183879884	82389221	negativ
13.01.2021	3183879921	82389223	negativ
13.01.2021	3183879761	82389225	negativ
13.01.2021	3183879886	82389226	negativ
13.01.2021	3183872553	82389233	negativ
13.01.2021	3183879888	82389235	negativ
13.01.2021	3183877718	82389236	negativ
13.01.2021	3183876741	82389240	negativ
13.01.2021	3183879768	82389242	negativ
13.01.2021	3183879889	82389243	negativ
13.01.2021	3183880028	82389245	negativ
13.01.2021	3183880029	82389246	negativ
13.01.2021	3183880032	82389247	negativ
13.01.2021	3183880034	82389248	negativ
13.01.2021	3183878741	82389249	negativ
13.01.2021	3183879892	82389251	negativ

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Tipp
Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
13.01.2021	3183879770	82389252	negativ
13.01.2021	3183879893	82389253	negativ
13.01.2021	3183879771	82389259	negativ
13.01.2021	3183879894	82389260	negativ
13.01.2021	3183879772	82389263	negativ
13.01.2021	3183879891	82389283	negativ
13.01.2021	3183879895	82389285	negativ
13.01.2021	3183878103	82389288	negativ
13.01.2021	3183879773	82389292	negativ
13.01.2021	3183879896	82389295	negativ
13.01.2021	3183879897	82389301	negativ
13.01.2021	3183879899	82389313	negativ
13.01.2021	3183879926	82389319	negativ
13.01.2021	3183879900	82389325	negativ
13.01.2021	3183880037	82389331	negativ
13.01.2021	3183879936	82389332	negativ
13.01.2021	3183879940	82389346	negativ
13.01.2021	3183879941	82389348	negativ
13.01.2021	3183879943	82389362	negativ