

**Tipp**  
Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF  
über die Tastenkombination: **STRG+F**

## Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
14.01.2021	20109886	20109886	negativ
14.01.2021	20109916	20109916	negativ
14.01.2021	20109960	20109960	negativ
14.01.2021	20110011	20110011	negativ
14.01.2021	20110071	20110071	negativ
14.01.2021	20110082	20110082	positiv
14.01.2021	20110122	20110122	negativ
14.01.2021	20110123	20110123	negativ
14.01.2021	39463036	20110172	negativ
14.01.2021	20110191	20110191	negativ
14.01.2021	20110228	20110228	negativ
14.01.2021	20110235	20110235	negativ
14.01.2021	39463407	20110257	negativ
14.01.2021	20110258	20110258	negativ
14.01.2021	57321968	57321968	negativ
14.01.2021	57358452	57358452	positiv
14.01.2021	57358454	57358454	positiv
14.01.2021	57398486	57398486	positiv
14.01.2021	57404936	57404936	negativ
14.01.2021	57404937	57404937	negativ
14.01.2021	57412383	57412383	negativ
14.01.2021	57421413	57421413	negativ
14.01.2021	57427340	57427340	negativ
14.01.2021	57433159	57433159	positiv
14.01.2021	57435758	57435758	negativ
14.01.2021	57435759	57435759	negativ
14.01.2021	57435760	57435760	negativ
14.01.2021	57438517	57438517	negativ
14.01.2021	57438518	57438518	negativ
14.01.2021	57441620	57441620	negativ
14.01.2021	22100760	72114782	negativ
14.01.2021	22100624	72114786	negativ
14.01.2021	22100761	72114788	negativ
14.01.2021	22100636	72114789	negativ
14.01.2021	22100525	72114790	negativ
14.01.2021	22100297	72114791	negativ
14.01.2021	22100212	72114792	negativ
14.01.2021	22100527	72114793	negativ
14.01.2021	22100593	72114794	negativ
14.01.2021	22100529	72114795	negativ
14.01.2021	22100526	72114796	negativ
14.01.2021	22100528	72114797	negativ
14.01.2021	22100622	72114807	negativ
14.01.2021	22100776	72114813	negativ
14.01.2021	22008644	72114815	negativ
14.01.2021	22100688	72114820	negativ
14.01.2021	22100780	72114824	negativ
14.01.2021	22100783	72114831	negativ
14.01.2021	22100370	72114832	negativ
14.01.2021	22100786	72114848	negativ

**Tipp**  
Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF  
über die Tastenkombination: **STRG+F**

## Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
14.01.2021	22100788	72114860	negativ
14.01.2021	22100799	72114903	negativ
14.01.2021	22100800	72114906	negativ
14.01.2021	22100801	72114910	negativ
14.01.2021	22100803	72114913	negativ
14.01.2021	3183877987	82387563	negativ
14.01.2021	3183877597	82387564	negativ
14.01.2021	3183876180	82387565	negativ
14.01.2021	3183877011	82387567	negativ
14.01.2021	3183876592	82387662	negativ
14.01.2021	3183877225	82387663	negativ
14.01.2021	3183873729	82387666	negativ
14.01.2021	3183873730	82387667	grenzwertig
14.01.2021	3183878534	82387728	negativ
14.01.2021	3183877231	82387874	negativ
14.01.2021	3183873731	82387896	negativ
14.01.2021	3183874339	82387899	negativ
14.01.2021	3183874340	82387919	negativ
14.01.2021	3183874342	82387941	negativ
14.01.2021	3183880219	82388839	negativ
14.01.2021	3183880241	82388848	negativ
14.01.2021	3183872253	82388967	negativ
14.01.2021	3183872259	82388977	negativ
14.01.2021	3183877581	82388980	negativ
14.01.2021	3183877584	82388982	negativ
14.01.2021	3183877831	82389057	negativ
14.01.2021	3183879858	82389108	negativ
14.01.2021	3183877749	82389134	negativ
14.01.2021	3183869750	82389279	negativ
14.01.2021	3183870778	82389281	negativ
14.01.2021	3183871045	82389286	negativ
14.01.2021	3183877531	82389287	negativ
14.01.2021	3183865608	82389289	negativ
14.01.2021	3183868876	82389290	negativ
14.01.2021	3183871999	82389291	negativ
14.01.2021	3183871477	82389293	negativ
14.01.2021	3183879754	82389364	negativ
14.01.2021	3183879777	82389388	negativ
14.01.2021	3183879776	82389389	positiv
14.01.2021	3183880023	82389403	negativ
14.01.2021	3183880042	82389413	negativ
14.01.2021	3183880046	82389417	negativ
14.01.2021	3183879901	82389419	negativ
14.01.2021	3183880048	82389420	negativ
14.01.2021	3183879904	82389423	negativ
14.01.2021	3183879636	82389424	negativ
14.01.2021	3183879907	82389425	negativ
14.01.2021	3183879908	82389426	negativ
14.01.2021	3183879909	82389427	negativ
14.01.2021	3183879779	82389428	negativ

**Tipp**

Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF  
über die Tastenkombination: **STRG+F**

## Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
14.01.2021	3183880112	82389430	negativ
14.01.2021	3183880113	82389431	negativ
14.01.2021	3183880110	82389432	negativ
14.01.2021	3183880114	82389434	negativ
14.01.2021	3183880115	82389437	negativ
14.01.2021	3183880118	82389447	negativ
14.01.2021	3183880120	82389449	negativ
14.01.2021	3183880124	82389450	negativ
14.01.2021	3183879918	82389451	negativ
14.01.2021	3183879928	82389452	negativ
14.01.2021	3183880122	82389454	negativ
14.01.2021	3183880125	82389456	negativ
14.01.2021	3183880127	82389457	positiv
14.01.2021	3183879931	82389458	negativ
14.01.2021	3183880129	82389460	negativ
14.01.2021	3183880133	82389463	negativ
14.01.2021	3183880136	82389464	negativ
14.01.2021	3183880139	82389466	negativ
14.01.2021	3183880142	82389467	positiv
14.01.2021	3183879400	82389468	negativ
14.01.2021	3183880143	82389469	negativ
14.01.2021	3183879611	82389472	negativ
14.01.2021	3183880147	82389473	negativ
14.01.2021	3183879639	82389476	negativ
14.01.2021	3183880148	82389478	negativ
14.01.2021	3183879786	82389482	negativ
14.01.2021	3183877703	82389485	negativ
14.01.2021	3183880151	82389486	negativ
14.01.2021	3183880154	82389488	negativ
14.01.2021	3183880156	82389491	negativ
14.01.2021	3183879638	82389492	negativ
14.01.2021	3183880158	82389496	negativ
14.01.2021	3183879787	82389497	negativ
14.01.2021	3183880159	82389504	negativ
14.01.2021	3183880061	82389506	negativ
14.01.2021	3183880160	82389507	grenzwertig
14.01.2021	3183880062	82389509	negativ
14.01.2021	3183880162	82389513	negativ
14.01.2021	3183880164	82389520	negativ
14.01.2021	3183880165	82389527	negativ
14.01.2021	3183880166	82389529	negativ
14.01.2021	3183880168	82389530	negativ
14.01.2021	3183880172	82389537	negativ
14.01.2021	3183880174	82389538	negativ
14.01.2021	3183880065	82389542	negativ
14.01.2021	3183880171	82389544	positiv
14.01.2021	3183880179	82389545	negativ
14.01.2021	3183880176	82389546	negativ
14.01.2021	3183880182	82389549	negativ
14.01.2021	3183880185	82389550	negativ

**Tipp**  
Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF  
über die Tastenkombination: **STRG+F**

## Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
14.01.2021	3183880194	82389556	negativ
14.01.2021	3183880197	82389557	negativ
14.01.2021	3183880178	82389558	negativ
14.01.2021	3183880200	82389559	negativ
14.01.2021	3183880192	82389560	negativ
14.01.2021	3183880203	82389561	negativ
14.01.2021	3183880206	82389563	negativ
14.01.2021	3183880207	82389564	negativ
14.01.2021	3183880066	82389575	positiv
14.01.2021	3183880068	82389577	negativ
14.01.2021	3183880210	82389578	negativ
14.01.2021	3183879158	82389580	negativ
14.01.2021	3183880213	82389582	negativ
14.01.2021	3183879644	82389584	negativ
14.01.2021	3183880169	82389586	negativ
14.01.2021	3183880173	82389588	grenzwertig
14.01.2021	3183880175	82389589	negativ
14.01.2021	3183880177	82389590	negativ
14.01.2021	3183880183	82389593	negativ
14.01.2021	3183880184	82389594	negativ
14.01.2021	3183879645	82389595	negativ
14.01.2021	3183880187	82389596	negativ
14.01.2021	3183880188	82389597	negativ
14.01.2021	3183880190	82389598	negativ
14.01.2021	3183880193	82389599	negativ
14.01.2021	3183880195	82389600	negativ
14.01.2021	3183880196	82389601	negativ
14.01.2021	3183880199	82389602	negativ
14.01.2021	3183880201	82389603	negativ
14.01.2021	3183879646	82389604	positiv
14.01.2021	3183880202	82389606	negativ
14.01.2021	3183879647	82389607	negativ
14.01.2021	3183880204	82389609	negativ
14.01.2021	3183880205	82389610	negativ
14.01.2021	3183879648	82389611	negativ
14.01.2021	3183880209	82389612	negativ
14.01.2021	3183879649	82389613	negativ
14.01.2021	3183880211	82389614	negativ
14.01.2021	3183879650	82389615	negativ
14.01.2021	3183880212	82389616	negativ
14.01.2021	3183880214	82389618	negativ
14.01.2021	3183880215	82389619	negativ
14.01.2021	3183880216	82389620	negativ
14.01.2021	3183880217	82389621	negativ
14.01.2021	3183879651	82389622	negativ
14.01.2021	3183879932	82389623	negativ
14.01.2021	3183880221	82389624	negativ
14.01.2021	3183880222	82389626	positiv
14.01.2021	3183880223	82389628	negativ
14.01.2021	3183880224	82389630	negativ

**Tipp**  
Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF  
über die Tastenkombination: **STRG+F**

## Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
14.01.2021	3183880225	82389632	negativ
14.01.2021	3183880233	82389637	negativ
14.01.2021	3183880232	82389640	negativ
14.01.2021	3183880231	82389641	negativ
14.01.2021	3183880230	82389642	negativ
14.01.2021	3183880229	82389643	negativ
14.01.2021	3183880228	82389644	negativ
14.01.2021	3183880227	82389645	negativ
14.01.2021	3183879669	82389647	grenzwertig
14.01.2021	3183880077	82389652	negativ
14.01.2021	3183879652	82389655	negativ
14.01.2021	3183879653	82389656	negativ
14.01.2021	3183879654	82389657	negativ
14.01.2021	3183879655	82389658	negativ
14.01.2021	3183879656	82389660	negativ
14.01.2021	3183879657	82389661	negativ
14.01.2021	3183879658	82389662	negativ
14.01.2021	3183879659	82389663	negativ
14.01.2021	3183879660	82389664	negativ
14.01.2021	3183879661	82389665	negativ
14.01.2021	3183879676	82389666	negativ
14.01.2021	3183879662	82389667	negativ
14.01.2021	3183879663	82389668	negativ
14.01.2021	3183879677	82389669	negativ
14.01.2021	3183879664	82389670	negativ
14.01.2021	3183879665	82389671	negativ
14.01.2021	3183879672	82389672	negativ
14.01.2021	3183879666	82389673	negativ
14.01.2021	3183879667	82389674	negativ
14.01.2021	3183879670	82389676	negativ
14.01.2021	3183879671	82389677	negativ
14.01.2021	3183879673	82389678	negativ
14.01.2021	3183879674	82389679	negativ
14.01.2021	3183879675	82389681	negativ
14.01.2021	3183879681	82389682	negativ
14.01.2021	3183880071	82389683	negativ
14.01.2021	3183879684	82389684	negativ
14.01.2021	3183879688	82389687	negativ
14.01.2021	3183879687	82389688	negativ
14.01.2021	3183879689	82389689	negativ
14.01.2021	3183880218	82389690	positiv
14.01.2021	3183879686	82389693	negativ
14.01.2021	3183879685	82389694	negativ
14.01.2021	3183879683	82389695	negativ
14.01.2021	3183879682	82389696	negativ
14.01.2021	3183879679	82389697	negativ
14.01.2021	3183879969	82389700	negativ
14.01.2021	3183879968	82389702	negativ
14.01.2021	3183879970	82389704	negativ
14.01.2021	3183879971	82389705	negativ

**Tipp**  
Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF  
über die Tastenkombination: **STRG+F**

## Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
14.01.2021	3183880095	82389712	negativ
14.01.2021	3183880096	82389725	negativ
14.01.2021	3183879976	82389731	negativ
14.01.2021	3183879692	82389739	negativ
14.01.2021	3183877072	82389741	negativ
14.01.2021	3183880098	82389743	negativ
14.01.2021	3183879979	82389747	positiv
14.01.2021	3183879977	82389748	negativ
14.01.2021	3183879980	82389752	negativ
14.01.2021	3183879981	82389758	negativ
14.01.2021	3183880059	82389761	negativ
14.01.2021	3183880245	82389762	negativ
14.01.2021	3183880246	82389763	negativ
14.01.2021	3183880247	82389764	negativ
14.01.2021	3183880248	82389765	negativ
14.01.2021	3183880249	82389766	negativ
14.01.2021	3183880250	82389767	positiv
14.01.2021	3183880251	82389768	negativ
14.01.2021	3183880252	82389769	negativ
14.01.2021	3183880253	82389770	negativ
14.01.2021	3183880254	82389772	negativ
14.01.2021	3183880255	82389773	negativ
14.01.2021	3183880256	82389774	negativ
14.01.2021	3183880257	82389775	negativ
14.01.2021	3183880258	82389776	negativ
14.01.2021	3183880259	82389777	negativ
14.01.2021	3183880260	82389778	negativ
14.01.2021	3183880261	82389779	negativ
14.01.2021	3183880262	82389780	negativ
14.01.2021	3183880263	82389785	negativ
14.01.2021	3183880264	82389787	negativ
14.01.2021	3183880265	82389788	negativ
14.01.2021	3183880266	82389789	negativ
14.01.2021	3183879983	82389808	negativ
14.01.2021	3183879695	82389811	negativ
14.01.2021	3183879985	82389812	negativ
14.01.2021	3183879697	82389817	negativ
14.01.2021	3183880267	82389819	negativ
14.01.2021	3183880268	82389821	negativ
14.01.2021	3183879986	82389822	negativ
14.01.2021	3183880269	82389823	negativ
14.01.2021	3183879990	82389830	negativ
14.01.2021	3183879989	82389831	negativ
14.01.2021	3183880270	82389832	negativ
14.01.2021	3183880271	82389833	negativ
14.01.2021	3183880109	82389872	negativ