

**Tipp**  
Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF  
über die Tastenkombination: **STRG+F**

## Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
14.04.2021	20132430	20132430	negativ
14.04.2021	20132439	20132439	negativ
14.04.2021	20132440	20132440	negativ
14.04.2021	20132441	20132441	negativ
14.04.2021	20132442	20132442	negativ
14.04.2021	20132443	20132443	negativ
14.04.2021	20132459	20132459	negativ
14.04.2021	20132467	20132467	negativ
14.04.2021	20132481	20132481	negativ
14.04.2021	20132508	20132508	negativ
14.04.2021	20132526	20132526	negativ
14.04.2021	20132535	20132535	negativ
14.04.2021	20132559	20132559	negativ
14.04.2021	20132563	20132563	negativ
14.04.2021	20132581	20132581	negativ
14.04.2021	20132598	20132598	negativ
14.04.2021	39559522	20132605	negativ
14.04.2021	20132607	20132607	positiv
14.04.2021	20132610	20132610	positiv
14.04.2021	20132617	20132617	negativ
14.04.2021	20132620	20132620	negativ
14.04.2021	20132629	20132629	negativ
14.04.2021	20132638	20132638	negativ
14.04.2021	20132651	20132651	negativ
14.04.2021	20132652	20132652	negativ
14.04.2021	20132655	20132655	positiv
14.04.2021	20132657	20132657	negativ
14.04.2021	20132660	20132660	grenzwertig
14.04.2021	20132667	20132667	negativ
14.04.2021	20132672	20132672	negativ
14.04.2021	20132713	20132713	negativ
14.04.2021	20132723	20132723	negativ
14.04.2021	20132728	20132728	negativ
14.04.2021	20132731	20132731	negativ
14.04.2021	20132738	20132738	negativ
14.04.2021	20132747	20132747	negativ
14.04.2021	20132755	20132755	negativ
14.04.2021	20132759	20132759	negativ
14.04.2021	20132762	20132762	negativ
14.04.2021	20132765	20132765	negativ
14.04.2021	20132769	20132769	negativ
14.04.2021	20132780	20132780	negativ
14.04.2021	20132801	20132801	negativ
14.04.2021	20132802	20132802	negativ
14.04.2021	20132803	20132803	negativ
14.04.2021	20132806	20132806	negativ
14.04.2021	20132807	20132807	negativ
14.04.2021	20132811	20132811	negativ
14.04.2021	20132812	20132812	negativ
14.04.2021	20132816	20132816	negativ

**Tipp**  
Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF  
über die Tastenkombination: **STRG+F**

## Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
14.04.2021	20132821	20132821	negativ
14.04.2021	20132822	20132822	negativ
14.04.2021	51063226	51063226	negativ
14.04.2021	52054308	52054308	negativ
14.04.2021	52054309	52054309	negativ
14.04.2021	52054313	52054313	negativ
14.04.2021	52054314	52054314	negativ
14.04.2021	52054317	52054317	negativ
14.04.2021	52054318	52054318	negativ
14.04.2021	52054319	52054319	negativ
14.04.2021	52063970	52063970	negativ
14.04.2021	52063972	52063972	negativ
14.04.2021	52063973	52063973	negativ
14.04.2021	52063974	52063974	negativ
14.04.2021	52063975	52063975	negativ
14.04.2021	52063976	52063976	negativ
14.04.2021	52063977	52063977	negativ
14.04.2021	52063978	52063978	negativ
14.04.2021	52063979	52063979	negativ
14.04.2021	52063980	52063980	negativ
14.04.2021	52063981	52063981	negativ
14.04.2021	52063982	52063982	negativ
14.04.2021	52063983	52063983	negativ
14.04.2021	52063984	52063984	negativ
14.04.2021	52063985	52063985	negativ
14.04.2021	52063986	52063986	negativ
14.04.2021	52063989	52063989	negativ
14.04.2021	52063990	52063990	negativ
14.04.2021	52063991	52063991	negativ
14.04.2021	52063992	52063992	negativ
14.04.2021	52063996	52063996	negativ
14.04.2021	52063997	52063997	negativ
14.04.2021	52064002	52064002	negativ
14.04.2021	52064003	52064003	negativ
14.04.2021	52064004	52064004	negativ
14.04.2021	52064005	52064005	negativ
14.04.2021	52064006	52064006	negativ
14.04.2021	52064007	52064007	negativ
14.04.2021	52102901	52102901	negativ
14.04.2021	52116071	52116071	negativ
14.04.2021	52116075	52116075	negativ
14.04.2021	52116076	52116076	negativ
14.04.2021	52116081	52116081	negativ
14.04.2021	52116091	52116091	negativ
14.04.2021	52116092	52116092	negativ
14.04.2021	52116096	52116096	negativ
14.04.2021	52116097	52116097	negativ
14.04.2021	55040001	55040001	positiv
14.04.2021	57401597	57401597	negativ
14.04.2021	57402480	57402480	negativ

**Tipp**  
Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF  
über die Tastenkombination: **STRG+F**

## Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
14.04.2021	57410873	57410873	negativ
14.04.2021	57410874	57410874	negativ
14.04.2021	57410875	57410875	negativ
14.04.2021	57410876	57410876	negativ
14.04.2021	57410877	57410877	negativ
14.04.2021	57410878	57410878	negativ
14.04.2021	57410879	57410879	negativ
14.04.2021	57410880	57410880	negativ
14.04.2021	57410881	57410881	negativ
14.04.2021	57410882	57410882	negativ
14.04.2021	57410883	57410883	negativ
14.04.2021	57410884	57410884	negativ
14.04.2021	57410885	57410885	negativ
14.04.2021	57410886	57410886	negativ
14.04.2021	57424331	57424331	negativ
14.04.2021	57435398	57435398	negativ
14.04.2021	57593836	57593836	negativ
14.04.2021	57593840	57593840	negativ
14.04.2021	57595987	57595987	negativ
14.04.2021	57595988	57595988	negativ
14.04.2021	57595993	57595993	negativ
14.04.2021	57595994	57595994	negativ
14.04.2021	57600287	57600287	negativ
14.04.2021	57600288	57600288	positiv
14.04.2021	57600290	57600290	negativ
14.04.2021	57600291	57600291	negativ
14.04.2021	57602827	57602827	negativ
14.04.2021	57610088	57610088	positiv
14.04.2021	57610089	57610089	negativ
14.04.2021	57610090	57610090	positiv
14.04.2021	57613419	57613419	negativ
14.04.2021	57619124	57619124	negativ
14.04.2021	57619140	57619140	negativ
14.04.2021	57619143	57619143	negativ
14.04.2021	57619144	57619144	positiv
14.04.2021	57619148	57619148	negativ
14.04.2021	57619149	57619149	negativ
14.04.2021	22102860	72123644	negativ
14.04.2021	22100687	72123645	negativ
14.04.2021	22103855	72123650	negativ
14.04.2021	22100822	72123656	negativ
14.04.2021	22103862	72123659	negativ
14.04.2021	22103867	72123667	negativ
14.04.2021	22102475	72123668	negativ
14.04.2021	22103873	72123675	negativ
14.04.2021	22102146	72123676	negativ
14.04.2021	22103878	72123686	negativ
14.04.2021	22103283	72123693	negativ
14.04.2021	22103834	72123742	negativ
14.04.2021	22103899	72123746	negativ

**Tipp**  
Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF  
über die Tastenkombination: **STRG+F**

## Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
14.04.2021	22103900	72123754	negativ
14.04.2021	3183897879	82428050	negativ
14.04.2021	3183902751	82428051	negativ
14.04.2021	3183901467	82428052	negativ
14.04.2021	3183902230	82428053	negativ
14.04.2021	3183902735	82428054	negativ
14.04.2021	3183896465	82428391	negativ
14.04.2021	3183905666	82429183	negativ
14.04.2021	3183905759	82429274	negativ
14.04.2021	3183880924	82429275	negativ
14.04.2021	3183882843	82429277	negativ
14.04.2021	3183888974	82429280	negativ
14.04.2021	3183889625	82429283	negativ
14.04.2021	3183897580	82429286	negativ
14.04.2021	3183899055	82429289	negativ
14.04.2021	3183900553	82429291	negativ
14.04.2021	3183900575	82429292	negativ
14.04.2021	3183901766	82429293	negativ
14.04.2021	3183903402	82429296	negativ
14.04.2021	3183904396	82429298	negativ
14.04.2021	3183906017	82429331	negativ
14.04.2021	3183903144	82429464	negativ
14.04.2021	3183903168	82429465	negativ
14.04.2021	3183899168	82429523	negativ
14.04.2021	3183884844	82429526	negativ
14.04.2021	3183902585	82429527	negativ
14.04.2021	3183902187	82429530	negativ
14.04.2021	3183899175	82429531	negativ
14.04.2021	3183903584	82429532	negativ
14.04.2021	3183904102	82429533	negativ
14.04.2021	3183897201	82429534	negativ
14.04.2021	3183899553	82429536	negativ
14.04.2021	3183904818	82429537	negativ
14.04.2021	3183882123	82429538	negativ
14.04.2021	3183900583	82429607	negativ
14.04.2021	3183906146	82429609	negativ
14.04.2021	3183906147	82429631	negativ
14.04.2021	3183906145	82429637	negativ
14.04.2021	3183879555	82429681	negativ
14.04.2021	3183902538	82429682	negativ
14.04.2021	3183899162	82429683	negativ
14.04.2021	3183900364	82429684	negativ
14.04.2021	3183901077	82429685	negativ
14.04.2021	3183905988	82429686	negativ
14.04.2021	3183897532	82429687	negativ
14.04.2021	3183904691	82429688	negativ
14.04.2021	3183904592	82429689	negativ
14.04.2021	3183904893	82429692	negativ
14.04.2021	3183905828	82429697	negativ
14.04.2021	3183894466	82429698	negativ

**Tipp**  
Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF  
über die Tastenkombination: **STRG+F**

## Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
14.04.2021	3183875789	82429699	negativ
14.04.2021	3183904511	82429700	negativ
14.04.2021	3183906082	82429701	negativ
14.04.2021	3183903845	82429702	negativ
14.04.2021	3183894949	82429704	negativ
14.04.2021	3183890154	82429705	negativ
14.04.2021	3183895297	82429706	negativ
14.04.2021	3183885677	82429707	negativ
14.04.2021	3183903853	82429721	negativ
14.04.2021	3183905996	82429725	negativ
14.04.2021	3183905999	82429744	negativ
14.04.2021	3183905830	82429746	negativ
14.04.2021	3183906000	82429747	positiv
14.04.2021	3183888525	82429759	negativ
14.04.2021	3183889640	82429760	negativ
14.04.2021	3183892116	82429761	negativ
14.04.2021	3183892248	82429762	negativ
14.04.2021	3183892456	82429763	negativ
14.04.2021	3183893305	82429764	negativ
14.04.2021	3183893610	82429765	negativ
14.04.2021	3183895794	82429766	negativ
14.04.2021	3183895796	82429767	negativ
14.04.2021	3183900013	82429768	negativ
14.04.2021	3183900015	82429769	negativ
14.04.2021	3183900016	82429770	negativ
14.04.2021	3183900017	82429771	negativ
14.04.2021	3183900019	82429772	negativ
14.04.2021	3183900020	82429773	negativ
14.04.2021	3183902750	82429774	negativ
14.04.2021	3183904736	82429775	negativ
14.04.2021	3183905106	82429776	negativ
14.04.2021	3183905832	82429778	negativ
14.04.2021	3183906219	82429779	negativ
14.04.2021	3183906222	82429785	negativ
14.04.2021	3183906005	82429786	negativ
14.04.2021	3183901768	82429789	negativ
14.04.2021	3183906153	82429791	negativ
14.04.2021	3183906225	82429796	negativ
14.04.2021	3183906226	82429799	negativ
14.04.2021	3183906227	82429800	negativ
14.04.2021	3183906230	82429802	negativ
14.04.2021	3183906231	82429803	negativ
14.04.2021	3183906335	82429809	negativ
14.04.2021	3183906339	82429810	negativ
14.04.2021	3183906229	82429811	negativ
14.04.2021	3183906232	82429812	negativ
14.04.2021	3183906233	82429814	negativ
14.04.2021	3183906234	82429815	negativ
14.04.2021	3183906237	82429816	negativ
14.04.2021	3183904993	82429818	negativ

**Tipp**  
Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF  
über die Tastenkombination: **STRG+F**

## Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
14.04.2021	3183906238	82429819	negativ
14.04.2021	3183906344	82429820	negativ
14.04.2021	3183906240	82429821	negativ
14.04.2021	3183906242	82429822	negativ
14.04.2021	3183906345	82429824	negativ
14.04.2021	3183906244	82429825	negativ
14.04.2021	3183906245	82429826	negativ
14.04.2021	3183906333	82429828	negativ
14.04.2021	3183906239	82429829	negativ
14.04.2021	3183906350	82429830	negativ
14.04.2021	3183906243	82429831	negativ
14.04.2021	3183906247	82429832	negativ
14.04.2021	3183906249	82429833	negativ
14.04.2021	3183906250	82429834	negativ
14.04.2021	3183906251	82429836	negativ
14.04.2021	3183888103	82429838	negativ
14.04.2021	3183906158	82429841	negativ
14.04.2021	3183884617	82429842	negativ
14.04.2021	3183883016	82429843	negativ
14.04.2021	3183879809	82429844	negativ
14.04.2021	3183897105	82429845	negativ
14.04.2021	3183884986	82429846	negativ
14.04.2021	3183899167	82429847	negativ
14.04.2021	3183895534	82429848	negativ
14.04.2021	3183882042	82429849	negativ
14.04.2021	3183883020	82429850	negativ
14.04.2021	3183890378	82429851	negativ
14.04.2021	3183899273	82429852	negativ
14.04.2021	3183906424	82429856	negativ
14.04.2021	3183906352	82429885	negativ
14.04.2021	3183906252	82429888	negativ
14.04.2021	3183906254	82429889	negativ
14.04.2021	3183906255	82429890	negativ
14.04.2021	3183906256	82429892	negativ
14.04.2021	3183906314	82429897	negativ
14.04.2021	3183906259	82429901	negativ
14.04.2021	3183906260	82429903	negativ
14.04.2021	3183906261	82429904	negativ
14.04.2021	3183906374	82429905	negativ
14.04.2021	3183906368	82429906	negativ
14.04.2021	3183906375	82429907	negativ
14.04.2021	3183906263	82429910	positiv
14.04.2021	3183906265	82429911	negativ
14.04.2021	3183906268	82429913	negativ
14.04.2021	3183906269	82429914	negativ
14.04.2021	3183906008	82429916	negativ
14.04.2021	3183898176	82429917	negativ
14.04.2021	3183906366	82429919	negativ
14.04.2021	3183906262	82429922	negativ
14.04.2021	3183906270	82429923	negativ





**Tipp**

Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF  
über die Tastenkombination: **STRG+F**

## Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
14.04.2021	3183906271	82429924	negativ
14.04.2021	3183906272	82429926	negativ
14.04.2021	3183906274	82429927	negativ
14.04.2021	3183906275	82429928	negativ
14.04.2021	3183906380	82429929	negativ
14.04.2021	3183906389	82429935	negativ
14.04.2021	3183906390	82429936	negativ
14.04.2021	3183906393	82429938	negativ
14.04.2021	3183906278	82429941	negativ
14.04.2021	3183906277	82429942	negativ
14.04.2021	3183906279	82429943	negativ
14.04.2021	3183906280	82429945	negativ
14.04.2021	3183906282	82429946	negativ
14.04.2021	3183906276	82429947	negativ
14.04.2021	3183906395	82429948	negativ
14.04.2021	3183906387	82429949	negativ
14.04.2021	3183904581	82429950	negativ
14.04.2021	3183906214	82429951	negativ
14.04.2021	3183905240	82429953	negativ
14.04.2021	3183906398	82429960	negativ
14.04.2021	3183906284	82429963	negativ
14.04.2021	3183906286	82429964	negativ
14.04.2021	3183904220	82429965	negativ
14.04.2021	3183906266	82429966	negativ
14.04.2021	3183906288	82429967	negativ
14.04.2021	3183906289	82429970	negativ
14.04.2021	3183906264	82429972	negativ
14.04.2021	3183906287	82429973	negativ
14.04.2021	3183906291	82429978	negativ
14.04.2021	3183906292	82429979	negativ
14.04.2021	3183906293	82429982	negativ
14.04.2021	3183906295	82429984	negativ
14.04.2021	3183903225	82429988	negativ
14.04.2021	3183906408	82429994	negativ
14.04.2021	3183906364	82429995	negativ
14.04.2021	3183906297	82429996	negativ
14.04.2021	3183906298	82429997	negativ
14.04.2021	3183906407	82429998	negativ
14.04.2021	3183906299	82429999	negativ
14.04.2021	3183906300	82430000	negativ
14.04.2021	3183906294	82430001	negativ
14.04.2021	3183905681	82430008	negativ
14.04.2021	3183906304	82430012	negativ
14.04.2021	3183906302	82430013	negativ
14.04.2021	3183906409	82430014	negativ
14.04.2021	3183906301	82430016	negativ
14.04.2021	3183906303	82430018	negativ
14.04.2021	3183906417	82430031	negativ
14.04.2021	3183903928	82430033	negativ
14.04.2021	3183906418	82430034	negativ



**Tipp**

Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF  
über die Tastenkombination: **STRG+F**

## Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
14.04.2021	3183906164	82430036	negativ
14.04.2021	3183906290	82430038	negativ
14.04.2021	3183906165	82430039	negativ
14.04.2021	3183906166	82430040	negativ
14.04.2021	3183906168	82430041	negativ
14.04.2021	3183906169	82430042	negativ
14.04.2021	3183906420	82430048	negativ
14.04.2021	3183906422	82430049	negativ
14.04.2021	3183905676	82430050	negativ
14.04.2021	3183906170	82430052	positiv
14.04.2021	3183906171	82430053	grenzwertig
14.04.2021	3183906172	82430055	negativ
14.04.2021	3183906173	82430056	negativ
14.04.2021	3183904232	82430058	negativ
14.04.2021	3183905244	82430062	negativ
14.04.2021	3183906425	82430064	negativ
14.04.2021	3183906177	82430071	negativ
14.04.2021	3183906179	82430073	positiv
14.04.2021	3183906180	82430074	negativ
14.04.2021	3183906181	82430076	negativ
14.04.2021	3183906182	82430077	positiv
14.04.2021	3183899855	82430079	negativ
14.04.2021	3183905705	82430080	negativ
14.04.2021	3183901108	82430082	negativ
14.04.2021	3183901174	82430083	negativ
14.04.2021	3183901612	82430087	negativ
14.04.2021	3183904322	82430090	negativ
14.04.2021	3183900333	82430091	negativ
14.04.2021	3183901163	82430092	negativ
14.04.2021	3183906184	82430094	positiv
14.04.2021	3183906185	82430095	negativ
14.04.2021	3183906186	82430097	negativ
14.04.2021	3183906187	82430098	negativ
14.04.2021	3183902701	82430101	negativ
14.04.2021	3183906188	82430110	negativ
14.04.2021	3183906189	82430112	negativ
14.04.2021	3183906430	82430113	negativ
14.04.2021	3183906431	82430115	negativ
14.04.2021	3183906190	82430116	negativ
14.04.2021	3183906433	82430117	negativ
14.04.2021	3183906191	82430118	negativ
14.04.2021	3183906434	82430119	negativ
14.04.2021	3183906192	82430125	negativ
14.04.2021	3183906193	82430126	negativ
14.04.2021	3183906515	82430127	negativ
14.04.2021	3183894804	82430131	negativ
14.04.2021	3183906194	82430133	negativ
14.04.2021	3183906195	82430138	negativ
14.04.2021	3183906196	82430139	negativ
14.04.2021	3183906199	82430151	negativ



**Tipp**  
Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF  
über die Tastenkombination: **STRG+F**

## Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
14.04.2021	3183906200	82430152	negativ
14.04.2021	3183906201	82430156	negativ
14.04.2021	3183906438	82430157	negativ
14.04.2021	3183906522	82430160	negativ
14.04.2021	3183906204	82430167	negativ
14.04.2021	3183905064	82430173	negativ
14.04.2021	3183906205	82430178	negativ
14.04.2021	3183906206	82430179	negativ
14.04.2021	3183906208	82430181	negativ
14.04.2021	3183906455	82430190	negativ
14.04.2021	3183906453	82430191	negativ
14.04.2021	3183906454	82430192	negativ
14.04.2021	3183906209	82430193	negativ
14.04.2021	3183906610	82430194	negativ
14.04.2021	3183906611	82430197	negativ
14.04.2021	3183906612	82430201	negativ
14.04.2021	3183906531	82430203	negativ
14.04.2021	3183906533	82430204	negativ
14.04.2021	3183906613	82430212	negativ
14.04.2021	3183906451	82430213	negativ
14.04.2021	3183906456	82430214	negativ
14.04.2021	3183902737	82430215	negativ
14.04.2021	3183905705	82430226	negativ
14.04.2021	3183906460	82430227	negativ
14.04.2021	3183906614	82430229	negativ
14.04.2021	3183906615	82430230	negativ
14.04.2021	3183906616	82430231	negativ
14.04.2021	3183906617	82430232	negativ
14.04.2021	3183899214	82430233	negativ
14.04.2021	3183906618	82430234	negativ
14.04.2021	3183906619	82430235	negativ
14.04.2021	3183906534	82430237	negativ
14.04.2021	3183906620	82430239	negativ
14.04.2021	3183906461	82430240	negativ
14.04.2021	3183906621	82430242	negativ
14.04.2021	3183906463	82430244	negativ
14.04.2021	3183906467	82430245	negativ
14.04.2021	3183906465	82430246	negativ
14.04.2021	3183906468	82430250	negativ
14.04.2021	3183900978	82430252	negativ
14.04.2021	3183906622	82430254	negativ
14.04.2021	3183906623	82430256	negativ
14.04.2021	3183906624	82430257	negativ
14.04.2021	3183906471	82430258	negativ
14.04.2021	3183906469	82430259	negativ
14.04.2021	3183906473	82430260	negativ
14.04.2021	3183906474	82430261	negativ
14.04.2021	3183906532	82430263	negativ
14.04.2021	3183906475	82430265	negativ
14.04.2021	3183906476	82430266	negativ

## Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

**Tipp**  
Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF  
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
14.04.2021	3183906472	82430268	negativ
14.04.2021	3183906478	82430271	negativ
14.04.2021	3183906480	82430272	negativ
14.04.2021	3183906482	82430273	negativ
14.04.2021	3183906483	82430274	negativ
14.04.2021	3183905202	82430275	negativ
14.04.2021	3183906484	82430277	negativ
14.04.2021	3183906485	82430278	negativ
14.04.2021	3183906487	82430283	negativ
14.04.2021	3183906535	82430284	negativ
14.04.2021	3183906490	82430287	negativ
14.04.2021	3183906470	82430289	negativ
14.04.2021	3183903031	82430290	negativ
14.04.2021	3183906492	82430293	negativ
14.04.2021	3183906498	82430295	negativ
14.04.2021	3183906497	82430296	negativ
14.04.2021	3183906499	82430298	negativ
14.04.2021	3183906501	82430313	negativ
14.04.2021	3183906504	82430314	negativ
14.04.2021	3183906505	82430316	negativ