

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Tipp

Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
14.07.2021	20155346	20155346	negativ
14.07.2021	20155439	20155439	negativ
14.07.2021	56500508	56500508	negativ
14.07.2021	57422463	57422463	negativ
14.07.2021	57623309	57623309	negativ
14.07.2021	57629731	57629731	negativ
14.07.2021	57630111	57630111	negativ
14.07.2021	57630119	57630119	negativ
14.07.2021	57632332	57632332	negativ
14.07.2021	57636795	57636795	negativ
14.07.2021	57639075	57639075	negativ
14.07.2021	57640603	57640603	negativ
14.07.2021	22107205	72132361	negativ
14.07.2021	22106513	72132363	negativ
14.07.2021	22107207	72132365	negativ
14.07.2021	22107215	72132400	negativ
14.07.2021	22107226	72132428	negativ
14.07.2021	22107230	72132437	negativ
14.07.2021	22107231	72132441	negativ
14.07.2021	3183923072	82468284	negativ
14.07.2021	3183926617	82470126	negativ
14.07.2021	3183927395	82470127	negativ
14.07.2021	3183927924	82470129	negativ
14.07.2021	3183919508	82470130	negativ
14.07.2021	3183927390	82470131	negativ
14.07.2021	3183929131	82470132	negativ
14.07.2021	3183928247	82470134	negativ
14.07.2021	3183920023	82470653	negativ
14.07.2021	3183920024	82470655	negativ
14.07.2021	3183920025	82470656	negativ
14.07.2021	3183920026	82470657	negativ
14.07.2021	3183920027	82470658	negativ
14.07.2021	3183921879	82470659	negativ
14.07.2021	3183921880	82470660	negativ
14.07.2021	3183922449	82470661	negativ
14.07.2021	3183924639	82470663	negativ
14.07.2021	3183924640	82470664	negativ
14.07.2021	3183925635	82470665	negativ
14.07.2021	3183925670	82470666	negativ
14.07.2021	3183928054	82470669	negativ
14.07.2021	3183928055	82470670	negativ
14.07.2021	3183930030	82470671	negativ
14.07.2021	3183930031	82470672	negativ
14.07.2021	3183930032	82470674	negativ
14.07.2021	3183928527	82470768	negativ
14.07.2021	3183930320	82471111	negativ
14.07.2021	3183926442	82471158	negativ
14.07.2021	3183916474	82471220	negativ
14.07.2021	3183932651	82471226	negativ
14.07.2021	3183917704	82471267	negativ



Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Tipp

Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
14.07.2021	3183931573	82471268	negativ
14.07.2021	3183929862	82471269	negativ
14.07.2021	3183928726	82471270	negativ
14.07.2021	3183927900	82471271	negativ
14.07.2021	3183923655	82471272	negativ
14.07.2021	3183923924	82471273	negativ
14.07.2021	3183907894	82471274	negativ
14.07.2021	3183916094	82471275	negativ
14.07.2021	3183906158	82471276	negativ
14.07.2021	3183933387	82471278	negativ
14.07.2021	3183912758	82471320	negativ
14.07.2021	3183922011	82471321	negativ
14.07.2021	3183929114	82471322	negativ
14.07.2021	3183925756	82471326	negativ
14.07.2021	3183930356	82471327	negativ
14.07.2021	3183927206	82471329	negativ
14.07.2021	3183927056	82471332	negativ
14.07.2021	3183923122	82471333	negativ
14.07.2021	3183917962	82471334	negativ
14.07.2021	3183924791	82471336	negativ
14.07.2021	3183919711	82471372	negativ
14.07.2021	3183931941	82471382	negativ
14.07.2021	3183923738	82471399	negativ
14.07.2021	3183932008	82471401	negativ
14.07.2021	3183931756	82471402	negativ
14.07.2021	3183926137	82471404	negativ
14.07.2021	3183927780	82471406	negativ
14.07.2021	3183924162	82471407	negativ
14.07.2021	3183926373	82471408	negativ
14.07.2021	3183927130	82471409	negativ
14.07.2021	3183930857	82471418	negativ
14.07.2021	3183933070	82471428	negativ
14.07.2021	3183929672	82471477	negativ
14.07.2021	3183930001	82471478	negativ
14.07.2021	3183932546	82471479	negativ
14.07.2021	3183931414	82471480	negativ
14.07.2021	3183928265	82471481	negativ
14.07.2021	3183918273	82471482	negativ
14.07.2021	3183929598	82471483	negativ
14.07.2021	3183932014	82471484	negativ
14.07.2021	3183916438	82471485	negativ
14.07.2021	3183931300	82471486	negativ
14.07.2021	3183932017	82471487	negativ
14.07.2021	3183926471	82471488	negativ
14.07.2021	3183922631	82471489	negativ
14.07.2021	3183928147	82471490	negativ
14.07.2021	3183929335	82471491	negativ
14.07.2021	3183932066	82471492	negativ
14.07.2021	3183933380	82471516	negativ
14.07.2021	3183933028	82471518	negativ

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Tipp
Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
14.07.2021	3183933030	82471531	negativ
14.07.2021	3183933381	82471536	negativ
14.07.2021	3183933382	82471539	negativ
14.07.2021	3183933032	82471542	negativ
14.07.2021	3183933383	82471543	negativ
14.07.2021	3183927655	82471548	negativ
14.07.2021	3183922118	82471549	negativ
14.07.2021	3183931786	82471551	negativ
14.07.2021	3183929565	82471552	negativ
14.07.2021	3183928859	82471554	negativ
14.07.2021	3183923836	82471556	negativ
14.07.2021	3183923763	82471557	negativ
14.07.2021	3183908809	82471560	negativ
14.07.2021	3183928965	82471562	negativ
14.07.2021	3183915255	82471563	negativ
14.07.2021	3183917967	82471564	negativ
14.07.2021	3183924149	82471566	negativ
14.07.2021	3183918199	82471567	negativ
14.07.2021	3183929618	82471569	negativ
14.07.2021	3183919697	82471570	negativ
14.07.2021	3183932013	82471572	negativ
14.07.2021	3183920151	82471573	negativ
14.07.2021	3183921762	82471575	negativ
14.07.2021	3183922104	82471576	negativ
14.07.2021	3183908907	82471577	negativ
14.07.2021	3183929449	82471579	negativ
14.07.2021	3183924347	82471580	negativ
14.07.2021	3183929700	82471581	negativ
14.07.2021	3183925325	82471582	negativ
14.07.2021	3183927180	82471584	negativ
14.07.2021	3183931212	82471585	negativ
14.07.2021	3183932486	82471586	negativ
14.07.2021	3183927337	82471587	negativ
14.07.2021	3183932865	82471589	negativ
14.07.2021	3183915026	82471590	negativ
14.07.2021	3183933303	82471591	negativ
14.07.2021	3183930214	82471593	negativ
14.07.2021	3183929612	82471594	negativ
14.07.2021	3183933033	82471595	negativ
14.07.2021	3183929609	82471597	negativ
14.07.2021	3183929607	82471600	negativ
14.07.2021	3183933158	82471602	negativ
14.07.2021	3183929605	82471603	negativ
14.07.2021	3183929603	82471605	negativ
14.07.2021	3183929602	82471606	negativ
14.07.2021	3183933302	82471608	negativ
14.07.2021	3183933305	82471610	negativ
14.07.2021	3183933307	82471621	negativ
14.07.2021	3183932536	82471622	negativ
14.07.2021	3183932171	82471625	negativ



Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Tipp

Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
14.07.2021	3183927209	82471628	negativ
14.07.2021	3183932052	82471629	negativ
14.07.2021	3183933309	82471630	negativ
14.07.2021	3183929344	82471633	negativ
14.07.2021	3183895488	82471635	negativ
14.07.2021	3183933315	82471650	negativ
14.07.2021	3183933452	82471655	negativ
14.07.2021	3183933317	82471656	negativ
14.07.2021	3183933456	82471659	negativ
14.07.2021	3183933321	82471661	negativ
14.07.2021	3183933458	82471671	negativ
14.07.2021	3183933453	82471674	negativ
14.07.2021	3183933464	82471677	negativ
14.07.2021	3183933465	82471679	negativ
14.07.2021	3183933463	82471682	negativ
14.07.2021	3183933462	82471684	negativ
14.07.2021	3183933326	82471685	negativ
14.07.2021	3183933461	82471687	negativ
14.07.2021	3183933470	82471688	negativ
14.07.2021	3183933327	82471694	negativ
14.07.2021	3183933471	82471704	negativ
14.07.2021	3183933319	82471718	negativ
14.07.2021	3183933476	82471720	negativ
14.07.2021	3183933474	82471721	negativ
14.07.2021	3183933478	82471725	negativ
14.07.2021	3183933480	82471729	negativ
14.07.2021	3183933481	82471732	negativ
14.07.2021	3183933482	82471737	negativ
14.07.2021	3183933483	82471739	negativ
14.07.2021	3183933485	82471740	negativ
14.07.2021	3183933484	82471742	negativ
14.07.2021	3183933329	82471750	negativ
14.07.2021	3183933487	82471753	negativ
14.07.2021	3183933477	82471756	negativ
14.07.2021	3183933334	82471757	negativ
14.07.2021	3183933491	82471789	negativ
14.07.2021	3183933638	82471790	negativ
14.07.2021	3183933492	82471792	negativ
14.07.2021	3183933493	82471793	negativ
14.07.2021	3183933639	82471799	negativ
14.07.2021	3183933495	82471801	negativ
14.07.2021	3183933496	82471802	negativ
14.07.2021	3183933337	82471805	negativ
14.07.2021	3183933497	82471818	negativ
14.07.2021	3183925831	82471820	negativ
14.07.2021	3183933641	82471825	negativ
14.07.2021	3183933498	82471827	negativ
14.07.2021	3183933499	82471831	negativ
14.07.2021	3183933310	82471833	negativ
14.07.2021	3183933333	82471848	negativ

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Tipp
Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
14.07.2021	3183933505	82471852	negativ
14.07.2021	3183933312	82471872	negativ
14.07.2021	3183933592	82471875	negativ
14.07.2021	3183933513	82471888	negativ
14.07.2021	3183933126	82471895	negativ
14.07.2021	3183933125	82471896	negativ
14.07.2021	3183933515	82471897	negativ
14.07.2021	3183933514	82471900	negativ
14.07.2021	3183933132	82471908	negativ
14.07.2021	3183933516	82471917	negativ
14.07.2021	3183933517	82471918	negativ
14.07.2021	3183933599	82471919	negativ
14.07.2021	3183933400	82471923	negativ
14.07.2021	3183933402	82471929	negativ
14.07.2021	3183933601	82471935	negativ
14.07.2021	3183933524	82471937	negativ
14.07.2021	3183933602	82471938	negativ
14.07.2021	3183933604	82471940	negativ
14.07.2021	3183933398	82471941	negativ
14.07.2021	3183933523	82471942	negativ
14.07.2021	3183933522	82471943	negativ
14.07.2021	3183933521	82471944	negativ
14.07.2021	3183933520	82471945	negativ
14.07.2021	3183933473	82471946	negativ
14.07.2021	3183933518	82471947	negativ
14.07.2021	3183933519	82471948	negativ
14.07.2021	3183933403	82471949	negativ
14.07.2021	3183933739	82471952	negativ
14.07.2021	3183929808	82471975	negativ
14.07.2021	3183933608	82471983	negativ
14.07.2021	3183933405	82471987	negativ
14.07.2021	3183933406	82471989	negativ
14.07.2021	3183933404	82471990	negativ
14.07.2021	3183933409	82471992	negativ
14.07.2021	3183933408	82471995	negativ
14.07.2021	3183933412	82472002	negativ
14.07.2021	3183933413	82472003	negativ
14.07.2021	3183933414	82472007	negativ
14.07.2021	3183933416	82472008	negativ
14.07.2021	3183933417	82472016	negativ
14.07.2021	3183933418	82472026	negativ