

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Tipp
Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
15.07.2021	20155539	20155539	negativ
15.07.2021	56500509	56500509	negativ
15.07.2021	56500510	56500510	negativ
15.07.2021	56500512	56500512	negativ
15.07.2021	57417106	57417106	negativ
15.07.2021	57417107	57417107	negativ
15.07.2021	22106216	72132449	negativ
15.07.2021	22107134	72132450	negativ
15.07.2021	22107255	72132498	negativ
15.07.2021	3183929498	82470133	negativ
15.07.2021	3183932049	82470137	negativ
15.07.2021	3183924144	82470139	negativ
15.07.2021	3183928274	82470140	negativ
15.07.2021	3183927489	82471241	negativ
15.07.2021	3183933635	82471284	negativ
15.07.2021	3183933336	82471286	negativ
15.07.2021	3183930301	82471553	negativ
15.07.2021	3183918840	82471555	negativ
15.07.2021	3183924525	82471558	negativ
15.07.2021	3183926606	82471561	negativ
15.07.2021	3183926974	82471565	negativ
15.07.2021	3183927803	82471568	negativ
15.07.2021	3183928393	82471571	negativ
15.07.2021	3183931394	82471578	negativ
15.07.2021	3183929613	82471607	negativ
15.07.2021	3183931580	82471891	negativ
15.07.2021	3183933402	82471958	negativ
15.07.2021	3183932377	82471960	negativ
15.07.2021	3183932603	82471961	negativ
15.07.2021	3183930865	82471963	negativ
15.07.2021	3183930877	82471964	negativ
15.07.2021	3183931882	82471965	negativ
15.07.2021	3183929156	82471966	negativ
15.07.2021	3183932423	82471967	negativ
15.07.2021	3183931512	82471969	negativ
15.07.2021	3183932465	82471971	negativ
15.07.2021	3183930975	82471973	negativ
15.07.2021	3183931885	82471974	negativ
15.07.2021	3183931597	82471976	negativ
15.07.2021	3183928230	82471977	negativ
15.07.2021	3183931474	82471978	negativ
15.07.2021	3183932648	82471980	negativ
15.07.2021	3183926702	82471981	negativ
15.07.2021	3183933652	82472005	negativ
15.07.2021	3183933421	82472037	negativ
15.07.2021	3183933422	82472038	negativ
15.07.2021	3183933423	82472041	negativ
15.07.2021	3183933425	82472050	negativ
15.07.2021	3183933427	82472051	negativ
15.07.2021	3183918086	82472058	negativ

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Tipp

Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
15.07.2021	3183933430	82472064	negativ
15.07.2021	3183933612	82472068	negativ
15.07.2021	3183933653	82472069	negativ
15.07.2021	3183933615	82472071	negativ
15.07.2021	3183933743	82472072	negativ
15.07.2021	3183932641	82472074	negativ
15.07.2021	3183933657	82472082	negativ
15.07.2021	3183933660	82472083	negativ
15.07.2021	3183933428	82472094	negativ
15.07.2021	3183932949	82472101	negativ
15.07.2021	3183932956	82472104	negativ
15.07.2021	3183929405	82472115	negativ
15.07.2021	3183933662	82472116	negativ
15.07.2021	3183933664	82472123	negativ
15.07.2021	3183933633	82472127	negativ
15.07.2021	3183933749	82472130	negativ
15.07.2021	3183929965	82472133	negativ
15.07.2021	3183933848	82472138	negativ
15.07.2021	3183933668	82472140	negativ
15.07.2021	3183933852	82472142	negativ
15.07.2021	3183933636	82472143	negativ
15.07.2021	3183932460	82472148	negativ
15.07.2021	3183932674	82472158	negativ
15.07.2021	3183933858	82472159	negativ
15.07.2021	3183933856	82472160	negativ
15.07.2021	3183933857	82472161	negativ
15.07.2021	3183933854	82472162	negativ
15.07.2021	3183933859	82472163	negativ
15.07.2021	3183932461	82472173	negativ
15.07.2021	3183933866	82472174	negativ
15.07.2021	3183933863	82472176	negativ
15.07.2021	3183933861	82472177	negativ
15.07.2021	3183933860	82472178	negativ
15.07.2021	3183933867	82472179	negativ
15.07.2021	3183933869	82472188	negativ
15.07.2021	3183933871	82472189	negativ
15.07.2021	3183933622	82472196	negativ
15.07.2021	3183933679	82472197	negativ
15.07.2021	3183933683	82472204	negativ
15.07.2021	3183933688	82472207	negativ
15.07.2021	3183933689	82472209	negativ
15.07.2021	3183933181	82472212	negativ
15.07.2021	3183933896	82472218	negativ
15.07.2021	3183933898	82472220	negativ
15.07.2021	3183933693	82472229	negativ
15.07.2021	3183933900	82472230	negativ
15.07.2021	3183929763	82472235	negativ
15.07.2021	3183929004	82472237	negativ
15.07.2021	3183933694	82472239	negativ
15.07.2021	3183933904	82472240	negativ

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Tipp
Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
15.07.2021	3183933078	82472242	negativ
15.07.2021	3183933940	82472243	negativ
15.07.2021	3183933942	82472256	negativ
15.07.2021	3183933907	82472258	negativ
15.07.2021	3183933945	82472263	negativ
15.07.2021	3183933946	82472282	negativ
15.07.2021	3183933944	82472285	negativ
15.07.2021	3183933910	82472288	negativ
15.07.2021	3183933909	82472290	negativ
15.07.2021	3183933908	82472292	negativ
15.07.2021	3183933701	82472294	negativ
15.07.2021	3183933949	82472302	negativ
15.07.2021	3183933950	82472305	negativ
15.07.2021	3183933952	82472306	negativ
15.07.2021	3183933704	82472308	positiv
15.07.2021	3183933914	82472331	negativ
15.07.2021	3183933959	82472333	negativ
15.07.2021	3183933961	82472334	negativ
15.07.2021	3183933943	82472336	negativ
15.07.2021	3183933963	82472338	negativ
15.07.2021	3183933768	82472345	negativ
15.07.2021	3183933772	82472346	negativ
15.07.2021	3183933771	82472347	negativ
15.07.2021	3183933775	82472348	negativ
15.07.2021	3183933782	82472354	negativ
15.07.2021	3183933783	82472360	negativ
15.07.2021	3183933785	82472361	negativ
15.07.2021	3183933786	82472364	negativ
15.07.2021	3183933788	82472392	negativ
15.07.2021	31020860	96017012	negativ
15.07.2021	31020862	96017013	negativ
15.07.2021	31024193	96017014	negativ