

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Tipp
Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
16.05.2022	39978366	20246638	negativ
16.05.2022	20248621	20248621	in Bearbeitung
16.05.2022	20248648	20248648	in Bearbeitung
16.05.2022	20248673	20248673	negativ
16.05.2022	20248674	20248674	in Bearbeitung
16.05.2022	20248676	20248676	in Bearbeitung
16.05.2022	20248681	20248681	negativ
16.05.2022	39985455	20248701	negativ
16.05.2022	20248709	20248709	in Bearbeitung
16.05.2022	20248720	20248720	in Bearbeitung
16.05.2022	20248727	20248727	positiv
16.05.2022	20248730	20248730	negativ
16.05.2022	20248731	20248731	negativ
16.05.2022	20248760	20248760	in Bearbeitung
16.05.2022	20248800	20248800	negativ
16.05.2022	20248811	20248811	in Bearbeitung
16.05.2022	20248841	20248841	negativ
16.05.2022	20248851	20248851	negativ
16.05.2022	20248888	20248888	negativ
16.05.2022	20248900	20248900	negativ
16.05.2022	20248917	20248917	in Bearbeitung
16.05.2022	20248924	20248924	in Bearbeitung
16.05.2022	20248930	20248930	positiv
16.05.2022	39986314	20248960	negativ
16.05.2022	20248964	20248964	negativ
16.05.2022	20248995	20248995	in Bearbeitung
16.05.2022	20248997	20248997	in Bearbeitung
16.05.2022	20248999	20248999	in Bearbeitung
16.05.2022	20249004	20249004	in Bearbeitung
16.05.2022	39986469	20249005	negativ
16.05.2022	20249008	20249008	negativ
16.05.2022	20249020	20249020	in Bearbeitung
16.05.2022	20249027	20249027	in Bearbeitung
16.05.2022	20249036	20249036	negativ
16.05.2022	39986587	20249037	negativ
16.05.2022	20249058	20249058	in Bearbeitung
16.05.2022	20249064	20249064	in Bearbeitung
16.05.2022	39986744	20249078	negativ
16.05.2022	20249183	20249183	in Bearbeitung
16.05.2022	51035824	51035824	in Bearbeitung
16.05.2022	51063681	51063681	in Bearbeitung
16.05.2022	52117050	52117050	in Bearbeitung
16.05.2022	55121339	55121339	positiv
16.05.2022	57695937	57695937	in Bearbeitung
16.05.2022	57698787	57698787	in Bearbeitung
16.05.2022	57698788	57698788	in Bearbeitung
16.05.2022	57702085	57702085	negativ
16.05.2022	57702086	57702086	negativ
16.05.2022	57702106	57702106	negativ
16.05.2022	57702107	57702107	negativ

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Tipp
Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
16.05.2022	57702108	57702108	negativ
16.05.2022	57702130	57702130	positiv
16.05.2022	57702131	57702131	negativ
16.05.2022	57702138	57702138	in Bearbeitung
16.05.2022	57706583	57706583	in Bearbeitung
16.05.2022	57710351	57710351	in Bearbeitung
16.05.2022	57711912	57711912	in Bearbeitung
16.05.2022	57714368	57714368	in Bearbeitung
16.05.2022	57714370	57714370	in Bearbeitung
16.05.2022	57714375	57714375	in Bearbeitung
16.05.2022	57716442	57716442	in Bearbeitung
16.05.2022	57716446	57716446	in Bearbeitung
16.05.2022	57718335	57718335	in Bearbeitung
16.05.2022	57719764	57719764	in Bearbeitung
16.05.2022	57722102	57722102	in Bearbeitung
16.05.2022	57722103	57722103	in Bearbeitung
16.05.2022	57722107	57722107	in Bearbeitung
16.05.2022	57724462	57724462	in Bearbeitung
16.05.2022	57724464	57724464	in Bearbeitung
16.05.2022	57724465	57724465	in Bearbeitung
16.05.2022	57724466	57724466	in Bearbeitung
16.05.2022	57726853	57726853	in Bearbeitung
16.05.2022	57726859	57726859	in Bearbeitung
16.05.2022	57728891	57728891	in Bearbeitung
16.05.2022	57728916	57728916	negativ
16.05.2022	57728918	57728918	in Bearbeitung
16.05.2022	57728921	57728921	in Bearbeitung
16.05.2022	57728925	57728925	in Bearbeitung
16.05.2022	57728933	57728933	in Bearbeitung
16.05.2022	57728953	57728953	in Bearbeitung
16.05.2022	57728954	57728954	in Bearbeitung
16.05.2022	57728955	57728955	in Bearbeitung
16.05.2022	57728956	57728956	in Bearbeitung
16.05.2022	57728957	57728957	in Bearbeitung
16.05.2022	57730659	57730659	negativ
16.05.2022	57730660	57730660	in Bearbeitung
16.05.2022	57730664	57730664	in Bearbeitung
16.05.2022	57740005	57740005	negativ
16.05.2022	57740006	57740006	negativ
16.05.2022	3184020069	72163300	negativ
16.05.2022	3184021519	72163301	negativ
16.05.2022	3184026761	72163303	negativ
16.05.2022	3184028624	72163304	in Bearbeitung
16.05.2022	3184032815	72163307	negativ
16.05.2022	22201884	72164070	negativ
16.05.2022	22205058	72164140	negativ
16.05.2022	22113045	72164143	negativ
16.05.2022	22112471	72164144	negativ
16.05.2022	22112264	72164145	negativ
16.05.2022	22205063	72164160	negativ

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Tipp
Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
16.05.2022	22204415	72164168	negativ
16.05.2022	22205066	72164169	negativ
16.05.2022	22205067	72164171	negativ
16.05.2022	22202648	72164183	negativ
16.05.2022	22205068	72164189	negativ
16.05.2022	22205073	72164193	negativ
16.05.2022	22205076	72164196	negativ
16.05.2022	22204444	72164203	negativ
16.05.2022	22205078	72164205	negativ
16.05.2022	22205080	72164209	negativ
16.05.2022	22205086	72164215	in Bearbeitung
16.05.2022	22204893	72164227	in Bearbeitung
16.05.2022	22205089	72164240	in Bearbeitung
16.05.2022	22205100	72164249	in Bearbeitung
16.05.2022	22205102	72164250	in Bearbeitung
16.05.2022	22205103	72164254	in Bearbeitung
16.05.2022	22205105	72164255	in Bearbeitung
16.05.2022	22205106	72164257	in Bearbeitung
16.05.2022	82604758	82604758	positiv
16.05.2022	82604759	82604759	positiv
16.05.2022	82604827	82604827	positiv
16.05.2022	82604829	82604829	positiv
16.05.2022	82604830	82604830	negativ
16.05.2022	82604831	82604831	positiv
16.05.2022	82604832	82604832	positiv
16.05.2022	82604833	82604833	positiv
16.05.2022	82604836	82604836	negativ
16.05.2022	82604837	82604837	positiv
16.05.2022	82604838	82604838	positiv
16.05.2022	82604840	82604840	positiv
16.05.2022	82605436	82605436	negativ
16.05.2022	82605437	82605437	positiv
16.05.2022	82605438	82605438	in Bearbeitung
16.05.2022	82605439	82605439	positiv
16.05.2022	82605453	82605453	positiv
16.05.2022	82605457	82605457	in Bearbeitung
16.05.2022	82605458	82605458	negativ
16.05.2022	82605479	82605479	in Bearbeitung
16.05.2022	82605483	82605483	in Bearbeitung
16.05.2022	82605484	82605484	in Bearbeitung
16.05.2022	82616400	82616400	negativ
16.05.2022	82621044	82621044	in Bearbeitung
16.05.2022	82621045	82621045	in Bearbeitung
16.05.2022	82621046	82621046	in Bearbeitung
16.05.2022	82621047	82621047	in Bearbeitung
16.05.2022	82621048	82621048	in Bearbeitung
16.05.2022	82621049	82621049	in Bearbeitung
16.05.2022	82621050	82621050	in Bearbeitung
16.05.2022	82621051	82621051	in Bearbeitung
16.05.2022	82621052	82621052	in Bearbeitung

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Tipp
Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
16.05.2022	82621053	82621053	in Bearbeitung
16.05.2022	82621054	82621054	in Bearbeitung
16.05.2022	82621055	82621055	negativ
16.05.2022	82621056	82621056	in Bearbeitung
16.05.2022	82621058	82621058	in Bearbeitung
16.05.2022	82621059	82621059	in Bearbeitung
16.05.2022	82621060	82621060	in Bearbeitung
16.05.2022	82621061	82621061	positiv
16.05.2022	82621065	82621065	in Bearbeitung
16.05.2022	82621067	82621067	in Bearbeitung
16.05.2022	82621068	82621068	in Bearbeitung
16.05.2022	3184031055	82630069	negativ
16.05.2022	3184016433	82630070	negativ
16.05.2022	3184029825	82630072	negativ
16.05.2022	3184019895	82630074	negativ
16.05.2022	3184005032	82630075	negativ
16.05.2022	3184012294	82630076	negativ
16.05.2022	3184017553	82630078	negativ
16.05.2022	3184021267	82630080	negativ
16.05.2022	3184023336	82630081	negativ
16.05.2022	3184026207	82630082	negativ
16.05.2022	3184028000	82630084	negativ
16.05.2022	3184034375	82630288	negativ
16.05.2022	3184032025	82630569	negativ
16.05.2022	3184030250	82630570	negativ
16.05.2022	3184024110	82630571	negativ
16.05.2022	3184028367	82630572	negativ
16.05.2022	3184010828	82630573	negativ
16.05.2022	3184013510	82630574	negativ
16.05.2022	3184033227	82630831	positiv
16.05.2022	3184031207	82630921	negativ
16.05.2022	3184034888	82631024	negativ
16.05.2022	3184034966	82631034	negativ
16.05.2022	3184034967	82631035	negativ
16.05.2022	3184034968	82631043	negativ
16.05.2022	3184034594	82631046	negativ
16.05.2022	3184033911	82631047	negativ
16.05.2022	3184032154	82631049	negativ
16.05.2022	3184032691	82631050	negativ
16.05.2022	3184033315	82631051	negativ
16.05.2022	3184032023	82631052	negativ
16.05.2022	3184031589	82631053	negativ
16.05.2022	3184019583	82631054	negativ
16.05.2022	3184034010	82631056	negativ
16.05.2022	3184030305	82631058	negativ
16.05.2022	3184033798	82631059	negativ
16.05.2022	3184029011	82631060	negativ
16.05.2022	3184033579	82631061	positiv
16.05.2022	3184007029	82631062	negativ
16.05.2022	3184033581	82631063	negativ

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Tipp

Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
16.05.2022	3184021469	82631064	negativ
16.05.2022	3184029285	82631065	in Bearbeitung
16.05.2022	3184031229	82631066	negativ
16.05.2022	3184016894	82631067	negativ
16.05.2022	3184030383	82631068	negativ
16.05.2022	3184033559	82631070	negativ
16.05.2022	3184034744	82631071	negativ
16.05.2022	3184034596	82631074	negativ
16.05.2022	3184034013	82631075	in Bearbeitung
16.05.2022	3184034597	82631076	negativ
16.05.2022	3184034015	82631077	in Bearbeitung
16.05.2022	3184034014	82631078	in Bearbeitung
16.05.2022	3184034012	82631079	in Bearbeitung
16.05.2022	3184034891	82631080	negativ
16.05.2022	3184034016	82631082	in Bearbeitung
16.05.2022	3184034598	82631084	negativ
16.05.2022	3184034890	82631086	negativ
16.05.2022	3184034892	82631087	negativ
16.05.2022	3184034893	82631088	positiv
16.05.2022	3184006787	82631090	negativ
16.05.2022	3184010458	82631091	negativ
16.05.2022	3184014598	82631093	negativ
16.05.2022	3184018798	82631094	negativ
16.05.2022	3184018806	82631095	negativ
16.05.2022	3184019618	82631096	negativ
16.05.2022	3184020763	82631097	negativ
16.05.2022	3184022646	82631098	negativ
16.05.2022	3184023792	82631100	negativ
16.05.2022	3184034490	82631101	negativ
16.05.2022	3184024191	82631102	negativ
16.05.2022	3184024993	82631103	negativ
16.05.2022	3184026862	82631104	negativ
16.05.2022	3184031532	82631105	negativ
16.05.2022	3184031772	82631106	negativ
16.05.2022	3184033632	82631107	negativ
16.05.2022	3184034602	82631109	negativ
16.05.2022	3184031449	82631111	negativ
16.05.2022	3184034491	82631114	negativ
16.05.2022	3184034900	82631116	negativ
16.05.2022	3184034903	82631117	positiv
16.05.2022	3184034902	82631119	negativ
16.05.2022	3184034600	82631121	negativ
16.05.2022	3184026251	82631122	negativ
16.05.2022	3184034489	82631123	in Bearbeitung
16.05.2022	3183989503	82631124	negativ
16.05.2022	3184034901	82631128	negativ
16.05.2022	3184034896	82631130	negativ
16.05.2022	3184034895	82631131	positiv
16.05.2022	3184034894	82631132	negativ
16.05.2022	3184034604	82631135	negativ

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Tipp
Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
16.05.2022	3184034969	82631136	negativ
16.05.2022	3184028628	82631137	negativ
16.05.2022	3184030960	82631139	negativ
16.05.2022	3184034909	82631141	negativ
16.05.2022	3184034905	82631142	negativ
16.05.2022	3184034906	82631143	negativ
16.05.2022	3184034493	82631146	negativ
16.05.2022	3184034913	82631152	positiv
16.05.2022	3184034898	82631154	negativ
16.05.2022	3184034897	82631155	negativ
16.05.2022	3184034607	82631156	negativ
16.05.2022	3184034755	82631157	negativ
16.05.2022	3184029757	82631158	negativ
16.05.2022	3184034918	82631164	negativ
16.05.2022	3184034924	82631165	negativ
16.05.2022	3184034609	82631167	negativ
16.05.2022	3184034917	82631168	negativ
16.05.2022	3184034916	82631169	negativ
16.05.2022	3184034904	82631170	negativ
16.05.2022	3184034910	82631171	positiv
16.05.2022	3184034496	82631173	negativ
16.05.2022	3184034923	82631174	positiv
16.05.2022	3184034925	82631176	positiv
16.05.2022	3184034504	82631177	negativ
16.05.2022	3184034497	82631178	negativ
16.05.2022	3184034899	82631179	positiv
16.05.2022	3184034919	82631180	negativ
16.05.2022	3184034915	82631181	negativ
16.05.2022	3184034928	82631187	positiv
16.05.2022	3184034930	82631188	negativ
16.05.2022	3184034927	82631190	negativ
16.05.2022	3184034612	82631192	negativ
16.05.2022	3184034498	82631195	negativ
16.05.2022	3184034926	82631197	positiv
16.05.2022	3184034929	82631198	positiv
16.05.2022	3184034921	82631200	positiv
16.05.2022	3184034908	82631202	positiv
16.05.2022	3184034507	82631203	negativ
16.05.2022	3184034907	82631204	positiv
16.05.2022	3184034509	82631205	negativ
16.05.2022	3184034912	82631206	positiv
16.05.2022	3184034911	82631208	positiv
16.05.2022	3184029600	82631210	negativ
16.05.2022	3184035038	82631215	negativ
16.05.2022	3184033423	82631216	negativ
16.05.2022	3184034936	82631219	negativ
16.05.2022	3184034616	82631221	negativ
16.05.2022	3184034543	82631222	negativ
16.05.2022	3184034935	82631223	negativ
16.05.2022	3184034934	82631224	negativ

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Tipp

Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
16.05.2022	3184033693	82631226	negativ
16.05.2022	3184035042	82631227	negativ
16.05.2022	3184034630	82631228	negativ
16.05.2022	3184034937	82631230	positiv
16.05.2022	3184034933	82631231	positiv
16.05.2022	3184034932	82631232	negativ
16.05.2022	3184034632	82631234	negativ
16.05.2022	3184034548	82631235	negativ
16.05.2022	3184032920	82631236	negativ
16.05.2022	3184034499	82631237	negativ
16.05.2022	3184033999	82631238	negativ
16.05.2022	3184035046	82631241	positiv
16.05.2022	3184031955	82631242	negativ
16.05.2022	3184034931	82631243	positiv
16.05.2022	3184035044	82631244	positiv
16.05.2022	3184035047	82631245	negativ
16.05.2022	3184034633	82631246	in Bearbeitung
16.05.2022	3184035041	82631248	positiv
16.05.2022	3184035040	82631250	positiv
16.05.2022	3184034510	82631253	negativ
16.05.2022	3184035043	82631254	positiv
16.05.2022	3184030558	82631255	negativ
16.05.2022	3184035048	82631256	positiv
16.05.2022	3184035049	82631257	negativ
16.05.2022	3184034500	82631262	negativ
16.05.2022	3184034634	82631263	negativ
16.05.2022	3184027180	82631264	negativ
16.05.2022	3184032215	82631265	negativ
16.05.2022	3184034621	82631267	negativ
16.05.2022	3184035052	82631271	positiv
16.05.2022	3184035053	82631272	positiv
16.05.2022	3184035050	82631274	positiv
16.05.2022	3184035051	82631275	positiv
16.05.2022	3184035138	82631276	in Bearbeitung
16.05.2022	3184035054	82631277	positiv
16.05.2022	3184035055	82631278	positiv
16.05.2022	3184035056	82631279	positiv
16.05.2022	3184034503	82631280	negativ
16.05.2022	3184033024	82631284	negativ
16.05.2022	3184034991	82631285	negativ
16.05.2022	3184034624	82631286	negativ
16.05.2022	3184033545	82631287	negativ
16.05.2022	3184035057	82631290	in Bearbeitung
16.05.2022	3184035143	82631294	in Bearbeitung
16.05.2022	3184034506	82631296	negativ
16.05.2022	3184030967	82631297	in Bearbeitung
16.05.2022	3184035058	82631298	in Bearbeitung
16.05.2022	3184034542	82631299	negativ
16.05.2022	3184035142	82631300	in Bearbeitung
16.05.2022	3184034599	82631301	negativ

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Tipp
Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
16.05.2022	3184034626	82631306	negativ
16.05.2022	3184035059	82631310	in Bearbeitung
16.05.2022	3184034645	82631311	in Bearbeitung
16.05.2022	3184034631	82631313	negativ
16.05.2022	3184035060	82631315	in Bearbeitung
16.05.2022	3184034005	82631316	negativ
16.05.2022	3184034617	82631317	negativ
16.05.2022	3184034511	82631319	negativ
16.05.2022	3184035061	82631320	in Bearbeitung
16.05.2022	3184034519	82631327	negativ
16.05.2022	3184034512	82631328	negativ
16.05.2022	3184034637	82631331	in Bearbeitung
16.05.2022	3184035065	82631334	in Bearbeitung
16.05.2022	3184034514	82631340	negativ
16.05.2022	3184035066	82631345	in Bearbeitung
16.05.2022	3184034515	82631347	in Bearbeitung
16.05.2022	3184034350	82631349	negativ
16.05.2022	3184035139	82631354	in Bearbeitung
16.05.2022	3184035067	82631355	in Bearbeitung
16.05.2022	3184035153	82631357	negativ
16.05.2022	3184034516	82631361	negativ
16.05.2022	3184034990	82631381	in Bearbeitung
16.05.2022	3184035073	82631398	in Bearbeitung
16.05.2022	3184035144	82631400	in Bearbeitung
16.05.2022	3184034520	82631411	in Bearbeitung
16.05.2022	3184035078	82631426	in Bearbeitung
16.05.2022	3184035157	82631431	in Bearbeitung
16.05.2022	3184035158	82631435	negativ
16.05.2022	3184035077	82631438	in Bearbeitung
16.05.2022	3184035082	82631439	in Bearbeitung
16.05.2022	3184035084	82631448	in Bearbeitung
16.05.2022	3184035090	82631480	in Bearbeitung
16.05.2022	3184035087	82631486	in Bearbeitung
16.05.2022	3184035090	82631499	in Bearbeitung
16.05.2022	3184035016	82631522	in Bearbeitung
16.05.2022	3184035089	82631529	in Bearbeitung
16.05.2022	3184035161	82631530	in Bearbeitung
16.05.2022	3184034537	82631531	in Bearbeitung
16.05.2022	3184034535	82631532	in Bearbeitung
16.05.2022	3184035105	82631534	in Bearbeitung
16.05.2022	3184035018	82631539	in Bearbeitung
16.05.2022	3184035097	82631540	in Bearbeitung
16.05.2022	3184035017	82631544	in Bearbeitung
16.05.2022	3184035106	82631546	in Bearbeitung