

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Tipp

Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
16.07.2021	52116373	52116373	negativ
16.07.2021	56500511	56500511	negativ
16.07.2021	57448421	57448421	negativ
16.07.2021	57632346	57632346	negativ
16.07.2021	57636808	57636808	negativ
16.07.2021	57648309	57648309	negativ
16.07.2021	22107269	72132550	negativ
16.07.2021	22107029	72132553	negativ
16.07.2021	22107293	72132591	negativ
16.07.2021	22107295	72132604	negativ
16.07.2021	3183933965	82471293	negativ
16.07.2021	3183933100	82472261	negativ
16.07.2021	3183931948	82472262	negativ
16.07.2021	3183928722	82472268	negativ
16.07.2021	3183921778	82472272	negativ
16.07.2021	3183923063	82472274	negativ
16.07.2021	3183925254	82472275	negativ
16.07.2021	3183926966	82472276	negativ
16.07.2021	3183928295	82472277	negativ
16.07.2021	3183930349	82472279	negativ
16.07.2021	3183933528	82472363	negativ
16.07.2021	3183934039	82472374	negativ
16.07.2021	3183933434	82472378	negativ
16.07.2021	3183933939	82472384	negativ
16.07.2021	3183932148	82472397	negativ
16.07.2021	3183919935	82472398	negativ
16.07.2021	3183933916	82472410	negativ
16.07.2021	3183933794	82472426	negativ
16.07.2021	3183933917	82472432	negativ
16.07.2021	3183933793	82472434	negativ
16.07.2021	3183933797	82472436	negativ
16.07.2021	3183934041	82472439	negativ
16.07.2021	3183933799	82472444	negativ
16.07.2021	3183933804	82472446	negativ
16.07.2021	3183933923	82472447	negativ
16.07.2021	3183933803	82472448	negativ
16.07.2021	3183933815	82472454	negativ
16.07.2021	3183934043	82472460	negativ
16.07.2021	3183933707	82472464	negativ
16.07.2021	3183933817	82472466	negativ
16.07.2021	3183934046	82472469	negativ
16.07.2021	3183933821	82472471	negativ
16.07.2021	3183933802	82472472	negativ
16.07.2021	3183934047	82472475	negativ
16.07.2021	3183933930	82472476	negativ
16.07.2021	3183933808	82472478	negativ
16.07.2021	3183933963	82472495	negativ
16.07.2021	3183934052	82472496	negativ
16.07.2021	3183934140	82472505	negativ
16.07.2021	3183933787	82472517	negativ

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Tipp
Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
16.07.2021	3183933709	82472572	negativ
16.07.2021	3183934055	82472583	negativ
16.07.2021	3183934056	82472586	negativ
16.07.2021	3183933924	82472599	negativ
16.07.2021	3183934059	82472606	negativ
16.07.2021	3183933829	82472609	negativ
16.07.2021	3183934060	82472618	negativ
16.07.2021	3183933976	82472621	negativ
16.07.2021	3183934152	82472624	negativ
16.07.2021	3183933825	82472626	negativ
16.07.2021	3183934153	82472631	negativ
16.07.2021	3183933837	82472638	negativ
16.07.2021	3183933718	82472672	negativ
16.07.2021	3183933692	82472684	negativ
16.07.2021	3183934162	82472686	negativ
16.07.2021	3183934163	82472689	negativ
16.07.2021	3183934149	82472702	negativ
16.07.2021	3183934063	82472714	negativ
16.07.2021	3183934062	82472716	negativ
16.07.2021	3183934061	82472719	negativ
16.07.2021	3183934171	82472721	negativ
16.07.2021	3183934065	82472724	negativ
16.07.2021	3183934243	82472741	negativ
16.07.2021	3183934247	82472771	negativ
16.07.2021	3183934189	82472778	negativ
16.07.2021	3183934242	82472779	negativ
16.07.2021	3183934163	82472781	negativ
16.07.2021	3183934200	82472783	negativ
16.07.2021	3183934212	82472804	negativ
16.07.2021	3183934218	82472807	negativ
16.07.2021	3183934219	82472821	negativ
16.07.2021	31024205	96017029	negativ
16.07.2021	31023236	96017031	negativ