



**Tipp**

Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF  
über die Tastenkombination: **STRG+F**

## Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
16.11.2020	3183864987	82365711	positiv
16.11.2020	3183862505	82365636	positiv
16.11.2020	57412888	57412888	positiv
16.11.2020	3183865249	82365883	positiv
16.11.2020	3183864736	82365502	negativ
16.11.2020	3183864854	82365501	negativ
16.11.2020	3183864489	82365506	negativ
16.11.2020	3183864490	82365510	negativ
16.11.2020	3183864491	82365516	negativ
16.11.2020	22011693	72109545	negativ
16.11.2020	22010810	72109546	negativ
16.11.2020	22010035	72109547	negativ
16.11.2020	3183864492	82365518	negativ
16.11.2020	22007827	72109548	negativ
16.11.2020	22010724	72109549	negativ
16.11.2020	3183864738	82365591	negativ
16.11.2020	22011698	72109561	negativ
16.11.2020	22011700	72109562	negativ
16.11.2020	3183864934	82365618	negativ
16.11.2020	3183864860	82365629	negativ
16.11.2020	3183864861	82365614	negativ
16.11.2020	3183864501	82365613	negativ
16.11.2020	3183864494	82365598	negativ
16.11.2020	3183864494	82365607	negativ
16.11.2020	3183864495	82365608	negativ
16.11.2020	3183864858	82365610	negativ
16.11.2020	3183862621	82365509	negativ
16.11.2020	3183864859	82365611	negativ
16.11.2020	22011703	72109566	negativ
16.11.2020	3183864930	82365639	negativ
16.11.2020	22011706	72109570	negativ
16.11.2020	3183864943	82365640	negativ
16.11.2020	22011142	72109554	negativ
16.11.2020	31020338	96014310	negativ
16.11.2020	31020340	96014311	negativ
16.11.2020	22011701	72109579	negativ
16.11.2020	22011709	72109585	negativ
16.11.2020	22011699	72109586	negativ
16.11.2020	20096917	20096917	negativ
16.11.2020	3183864281	82365033	negativ
16.11.2020	3183864953	82365679	negativ
16.11.2020	3183864551	82365491	negativ
16.11.2020	3183864433	82365016	negativ
16.11.2020	3183864506	82365603	negativ
16.11.2020	3183864485	82365497	negativ
16.11.2020	3183864548	82365474	negativ
16.11.2020	20096823	20096823	negativ
16.11.2020	3183864552	82365659	negativ
16.11.2020	22011715	72109587	negativ
16.11.2020	3183864961	82365677	negativ

**Tipp**  
Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF  
über die Tastenkombination: **STRG+F**

## Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
16.11.2020	3183864735	82365543	negativ
16.11.2020	3183846120	82365547	negativ
16.11.2020	3183849988	82365545	negativ
16.11.2020	3183864143	82364686	negativ
16.11.2020	3183864145	82364684	negativ
16.11.2020	3183864148	82365602	negativ
16.11.2020	3183862128	82365549	negativ
16.11.2020	3183864640	82365548	negativ
16.11.2020	3183855101	82365550	negativ
16.11.2020	3183861942	82365551	negativ
16.11.2020	3183852239	82365552	negativ
16.11.2020	3183855552	82365563	negativ
16.11.2020	3183859855	82365556	negativ
16.11.2020	3183862766	82365555	negativ
16.11.2020	3183838086	82365560	negativ
16.11.2020	39411415	20096931	negativ
16.11.2020	3183864481	82365553	negativ
16.11.2020	3183864481	82365562	negativ
16.11.2020	20096848	20096848	negativ
16.11.2020	20097034	20097034	negativ
16.11.2020	20096967	20096967	negativ
16.11.2020	20096972	20096972	negativ
16.11.2020	20097061	20097061	negativ
16.11.2020	20096820	20096820	negativ
16.11.2020	20096821	20096821	negativ
16.11.2020	20096819	20096819	negativ
16.11.2020	39411020	20096822	negativ
16.11.2020	20096824	20096824	negativ
16.11.2020	3183864951	82365697	negativ
16.11.2020	3183864147	82364681	negativ
16.11.2020	3183864862	82365646	negativ
16.11.2020	3183864299	82365597	negativ
16.11.2020	3183862140	82365637	negativ
16.11.2020	3183864863	82365670	negativ
16.11.2020	3183864922	82365683	negativ
16.11.2020	3183864941	82365689	negativ
16.11.2020	52102769	52102769	negativ
16.11.2020	52053998	52053998	negativ
16.11.2020	3183865004	82365741	negativ
16.11.2020	3183865035	82365739	negativ
16.11.2020	3183865025	82365747	negativ
16.11.2020	3183864152	82364682	negativ
16.11.2020	3183864151	82365594	negativ
16.11.2020	20096997	20096997	negativ
16.11.2020	3183865001	82365731	negativ
16.11.2020	3183864656	82365748	negativ
16.11.2020	3183864653	82365751	negativ
16.11.2020	3183864964	82365561	negativ
16.11.2020	3183858468	82365564	negativ
16.11.2020	3183854679	82365565	negativ

**Tipp**

Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF  
über die Tastenkombination: **STRG+F**

## Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
16.11.2020	3183842580	82365566	negativ
16.11.2020	3183864936	82365569	negativ
16.11.2020	3183853281	82365570	negativ
16.11.2020	3183850518	82365568	negativ
16.11.2020	3183860469	82365567	negativ
16.11.2020	3183810133	82365650	negativ
16.11.2020	3183864948	82365649	negativ
16.11.2020	3183864910	82365606	negativ
16.11.2020	3183864938	82365630	negativ
16.11.2020	3183864940	82365634	negativ
16.11.2020	3183864950	82365672	negativ
16.11.2020	3183864978	82365678	negativ
16.11.2020	3183865022	82365722	negativ
16.11.2020	3183865026	82365724	negativ
16.11.2020	3183865034	82365730	negativ
16.11.2020	3183855774	82365572	negativ
16.11.2020	3183842873	82365571	negativ
16.11.2020	3183864947	82365644	negativ
16.11.2020	3183864509	82365605	negativ
16.11.2020	3183864500	82365593	negativ
16.11.2020	3183864503	82365601	negativ
16.11.2020	3183864504	82365600	negativ
16.11.2020	3183864918	82365612	negativ
16.11.2020	3183864949	82365662	negativ
16.11.2020	3183864963	82365661	negativ
16.11.2020	3183864966	82365663	negativ
16.11.2020	3183864982	82365680	negativ
16.11.2020	3183864985	82365682	negativ
16.11.2020	3183864988	82365686	negativ
16.11.2020	3183864993	82365687	negativ
16.11.2020	3183865017	82365721	negativ
16.11.2020	3183865023	82365723	negativ
16.11.2020	20096876	20096876	negativ
16.11.2020	20096880	20096880	negativ
16.11.2020	3183857855	82364777	negativ
16.11.2020	3183857859	82364781	negativ
16.11.2020	3183857854	82364776	negativ
16.11.2020	3183857851	82364773	negativ
16.11.2020	3183857848	82364771	negativ
16.11.2020	20097074	20097074	negativ
16.11.2020	3183859328	82364779	negativ
16.11.2020	3183860112	82364780	negativ
16.11.2020	3183857853	82364774	negativ
16.11.2020	3183857856	82364778	negativ
16.11.2020	3183857850	82364772	negativ
16.11.2020	3183865065	82365792	negativ
16.11.2020	20096976	20096976	negativ
16.11.2020	57391656	57391656	negativ
16.11.2020	3183865045	82365825	negativ
16.11.2020	22011726	72109622	negativ

**Tipp**  
Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF  
über die Tastenkombination: **STRG+F**

## Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
16.11.2020	3183861995	82365821	negativ
16.11.2020	3183860448	82365754	negativ
16.11.2020	3183865058	82365835	negativ
16.11.2020	3183865060	82365853	negativ
16.11.2020	3183859372	82364850	negativ
16.11.2020	57412887	57412887	negativ
16.11.2020	57412884	57412884	negativ
16.11.2020	57412883	57412883	negativ
16.11.2020	57412886	57412886	negativ
16.11.2020	57406306	57406306	negativ
16.11.2020	57403204	57403204	negativ
16.11.2020	3183861444	82364851	negativ
16.11.2020	3183860217	82364458	negativ
16.11.2020	57310683	57310683	negativ
16.11.2020	57406584	57406584	negativ
16.11.2020	57406580	57406580	negativ
16.11.2020	57404760	57404760	negativ
16.11.2020	51034681	51034681	negativ
16.11.2020	57310685	57310685	negativ
16.11.2020	51034680	51034680	negativ
16.11.2020	57406582	57406582	negativ
16.11.2020	57434577	57434577	negativ
16.11.2020	57397745	57397745	negativ
16.11.2020	57397758	57397758	negativ
16.11.2020	3183865106	82365861	negativ
16.11.2020	3183864856	82365849	negativ
16.11.2020	3183865089	82365855	negativ
16.11.2020	3183864652	82365868	negativ
16.11.2020	3183862817	82365716	negativ
16.11.2020	22011739	72109633	negativ
16.11.2020	22011556	72109639	negativ
16.11.2020	22011741	72109641	negativ
16.11.2020	57412167	57412167	negativ
16.11.2020	20097122	20097122	negativ
16.11.2020	57412889	57412889	negativ
16.11.2020	3183865100	82365872	negativ
16.11.2020	20096901	20096901	negativ
16.11.2020	20097020	20097020	negativ
16.11.2020	20096929	20096929	negativ
16.11.2020	20097011	20097011	negativ
16.11.2020	20097032	20097032	negativ
16.11.2020	20097066	20097066	negativ
16.11.2020	20097070	20097070	negativ
16.11.2020	3183865224	82365879	negativ
16.11.2020	20097035	20097035	negativ
16.11.2020	20097045	20097045	negativ
16.11.2020	57414317	57414317	negativ
16.11.2020	57396491	57396491	negativ
16.11.2020	57415703	57415703	negativ
16.11.2020	57415704	57415704	negativ

**Tipp**  
Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF  
über die Tastenkombination: **STRG+F**

## Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
16.11.2020	57398175	57398175	negativ
16.11.2020	3183865011	82365881	negativ
16.11.2020	3183864774	82365798	negativ
16.11.2020	3183864772	82365796	negativ
16.11.2020	3183864749	82365767	negativ
16.11.2020	3183864776	82365800	negativ
16.11.2020	3183864779	82365804	negativ
16.11.2020	3183864786	82365811	negativ
16.11.2020	3183864797	82365826	negativ
16.11.2020	3183864802	82365833	negativ
16.11.2020	3183865114	82365885	negativ
16.11.2020	3183865113	82365884	negativ
16.11.2020	3183865111	82365880	negativ
16.11.2020	3183865118	82365892	negativ
16.11.2020	3183864756	82365774	negativ
16.11.2020	3183864752	82365770	negativ
16.11.2020	3183864750	82365768	negativ
16.11.2020	3183864755	82365773	negativ
16.11.2020	3183864782	82365807	negativ
16.11.2020	3183864781	82365806	negativ
16.11.2020	3183864783	82365808	negativ
16.11.2020	3183864793	82365820	negativ
16.11.2020	3183864765	82365788	negativ
16.11.2020	3183864767	82365790	negativ
16.11.2020	3183864777	82365802	negativ
16.11.2020	3183864787	82365812	negativ
16.11.2020	3183864785	82365810	negativ
16.11.2020	3183864788	82365813	negativ
16.11.2020	3183864790	82365815	negativ
16.11.2020	3183864791	82365816	negativ
16.11.2020	3183864799	82365829	negativ
16.11.2020	3183864801	82365832	negativ
16.11.2020	3183864804	82365842	negativ
16.11.2020	3183864806	82365846	negativ
16.11.2020	3183864805	82365844	negativ
16.11.2020	3183864807	82365848	negativ
16.11.2020	3183864808	82365850	negativ
16.11.2020	3183865115	82365887	negativ
16.11.2020	3183865117	82365890	negativ
16.11.2020	3183864757	82365776	negativ
16.11.2020	3183864753	82365771	negativ
16.11.2020	3183864751	82365769	negativ
16.11.2020	3183864773	82365797	negativ
16.11.2020	3183864771	82365795	negativ
16.11.2020	3183864784	82365809	negativ
16.11.2020	3183864792	82365819	negativ
16.11.2020	3183864762	82365784	negativ
16.11.2020	3183864761	82365783	negativ
16.11.2020	3183864764	82365787	negativ
16.11.2020	3183864763	82365785	negativ

**Tipp**  
Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF  
über die Tastenkombination: **STRG+F**

## Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
16.11.2020	3183864766	82365789	negativ
16.11.2020	3183864768	82365791	negativ
16.11.2020	3183864770	82365794	negativ
16.11.2020	3183864775	82365799	negativ
16.11.2020	3183864780	82365805	negativ
16.11.2020	3183864789	82365814	negativ
16.11.2020	3183864795	82365822	negativ
16.11.2020	3183864798	82365827	negativ
16.11.2020	3183865112	82365882	negativ
16.11.2020	3183865116	82365889	negativ
16.11.2020	3183865119	82365893	negativ
16.11.2020	3183864754	82365772	negativ
16.11.2020	3183864769	82365793	negativ
16.11.2020	3183864778	82365803	negativ
16.11.2020	3183864796	82365824	negativ
16.11.2020	3183865121	82365894	negativ
16.11.2020	57338204	57338204	negativ
16.11.2020	3183865265	82365927	negativ
16.11.2020	3183864657	82365745	negativ
16.11.2020	3183865090	82365876	negativ
16.11.2020	3183864555	82365917	negativ
16.11.2020	3183864921	82365654	negativ
16.11.2020	3183864497	82365655	negativ
16.11.2020	3183864991	82365851	negativ
16.11.2020	57409280	57409280	negativ
16.11.2020	3183865120	82365931	negativ
16.11.2020	3183865127	82365955	negativ
16.11.2020	3183863274	82365962	negativ
16.11.2020	3183865131	82365973	negativ
16.11.2020	3183865132	82365975	negativ
16.11.2020	3183865133	82365976	negativ
16.11.2020	3183863860	82364969	negativ
16.11.2020	3183865135	82365984	negativ
16.11.2020	20097202	20097202	negativ
16.11.2020	57434590	57434590	negativ
16.11.2020	51034682	51034682	negativ
16.11.2020	57404761	57404761	negativ
16.11.2020	57434589	57434589	negativ
16.11.2020	20097243	20097243	negativ
16.11.2020	20097235	20097235	negativ
16.11.2020	3183865134	82365985	negativ
16.11.2020	3183865286	82365987	negativ
16.11.2020	22011751	72109658	negativ
16.11.2020	20097154	20097154	negativ
16.11.2020	20097155	20097155	negativ
16.11.2020	20097089	20097089	negativ
16.11.2020	20097151	20097151	negativ
16.11.2020	39412508	20097189	negativ
16.11.2020	20097150	20097150	negativ
16.11.2020	52115924	52115924	negativ



**Tipp**  
Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF  
über die Tastenkombination: **STRG+F**

## Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
16.11.2020	22011752	72109661	negativ
16.11.2020	3183841794	82365573	negativ
16.11.2020	3183864852	82365574	negativ
16.11.2020	3183865085	82365575	negativ
16.11.2020	20097112	20097112	negativ
16.11.2020	20097178	20097178	negativ
16.11.2020	3183864209	82365977	negativ
16.11.2020	3183865144	82366060	negativ
16.11.2020	3183865147	82366064	negativ
16.11.2020	3183865150	82366068	negativ
16.11.2020	3183863854	82366072	negativ
16.11.2020	3183864190	82366073	negativ
16.11.2020	3183863855	82366074	negativ
16.11.2020	3183865153	82366087	negativ
16.11.2020	3183865158	82366096	negativ
16.11.2020	22011753	72109670	negativ
16.11.2020	3183865156	82366094	negativ
16.11.2020	3183865030	82365732	negativ
16.11.2020	3183865218	82365864	negativ
16.11.2020	3183865032	82365733	negativ
16.11.2020	3183865047	82365757	negativ
16.11.2020	3183865049	82365758	negativ
16.11.2020	3183865051	82365760	negativ
16.11.2020	3183865052	82365761	negativ
16.11.2020	3183865053	82365763	negativ
16.11.2020	3183865054	82365764	negativ
16.11.2020	3183865056	82365766	negativ
16.11.2020	3183865078	82365839	negativ
16.11.2020	3183865081	82365841	negativ
16.11.2020	3183865082	82365843	negativ
16.11.2020	3183865084	82365845	negativ
16.11.2020	3183865109	82365860	negativ
16.11.2020	3183865237	82365877	negativ
16.11.2020	3183865220	82365865	negativ
16.11.2020	3183865270	82365932	negativ
16.11.2020	3183865274	82365936	negativ
16.11.2020	3183865273	82365935	negativ
16.11.2020	3183865277	82365947	negativ
16.11.2020	3183865284	82365954	negativ
16.11.2020	3183864933	82365628	negativ
16.11.2020	3183864931	82365627	negativ
16.11.2020	3183864929	82365626	negativ
16.11.2020	3183864915	82365617	negativ
16.11.2020	3183864917	82365619	negativ
16.11.2020	3183864919	82365620	negativ
16.11.2020	3183864923	82365622	negativ
16.11.2020	3183864920	82365621	negativ
16.11.2020	3183864925	82365623	negativ
16.11.2020	3183864927	82365625	negativ
16.11.2020	3183864926	82365624	negativ

**Tipp**  
Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF  
über die Tastenkombination: **STRG+F**

## Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
16.11.2020	3183865238	82365878	negativ
16.11.2020	3183865027	82365727	negativ
16.11.2020	3183865028	82365729	negativ
16.11.2020	3183865050	82365759	negativ
16.11.2020	3183865055	82365765	negativ
16.11.2020	3183865087	82365847	negativ
16.11.2020	3183865254	82365895	negativ
16.11.2020	3183865276	82365940	negativ
16.11.2020	3183864662	82365874	negativ
16.11.2020	3183865262	82365915	negativ
16.11.2020	3183865261	82365913	negativ
16.11.2020	3183865255	82365896	negativ
16.11.2020	3183865269	82365928	negativ
16.11.2020	3183865257	82365906	negativ
16.11.2020	3183865256	82365899	negativ
16.11.2020	3183865258	82365908	negativ
16.11.2020	3183865260	82365911	negativ
16.11.2020	3183865263	82365920	negativ
16.11.2020	3183865264	82365922	negativ
16.11.2020	3183865272	82365934	negativ
16.11.2020	3183865271	82365933	negativ
16.11.2020	3183865275	82365937	negativ
16.11.2020	3183865278	82365948	negativ
16.11.2020	3183865280	82365950	negativ
16.11.2020	3183865279	82365949	negativ
16.11.2020	3183865281	82365951	negativ
16.11.2020	3183865283	82365953	negativ
16.11.2020	3183865285	82365957	negativ
16.11.2020	3183864867	82365989	negativ
16.11.2020	3183864868	82365990	negativ
16.11.2020	3183864869	82365991	negativ
16.11.2020	3183864870	82365992	negativ
16.11.2020	3183864871	82365993	negativ
16.11.2020	3183864873	82365995	negativ
16.11.2020	3183864876	82365998	negativ
16.11.2020	3183864877	82366008	negativ
16.11.2020	3183865250	82365888	negativ
16.11.2020	3183865267	82365926	negativ
16.11.2020	3183865282	82365952	negativ
16.11.2020	3183864874	82365996	negativ
16.11.2020	3183864866	82365986	negativ
16.11.2020	3183864872	82365994	negativ
16.11.2020	3183864875	82365997	negativ
16.11.2020	3183865151	82366071	negativ
16.11.2020	20097229	20097229	negativ
16.11.2020	20097118	20097118	negativ
16.11.2020	20097143	20097143	negativ
16.11.2020	20097199	20097199	negativ
16.11.2020	20097249	20097249	negativ
16.11.2020	3183864760	82365780	negativ





## Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

**Tipp**  
Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF  
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
16.11.2020	3183865130	82365966	negativ
16.11.2020	3183865146	82366061	negativ
16.11.2020	3183865110	82366055	negativ
16.11.2020	3183864664	82366056	negativ
16.11.2020	20097143	20097143	negativ
16.11.2020	20097199	20097199	negativ
16.11.2020	20097249	20097249	negativ



















