

Tipp
Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
16.12.2020	20104895	20104895	negativ
16.12.2020	20104897	20104897	negativ
16.12.2020	20104906	20104906	negativ
16.12.2020	20104913	20104913	negativ
16.12.2020	20104915	20104915	negativ
16.12.2020	20104917	20104917	negativ
16.12.2020	20104922	20104922	negativ
16.12.2020	20104937	20104937	negativ
16.12.2020	20104939	20104939	negativ
16.12.2020	20104940	20104940	negativ
16.12.2020	20104942	20104942	negativ
16.12.2020	20104947	20104947	negativ
16.12.2020	20104978	20104978	negativ
16.12.2020	20105133	20105133	positiv
16.12.2020	20105142	20105142	negativ
16.12.2020	20105145	20105145	negativ
16.12.2020	20105151	20105151	negativ
16.12.2020	20105185	20105185	positiv
16.12.2020	39443196	20105207	negativ
16.12.2020	20105211	20105211	negativ
16.12.2020	39443232	20105217	negativ
16.12.2020	20105225	20105225	negativ
16.12.2020	20105232	20105232	positiv
16.12.2020	20105240	20105240	negativ
16.12.2020	20105241	20105241	negativ
16.12.2020	20105252	20105252	negativ
16.12.2020	20105263	20105263	positiv
16.12.2020	20105268	20105268	negativ
16.12.2020	20105269	20105269	negativ
16.12.2020	20105270	20105270	negativ
16.12.2020	20105280	20105280	negativ
16.12.2020	20105283	20105283	negativ
16.12.2020	20105286	20105286	negativ
16.12.2020	20105290	20105290	negativ
16.12.2020	20105297	20105297	negativ
16.12.2020	20105300	20105300	negativ
16.12.2020	20105302	20105302	negativ
16.12.2020	20105303	20105303	negativ
16.12.2020	20105309	20105309	negativ
16.12.2020	20105319	20105319	positiv
16.12.2020	20105323	20105323	negativ
16.12.2020	20105339	20105339	negativ
16.12.2020	20105341	20105341	negativ
16.12.2020	20105343	20105343	negativ
16.12.2020	20105348	20105348	negativ
16.12.2020	20105350	20105350	negativ
16.12.2020	20105357	20105357	negativ
16.12.2020	20105366	20105366	negativ
16.12.2020	20105367	20105367	negativ
16.12.2020	20105370	20105370	negativ

Tipp
Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
16.12.2020	20105375	20105375	negativ
16.12.2020	20105379	20105379	negativ
16.12.2020	39443912	20105389	negativ
16.12.2020	20105407	20105407	negativ
16.12.2020	20105408	20105408	negativ
16.12.2020	20105409	20105409	negativ
16.12.2020	56500343	56500343	negativ
16.12.2020	56500344	56500344	negativ
16.12.2020	56500345	56500345	negativ
16.12.2020	57303589	57303589	negativ
16.12.2020	57321927	57321927	negativ
16.12.2020	57338397	57338397	negativ
16.12.2020	57338398	57338398	negativ
16.12.2020	57370303	57370303	negativ
16.12.2020	57370304	57370304	negativ
16.12.2020	57382371	57382371	negativ
16.12.2020	57404885	57404885	negativ
16.12.2020	57404890	57404890	negativ
16.12.2020	57404891	57404891	negativ
16.12.2020	57410665	57410665	negativ
16.12.2020	57414437	57414437	negativ
16.12.2020	57414438	57414438	negativ
16.12.2020	57414439	57414439	negativ
16.12.2020	57414442	57414442	negativ
16.12.2020	57414443	57414443	negativ
16.12.2020	57415989	57415989	negativ
16.12.2020	57416978	57416978	negativ
16.12.2020	57427192	57427192	negativ
16.12.2020	57427193	57427193	negativ
16.12.2020	57427195	57427195	negativ
16.12.2020	57430790	57430790	negativ
16.12.2020	57430791	57430791	negativ
16.12.2020	57430792	57430792	negativ
16.12.2020	57432670	57432670	negativ
16.12.2020	57435614	57435614	negativ
16.12.2020	22011724	72112450	negativ
16.12.2020	22012491	72112453	negativ
16.12.2020	22012262	72112454	negativ
16.12.2020	22012686	72112470	negativ
16.12.2020	22011081	72112471	negativ
16.12.2020	22012689	72112479	negativ
16.12.2020	22012693	72112488	negativ
16.12.2020	22012694	72112489	negativ
16.12.2020	22012696	72112492	negativ
16.12.2020	22012691	72112497	negativ
16.12.2020	22012699	72112502	negativ
16.12.2020	22012698	72112503	negativ
16.12.2020	22011476	72112504	negativ
16.12.2020	22012701	72112506	negativ
16.12.2020	22012704	72112519	negativ

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
16.12.2020	22012706	72112521	negativ
16.12.2020	22012708	72112532	negativ
16.12.2020	22009474	72112533	grenzwertig
16.12.2020	22012709	72112539	negativ
16.12.2020	22012710	72112540	negativ
16.12.2020	22012711	72112541	negativ
16.12.2020	22012713	72112549	negativ
16.12.2020	22012714	72112551	negativ
16.12.2020	3183869518	82376518	negativ
16.12.2020	3183863174	82376519	negativ
16.12.2020	3183861100	82376520	negativ
16.12.2020	3183871124	82376521	negativ
16.12.2020	3183869631	82376523	negativ
16.12.2020	3183869876	82377144	negativ
16.12.2020	3183871853	82377528	negativ
16.12.2020	3183871855	82377537	negativ
16.12.2020	3183871851	82377546	negativ
16.12.2020	3183871854	82377547	negativ
16.12.2020	3183856925	82377698	negativ
16.12.2020	3183861077	82377699	negativ
16.12.2020	3183864855	82377700	negativ
16.12.2020	3183864905	82377714	negativ
16.12.2020	3183868394	82377717	negativ
16.12.2020	3183868827	82377720	negativ
16.12.2020	3183870367	82377722	negativ
16.12.2020	3183870153	82377727	negativ
16.12.2020	3183860469	82377753	negativ
16.12.2020	3183855774	82377755	negativ
16.12.2020	3183867440	82377756	negativ
16.12.2020	3183853281	82377757	negativ
16.12.2020	3183842580	82377758	negativ
16.12.2020	3183864964	82377759	negativ
16.12.2020	3183872562	82377770	negativ
16.12.2020	3183858959	82377966	negativ
16.12.2020	3183862736	82377967	negativ
16.12.2020	3183863202	82377969	negativ
16.12.2020	3183860430	82378000	negativ
16.12.2020	3183863622	82378001	negativ
16.12.2020	3183864375	82378002	negativ
16.12.2020	3183869094	82378004	negativ
16.12.2020	3183870480	82378005	negativ
16.12.2020	3183860138	82378006	negativ
16.12.2020	3183870855	82378007	negativ
16.12.2020	3183871121	82378008	negativ
16.12.2020	3183872278	82378012	negativ
16.12.2020	3183872661	82378064	negativ
16.12.2020	3183872654	82378068	negativ
16.12.2020	3183872656	82378072	negativ
16.12.2020	3183872657	82378073	negativ
16.12.2020	3183872655	82378075	negativ

Tipp

Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
16.12.2020	3183868287	82378116	negativ
16.12.2020	3183872544	82378117	negativ
16.12.2020	3183872387	82378131	negativ
16.12.2020	3183872388	82378150	negativ
16.12.2020	3183872389	82378151	negativ
16.12.2020	3183872390	82378154	negativ
16.12.2020	3183872392	82378155	negativ
16.12.2020	3183872394	82378157	negativ
16.12.2020	3183872132	82378159	negativ
16.12.2020	3183872696	82378163	negativ
16.12.2020	3183872697	82378167	negativ
16.12.2020	3183872283	82378168	negativ
16.12.2020	3183872699	82378169	negativ
16.12.2020	3183872700	82378172	negativ
16.12.2020	3183863915	82378173	negativ
16.12.2020	3183872698	82378174	negativ
16.12.2020	3183872284	82378175	negativ
16.12.2020	3183872285	82378176	negativ
16.12.2020	3183872702	82378179	negativ
16.12.2020	3183868714	82378180	negativ
16.12.2020	3183872286	82378181	negativ
16.12.2020	3183872395	82378182	negativ
16.12.2020	3183868948	82378183	negativ
16.12.2020	3183865439	82378184	negativ
16.12.2020	3183872290	82378186	negativ
16.12.2020	3183872291	82378187	negativ
16.12.2020	3183872705	82378188	negativ
16.12.2020	3183851615	82378189	negativ
16.12.2020	3183857371	82378190	negativ
16.12.2020	3183860465	82378191	negativ
16.12.2020	3183862873	82378192	negativ
16.12.2020	3183866526	82378193	negativ
16.12.2020	3183866527	82378194	negativ
16.12.2020	3183868770	82378196	negativ
16.12.2020	3183868773	82378197	negativ
16.12.2020	3183868784	82378198	negativ
16.12.2020	3183869341	82378199	negativ
16.12.2020	3183872407	82378203	negativ
16.12.2020	3183872517	82378207	negativ
16.12.2020	3183872703	82378210	negativ
16.12.2020	3183872288	82378216	negativ
16.12.2020	3183872704	82378219	negativ
16.12.2020	3183872296	82378220	negativ
16.12.2020	3183872297	82378225	negativ
16.12.2020	3183870898	82378226	negativ
16.12.2020	3183872298	82378228	negativ
16.12.2020	3183872300	82378229	negativ
16.12.2020	3183872709	82378231	negativ
16.12.2020	3183872303	82378233	negativ
16.12.2020	3183872711	82378234	negativ

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
16.12.2020	3183872304	82378235	negativ
16.12.2020	3183872305	82378236	positiv
16.12.2020	3183872306	82378238	negativ
16.12.2020	3183871760	82378239	negativ
16.12.2020	3183872710	82378241	negativ
16.12.2020	3183872307	82378243	negativ
16.12.2020	3183872308	82378245	negativ
16.12.2020	3183872706	82378246	negativ
16.12.2020	3183872309	82378248	negativ
16.12.2020	3183872718	82378250	negativ
16.12.2020	3183872910	82378251	negativ
16.12.2020	3183872911	82378253	negativ
16.12.2020	3183872912	82378254	negativ
16.12.2020	3183872707	82378255	negativ
16.12.2020	3183872913	82378259	negativ
16.12.2020	3183872914	82378260	positiv
16.12.2020	3183872916	82378269	negativ
16.12.2020	3183872712	82378270	negativ
16.12.2020	3183872919	82378271	negativ
16.12.2020	3183872918	82378272	negativ
16.12.2020	3183872723	82378274	negativ
16.12.2020	3183872915	82378275	negativ
16.12.2020	3183872713	82378276	negativ
16.12.2020	3183872724	82378278	negativ
16.12.2020	3183872921	82378279	negativ
16.12.2020	3183872726	82378280	negativ
16.12.2020	3183872922	82378282	negativ
16.12.2020	3183872923	82378284	negativ
16.12.2020	3183872716	82378285	negativ
16.12.2020	3183871666	82378286	negativ
16.12.2020	3183872924	82378289	negativ
16.12.2020	3183872717	82378292	negativ
16.12.2020	3183872721	82378294	negativ
16.12.2020	3183872927	82378296	negativ
16.12.2020	3183872731	82378302	negativ
16.12.2020	3183872720	82378305	negativ
16.12.2020	3183872930	82378307	negativ
16.12.2020	3183872929	82378310	negativ
16.12.2020	3183872729	82378311	negativ
16.12.2020	3183872928	82378312	negativ
16.12.2020	3183872932	82378317	negativ
16.12.2020	3183872933	82378322	negativ
16.12.2020	3183872714	82378338	negativ
16.12.2020	3183872936	82378343	negativ
16.12.2020	3183872823	82378345	negativ
16.12.2020	3183872940	82378349	negativ
16.12.2020	3183872937	82378350	negativ
16.12.2020	3183872820	82378351	negativ
16.12.2020	3183872938	82378352	negativ
16.12.2020	3183872289	82378355	negativ



Tipp

Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
16.12.2020	3183869614	82378356	negativ
16.12.2020	3183872926	82378399	negativ
16.12.2020	3183872934	82378411	negativ
16.12.2020	3183872945	82378413	negativ
16.12.2020	3183853492	82378415	negativ
16.12.2020	3183853472	82378416	negativ
16.12.2020	3183872946	82378418	negativ
16.12.2020	3183872943	82378421	negativ
16.12.2020	3183872944	82378423	negativ
16.12.2020	3183872947	82378425	negativ
16.12.2020	3183872942	82378426	negativ
16.12.2020	3183872931	82378427	negativ
16.12.2020	3183865582	82378429	negativ
16.12.2020	3183872948	82378430	negativ
16.12.2020	3183872949	82378433	negativ
16.12.2020	3183872950	82378434	negativ
16.12.2020	3183872733	82378435	negativ
16.12.2020	3183872569	82378437	negativ
16.12.2020	3183872951	82378440	negativ
16.12.2020	3183872740	82378444	negativ
16.12.2020	3183872952	82378445	negativ
16.12.2020	3183872732	82378446	negativ
16.12.2020	3183872570	82378447	negativ
16.12.2020	3183872954	82378448	positiv
16.12.2020	3183872571	82378451	negativ
16.12.2020	3183872941	82378453	negativ
16.12.2020	3183872572	82378454	negativ
16.12.2020	3183872573	82378455	negativ
16.12.2020	3183872575	82378457	negativ
16.12.2020	3183872576	82378458	negativ
16.12.2020	3183872577	82378460	negativ
16.12.2020	3183872741	82378461	negativ
16.12.2020	3183872578	82378462	negativ
16.12.2020	3183872579	82378464	negativ
16.12.2020	3183872580	82378465	negativ
16.12.2020	3183872581	82378466	negativ
16.12.2020	3183872582	82378467	negativ
16.12.2020	3183872583	82378468	negativ
16.12.2020	3183872584	82378469	negativ
16.12.2020	3183872585	82378470	negativ
16.12.2020	3183872586	82378471	negativ
16.12.2020	3183872587	82378472	negativ
16.12.2020	3183872588	82378473	negativ
16.12.2020	3183872589	82378474	negativ
16.12.2020	3183872591	82378476	negativ
16.12.2020	3183872592	82378477	negativ
16.12.2020	3183872593	82378478	negativ
16.12.2020	3183872594	82378479	negativ
16.12.2020	3183872595	82378480	negativ
16.12.2020	3183872596	82378481	negativ

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
16.12.2020	3183872743	82378482	negativ
16.12.2020	3183872597	82378483	grenzwertig
16.12.2020	3183872598	82378484	negativ
16.12.2020	3183872960	82378485	negativ
16.12.2020	3183872599	82378486	negativ
16.12.2020	3183872600	82378487	negativ
16.12.2020	3183872601	82378488	negativ
16.12.2020	3183872602	82378489	negativ
16.12.2020	3183872603	82378490	negativ
16.12.2020	3183872604	82378491	negativ
16.12.2020	3183872605	82378492	negativ
16.12.2020	3183872606	82378493	negativ
16.12.2020	3183872607	82378494	negativ
16.12.2020	3183872964	82378498	negativ
16.12.2020	3183872744	82378500	negativ
16.12.2020	3183872963	82378502	negativ
16.12.2020	3183873011	82378503	negativ
16.12.2020	3183873012	82378504	negativ
16.12.2020	3183867760	82378505	positiv
16.12.2020	3183872967	82378506	negativ
16.12.2020	3183873013	82378507	negativ
16.12.2020	3183873014	82378509	negativ
16.12.2020	3183873015	82378510	negativ
16.12.2020	3183872734	82378511	negativ
16.12.2020	3183872958	82378512	negativ
16.12.2020	3183872544	82378513	negativ
16.12.2020	3183872957	82378514	negativ
16.12.2020	3183872609	82378515	negativ
16.12.2020	3183872956	82378517	negativ
16.12.2020	3183872959	82378518	negativ
16.12.2020	3183873016	82378519	negativ
16.12.2020	3183873017	82378520	negativ
16.12.2020	3183872961	82378521	negativ
16.12.2020	3183873018	82378522	negativ
16.12.2020	3183872962	82378523	negativ
16.12.2020	3183873019	82378524	negativ
16.12.2020	3183872965	82378525	negativ
16.12.2020	3183872966	82378526	negativ
16.12.2020	3183872968	82378527	negativ
16.12.2020	3183872969	82378528	negativ
16.12.2020	3183872955	82378529	negativ
16.12.2020	3183872590	82378530	negativ
16.12.2020	3183872745	82378532	negativ
16.12.2020	3183873020	82378535	negativ
16.12.2020	3183872970	82378543	negativ
16.12.2020	3183872840	82378562	negativ
16.12.2020	3183872746	82378564	negativ
16.12.2020	3183872841	82378569	negativ
16.12.2020	3183872845	82378571	negativ
16.12.2020	3183872850	82378573	negativ

Tipp
Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
16.12.2020	3183872847	82378577	negativ
16.12.2020	3183872848	82378579	negativ
16.12.2020	3183872853	82378584	negativ
16.12.2020	3183873025	82378585	negativ
16.12.2020	3183872854	82378586	negativ
16.12.2020	3183872856	82378587	negativ
16.12.2020	3183872857	82378590	negativ
16.12.2020	3183872858	82378593	negativ
16.12.2020	3183872859	82378594	negativ
16.12.2020	3183872855	82378607	negativ
16.12.2020	3183873026	82378611	negativ
16.12.2020	3183873027	82378612	negativ
16.12.2020	3183873028	82378613	negativ
16.12.2020	3183873029	82378614	negativ
16.12.2020	3183872849	82378623	negativ
16.12.2020	3183873030	82378625	negativ
16.12.2020	3183873031	82378626	negativ
16.12.2020	3183873032	82378630	negativ
16.12.2020	3183870224	82378633	negativ
16.12.2020	3183871035	82378637	negativ
16.12.2020	3183872863	82378638	negativ
16.12.2020	3183866991	82378641	negativ
16.12.2020	3183873033	82378645	negativ
16.12.2020	3183872867	82378646	negativ
16.12.2020	3183873034	82378650	negativ
16.12.2020	3183873035	82378651	negativ
16.12.2020	3183872869	82378652	negativ
16.12.2020	3183872871	82378653	negativ
16.12.2020	3183870387	82378654	negativ
16.12.2020	3183872864	82378663	negativ
16.12.2020	3183873037	82378669	negativ
16.12.2020	3183872876	82378672	negativ
16.12.2020	3183872727	96014498	negativ
16.12.2020	3183868395	82377819	negativ
16.12.2020	3183872660	82378066	negativ
16.12.2020	3183854679	82377754	negativ
16.12.2020	3183872749	82378560	negativ