

Tipp
Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
17.-18.04.2021	20133128	20133128	negativ
17.-18.04.2021	20133206	20133206	negativ
17.-18.04.2021	20133531	20133531	negativ
17.-18.04.2021	20133532	20133532	negativ
17.-18.04.2021	20133533	20133533	negativ
17.-18.04.2021	20133534	20133534	negativ
17.-18.04.2021	20133535	20133535	negativ
17.-18.04.2021	20133536	20133536	negativ
17.-18.04.2021	20133543	20133543	negativ
17.-18.04.2021	20133544	20133544	negativ
17.-18.04.2021	20133545	20133545	negativ
17.-18.04.2021	20133546	20133546	negativ
17.-18.04.2021	20133547	20133547	negativ
17.-18.04.2021	20133549	20133549	negativ
17.-18.04.2021	20133550	20133550	negativ
17.-18.04.2021	20133551	20133551	negativ
17.-18.04.2021	20133552	20133552	negativ
17.-18.04.2021	20133553	20133553	negativ
17.-18.04.2021	20133555	20133555	negativ
17.-18.04.2021	20133556	20133556	negativ
17.-18.04.2021	55040004	55040004	negativ
17.-18.04.2021	56500424	56500424	negativ
17.-18.04.2021	22101417	72123912	negativ
17.-18.04.2021	22103092	72123913	negativ
17.-18.04.2021	22103134	72123914	negativ
17.-18.04.2021	22103965	72123982	negativ
17.-18.04.2021	22103970	72124002	negativ
17.-18.04.2021	22103973	72124006	negativ
17.-18.04.2021	22103975	72124007	negativ
17.-18.04.2021	22103978	72124010	negativ
17.-18.04.2021	22103979	72124013	negativ
17.-18.04.2021	22103712	72124027	negativ
17.-18.04.2021	22100382	72124028	negativ
17.-18.04.2021	22103253	72124030	negativ
17.-18.04.2021	22103127	72124031	negativ
17.-18.04.2021	22103982	72124039	negativ
17.-18.04.2021	22103985	72124041	negativ
17.-18.04.2021	22103986	72124044	negativ
17.-18.04.2021	22103987	72124047	negativ
17.-18.04.2021	22103988	72124049	negativ
17.-18.04.2021	3183902531	82430035	positiv
17.-18.04.2021	3183906577	82430541	negativ
17.-18.04.2021	3183906044	82430798	negativ
17.-18.04.2021	3183904752	82430944	negativ
17.-18.04.2021	3183904291	82430951	negativ
17.-18.04.2021	3183906534	82430971	negativ
17.-18.04.2021	3183904070	82430977	negativ
17.-18.04.2021	3183904759	82431073	negativ
17.-18.04.2021	3183906264	82431112	negativ
17.-18.04.2021	3183905999	82431125	negativ

Tipp
Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
17.-18.04.2021	3183904045	82431151	negativ
17.-18.04.2021	3183903533	82431152	negativ
17.-18.04.2021	3183904086	82431159	positiv
17.-18.04.2021	3183903311	82431172	negativ
17.-18.04.2021	3183905051	82431204	negativ
17.-18.04.2021	3183906560	82431308	negativ
17.-18.04.2021	3183906944	82431359	negativ
17.-18.04.2021	3183904755	82431372	negativ
17.-18.04.2021	3183904879	82431409	negativ
17.-18.04.2021	3183902402	82431411	negativ
17.-18.04.2021	3183900562	82431412	negativ
17.-18.04.2021	3183906687	82431418	negativ
17.-18.04.2021	3183907171	82431420	negativ
17.-18.04.2021	3183907287	82431427	negativ
17.-18.04.2021	3183906569	82431431	negativ
17.-18.04.2021	3183906690	82431432	negativ
17.-18.04.2021	3183906691	82431433	negativ
17.-18.04.2021	3183906807	82431443	negativ
17.-18.04.2021	3183907289	82431450	negativ
17.-18.04.2021	3183907290	82431452	negativ
17.-18.04.2021	3183907291	82431455	negativ
17.-18.04.2021	3183907292	82431457	negativ
17.-18.04.2021	3183907173	82431460	negativ
17.-18.04.2021	3183906693	82431464	negativ
17.-18.04.2021	3183907293	82431465	negativ
17.-18.04.2021	3183907294	82431466	negativ
17.-18.04.2021	3183907295	82431467	negativ
17.-18.04.2021	3183907296	82431468	negativ
17.-18.04.2021	3183907297	82431469	negativ
17.-18.04.2021	3183907298	82431470	negativ
17.-18.04.2021	3183907300	82431471	negativ
17.-18.04.2021	3183907299	82431472	negativ
17.-18.04.2021	3183907301	82431473	positiv
17.-18.04.2021	3183907305	82431474	negativ
17.-18.04.2021	3183907304	82431475	negativ
17.-18.04.2021	3183907303	82431476	negativ
17.-18.04.2021	3183907302	82431477	negativ
17.-18.04.2021	3183907306	82431478	negativ
17.-18.04.2021	3183906696	82431483	negativ
17.-18.04.2021	3183907309	82431484	negativ
17.-18.04.2021	3183907308	82431486	negativ
17.-18.04.2021	3183907307	82431487	negativ
17.-18.04.2021	3183907310	82431488	negativ
17.-18.04.2021	3183907315	82431496	negativ
17.-18.04.2021	3183907314	82431497	negativ
17.-18.04.2021	3183907313	82431498	negativ
17.-18.04.2021	3183907312	82431499	negativ
17.-18.04.2021	3183907311	82431500	negativ
17.-18.04.2021	3183907174	82431501	negativ
17.-18.04.2021	3183907320	82431502	negativ

Tipp
Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
17.-18.04.2021	3183907319	82431503	negativ
17.-18.04.2021	3183907318	82431504	negativ
17.-18.04.2021	3183907317	82431505	negativ
17.-18.04.2021	3183907316	82431506	grenzwertig
17.-18.04.2021	3183907321	82431507	negativ
17.-18.04.2021	3183907325	82431510	negativ
17.-18.04.2021	3183907324	82431511	negativ
17.-18.04.2021	3183907323	82431512	negativ
17.-18.04.2021	3183907322	82431513	negativ
17.-18.04.2021	3183907326	82431515	negativ
17.-18.04.2021	3183907327	82431516	negativ
17.-18.04.2021	3183906702	82431517	negativ
17.-18.04.2021	3183907332	82431520	negativ
17.-18.04.2021	3183907331	82431521	negativ
17.-18.04.2021	3183907330	82431522	negativ
17.-18.04.2021	3183907333	82431524	negativ
17.-18.04.2021	3183907328	82431525	negativ
17.-18.04.2021	3183907329	82431526	negativ
17.-18.04.2021	3183906701	82431529	negativ
17.-18.04.2021	3183907338	82431530	negativ
17.-18.04.2021	3183907337	82431531	negativ
17.-18.04.2021	3183907336	82431533	negativ
17.-18.04.2021	3183907335	82431534	negativ
17.-18.04.2021	3183907334	82431535	negativ
17.-18.04.2021	3183907340	82431536	negativ
17.-18.04.2021	3183907339	82431537	negativ
17.-18.04.2021	3183907343	82431538	negativ
17.-18.04.2021	3183907342	82431539	negativ
17.-18.04.2021	3183906699	82431541	negativ
17.-18.04.2021	3183907349	82431544	negativ
17.-18.04.2021	3183907348	82431545	negativ
17.-18.04.2021	3183907347	82431546	negativ
17.-18.04.2021	3183907346	82431547	negativ
17.-18.04.2021	3183907345	82431548	negativ
17.-18.04.2021	3183907342	82431549	negativ
17.-18.04.2021	3183907341	82431550	negativ
17.-18.04.2021	3183907350	82431551	negativ
17.-18.04.2021	3183907412	82431552	negativ
17.-18.04.2021	3183907414	82431558	negativ
17.-18.04.2021	3183899229	82431562	negativ
17.-18.04.2021	3183907421	82431564	negativ
17.-18.04.2021	3183906704	82431567	negativ
17.-18.04.2021	3183907424	82431570	negativ
17.-18.04.2021	3183895297	82431572	negativ
17.-18.04.2021	3183894466	82431573	negativ
17.-18.04.2021	3183906571	82431581	negativ
17.-18.04.2021	3183907428	82431583	negativ
17.-18.04.2021	3183906572	82431584	negativ
17.-18.04.2021	3183907430	82431586	negativ
17.-18.04.2021	3183906899	82431590	negativ



Tipp

Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
17.-18.04.2021	3183907352	82431591	negativ
17.-18.04.2021	3183907426	82431592	negativ
17.-18.04.2021	3183907436	82431596	negativ
17.-18.04.2021	3183907437	82431597	negativ
17.-18.04.2021	3183906573	82431600	negativ
17.-18.04.2021	3183905904	82431601	negativ
17.-18.04.2021	3183907439	82431602	negativ
17.-18.04.2021	3183907442	82431605	negativ
17.-18.04.2021	3183907443	82431615	negativ
17.-18.04.2021	3183907444	82431618	negativ
17.-18.04.2021	3183907449	82431629	negativ
17.-18.04.2021	3183907450	82431632	negativ
17.-18.04.2021	3183907451	82431635	negativ
17.-18.04.2021	3183906578	82431637	negativ
17.-18.04.2021	3183907452	82431638	negativ
17.-18.04.2021	3183907453	82431639	negativ
17.-18.04.2021	3183907455	82431647	negativ
17.-18.04.2021	3183907457	82431660	negativ
17.-18.04.2021	3183904694	82431662	negativ
17.-18.04.2021	3183907460	82431663	negativ
17.-18.04.2021	3183905504	82431669	negativ
17.-18.04.2021	3183904247	82431670	negativ
17.-18.04.2021	3183895981	82431672	negativ
17.-18.04.2021	3183896807	82431674	negativ
17.-18.04.2021	3183896443	82431675	negativ
17.-18.04.2021	3183895266	82431676	negativ
17.-18.04.2021	3183902744	82431677	negativ
17.-18.04.2021	3183904774	82431679	negativ
17.-18.04.2021	3183900610	82431680	negativ
17.-18.04.2021	3183901770	82431681	negativ
17.-18.04.2021	3183904008	82431682	negativ
17.-18.04.2021	3183903578	82431683	negativ
17.-18.04.2021	3183902538	82431684	negativ
17.-18.04.2021	3183906984	82431685	negativ
17.-18.04.2021	3183906175	82431686	negativ
17.-18.04.2021	3183904182	82431687	negativ
17.-18.04.2021	3183901331	82431688	negativ
17.-18.04.2021	3183901083	82431689	negativ
17.-18.04.2021	3183895910	82431690	negativ
17.-18.04.2021	3183884965	82431692	negativ
17.-18.04.2021	3183882529	82431693	negativ
17.-18.04.2021	3183905054	82431711	negativ
17.-18.04.2021	3183907464	82431723	negativ
17.-18.04.2021	3183907465	82431725	negativ
17.-18.04.2021	3183900879	82431732	negativ
17.-18.04.2021	3183905906	82431733	negativ
17.-18.04.2021	3183905905	82431734	negativ
17.-18.04.2021	3183907472	82431742	negativ
17.-18.04.2021	3183907467	82431743	negativ
17.-18.04.2021	3183907476	82431746	negativ

Tipp
Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
17.-18.04.2021	3183907477	82431747	negativ
17.-18.04.2021	3183907481	82431748	negativ
17.-18.04.2021	3183907482	82431749	negativ
17.-18.04.2021	3183907181	82431750	negativ
17.-18.04.2021	3183907182	82431758	negativ
17.-18.04.2021	3183907485	82431759	negativ
17.-18.04.2021	3183907486	82431761	negativ
17.-18.04.2021	3183907492	82431766	negativ
17.-18.04.2021	3183907488	82431767	negativ
17.-18.04.2021	3183907491	82431768	positiv
17.-18.04.2021	3183907495	82431771	negativ
17.-18.04.2021	3183907496	82431773	negativ
17.-18.04.2021	3183907501	82431778	negativ
17.-18.04.2021	3183907504	82431779	negativ
17.-18.04.2021	3183907505	82431783	negativ
17.-18.04.2021	3183907512	82431787	negativ
17.-18.04.2021	3183907507	82431789	negativ
17.-18.04.2021	3183907511	82431795	negativ
17.-18.04.2021	3183907517	82431798	negativ
17.-18.04.2021	3183907518	82431799	negativ
17.-18.04.2021	3183907516	82431802	negativ
17.-18.04.2021	3183907520	82431813	negativ
17.-18.04.2021	3183907519	82431815	negativ
17.-18.04.2021	3183907524	82431820	positiv
17.-18.04.2021	3183907525	82431821	negativ
17.-18.04.2021	3183907526	82431825	negativ
17.-18.04.2021	3183900074	82431827	negativ
17.-18.04.2021	3183907514	82431833	negativ
17.-18.04.2021	3183907528	82431835	negativ
17.-18.04.2021	3183907356	82431841	negativ
17.-18.04.2021	31021800	96015472	negativ
17.-18.04.2021	31021802	96015473	negativ
17.-18.04.2021	0030052292	96015474	negativ