

Tipp

Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
17.11.2020	20097310	20097310	negativ
17.11.2020	20097350	20097350	negativ
17.11.2020	39413114	20097359	negativ
17.11.2020	20097370	20097370	negativ
17.11.2020	20097392	20097392	negativ
17.11.2020	20097398	20097398	negativ
17.11.2020	20097411	20097411	negativ
17.11.2020	20097420	20097420	negativ
17.11.2020	20097454	20097454	negativ
17.11.2020	20097461	20097461	negativ
17.11.2020	20097470	20097470	negativ
17.11.2020	20097479	20097479	negativ
17.11.2020	20097508	20097508	negativ
17.11.2020	20097512	20097512	negativ
17.11.2020	20097522	20097522	negativ
17.11.2020	20097526	20097526	negativ
17.11.2020	20097532	20097532	negativ
17.11.2020	20097540	20097540	negativ
17.11.2020	20097543	20097543	negativ
17.11.2020	39413789	20097555	negativ
17.11.2020	39413802	20097558	negativ
17.11.2020	20097802	20097802	negativ
17.11.2020	20097823	20097823	negativ
17.11.2020	20097862	20097862	negativ
17.11.2020	52102731	52102731	negativ
17.11.2020	52102732	52102732	negativ
17.11.2020	52102771	52102771	negativ
17.11.2020	52102772	52102772	negativ
17.11.2020	57321889	57321889	negativ
17.11.2020	57321890	57321890	negativ
17.11.2020	57321891	57321891	negativ
17.11.2020	57338216	57338216	negativ
17.11.2020	57394787	57394787	negativ
17.11.2020	57403216	57403216	negativ
17.11.2020	57404764	57404764	negativ
17.11.2020	57404770	57404770	negativ
17.11.2020	57406586	57406586	negativ
17.11.2020	57409285	57409285	negativ
17.11.2020	57409292	57409292	negativ
17.11.2020	57409998	57409998	negativ
17.11.2020	57410630	57410630	negativ
17.11.2020	57412171	57412171	negativ
17.11.2020	57415711	57415711	negativ
17.11.2020	57415712	57415712	negativ
17.11.2020	57415719	57415719	negativ
17.11.2020	57415720	57415720	negativ
17.11.2020	57434611	57434611	negativ
17.11.2020	57434612	57434612	negativ
17.11.2020	22011371	72109671	negativ
17.11.2020	22009810	72109673	negativ

Tipp

Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
17.11.2020	22011005	72109674	negativ
17.11.2020	22011388	72109675	negativ
17.11.2020	22011534	72109678	negativ
17.11.2020	22011007	72109679	negativ
17.11.2020	22011537	72109680	negativ
17.11.2020	22011535	72109681	negativ
17.11.2020	22011536	72109682	negativ
17.11.2020	22011760	72109707	negativ
17.11.2020	22010959	72109711	negativ
17.11.2020	22011513	72109716	negativ
17.11.2020	22011762	72109717	negativ
17.11.2020	22011515	72109719	negativ
17.11.2020	22011770	72109734	negativ
17.11.2020	22011774	72109735	negativ
17.11.2020	22011778	72109744	negativ
17.11.2020	22011799	72109756	negativ
17.11.2020	22011801	72109758	negativ
17.11.2020	22011804	72109761	negativ
17.11.2020	22011805	72109769	negativ
17.11.2020	3183855776	82365331	negativ
17.11.2020	3183855225	82365332	negativ
17.11.2020	3183859559	82365333	negativ
17.11.2020	3183861100	82365334	negativ
17.11.2020	3183861106	82365335	negativ
17.11.2020	3183863545	82365576	negativ
17.11.2020	3183863542	82365577	negativ
17.11.2020	3183863548	82365578	negativ
17.11.2020	3183863547	82365579	negativ
17.11.2020	3183863541	82365580	negativ
17.11.2020	3183863544	82365581	negativ
17.11.2020	3183853785	82365582	negativ
17.11.2020	3183846862	82365583	negativ
17.11.2020	3183863831	82365584	negativ
17.11.2020	3183846109	82365585	negativ
17.11.2020	3183842214	82365586	negativ
17.11.2020	3183843417	82365587	negativ
17.11.2020	3183856582	82365589	negativ
17.11.2020	3183847662	82365641	negativ
17.11.2020	3183848373	82365645	negativ
17.11.2020	3183850018	82365647	negativ
17.11.2020	3183861696	82365648	negativ
17.11.2020	3183854581	82365734	negativ
17.11.2020	3183863362	82365735	negativ
17.11.2020	3183854576	82365736	negativ
17.11.2020	3183854574	82365738	negativ
17.11.2020	3183855991	82365924	negativ
17.11.2020	3183855068	82365980	negativ
17.11.2020	3183850189	82365999	negativ
17.11.2020	3183855586	82366001	negativ
17.11.2020	3183863594	82366002	negativ

Tipp
Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
17.11.2020	3183851817	82366003	negativ
17.11.2020	3183864229	82366004	negativ
17.11.2020	3183836480	82366005	negativ
17.11.2020	3183864638	82366006	negativ
17.11.2020	3183864994	82366007	negativ
17.11.2020	3183863557	82366014	negativ
17.11.2020	3183851965	82366015	negativ
17.11.2020	3183853353	82366016	negativ
17.11.2020	3183847569	82366017	negativ
17.11.2020	3183856948	82366018	negativ
17.11.2020	3183847653	82366019	negativ
17.11.2020	3183854701	82366020	negativ
17.11.2020	3183853975	82366021	negativ
17.11.2020	3183837421	82366022	negativ
17.11.2020	3183850302	82366023	negativ
17.11.2020	3183859597	82366024	negativ
17.11.2020	3183836457	82366025	negativ
17.11.2020	3183851375	82366026	negativ
17.11.2020	3183838344	82366027	negativ
17.11.2020	3183862746	82366028	negativ
17.11.2020	3183861012	82366029	negativ
17.11.2020	3183857511	82366030	negativ
17.11.2020	3183844152	82366031	negativ
17.11.2020	3183845674	82366032	negativ
17.11.2020	3183844923	82366033	negativ
17.11.2020	3183861486	82366034	negativ
17.11.2020	3183839227	82366035	negativ
17.11.2020	3183852762	82366036	negativ
17.11.2020	3183839946	82366037	negativ
17.11.2020	3183864081	82366054	negativ
17.11.2020	3183865045	82366091	negativ
17.11.2020	3183865129	82366092	negativ
17.11.2020	3183865159	82366102	negativ
17.11.2020	3183864164	82366118	negativ
17.11.2020	3183864165	82366119	negativ
17.11.2020	3183864167	82366121	negativ
17.11.2020	3183865126	82366126	negativ
17.11.2020	3183864163	82366127	negativ
17.11.2020	3183864166	82366128	negativ
17.11.2020	3183864162	82366129	negativ
17.11.2020	3183864878	82366134	negativ
17.11.2020	3183865160	82366140	negativ
17.11.2020	3183863396	82366165	negativ
17.11.2020	3183846963	82366168	negativ
17.11.2020	3183847033	82366170	negativ
17.11.2020	3183850324	82366171	negativ
17.11.2020	3183853845	82366172	negativ
17.11.2020	3183857394	82366173	negativ
17.11.2020	3183860173	82366174	negativ
17.11.2020	3183860163	82366175	negativ

Tipp

Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
17.11.2020	3183857566	82366176	negativ
17.11.2020	3183864668	82366177	negativ
17.11.2020	3183865288	82366178	negativ
17.11.2020	3183864671	82366181	negativ
17.11.2020	3183864670	82366182	negativ
17.11.2020	3183865294	82366184	negativ
17.11.2020	3183865162	82366185	negativ
17.11.2020	3183865295	82366186	negativ
17.11.2020	3183865167	82366187	negativ
17.11.2020	3183865164	82366188	negativ
17.11.2020	3183865169	82366189	negativ
17.11.2020	3183865166	82366190	negativ
17.11.2020	3183849132	82366191	negativ
17.11.2020	3183853844	82366192	negativ
17.11.2020	3183856553	82366193	negativ
17.11.2020	3183857541	82366194	negativ
17.11.2020	3183859900	82366195	negativ
17.11.2020	3183860139	82366196	negativ
17.11.2020	3183860157	82366197	negativ
17.11.2020	3183865296	82366198	negativ
17.11.2020	3183861865	82366199	negativ
17.11.2020	3183865170	82366203	negativ
17.11.2020	3183864674	82366207	negativ
17.11.2020	3183864880	82366213	negativ
17.11.2020	3183865175	82366214	negativ
17.11.2020	3183863597	82366215	negativ
17.11.2020	3183865305	82366217	negativ
17.11.2020	3183865174	82366218	negativ
17.11.2020	3183857550	82366221	negativ
17.11.2020	3183864465	82366225	negativ
17.11.2020	3183865181	82366229	negativ
17.11.2020	3183865179	82366231	negativ
17.11.2020	3183865182	82366232	negativ
17.11.2020	3183864561	82366238	negativ
17.11.2020	3183864562	82366239	negativ
17.11.2020	3183864563	82366241	negativ
17.11.2020	3183864564	82366242	negativ
17.11.2020	3183865176	82366245	negativ
17.11.2020	3183865186	82366253	negativ
17.11.2020	3183864670	82366254	negativ
17.11.2020	3183865184	82366256	negativ
17.11.2020	3183865183	82366257	negativ
17.11.2020	3183864830	82366260	negativ
17.11.2020	3183865329	82366264	negativ
17.11.2020	3183857413	82366265	negativ
17.11.2020	3183864578	82366266	negativ
17.11.2020	3183865330	82366267	negativ
17.11.2020	3183865331	82366268	negativ
17.11.2020	3183864579	82366271	negativ
17.11.2020	3183864577	82366272	negativ

Tipp
Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
17.11.2020	3183864576	82366273	negativ
17.11.2020	3183587710	82366274	negativ
17.11.2020	3183864575	82366275	negativ
17.11.2020	3183865185	82366277	negativ
17.11.2020	3183861897	82366280	negativ
17.11.2020	3183864581	82366283	negativ
17.11.2020	3183864582	82366286	negativ
17.11.2020	3183864584	82366287	negativ
17.11.2020	3183864680	82366291	negativ
17.11.2020	3183864580	82366292	negativ
17.11.2020	3183864688	82366293	negativ
17.11.2020	3183863673	82366297	negativ
17.11.2020	3183864690	82366299	negativ
17.11.2020	3183865190	82366303	negativ
17.11.2020	3183865188	82366312	negativ
17.11.2020	3183864453	82366315	negativ
17.11.2020	3183865194	82366317	negativ
17.11.2020	3183865353	82366319	negativ
17.11.2020	3183861031	82366320	negativ
17.11.2020	3183864693	82366321	negativ
17.11.2020	3183865354	82366322	negativ
17.11.2020	3183864689	82366324	negativ
17.11.2020	3183858946	82366328	negativ
17.11.2020	3183859500	82366329	negativ
17.11.2020	3183865425	82366330	negativ
17.11.2020	3183860487	82366331	negativ
17.11.2020	3183865426	82366332	negativ
17.11.2020	3183854088	82366333	negativ
17.11.2020	3183865424	82366334	negativ
17.11.2020	3183865422	82366335	negativ
17.11.2020	3183865421	82366337	negativ
17.11.2020	3183865420	82366338	negativ
17.11.2020	3183865419	82366339	negativ
17.11.2020	3183865418	82366342	negativ
17.11.2020	3183865417	82366343	negativ
17.11.2020	3183865415	82366344	negativ
17.11.2020	3183865414	82366345	negativ
17.11.2020	3183865412	82366346	negativ
17.11.2020	3183865192	82366347	negativ
17.11.2020	3183865411	82366349	negativ
17.11.2020	3183865410	82366350	negativ
17.11.2020	3183865207	82366351	negativ
17.11.2020	3183864609	82366352	negativ
17.11.2020	3183864608	82366353	negativ
17.11.2020	3183864691	82366355	negativ
17.11.2020	3183864607	82366356	negativ
17.11.2020	3183864606	82366357	negativ
17.11.2020	3183865427	82366358	negativ
17.11.2020	3183864605	82366359	negativ
17.11.2020	3183865429	82366360	negativ

Tipp
Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
17.11.2020	3183864604	82366361	negativ
17.11.2020	3183864603	82366362	negativ
17.11.2020	3183865428	82366363	negativ
17.11.2020	3183864602	82366364	negativ
17.11.2020	3183865430	82366366	negativ
17.11.2020	3183864106	82366367	negativ
17.11.2020	3183864601	82366368	negativ
17.11.2020	3183865431	82366369	negativ
17.11.2020	3183864600	82366370	negativ
17.11.2020	3183865432	82366371	negativ
17.11.2020	3183865433	82366372	negativ
17.11.2020	3183864599	82366373	negativ
17.11.2020	3183865196	82366374	negativ
17.11.2020	3183864598	82366375	negativ
17.11.2020	3183864597	82366377	negativ
17.11.2020	3183864583	82366383	negativ
17.11.2020	3183864592	82366384	negativ
17.11.2020	3183864593	82366385	negativ
17.11.2020	3183864590	82366387	negativ
17.11.2020	3183860877	82366388	negativ
17.11.2020	3183864596	82366389	negativ
17.11.2020	3183864591	82366391	negativ
17.11.2020	3183864587	82366392	negativ
17.11.2020	3183864586	82366393	negativ
17.11.2020	3183864585	82366394	negativ
17.11.2020	3183864588	82366396	negativ
17.11.2020	3183864594	82366397	negativ
17.11.2020	3183864595	82366398	negativ
17.11.2020	3183864589	82366399	negativ
17.11.2020	3183865199	82366402	negativ
17.11.2020	3183865364	82366403	negativ
17.11.2020	3183865198	82366405	negativ
17.11.2020	3183865199	82366410	negativ
17.11.2020	3183865203	82366417	negativ
17.11.2020	3183864697	82366419	negativ
17.11.2020	3183864698	82366420	negativ
17.11.2020	3183865377	82366424	negativ
17.11.2020	3183865378	82366425	negativ
17.11.2020	3183865201	82366426	negativ
17.11.2020	3183864701	82366430	negativ
17.11.2020	3183865438	82366432	negativ
17.11.2020	3183865437	82366433	negativ
17.11.2020	3183865208	82366436	negativ
17.11.2020	3183865379	82366437	negativ
17.11.2020	3183864891	82366438	negativ
17.11.2020	3183865380	82366439	negativ
17.11.2020	3183865445	82366447	negativ
17.11.2020	3183865444	82366448	negativ
17.11.2020	3183865423	82366449	negativ
17.11.2020	3183864522	82366451	negativ

Tipp

Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
17.11.2020	3183865387	82366452	negativ
17.11.2020	3183865511	82366453	negativ
17.11.2020	3183865516	82366456	negativ
17.11.2020	3183865393	82366457	negativ
17.11.2020	3183861811	82366459	negativ
17.11.2020	3183865447	82366464	negativ
17.11.2020	3183865448	82366465	negativ
17.11.2020	3183865449	82366466	negativ
17.11.2020	3183865452	82366467	negativ
17.11.2020	3183864044	82366471	negativ
17.11.2020	3183864706	82366472	negativ
17.11.2020	3183865611	82366473	negativ
17.11.2020	3183864708	82366474	negativ
17.11.2020	3183865395	82366475	negativ
17.11.2020	3183864709	82366476	negativ
17.11.2020	3183865610	82366477	negativ
17.11.2020	3183865396	82366478	negativ
17.11.2020	3183865612	82366480	negativ
17.11.2020	3183864707	82366483	negativ
17.11.2020	3183865382	82366485	negativ
17.11.2020	3183865614	82366489	negativ
17.11.2020	3183865398	82366492	negativ
17.11.2020	3183865527	82366501	negativ
17.11.2020	3183865521	82366508	negativ
17.11.2020	3183863162	82366512	negativ
17.11.2020	3183863349	82366516	negativ
17.11.2020	3183865531	82366518	negativ
17.11.2020	3183865450	82366576	negativ
17.11.2020	3183865534	82366579	negativ
17.11.2020	3183865528	82366581	negativ
17.11.2020	3183865536	82366584	negativ
17.11.2020	3183865537	82366586	negativ
17.11.2020	3183865539	82366587	negativ
17.11.2020	3183865540	82366589	negativ
17.11.2020	3183865542	82366591	negativ
17.11.2020	3183865546	82366597	negativ
17.11.2020	3183865550	82366606	negativ
17.11.2020	3183865618	82366607	negativ
17.11.2020	3183865619	82366609	negativ
17.11.2020	3183865538	82366616	negativ
17.11.2020	3183865552	82366627	negativ