

**Tipp**  
Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF  
über die Tastenkombination: **STRG+F**

## Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
18.05.2022	20249828	20249828	positiv
18.05.2022	39989359	20249833	positiv
18.05.2022	20249898	20249898	negativ
18.05.2022	20249917	20249917	negativ
18.05.2022	20249934	20249934	negativ
18.05.2022	20249939	20249939	positiv
18.05.2022	20249997	20249997	negativ
18.05.2022	20250005	20250005	negativ
18.05.2022	20250009	20250009	negativ
18.05.2022	20250032	20250032	negativ
18.05.2022	20250066	20250066	negativ
18.05.2022	20250070	20250070	negativ
18.05.2022	20250108	20250108	negativ
18.05.2022	39990543	20250183	positiv
18.05.2022	20250200	20250200	positiv
18.05.2022	39990802	20250252	negativ
18.05.2022	52117057	52117057	positiv
18.05.2022	52117058	52117058	positiv
18.05.2022	57698789	57698789	negativ
18.05.2022	57702084	57702084	negativ
18.05.2022	57710815	57710815	positiv
18.05.2022	57711924	57711924	positiv
18.05.2022	57711928	57711928	negativ
18.05.2022	57714389	57714389	positiv
18.05.2022	57722129	57722129	positiv
18.05.2022	57722131	57722131	negativ
18.05.2022	57722134	57722134	negativ
18.05.2022	57722135	57722135	negativ
18.05.2022	57722136	57722136	negativ
18.05.2022	57728469	57728469	negativ
18.05.2022	57740037	57740037	negativ
18.05.2022	57742506	57742506	negativ
18.05.2022	57742507	57742507	negativ
18.05.2022	57742529	57742529	positiv
18.05.2022	57742532	57742532	negativ
18.05.2022	22201746	72164275	negativ
18.05.2022	22201291	72164293	negativ
18.05.2022	22202144	72164423	negativ
18.05.2022	22204448	72164446	negativ
18.05.2022	22204575	72164448	negativ
18.05.2022	22204476	72164450	negativ
18.05.2022	22205176	72164451	negativ
18.05.2022	22205178	72164452	negativ
18.05.2022	22204937	72164460	negativ
18.05.2022	22205182	72164462	negativ
18.05.2022	22205183	72164465	negativ
18.05.2022	22205081	72164472	negativ
18.05.2022	22205187	72164490	negativ
18.05.2022	22204893	72164493	negativ
18.05.2022	22205199	72164510	negativ

**Tipp**  
Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF  
über die Tastenkombination: **STRG+F**

## Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
18.05.2022	22205206	72164520	negativ
18.05.2022	22205208	72164522	negativ
18.05.2022	22204983	72164523	negativ
18.05.2022	22205207	72164524	negativ
18.05.2022	22205209	72164537	negativ
18.05.2022	22205211	72164538	negativ
18.05.2022	82616401	82616401	negativ
18.05.2022	82617886	82617886	positiv
18.05.2022	82617973	82617973	positiv
18.05.2022	82617976	82617976	positiv
18.05.2022	82617977	82617977	positiv
18.05.2022	82617978	82617978	positiv
18.05.2022	82617979	82617979	positiv
18.05.2022	82621078	82621078	positiv
18.05.2022	82621079	82621079	positiv
18.05.2022	82621081	82621081	negativ
18.05.2022	82621082	82621082	positiv
18.05.2022	82621176	82621176	positiv
18.05.2022	82621178	82621178	positiv
18.05.2022	82621180	82621180	negativ
18.05.2022	82621181	82621181	positiv
18.05.2022	82621182	82621182	negativ
18.05.2022	82621183	82621183	negativ
18.05.2022	82621184	82621184	negativ
18.05.2022	3184032378	82631811	negativ
18.05.2022	3184031790	82631849	negativ
18.05.2022	3184030442	82631850	negativ
18.05.2022	3184029469	82631851	negativ
18.05.2022	3184029462	82631853	negativ
18.05.2022	3184025976	82631854	negativ
18.05.2022	3184021173	82631864	negativ
18.05.2022	3184019410	82631866	negativ
18.05.2022	3184018200	82631867	negativ
18.05.2022	3184034489	82631868	negativ
18.05.2022	3184033582	82631872	negativ
18.05.2022	3184032692	82631873	negativ
18.05.2022	3184029467	82631875	negativ
18.05.2022	3184028322	82631878	negativ
18.05.2022	3184024466	82631880	negativ
18.05.2022	3184021172	82631881	negativ
18.05.2022	3184015842	82631882	negativ
18.05.2022	3184033778	82632002	negativ
18.05.2022	3184035204	82632003	negativ
18.05.2022	3184035205	82632004	negativ
18.05.2022	3184019470	82632010	negativ
18.05.2022	3184022943	82632011	negativ
18.05.2022	3184023011	82632012	negativ
18.05.2022	3184023727	82632013	negativ
18.05.2022	3184029285	82632014	negativ
18.05.2022	3184029290	82632015	negativ

**Tipp**  
Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF  
über die Tastenkombination: **STRG+F**

## Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
18.05.2022	3184029457	82632016	negativ
18.05.2022	3184030843	82632017	negativ
18.05.2022	3184033865	82632018	negativ
18.05.2022	3184031050	82632020	negativ
18.05.2022	3184031051	82632021	negativ
18.05.2022	3184031740	82632022	negativ
18.05.2022	3184032315	82632023	negativ
18.05.2022	3184032316	82632024	negativ
18.05.2022	3184034012	82632025	negativ
18.05.2022	3184034013	82632026	negativ
18.05.2022	3184034015	82632028	negativ
18.05.2022	3184033780	82632034	negativ
18.05.2022	3184032631	82632040	negativ
18.05.2022	3184018575	82632042	negativ
18.05.2022	3184034484	82632045	negativ
18.05.2022	3184034310	82632046	negativ
18.05.2022	3184033848	82632047	negativ
18.05.2022	3184018000	82632048	negativ
18.05.2022	3184023750	82632049	negativ
18.05.2022	3184028569	82632050	negativ
18.05.2022	3184021623	82632051	negativ
18.05.2022	3184022009	82632052	negativ
18.05.2022	3184034674	82632053	negativ
18.05.2022	3184030356	82632072	negativ
18.05.2022	3184033202	82632073	negativ
18.05.2022	3184025413	82632074	negativ
18.05.2022	3184015751	82632076	negativ
18.05.2022	3184033355	82632077	negativ
18.05.2022	3184029172	82632078	negativ
18.05.2022	3184032169	82632079	negativ
18.05.2022	3184033787	82632080	negativ
18.05.2022	3184034317	82632081	negativ
18.05.2022	3184032646	82632147	negativ
18.05.2022	3184034457	82632156	negativ
18.05.2022	3184034041	82632157	negativ
18.05.2022	3184025918	82632158	negativ
18.05.2022	3184035100	82632159	negativ
18.05.2022	3184032583	82632161	negativ
18.05.2022	3184028172	82632163	negativ
18.05.2022	3184032656	82632164	negativ
18.05.2022	3184030984	82632166	negativ
18.05.2022	3184032606	82632167	negativ
18.05.2022	3184035112	82632168	negativ
18.05.2022	3184034343	82632169	negativ
18.05.2022	3184034583	82632170	negativ
18.05.2022	3184030985	82632171	negativ
18.05.2022	3183977150	82632172	negativ
18.05.2022	3184031003	82632173	negativ
18.05.2022	3184032096	82632174	negativ
18.05.2022	3184034347	82632175	negativ

**Tipp**  
Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF  
über die Tastenkombination: **STRG+F**

## Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
18.05.2022	3184029302	82632177	negativ
18.05.2022	3183944901	82632178	negativ
18.05.2022	3184035460	82632185	negativ
18.05.2022	3184035542	82632186	negativ
18.05.2022	3184035462	82632207	negativ
18.05.2022	3184035465	82632222	negativ
18.05.2022	3184035466	82632226	negativ
18.05.2022	3184022625	82632228	negativ
18.05.2022	3184028328	82632229	negativ
18.05.2022	3184029508	82632230	negativ
18.05.2022	3184032160	82632231	negativ
18.05.2022	3184032337	82632232	negativ
18.05.2022	3184032689	82632233	negativ
18.05.2022	3184010941	82632234	negativ
18.05.2022	3184030227	82632235	negativ
18.05.2022	3184013597	82632236	negativ
18.05.2022	3184018405	82632237	negativ
18.05.2022	3184018746	82632238	negativ
18.05.2022	3184021995	82632239	negativ
18.05.2022	3184024924	82632241	negativ
18.05.2022	3184026140	82632242	negativ
18.05.2022	3184032148	82632243	negativ
18.05.2022	3184033596	82632244	negativ
18.05.2022	3184035458	82632245	negativ
18.05.2022	3184034861	82632250	negativ
18.05.2022	3184035211	82632255	negativ
18.05.2022	3184035477	82632262	positiv
18.05.2022	3184035479	82632263	negativ
18.05.2022	3184035476	82632265	negativ
18.05.2022	3184035474	82632267	negativ
18.05.2022	3184035480	82632269	negativ
18.05.2022	3184035212	82632279	negativ
18.05.2022	3184035218	82632282	negativ
18.05.2022	3184035481	82632283	positiv
18.05.2022	3184034703	82632285	negativ
18.05.2022	3184035483	82632286	positiv
18.05.2022	3184034710	82632289	negativ
18.05.2022	3184035217	82632295	negativ
18.05.2022	3184035467	82632297	negativ
18.05.2022	3184035486	82632298	positiv
18.05.2022	3184035487	82632299	positiv
18.05.2022	3184017540	82632300	negativ
18.05.2022	3184035224	82632301	negativ
18.05.2022	3184035488	82632302	positiv
18.05.2022	3184034714	82632314	negativ
18.05.2022	3184035490	82632322	negativ
18.05.2022	3184035225	82632324	negativ
18.05.2022	3184035491	82632327	positiv
18.05.2022	3184035222	82632328	negativ
18.05.2022	3184035226	82632332	negativ

**Tipp**  
Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF  
über die Tastenkombination: **STRG+F**

## Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
18.05.2022	3184035494	82632334	positiv
18.05.2022	3184035492	82632336	positiv
18.05.2022	3184035493	82632337	negativ
18.05.2022	3184035495	82632338	positiv
18.05.2022	3184035639	82632342	negativ
18.05.2022	3184034719	82632344	negativ
18.05.2022	3184034005	82632347	negativ
18.05.2022	3184035227	82632349	negativ
18.05.2022	3184034717	82632352	negativ
18.05.2022	3184034179	82632358	positiv
18.05.2022	3184035232	82632360	negativ
18.05.2022	3184035645	82632362	negativ
18.05.2022	3184033227	82632369	positiv
18.05.2022	3184035638	82632371	negativ
18.05.2022	3184034718	82632374	negativ
18.05.2022	3184034706	82632375	negativ
18.05.2022	3184035539	82632376	negativ
18.05.2022	3184034721	82632377	positiv
18.05.2022	3184034722	82632378	negativ
18.05.2022	3184034716	82632379	negativ
18.05.2022	3184034724	82632380	negativ
18.05.2022	3184034720	82632381	negativ
18.05.2022	3184034725	82632382	negativ
18.05.2022	3184034726	82632384	positiv
18.05.2022	3184034728	82632385	positiv
18.05.2022	3184035640	82632386	negativ
18.05.2022	3184034730	82632387	negativ
18.05.2022	3184035143	82632389	negativ
18.05.2022	3184035652	82632390	negativ
18.05.2022	3184035643	82632392	negativ
18.05.2022	3184030563	82632393	negativ
18.05.2022	3184034731	82632404	positiv
18.05.2022	3184034732	82632407	positiv
18.05.2022	3184034734	82632408	positiv
18.05.2022	3184034735	82632409	positiv
18.05.2022	3184034736	82632410	negativ
18.05.2022	3184035656	82632414	negativ
18.05.2022	3184035323	82632423	negativ
18.05.2022	3184035660	82632427	negativ
18.05.2022	3184035663	82632430	negativ
18.05.2022	3184034737	82632431	positiv
18.05.2022	3184035739	82632433	negativ
18.05.2022	3184035738	82632434	positiv
18.05.2022	3184035740	82632438	positiv
18.05.2022	3184035741	82632440	positiv
18.05.2022	3184035742	82632441	positiv
18.05.2022	3184035743	82632450	negativ
18.05.2022	3184035676	82632457	negativ
18.05.2022	3184034748	82632464	negativ
18.05.2022	3184035672	82632465	negativ

**Tipp**  
Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF  
über die Tastenkombination: **STRG+F**

## Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
18.05.2022	3184034668	82632475	negativ
18.05.2022	3184035745	82632481	positiv
18.05.2022	3184035552	82632489	negativ
18.05.2022	3184035508	82632497	positiv
18.05.2022	3184035664	82632499	negativ
18.05.2022	3184035173	82632502	negativ
18.05.2022	3184035746	82632505	negativ
18.05.2022	3184034073	82632507	negativ
18.05.2022	3184035509	82632508	negativ
18.05.2022	3184035679	82632511	negativ
18.05.2022	3184035669	82632512	negativ
18.05.2022	3184033978	82632515	negativ
18.05.2022	3184034140	82632516	negativ
18.05.2022	3184035691	82632519	negativ
18.05.2022	3184035747	82632520	positiv
18.05.2022	3184035690	82632521	negativ
18.05.2022	3184035748	82632522	negativ
18.05.2022	3184035693	82632523	negativ
18.05.2022	3184035749	82632533	negativ
18.05.2022	3184035750	82632536	negativ
18.05.2022	3184035651	82632571	negativ
18.05.2022	3184034341	82632573	negativ
18.05.2022	3184035752	82632586	positiv
18.05.2022	3184035698	82632587	negativ
18.05.2022	3184032779	82632596	negativ
18.05.2022	3184035235	82632598	negativ
18.05.2022	3184035658	82632611	negativ
18.05.2022	3184035521	82632612	negativ
18.05.2022	3184034743	82632616	negativ
18.05.2022	3184035567	82632617	negativ
18.05.2022	3184035524	82632621	negativ
18.05.2022	3184035525	82632622	negativ
18.05.2022	3184035529	82632628	negativ
18.05.2022	3184035753	82632636	negativ
18.05.2022	3184035526	82632637	negativ
18.05.2022	3184035531	82632638	negativ
18.05.2022	3184035702	82632639	negativ
18.05.2022	3184035519	82632640	negativ
18.05.2022	3184035532	82632652	negativ
18.05.2022	3184035537	82632662	negativ
18.05.2022	3184035530	82632666	negativ
18.05.2022	3184035840	82632669	negativ
18.05.2022	3184035841	82632671	negativ
18.05.2022	3184035838	82632673	negativ
18.05.2022	3184035697	96024217	negativ