

**Tipp**  
Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF  
über die Tastenkombination: **STRG+F**

## Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
18.11.2021	20191705	20191705	positiv
18.11.2021	20191707	20191707	negativ
18.11.2021	20191723	20191723	negativ
18.11.2021	20191729	20191729	negativ
18.11.2021	20191731	20191731	positiv
18.11.2021	20191746	20191746	negativ
18.11.2021	20191801	20191801	negativ
18.11.2021	20191806	20191806	positiv
18.11.2021	20191807	20191807	negativ
18.11.2021	20191817	20191817	negativ
18.11.2021	20191826	20191826	positiv
18.11.2021	20191828	20191828	negativ
18.11.2021	20191833	20191833	negativ
18.11.2021	20191839	20191839	negativ
18.11.2021	20191858	20191858	negativ
18.11.2021	20191863	20191863	positiv
18.11.2021	20191867	20191867	negativ
18.11.2021	20191877	20191877	positiv
18.11.2021	20191879	20191879	negativ
18.11.2021	20191915	20191915	negativ
18.11.2021	20191917	20191917	positiv
18.11.2021	20191918	20191918	negativ
18.11.2021	39777033	20191980	negativ
18.11.2021	20192016	20192016	negativ
18.11.2021	20192047	20192047	negativ
18.11.2021	20192053	20192053	positiv
18.11.2021	20192071	20192071	negativ
18.11.2021	20192105	20192105	negativ
18.11.2021	20192119	20192119	positiv
18.11.2021	20192142	20192142	negativ
18.11.2021	51035362	51035362	negativ
18.11.2021	52064675	52064675	negativ
18.11.2021	52104340	52104340	negativ
18.11.2021	52104341	52104341	negativ
18.11.2021	52104342	52104342	negativ
18.11.2021	52104419	52104419	negativ
18.11.2021	52104420	52104420	positiv
18.11.2021	52104421	52104421	negativ
18.11.2021	52104422	52104422	negativ
18.11.2021	52104423	52104423	negativ
18.11.2021	52104424	52104424	negativ
18.11.2021	52104425	52104425	negativ
18.11.2021	52104493	52104493	negativ
18.11.2021	52104494	52104494	negativ
18.11.2021	57610350	57610350	negativ
18.11.2021	57610351	57610351	negativ
18.11.2021	57610352	57610352	negativ
18.11.2021	57610353	57610353	positiv
18.11.2021	57610354	57610354	negativ
18.11.2021	57649890	57649890	negativ

**Tipp**  
Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF  
über die Tastenkombination: **STRG+F**

## Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
18.11.2021	57649894	57649894	positiv
18.11.2021	57649895	57649895	positiv
18.11.2021	57649896	57649896	positiv
18.11.2021	57649901	57649901	negativ
18.11.2021	57649902	57649902	negativ
18.11.2021	57649903	57649903	negativ
18.11.2021	57651045	57651045	negativ
18.11.2021	57656315	57656315	negativ
18.11.2021	57656609	57656609	negativ
18.11.2021	57659979	57659979	negativ
18.11.2021	57663449	57663449	positiv
18.11.2021	57663450	57663450	positiv
18.11.2021	57663456	57663456	negativ
18.11.2021	57669738	57669738	negativ
18.11.2021	57670572	57670572	positiv
18.11.2021	57674057	57674057	positiv
18.11.2021	57674058	57674058	positiv
18.11.2021	57675246	57675246	negativ
18.11.2021	57675247	57675247	negativ
18.11.2021	57675248	57675248	negativ
18.11.2021	57675249	57675249	negativ
18.11.2021	57675260	57675260	negativ
18.11.2021	57676073	57676073	negativ
18.11.2021	57676077	57676077	negativ
18.11.2021	57676078	57676078	negativ
18.11.2021	57676080	57676080	negativ
18.11.2021	57676087	57676087	negativ
18.11.2021	57684201	57684201	negativ
18.11.2021	57684205	57684205	positiv
18.11.2021	57684206	57684206	negativ
18.11.2021	57684973	57684973	negativ
18.11.2021	57687757	57687757	negativ
18.11.2021	57687759	57687759	negativ
18.11.2021	57692458	57692458	positiv
18.11.2021	57692460	57692460	negativ
18.11.2021	57692461	57692461	negativ
18.11.2021	57692462	57692462	negativ
18.11.2021	57692463	57692463	positiv
18.11.2021	57692464	57692464	positiv
18.11.2021	57692465	57692465	positiv
18.11.2021	57692470	57692470	positiv
18.11.2021	57692471	57692471	positiv
18.11.2021	57692472	57692472	negativ
18.11.2021	57692473	57692473	positiv
18.11.2021	22111660	72144500	negativ
18.11.2021	22111491	72144501	negativ
18.11.2021	22111923	72144541	negativ
18.11.2021	22111924	72144545	negativ
18.11.2021	22111925	72144546	negativ
18.11.2021	22110656	72144547	negativ

**Tipp**  
Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF  
über die Tastenkombination: **STRG+F**

## Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
18.11.2021	22111720	72144548	negativ
18.11.2021	22111186	72144549	negativ
18.11.2021	22108219	72144550	negativ
18.11.2021	22009212	72144551	negativ
18.11.2021	22111422	72144552	negativ
18.11.2021	22111188	72144553	negativ
18.11.2021	22111704	72144554	negativ
18.11.2021	22111719	72144555	negativ
18.11.2021	22111721	72144557	negativ
18.11.2021	22111927	72144560	negativ
18.11.2021	22111929	72144563	negativ
18.11.2021	22111933	72144579	positiv
18.11.2021	22105763	72144584	negativ
18.11.2021	22111934	72144585	negativ
18.11.2021	22111935	72144589	negativ
18.11.2021	22108756	72144590	negativ
18.11.2021	22110605	72144605	negativ
18.11.2021	22111941	72144606	negativ
18.11.2021	22111457	72144619	negativ
18.11.2021	22111956	72144666	negativ
18.11.2021	22111960	72144673	negativ
18.11.2021	22111965	72144677	negativ
18.11.2021	22111966	72144681	negativ
18.11.2021	22111967	72144682	negativ
18.11.2021	22111968	72144683	negativ
18.11.2021	22111969	72144687	negativ
18.11.2021	22111970	72144689	negativ
18.11.2021	3183963263	82525231	negativ
18.11.2021	3183967697	82525232	negativ
18.11.2021	3183965297	82525233	negativ
18.11.2021	3183967311	82527006	negativ
18.11.2021	3183968817	82527010	negativ
18.11.2021	3183968607	82527034	negativ
18.11.2021	3183967328	82527150	negativ
18.11.2021	3183952401	82527295	negativ
18.11.2021	3183961041	82527298	negativ
18.11.2021	3183956357	82527299	negativ
18.11.2021	3183962761	82527301	negativ
18.11.2021	3183958539	82527303	negativ
18.11.2021	3183948098	82527304	negativ
18.11.2021	3183955504	82527307	negativ
18.11.2021	3183962758	82527310	negativ
18.11.2021	3183962475	82527311	negativ
18.11.2021	3183955484	82527314	negativ
18.11.2021	3183967075	82527449	negativ
18.11.2021	3183969262	82527476	negativ
18.11.2021	3183969261	82527477	negativ
18.11.2021	3183969263	82527478	negativ
18.11.2021	3183969259	82527479	negativ
18.11.2021	3183965249	82527487	negativ

**Tipp**  
Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF  
über die Tastenkombination: **STRG+F**

## Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
18.11.2021	3183966374	82527488	negativ
18.11.2021	3183967326	82527490	negativ
18.11.2021	3183967346	82527491	negativ
18.11.2021	3183961878	82527493	negativ
18.11.2021	3183965390	82527494	negativ
18.11.2021	3183938978	82527495	negativ
18.11.2021	3183966130	82527496	negativ
18.11.2021	3183965557	82527497	negativ
18.11.2021	3183966403	82527498	negativ
18.11.2021	3183965395	82527499	negativ
18.11.2021	3183957374	82527500	negativ
18.11.2021	3183966577	82527501	negativ
18.11.2021	3183965839	82527502	negativ
18.11.2021	3183967235	82527505	negativ
18.11.2021	3183969264	82527518	negativ
18.11.2021	3183967538	82527551	negativ
18.11.2021	3183969509	82527566	negativ
18.11.2021	3183969271	82527611	negativ
18.11.2021	3183969265	82527612	negativ
18.11.2021	3183969272	82527622	negativ
18.11.2021	3183966389	82527628	negativ
18.11.2021	3183969525	82527653	negativ
18.11.2021	3183969526	82527659	negativ
18.11.2021	3183969531	82527671	negativ
18.11.2021	3183969533	82527673	negativ
18.11.2021	3183957685	82527684	negativ
18.11.2021	3183968417	82527687	negativ
18.11.2021	3183968409	82527688	negativ
18.11.2021	3183969173	82527689	negativ
18.11.2021	3183969417	82527693	negativ
18.11.2021	3183969541	82527696	negativ
18.11.2021	3183969418	82527701	negativ
18.11.2021	3183969419	82527704	negativ
18.11.2021	3183964890	82527706	negativ
18.11.2021	3183969276	82527730	negativ
18.11.2021	3183969275	82527735	negativ
18.11.2021	3183969428	82527746	negativ
18.11.2021	3183969274	82527749	negativ
18.11.2021	3183965058	82527752	negativ
18.11.2021	3183969433	82527758	negativ
18.11.2021	3183969434	82527760	negativ
18.11.2021	3183969019	82527761	negativ
18.11.2021	3183966839	82527763	negativ
18.11.2021	3183969436	82527767	negativ
18.11.2021	3183969486	82527769	negativ
18.11.2021	3183969561	82527772	negativ
18.11.2021	3183969560	82527773	negativ
18.11.2021	3183969559	82527774	negativ
18.11.2021	3183969281	82527775	negativ
18.11.2021	3183969545	82527783	negativ

**Tipp**  
Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF  
über die Tastenkombination: **STRG+F**

## Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
18.11.2021	3183969282	82527786	negativ
18.11.2021	3183969543	82527789	negativ
18.11.2021	3183969565	82527793	negativ
18.11.2021	3183969283	82527794	negativ
18.11.2021	3183969564	82527798	negativ
18.11.2021	3183969569	82527804	positiv
18.11.2021	3183969284	82527806	negativ
18.11.2021	3183969652	82527808	negativ
18.11.2021	3183969291	82527810	positiv
18.11.2021	3183969288	82527811	negativ
18.11.2021	3183969570	82527812	negativ
18.11.2021	3183969290	82527815	negativ
18.11.2021	3183969285	82527817	negativ
18.11.2021	3183969294	82527821	negativ
18.11.2021	3183969293	82527822	negativ
18.11.2021	3183960873	82527823	negativ
18.11.2021	3183969292	82527824	negativ
18.11.2021	3183969573	82527825	positiv
18.11.2021	3183969296	82527827	negativ
18.11.2021	3183965816	82527828	negativ
18.11.2021	3183969295	82527829	negativ
18.11.2021	3183969652	82527831	negativ
18.11.2021	3183969297	82527836	negativ
18.11.2021	3183969575	82527838	negativ
18.11.2021	3183969655	82527839	negativ
18.11.2021	3183969298	82527840	positiv
18.11.2021	3183969300	82527841	positiv
18.11.2021	3183969299	82527842	positiv
18.11.2021	3183969657	82527843	positiv
18.11.2021	3183969654	82527845	positiv
18.11.2021	3183969286	82527852	positiv
18.11.2021	3183969576	82527853	negativ
18.11.2021	3183969303	82527855	negativ
18.11.2021	3183969659	82527857	negativ
18.11.2021	3183969658	82527858	positiv
18.11.2021	3183969661	82527859	negativ
18.11.2021	3183969660	82527860	negativ
18.11.2021	3183969304	82527861	negativ
18.11.2021	3183969302	82527862	negativ
18.11.2021	3183969301	82527863	negativ
18.11.2021	3183969305	82527868	positiv
18.11.2021	3183969307	82527869	negativ
18.11.2021	3183966941	82527878	negativ
18.11.2021	3183969583	82527884	negativ
18.11.2021	3183969313	82527889	negativ
18.11.2021	3183969024	82527891	negativ
18.11.2021	3183969577	82527896	negativ
18.11.2021	3183969308	82527897	positiv
18.11.2021	3183969314	82527898	negativ
18.11.2021	3183969034	82527899	negativ

**Tipp**  
Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF  
über die Tastenkombination: **STRG+F**

## Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
18.11.2021	3183969031	82527900	positiv
18.11.2021	3183969030	82527901	negativ
18.11.2021	3183969740	82527905	positiv
18.11.2021	3183969738	82527907	negativ
18.11.2021	3183969195	82527908	negativ
18.11.2021	3183969679	82527909	negativ
18.11.2021	3183969678	82527910	negativ
18.11.2021	3183969026	82527912	negativ
18.11.2021	3183969311	82527916	negativ
18.11.2021	3183969664	82527918	negativ
18.11.2021	3183969665	82527919	positiv
18.11.2021	3183969666	82527921	positiv
18.11.2021	3183969662	82527922	negativ
18.11.2021	3183969742	82527923	positiv
18.11.2021	3183969741	82527924	negativ
18.11.2021	3183969739	82527925	negativ
18.11.2021	3183969036	82527927	positiv
18.11.2021	3183969309	82527929	negativ
18.11.2021	3183969027	82527930	negativ
18.11.2021	3183969032	82527931	positiv
18.11.2021	3183969033	82527932	positiv
18.11.2021	3183969035	82527933	negativ
18.11.2021	3183969667	82527935	positiv
18.11.2021	3183969683	82527937	positiv
18.11.2021	3183969681	82527938	negativ
18.11.2021	3183969677	82527939	negativ
18.11.2021	3183969673	82527940	negativ
18.11.2021	3183969670	82527941	positiv
18.11.2021	3183969671	82527943	positiv
18.11.2021	3183969669	82527944	negativ
18.11.2021	3183969689	82527946	positiv
18.11.2021	3183969688	82527948	negativ
18.11.2021	3183969687	82527951	negativ
18.11.2021	3183969686	82527953	negativ
18.11.2021	3183969685	82527955	positiv
18.11.2021	3183969668	82527957	negativ
18.11.2021	3183969680	82527959	positiv
18.11.2021	3183969691	82527960	negativ
18.11.2021	3183969694	82527961	positiv
18.11.2021	3183969587	82527962	negativ
18.11.2021	3183969690	82527967	positiv
18.11.2021	3183969695	82527969	positiv
18.11.2021	3183969693	82527970	negativ
18.11.2021	3183969692	82527972	negativ
18.11.2021	3183969701	82527974	negativ
18.11.2021	3183969697	82527976	negativ
18.11.2021	3183969700	82527978	positiv
18.11.2021	3183969698	82527981	negativ
18.11.2021	3183969699	82527984	negativ
18.11.2021	3183969745	82527986	negativ



**Tipp**

Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF  
über die Tastenkombination: **STRG+F**

## Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
18.11.2021	3183969703	82527988	negativ
18.11.2021	3183969702	82527989	negativ
18.11.2021	3183969590	82527991	negativ
18.11.2021	3183969586	82527992	negativ
18.11.2021	3183969712	82527994	positiv
18.11.2021	3183969711	82527995	negativ
18.11.2021	3183969710	82527996	positiv
18.11.2021	3183969709	82527997	negativ
18.11.2021	3183969588	82527998	negativ
18.11.2021	3183969747	82528002	negativ
18.11.2021	3183969749	82528003	negativ
18.11.2021	3183969746	82528004	positiv
18.11.2021	3183969592	82528005	negativ
18.11.2021	3183969744	82528006	negativ
18.11.2021	3183969708	82528007	positiv
18.11.2021	3183969707	82528008	positiv
18.11.2021	3183969706	82528009	negativ
18.11.2021	3183969705	82528011	negativ
18.11.2021	3183969704	82528013	positiv
18.11.2021	3183969751	82528014	negativ
18.11.2021	3183969750	82528015	positiv
18.11.2021	3183969593	82528016	negativ
18.11.2021	3183969752	82528017	negativ
18.11.2021	3183969753	82528018	negativ
18.11.2021	3183969754	82528019	negativ
18.11.2021	3183969755	82528020	negativ
18.11.2021	3183969594	82528024	negativ
18.11.2021	3183969591	82528026	negativ
18.11.2021	3183969748	82528027	negativ
18.11.2021	3183969182	82528031	negativ
18.11.2021	3183969196	82528033	positiv
18.11.2021	3183969765	82528036	negativ
18.11.2021	3183969713	82528037	positiv
18.11.2021	3183969764	82528038	negativ
18.11.2021	3183969759	82528039	negativ
18.11.2021	3183969767	82528040	negativ
18.11.2021	3183969766	82528041	negativ
18.11.2021	3183969763	82528042	negativ
18.11.2021	3183969756	82528043	negativ
18.11.2021	3183969762	82528045	negativ
18.11.2021	3183969768	82528048	positiv
18.11.2021	3183969758	82528049	negativ
18.11.2021	3183968633	82528056	negativ
18.11.2021	3183969770	82528057	negativ
18.11.2021	3183969771	82528058	negativ
18.11.2021	3183969772	82528059	negativ
18.11.2021	3183969769	82528061	positiv
18.11.2021	3183969776	82528062	negativ
18.11.2021	3183969775	82528063	negativ
18.11.2021	3183969773	82528064	negativ

**Tipp**  
Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF  
über die Tastenkombination: **STRG+F**

## Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
18.11.2021	3183969777	82528065	negativ
18.11.2021	3183969778	82528066	negativ
18.11.2021	3183969774	82528067	negativ
18.11.2021	3183969779	82528068	negativ
18.11.2021	3183969780	82528069	positiv
18.11.2021	3183969781	82528075	negativ
18.11.2021	3183969602	82528077	negativ
18.11.2021	3183969782	82528081	negativ
18.11.2021	3183969783	82528083	negativ
18.11.2021	3183969784	82528084	negativ
18.11.2021	3183969610	82528086	negativ
18.11.2021	3183969606	82528088	negativ
18.11.2021	3183969715	82528090	negativ
18.11.2021	3183969613	82528092	negativ
18.11.2021	3183969608	82528093	negativ
18.11.2021	3183969611	82528095	negativ
18.11.2021	3183969614	82528102	negativ
18.11.2021	3183969616	82528104	negativ
18.11.2021	3183969617	82528108	negativ
18.11.2021	3183969319	82528116	negativ
18.11.2021	3183969785	82528144	positiv
18.11.2021	31029020	96020430	negativ
18.11.2021	31029022	96020431	negativ
18.11.2021	31029024	96020432	negativ
18.11.2021	31029028	96020434	negativ
18.11.2021	31029030	96020435	negativ
18.11.2021	31029032	96020436	negativ
18.11.2021	31029034	96020437	negativ
18.11.2021	31029036	96020438	negativ
18.11.2021	31029040	96020440	negativ
18.11.2021	31029042	96020441	positiv
18.11.2021	31029044	96020442	negativ
18.11.2021	31029046	96020443	negativ
18.11.2021	31029048	96020444	negativ
18.11.2021	31029050	96020445	negativ
18.11.2021	31029052	96020446	negativ
18.11.2021	31029054	96020447	negativ
18.11.2021	31029056	96020448	negativ
18.11.2021	31029058	96020449	negativ
18.11.2021	31029060	96020450	negativ
18.11.2021	31029062	96020451	negativ
18.11.2021	31029064	96020452	positiv
18.11.2021	31029066	96020453	negativ
18.11.2021	31029068	96020454	negativ
18.11.2021	31029070	96020455	negativ
18.11.2021	31029072	96020456	negativ
18.11.2021	31029074	96020457	negativ
18.11.2021	3183969414	96020458	negativ
18.11.2021	31029076	96020459	negativ
18.11.2021	3183969413	96020460	negativ





**Tipp**

Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF  
über die Tastenkombination: **STRG+F**

## Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
18.11.2021	31029078	96020461	negativ
18.11.2021	31029080	96020463	negativ
18.11.2021	31029082	96020464	negativ
18.11.2021	31029084	96020465	negativ
18.11.2021	31029086	96020466	negativ
18.11.2021	31029088	96020467	negativ
18.11.2021	31029090	96020468	negativ
18.11.2021	31029092	96020469	negativ
18.11.2021	31029094	96020470	negativ
18.11.2021	31029096	96020471	negativ
18.11.2021	31029098	96020472	negativ
18.11.2021	31029100	96020473	negativ
18.11.2021	31029102	96020474	negativ
18.11.2021	31029104	96020475	negativ
18.11.2021	31029106	96020476	negativ
18.11.2021	31029108	96020477	negativ
18.11.2021	3183969663	96020478	negativ
18.11.2021	31029112	96020481	negativ
18.11.2021	3183969028	96020482	negativ
18.11.2021	31029111	96020482	negativ
18.11.2021	31029114	96020483	negativ
18.11.2021	31029116	96020484	negativ
18.11.2021	31029118	96020485	negativ
18.11.2021	31029120	96020486	negativ
18.11.2021	31029122	96020487	negativ
18.11.2021	31029124	96020488	negativ
18.11.2021	31029126	96020489	positiv
18.11.2021	31029128	96020490	positiv
18.11.2021	31029130	96020491	negativ
18.11.2021	31029132	96020492	positiv
18.11.2021	31029134	96020493	positiv
18.11.2021	31029136	96020494	positiv
18.11.2021	31029138	96020495	positiv
18.11.2021	31029140	96020496	negativ
18.11.2021	31029142	96020497	negativ
18.11.2021	31029144	96020498	negativ
18.11.2021	31029146	96020499	negativ
18.11.2021	3183969414	96020501	negativ
18.11.2021	3183969672	96020502	negativ
18.11.2021	3183969318	96020505	negativ