



Tipp

Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
19.-20.03.2022	20230441	20230441	positiv
19.-20.03.2022	20230447	20230447	positiv
19.-20.03.2022	39920270	20230449	positiv
19.-20.03.2022	52116977	52116977	negativ
19.-20.03.2022	52116982	52116982	positiv
19.-20.03.2022	52116990	52116990	negativ
19.-20.03.2022	52116994	52116994	positiv
19.-20.03.2022	52116995	52116995	negativ
19.-20.03.2022	52116999	52116999	negativ
19.-20.03.2022	52117000	52117000	negativ
19.-20.03.2022	52264982	52264982	positiv
19.-20.03.2022	57678154	57678154	positiv
19.-20.03.2022	57685975	57685975	positiv
19.-20.03.2022	57685976	57685976	positiv
19.-20.03.2022	57695803	57695803	positiv
19.-20.03.2022	57695804	57695804	positiv
19.-20.03.2022	57695809	57695809	positiv
19.-20.03.2022	57695810	57695810	negativ
19.-20.03.2022	57695818	57695818	negativ
19.-20.03.2022	57711372	57711372	positiv
19.-20.03.2022	57728056	57728056	negativ
19.-20.03.2022	22202328	72157277	positiv
19.-20.03.2022	0030054697	72157326	negativ
19.-20.03.2022	0030054744	72157327	negativ
19.-20.03.2022	0030054743	72157328	negativ
19.-20.03.2022	0030054724	72157329	negativ
19.-20.03.2022	0030054552	72157330	negativ
19.-20.03.2022	0030054746	72157331	negativ
19.-20.03.2022	0030054715	72157332	positiv
19.-20.03.2022	0030054605	72157333	negativ
19.-20.03.2022	0030054614	72157334	negativ
19.-20.03.2022	0030054751	72157335	negativ
19.-20.03.2022	0030054692	72157336	negativ
19.-20.03.2022	0030054684	72157337	negativ
19.-20.03.2022	0030054621	72157338	negativ
19.-20.03.2022	0030054540	72157339	negativ
19.-20.03.2022	0030054630	72157340	negativ
19.-20.03.2022	0030054527	72157341	negativ
19.-20.03.2022	0030054551	72157342	negativ
19.-20.03.2022	0030054758	72157343	negativ
19.-20.03.2022	0099000318	72157373	negativ
19.-20.03.2022	0099000690	72157374	negativ
19.-20.03.2022	0099000689	72157376	negativ
19.-20.03.2022	0099000389	72157378	negativ
19.-20.03.2022	0099000316	72157379	negativ
19.-20.03.2022	0099000327	72157380	negativ
19.-20.03.2022	0099000672	72157381	negativ
19.-20.03.2022	0099000371	72157382	negativ
19.-20.03.2022	0099000701	72157383	negativ
19.-20.03.2022	22202550	72157403	positiv



Tipp

Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
19.-20.03.2022	22203024	72157409	negativ
19.-20.03.2022	22106550	72157410	negativ
19.-20.03.2022	22112263	72157411	negativ
19.-20.03.2022	22202839	72157422	positiv
19.-20.03.2022	0099000545	72157425	negativ
19.-20.03.2022	0099000691	72157429	negativ
19.-20.03.2022	22203025	72157431	negativ
19.-20.03.2022	22203026	72157432	positiv
19.-20.03.2022	22203027	72157434	positiv
19.-20.03.2022	22202943	72157436	negativ
19.-20.03.2022	22203030	72157439	negativ
19.-20.03.2022	22203031	72157440	negativ
19.-20.03.2022	22203032	72157448	positiv
19.-20.03.2022	22202850	72157452	positiv
19.-20.03.2022	22203036	72157457	positiv
19.-20.03.2022	22203037	72157458	positiv
19.-20.03.2022	22203039	72157459	positiv
19.-20.03.2022	22203040	72157462	positiv
19.-20.03.2022	22203041	72157466	positiv
19.-20.03.2022	22203042	72157473	positiv
19.-20.03.2022	22203043	72157474	positiv
19.-20.03.2022	22203044	72157480	positiv
19.-20.03.2022	22203010	72157482	negativ
19.-20.03.2022	22203047	72157483	negativ
19.-20.03.2022	22203048	72157485	negativ
19.-20.03.2022	22203049	72157486	negativ
19.-20.03.2022	22203050	72157487	negativ
19.-20.03.2022	22203053	72157495	positiv
19.-20.03.2022	22203054	72157496	positiv
19.-20.03.2022	22203057	72157499	negativ
19.-20.03.2022	82569160	82569160	positiv
19.-20.03.2022	82586738	82586738	positiv
19.-20.03.2022	82592738	82592738	negativ
19.-20.03.2022	82592743	82592743	positiv
19.-20.03.2022	82592765	82592765	positiv
19.-20.03.2022	82592766	82592766	positiv
19.-20.03.2022	82592769	82592769	positiv
19.-20.03.2022	82592770	82592770	positiv
19.-20.03.2022	82592772	82592772	positiv
19.-20.03.2022	82592773	82592773	positiv
19.-20.03.2022	82592774	82592774	positiv
19.-20.03.2022	82592776	82592776	positiv
19.-20.03.2022	82592777	82592777	positiv
19.-20.03.2022	82592779	82592779	positiv
19.-20.03.2022	82593442	82593442	positiv
19.-20.03.2022	82596655	82596655	positiv
19.-20.03.2022	82596656	82596656	positiv
19.-20.03.2022	82596657	82596657	positiv
19.-20.03.2022	82596659	82596659	positiv
19.-20.03.2022	82596660	82596660	positiv



Tipp
Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
19.-20.03.2022	82596661	82596661	positiv
19.-20.03.2022	82596662	82596662	positiv
19.-20.03.2022	82596663	82596663	positiv
19.-20.03.2022	82596664	82596664	positiv
19.-20.03.2022	82596665	82596665	positiv
19.-20.03.2022	82596672	82596672	positiv
19.-20.03.2022	82596673	82596673	positiv
19.-20.03.2022	82596674	82596674	negativ
19.-20.03.2022	82596675	82596675	positiv
19.-20.03.2022	82596676	82596676	positiv
19.-20.03.2022	82596677	82596677	positiv
19.-20.03.2022	82596678	82596678	positiv
19.-20.03.2022	82596700	82596700	positiv
19.-20.03.2022	82596701	82596701	positiv
19.-20.03.2022	82596702	82596702	positiv
19.-20.03.2022	82596703	82596703	positiv
19.-20.03.2022	82596705	82596705	positiv
19.-20.03.2022	82596706	82596706	positiv
19.-20.03.2022	82596707	82596707	positiv
19.-20.03.2022	82596708	82596708	positiv
19.-20.03.2022	82596709	82596709	positiv
19.-20.03.2022	82596710	82596710	positiv
19.-20.03.2022	82597870	82597870	positiv
19.-20.03.2022	82597872	82597872	positiv
19.-20.03.2022	82597873	82597873	positiv
19.-20.03.2022	82597913	82597913	positiv
19.-20.03.2022	82597915	82597915	positiv
19.-20.03.2022	82597916	82597916	positiv
19.-20.03.2022	82597917	82597917	positiv
19.-20.03.2022	82597919	82597919	positiv
19.-20.03.2022	82597920	82597920	positiv
19.-20.03.2022	82597922	82597922	positiv
19.-20.03.2022	82597923	82597923	positiv
19.-20.03.2022	82597924	82597924	positiv
19.-20.03.2022	82597925	82597925	positiv
19.-20.03.2022	82597926	82597926	positiv
19.-20.03.2022	82597927	82597927	positiv
19.-20.03.2022	82597929	82597929	positiv
19.-20.03.2022	82597930	82597930	positiv
19.-20.03.2022	82597931	82597931	positiv
19.-20.03.2022	82597934	82597934	positiv
19.-20.03.2022	82597935	82597935	positiv
19.-20.03.2022	82597936	82597936	positiv
19.-20.03.2022	82597937	82597937	positiv
19.-20.03.2022	82597938	82597938	positiv
19.-20.03.2022	82597973	82597973	positiv
19.-20.03.2022	82597974	82597974	positiv
19.-20.03.2022	82597975	82597975	positiv
19.-20.03.2022	82597976	82597976	positiv
19.-20.03.2022	82597977	82597977	positiv



Tipp
Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
19.-20.03.2022	82597978	82597978	positiv
19.-20.03.2022	82597979	82597979	positiv
19.-20.03.2022	82597980	82597980	positiv
19.-20.03.2022	82597981	82597981	positiv
19.-20.03.2022	82597982	82597982	positiv
19.-20.03.2022	82597994	82597994	positiv
19.-20.03.2022	82597995	82597995	positiv
19.-20.03.2022	82597996	82597996	positiv
19.-20.03.2022	82597999	82597999	negativ
19.-20.03.2022	82598179	82598179	positiv
19.-20.03.2022	82598180	82598180	positiv
19.-20.03.2022	82598181	82598181	positiv
19.-20.03.2022	82598182	82598182	positiv
19.-20.03.2022	82598184	82598184	negativ
19.-20.03.2022	82598185	82598185	positiv
19.-20.03.2022	82598186	82598186	positiv
19.-20.03.2022	82598187	82598187	positiv
19.-20.03.2022	82598189	82598189	positiv
19.-20.03.2022	82598190	82598190	positiv
19.-20.03.2022	82598191	82598191	positiv
19.-20.03.2022	82598192	82598192	positiv
19.-20.03.2022	82598193	82598193	positiv
19.-20.03.2022	82598194	82598194	positiv
19.-20.03.2022	82598195	82598195	positiv
19.-20.03.2022	82598196	82598196	positiv
19.-20.03.2022	82598197	82598197	positiv
19.-20.03.2022	82598198	82598198	positiv
19.-20.03.2022	82598199	82598199	positiv
19.-20.03.2022	82598222	82598222	positiv
19.-20.03.2022	82598223	82598223	positiv
19.-20.03.2022	82598225	82598225	positiv
19.-20.03.2022	82598227	82598227	positiv
19.-20.03.2022	82598228	82598228	positiv
19.-20.03.2022	82598229	82598229	positiv
19.-20.03.2022	82598230	82598230	positiv
19.-20.03.2022	82598231	82598231	positiv
19.-20.03.2022	82598232	82598232	positiv
19.-20.03.2022	82598233	82598233	positiv
19.-20.03.2022	82598234	82598234	positiv
19.-20.03.2022	82598235	82598235	positiv
19.-20.03.2022	82598236	82598236	positiv
19.-20.03.2022	82598237	82598237	positiv
19.-20.03.2022	82598238	82598238	positiv
19.-20.03.2022	82598239	82598239	positiv
19.-20.03.2022	82598240	82598240	positiv
19.-20.03.2022	82598241	82598241	positiv
19.-20.03.2022	82598242	82598242	positiv
19.-20.03.2022	82598244	82598244	positiv
19.-20.03.2022	82598245	82598245	positiv
19.-20.03.2022	82598246	82598246	positiv



Tipp
Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
19.-20.03.2022	82598248	82598248	positiv
19.-20.03.2022	82598250	82598250	positiv
19.-20.03.2022	82598251	82598251	positiv
19.-20.03.2022	82598252	82598252	positiv
19.-20.03.2022	82598253	82598253	positiv
19.-20.03.2022	82598254	82598254	positiv
19.-20.03.2022	82598255	82598255	positiv
19.-20.03.2022	82598256	82598256	positiv
19.-20.03.2022	82598258	82598258	positiv
19.-20.03.2022	82598259	82598259	positiv
19.-20.03.2022	82598260	82598260	positiv
19.-20.03.2022	82598599	82598599	positiv
19.-20.03.2022	82598602	82598602	positiv
19.-20.03.2022	3184007792	82599546	negativ
19.-20.03.2022	3184003722	82599549	positiv
19.-20.03.2022	3184014878	82599663	negativ
19.-20.03.2022	3184015589	82599840	positiv
19.-20.03.2022	3184007206	82599862	positiv
19.-20.03.2022	3184015209	82600043	positiv
19.-20.03.2022	3184011955	82600301	positiv
19.-20.03.2022	3184015067	82600372	negativ
19.-20.03.2022	3184015860	82600393	negativ
19.-20.03.2022	3184016572	82600412	negativ
19.-20.03.2022	3184008701	82600484	negativ
19.-20.03.2022	3184016606	82600609	negativ
19.-20.03.2022	3184017446	82600635	positiv
19.-20.03.2022	3184018110	82600638	negativ
19.-20.03.2022	3184017796	82600678	negativ
19.-20.03.2022	3184018009	82600715	negativ
19.-20.03.2022	3184018135	82600716	negativ
19.-20.03.2022	3184018125	82600717	negativ
19.-20.03.2022	3184018255	82600721	negativ
19.-20.03.2022	3184010227	82600781	positiv
19.-20.03.2022	3184016263	82600787	positiv
19.-20.03.2022	3184014589	82600788	negativ
19.-20.03.2022	3184017800	82600793	negativ
19.-20.03.2022	3184018266	82600796	negativ
19.-20.03.2022	3184017801	82600797	negativ
19.-20.03.2022	3184017802	82600798	negativ
19.-20.03.2022	3184018267	82600799	positiv
19.-20.03.2022	3184017804	82600800	negativ
19.-20.03.2022	3184017808	82600801	negativ
19.-20.03.2022	3184017809	82600802	negativ
19.-20.03.2022	3184017807	82600803	positiv
19.-20.03.2022	3184017805	82600804	positiv
19.-20.03.2022	3184017806	82600805	negativ
19.-20.03.2022	3184018268	82600806	negativ
19.-20.03.2022	3184017811	82600808	positiv
19.-20.03.2022	3184017810	82600809	negativ
19.-20.03.2022	3184018275	82600811	positiv

Tipp
Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
19.-20.03.2022	3184018276	82600812	positiv
19.-20.03.2022	3184018274	82600813	positiv
19.-20.03.2022	3184018273	82600814	positiv
19.-20.03.2022	3184017812	82600815	positiv
19.-20.03.2022	3184018272	82600816	negativ
19.-20.03.2022	3184018277	82600817	negativ
19.-20.03.2022	3184018278	82600818	positiv
19.-20.03.2022	3184018271	82600819	negativ
19.-20.03.2022	3184018270	82600820	negativ
19.-20.03.2022	3184018269	82600821	negativ
19.-20.03.2022	3184018279	82600822	positiv
19.-20.03.2022	3184018280	82600824	negativ
19.-20.03.2022	3184018281	82600825	positiv
19.-20.03.2022	3184018282	82600827	positiv
19.-20.03.2022	3184018284	82600828	negativ
19.-20.03.2022	3184018283	82600829	positiv
19.-20.03.2022	3184017819	82600831	negativ
19.-20.03.2022	3184018288	82600832	positiv
19.-20.03.2022	3184018287	82600833	positiv
19.-20.03.2022	3184018286	82600834	positiv
19.-20.03.2022	3184017818	82600835	positiv
19.-20.03.2022	3184018291	82600837	negativ
19.-20.03.2022	3184017822	82600838	negativ
19.-20.03.2022	3184018290	82600839	negativ
19.-20.03.2022	3184017821	82600840	positiv
19.-20.03.2022	3184017820	82600841	positiv
19.-20.03.2022	3184017824	82600842	positiv
19.-20.03.2022	3184018292	82600843	positiv
19.-20.03.2022	3184018294	82600844	positiv
19.-20.03.2022	3184017825	82600846	negativ
19.-20.03.2022	3184018285	82600847	negativ
19.-20.03.2022	3184018295	82600848	negativ
19.-20.03.2022	3184018296	82600849	positiv
19.-20.03.2022	3184017826	82600851	negativ
19.-20.03.2022	3184018297	82600852	negativ
19.-20.03.2022	3184018293	82600854	negativ
19.-20.03.2022	3184018289	82600855	positiv
19.-20.03.2022	3184018302	82600856	negativ
19.-20.03.2022	3184018301	82600857	negativ
19.-20.03.2022	3184018298	82600858	positiv
19.-20.03.2022	3184018303	82600859	positiv
19.-20.03.2022	3184018300	82600860	positiv
19.-20.03.2022	3184018299	82600861	positiv
19.-20.03.2022	3184018304	82600862	negativ
19.-20.03.2022	3184018305	82600864	positiv
19.-20.03.2022	3184018306	82600865	negativ
19.-20.03.2022	3184018308	82600866	positiv
19.-20.03.2022	3184018307	82600867	positiv
19.-20.03.2022	3184018309	82600868	positiv
19.-20.03.2022	3184018310	82600869	negativ



Tipp

Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
19.-20.03.2022	3184018311	82600871	positiv
19.-20.03.2022	3184017830	82600872	positiv
19.-20.03.2022	3184017832	82600875	positiv
19.-20.03.2022	3184017831	82600876	positiv
19.-20.03.2022	3184017834	82600877	positiv
19.-20.03.2022	3184017833	82600879	positiv
19.-20.03.2022	3184018316	82600881	positiv
19.-20.03.2022	3184018313	82600883	negativ
19.-20.03.2022	3184018315	82600884	negativ
19.-20.03.2022	3184018164	82600888	negativ
19.-20.03.2022	3184018321	82600892	negativ
19.-20.03.2022	3184018320	82600893	positiv
19.-20.03.2022	3184018319	82600894	positiv
19.-20.03.2022	3184018318	82600895	negativ
19.-20.03.2022	3184018312	82600896	negativ
19.-20.03.2022	3184018323	82600897	negativ
19.-20.03.2022	3184018317	82600898	negativ
19.-20.03.2022	3184018322	82600899	negativ
19.-20.03.2022	3184018324	82600900	positiv
19.-20.03.2022	3184018326	82600901	positiv
19.-20.03.2022	3184018325	82600902	positiv
19.-20.03.2022	3184017813	82600903	negativ
19.-20.03.2022	3184018328	82600904	positiv
19.-20.03.2022	3184018327	82600905	positiv
19.-20.03.2022	3184013653	82600910	positiv
19.-20.03.2022	3184018333	82600917	positiv
19.-20.03.2022	3184017823	82600918	negativ
19.-20.03.2022	3184018332	82600920	negativ
19.-20.03.2022	3184018331	82600921	positiv
19.-20.03.2022	3184018338	82600922	negativ
19.-20.03.2022	3184018340	82600925	positiv
19.-20.03.2022	3184018330	82600926	positiv
19.-20.03.2022	3184017837	82600927	positiv
19.-20.03.2022	3184018329	82600928	positiv
19.-20.03.2022	3184018339	82600930	positiv
19.-20.03.2022	3184017746	82600931	negativ
19.-20.03.2022	3184018337	82600932	positiv
19.-20.03.2022	3184018334	82600934	positiv
19.-20.03.2022	3184018335	82600935	positiv
19.-20.03.2022	3184017829	82600936	negativ
19.-20.03.2022	3184014238	82600938	negativ
19.-20.03.2022	3184018440	82600939	positiv
19.-20.03.2022	3184018439	82600940	positiv
19.-20.03.2022	3184018336	82600941	positiv
19.-20.03.2022	3184018438	82600942	positiv
19.-20.03.2022	3184018345	82600943	positiv
19.-20.03.2022	3184018442	82600944	positiv
19.-20.03.2022	3184018341	82600945	positiv
19.-20.03.2022	3184018353	82600955	negativ
19.-20.03.2022	3184018349	82600956	positiv

Tipp
Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
19.-20.03.2022	3184018348	82600957	positiv
19.-20.03.2022	3184018454	82600958	positiv
19.-20.03.2022	3184018350	82600959	positiv
19.-20.03.2022	3184018355	82600960	positiv
19.-20.03.2022	3184018455	82600961	positiv
19.-20.03.2022	3184018346	82600962	negativ
19.-20.03.2022	3184018344	82600964	positiv
19.-20.03.2022	3184018351	82600966	positiv
19.-20.03.2022	3184018352	82600967	positiv
19.-20.03.2022	3184018443	82600968	positiv
19.-20.03.2022	3184018459	82600969	positiv
19.-20.03.2022	3184018448	82600970	positiv
19.-20.03.2022	3184018458	82600972	negativ
19.-20.03.2022	3184018342	82600973	positiv
19.-20.03.2022	3184018457	82600974	positiv
19.-20.03.2022	3184018456	82600975	positiv
19.-20.03.2022	3184018343	82600976	positiv
19.-20.03.2022	3184018453	82600977	positiv
19.-20.03.2022	3184018450	82600978	negativ
19.-20.03.2022	3184018451	82600979	positiv
19.-20.03.2022	3184018461	82600980	negativ
19.-20.03.2022	3184018449	82600982	positiv
19.-20.03.2022	3184018441	82600988	negativ
19.-20.03.2022	3184018445	82600989	negativ
19.-20.03.2022	3184018462	82600990	negativ
19.-20.03.2022	3184018460	82600991	positiv
19.-20.03.2022	3184018446	82600993	negativ
19.-20.03.2022	3184018452	82600994	positiv
19.-20.03.2022	3184018465	82600995	negativ
19.-20.03.2022	3184018464	82600996	negativ
19.-20.03.2022	3184018463	82600997	positiv
19.-20.03.2022	3184018447	82600998	positiv
19.-20.03.2022	3184018444	82600999	negativ
19.-20.03.2022	3184018357	82601003	negativ
19.-20.03.2022	3184017482	82601007	negativ
19.-20.03.2022	3184012506	82601008	negativ
19.-20.03.2022	3184015753	82601009	negativ
19.-20.03.2022	3184014589	82601011	negativ
19.-20.03.2022	3184017484	82601013	negativ
19.-20.03.2022	3184018354	82601016	positiv
19.-20.03.2022	3184017488	82601022	negativ
19.-20.03.2022	3184018167	82601032	negativ
19.-20.03.2022	3184018168	82601033	negativ
19.-20.03.2022	3184018169	82601034	negativ
19.-20.03.2022	3184017490	82601035	negativ
19.-20.03.2022	3184017497	82601050	negativ
19.-20.03.2022	3184017500	82601051	negativ
19.-20.03.2022	3184017503	82601055	positiv
19.-20.03.2022	3184018359	82601058	negativ
19.-20.03.2022	3184018466	82601060	positiv



Tipp

Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
19.-20.03.2022	3184018467	82601061	positiv
19.-20.03.2022	3184018178	82601067	negativ
19.-20.03.2022	3184018175	82601073	negativ
19.-20.03.2022	3184018176	82601074	negativ
19.-20.03.2022	3184017507	82601076	negativ
19.-20.03.2022	3184018180	82601081	negativ
19.-20.03.2022	3184018181	82601083	negativ
19.-20.03.2022	3184017509	82601086	negativ
19.-20.03.2022	3184017512	82601089	negativ
19.-20.03.2022	3184017513	82601094	negativ
19.-20.03.2022	3184018364	82601099	positiv
19.-20.03.2022	3184014589	82601101	negativ
19.-20.03.2022	3184017093	82601201	negativ
19.-20.03.2022	3184002903	82601408	positiv
19.-20.03.2022	3184018182	82601450	negativ
19.-20.03.2022	3184018469	82601453	negativ
19.-20.03.2022	3184018183	82601455	negativ
19.-20.03.2022	3184018365	82601457	positiv
19.-20.03.2022	3184018367	82601460	negativ
19.-20.03.2022	3184017519	82601468	negativ
19.-20.03.2022	3184012221	82601472	negativ
19.-20.03.2022	3184018374	82601476	negativ
19.-20.03.2022	3184018376	82601477	negativ
19.-20.03.2022	3184018186	82601479	negativ
19.-20.03.2022	3184018380	82601480	negativ
19.-20.03.2022	3184018381	82601482	negativ
19.-20.03.2022	3184018366	82601484	negativ
19.-20.03.2022	3184018187	82601485	negativ
19.-20.03.2022	3184018189	82601487	negativ
19.-20.03.2022	3184018190	82601492	negativ
19.-20.03.2022	3184018382	82601494	negativ
19.-20.03.2022	3184018386	82601496	negativ
19.-20.03.2022	3184018378	82601499	negativ
19.-20.03.2022	3184017525	82601506	positiv
19.-20.03.2022	3184018381	82601509	negativ
19.-20.03.2022	3184018392	82601510	negativ
19.-20.03.2022	3184018393	82601511	negativ
19.-20.03.2022	3184018470	82601512	negativ
19.-20.03.2022	3184018391	82601514	negativ
19.-20.03.2022	3184018394	82601517	positiv
19.-20.03.2022	3184018191	82601528	negativ
19.-20.03.2022	3184018379	82601538	negativ
19.-20.03.2022	3184018196	82601545	negativ
19.-20.03.2022	31032711	96023673	negativ
19.-20.03.2022	31032713	96023674	positiv
19.-20.03.2022	31032715	96023675	positiv
19.-20.03.2022	3183975291	96023676	negativ