

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Tipp

Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
19.10.2021	20181922	20181922	negativ
19.10.2021	20181943	20181943	negativ
19.10.2021	20182016	20182016	negativ
19.10.2021	20182061	20182061	negativ
19.10.2021	20182068	20182068	negativ
19.10.2021	20182093	20182093	negativ
19.10.2021	20182111	20182111	negativ
19.10.2021	20182125	20182125	negativ
19.10.2021	20182149	20182149	negativ
19.10.2021	20182168	20182168	negativ
19.10.2021	20182176	20182176	negativ
19.10.2021	20182197	20182197	negativ
19.10.2021	20182207	20182207	negativ
19.10.2021	20182267	20182267	negativ
19.10.2021	51035277	51035277	negativ
19.10.2021	51035279	51035279	negativ
19.10.2021	52103948	52103948	negativ
19.10.2021	52103949	52103949	negativ
19.10.2021	52103950	52103950	negativ
19.10.2021	52103954	52103954	negativ
19.10.2021	52103955	52103955	negativ
19.10.2021	52104159	52104159	negativ
19.10.2021	52104198	52104198	negativ
19.10.2021	52104199	52104199	negativ
19.10.2021	52104200	52104200	negativ
19.10.2021	52116543	52116543	negativ
19.10.2021	52116597	52116597	negativ
19.10.2021	52116598	52116598	negativ
19.10.2021	55121038	55121038	negativ
19.10.2021	57610274	57610274	negativ
19.10.2021	57630487	57630487	grenzwertig
19.10.2021	57643795	57643795	negativ
19.10.2021	57647825	57647825	positiv
19.10.2021	57649337	57649337	negativ
19.10.2021	57652606	57652606	grenzwertig
19.10.2021	57653108	57653108	negativ
19.10.2021	57658791	57658791	negativ
19.10.2021	57660949	57660949	negativ
19.10.2021	57660950	57660950	negativ
19.10.2021	57660951	57660951	negativ
19.10.2021	57660969	57660969	negativ
19.10.2021	57662759	57662759	negativ
19.10.2021	57662760	57662760	negativ
19.10.2021	57662761	57662761	negativ
19.10.2021	57662764	57662764	negativ
19.10.2021	57662765	57662765	negativ
19.10.2021	57662768	57662768	negativ
19.10.2021	57662775	57662775	negativ
19.10.2021	57675527	57675527	positiv
19.10.2021	57675531	57675531	negativ

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Tipp
Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
19.10.2021	57675541	57675541	negativ
19.10.2021	57675547	57675547	negativ
19.10.2021	57675552	57675552	negativ
19.10.2021	57675559	57675559	negativ
19.10.2021	57675561	57675561	negativ
19.10.2021	57675562	57675562	negativ
19.10.2021	57675563	57675563	negativ
19.10.2021	57684551	57684551	negativ
19.10.2021	57684552	57684552	negativ
19.10.2021	57684553	57684553	negativ
19.10.2021	57684554	57684554	negativ
19.10.2021	57684555	57684555	grenzwertig
19.10.2021	57684556	57684556	negativ
19.10.2021	57684557	57684557	positiv
19.10.2021	57684558	57684558	negativ
19.10.2021	57684559	57684559	negativ
19.10.2021	57684560	57684560	positiv
19.10.2021	57684561	57684561	positiv
19.10.2021	22110368	72141402	negativ
19.10.2021	22110361	72141403	negativ
19.10.2021	22110529	72141407	negativ
19.10.2021	22104755	72141408	negativ
19.10.2021	22110826	72141415	negativ
19.10.2021	22110827	72141419	negativ
19.10.2021	22110828	72141422	negativ
19.10.2021	22110195	72141428	negativ
19.10.2021	22110833	72141435	negativ
19.10.2021	22110832	72141436	negativ
19.10.2021	22110685	72141440	negativ
19.10.2021	22110838	72141446	negativ
19.10.2021	22110683	72141450	negativ
19.10.2021	22110831	72141452	negativ
19.10.2021	22110839	72141457	negativ
19.10.2021	22110682	72141460	negativ
19.10.2021	22110842	72141463	negativ
19.10.2021	22110872	72141472	negativ
19.10.2021	22110884	72141484	negativ
19.10.2021	22110888	72141487	negativ
19.10.2021	22110890	72141493	negativ
19.10.2021	22110892	72141496	negativ
19.10.2021	22110893	72141498	negativ
19.10.2021	22110891	72141501	negativ
19.10.2021	3183942161	82511808	negativ
19.10.2021	3183945397	82511810	negativ
19.10.2021	3183948111	82511812	negativ
19.10.2021	3183957608	82511813	negativ
19.10.2021	3183946387	82511814	negativ
19.10.2021	3183946300	82511816	negativ
19.10.2021	3183957929	82511817	negativ
19.10.2021	3183958376	82511819	negativ

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Tipp
Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
19.10.2021	3183949394	82512160	negativ
19.10.2021	3183950974	82512162	negativ
19.10.2021	3183954193	82512164	negativ
19.10.2021	3183955104	82512165	negativ
19.10.2021	3183957620	82512166	negativ
19.10.2021	3183956366	82512167	negativ
19.10.2021	3183954365	82512666	negativ
19.10.2021	3183956504	82512761	negativ
19.10.2021	3183936979	82512762	negativ
19.10.2021	3183959182	82512763	negativ
19.10.2021	3183943841	82512769	negativ
19.10.2021	3183954616	82512770	negativ
19.10.2021	3183947710	82512771	negativ
19.10.2021	3183956269	82512772	negativ
19.10.2021	3183948932	82512773	negativ
19.10.2021	3183942148	82512774	negativ
19.10.2021	3183951424	82512776	negativ
19.10.2021	3183957544	82512777	negativ
19.10.2021	3183957159	82512778	negativ
19.10.2021	3183957738	82512779	negativ
19.10.2021	3183958375	82512780	negativ
19.10.2021	3183959513	82512781	negativ
19.10.2021	3183945727	82512782	negativ
19.10.2021	3183952327	82512783	negativ
19.10.2021	3183954781	82512784	negativ
19.10.2021	3183952304	82512785	negativ
19.10.2021	3183959533	82512786	negativ
19.10.2021	3183932677	82512787	negativ
19.10.2021	3183943438	82512788	negativ
19.10.2021	3183955890	82512789	negativ
19.10.2021	3183937610	82512790	negativ
19.10.2021	3183937608	82512791	negativ
19.10.2021	3183929121	82512792	negativ
19.10.2021	3183954805	82512793	negativ
19.10.2021	3183954913	82512795	negativ
19.10.2021	3183943481	82512796	negativ
19.10.2021	3183959293	82512797	negativ
19.10.2021	3183942344	82512799	negativ
19.10.2021	3183952464	82512800	negativ
19.10.2021	3183958499	82512812	negativ
19.10.2021	3183958479	82512828	negativ
19.10.2021	3183958160	82512891	negativ
19.10.2021	3183952820	82513047	negativ
19.10.2021	3183957090	82513101	negativ
19.10.2021	3183959741	82513113	negativ
19.10.2021	3183959512	82513131	negativ
19.10.2021	3183959754	82513139	negativ
19.10.2021	3183947539	82513142	negativ
19.10.2021	3183953469	82513143	negativ
19.10.2021	3183952100	82513144	negativ

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Tipp
Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
19.10.2021	3183953892	82513145	negativ
19.10.2021	3183955725	82513147	negativ
19.10.2021	3183957051	82513149	negativ
19.10.2021	3183957975	82513150	negativ
19.10.2021	3183954642	82513151	negativ
19.10.2021	3183949666	82513152	negativ
19.10.2021	3183954481	82513153	negativ
19.10.2021	3183949999	82513154	negativ
19.10.2021	3183952516	82513155	negativ
19.10.2021	3183953346	82513156	negativ
19.10.2021	3183954564	82513157	negativ
19.10.2021	3183951229	82513158	negativ
19.10.2021	3183951383	82513159	negativ
19.10.2021	3183952890	82513160	negativ
19.10.2021	3183956612	82513161	negativ
19.10.2021	3183945180	82513162	negativ
19.10.2021	3183958505	82513163	negativ
19.10.2021	3183949733	82513164	negativ
19.10.2021	3183953498	82513165	negativ
19.10.2021	3183954230	82513166	negativ
19.10.2021	3183959229	82513170	negativ
19.10.2021	3183959230	82513172	negativ
19.10.2021	3183955841	82513181	negativ
19.10.2021	3183959760	82513188	negativ
19.10.2021	3183959457	82513189	positiv
19.10.2021	3183945332	82513195	negativ
19.10.2021	3183945544	82513196	negativ
19.10.2021	3183947324	82513197	negativ
19.10.2021	3183947327	82513198	negativ
19.10.2021	3183953306	82513200	negativ
19.10.2021	3183953308	82513202	negativ
19.10.2021	3183953314	82513203	negativ
19.10.2021	3183941295	82513204	negativ
19.10.2021	3183945329	82513205	negativ
19.10.2021	3183947237	82513206	negativ
19.10.2021	3183959524	82513207	negativ
19.10.2021	3183948990	82513208	negativ
19.10.2021	3183951526	82513209	negativ
19.10.2021	3183959532	82513210	negativ
19.10.2021	3183952228	82513211	negativ
19.10.2021	3183955483	82513212	negativ
19.10.2021	3183957034	82513214	negativ
19.10.2021	3183959096	82513215	positiv
19.10.2021	3183959536	82513218	negativ
19.10.2021	3183959531	82513219	negativ
19.10.2021	3183959527	82513220	negativ
19.10.2021	3183942491	82513223	negativ
19.10.2021	3183959841	82513224	negativ
19.10.2021	3183957904	82513227	negativ
19.10.2021	3183959526	82513229	negativ

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Tipp
Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
19.10.2021	3183959944	82513233	negativ
19.10.2021	3183959942	82513238	negativ
19.10.2021	3183959954	82513245	negativ
19.10.2021	3183959948	82513246	negativ
19.10.2021	3183959947	82513247	negativ
19.10.2021	3183958600	82513249	negativ
19.10.2021	3183959960	82513250	negativ
19.10.2021	3183959959	82513252	negativ
19.10.2021	3183959961	82513253	positiv
19.10.2021	3183959965	82513255	negativ
19.10.2021	3183959958	82513259	negativ
19.10.2021	3183959956	82513261	positiv
19.10.2021	3183959950	82513262	negativ
19.10.2021	3183959949	82513264	negativ
19.10.2021	3183959940	82513267	negativ
19.10.2021	3183959952	82513269	negativ
19.10.2021	3183959943	82513270	negativ
19.10.2021	3183959938	82513272	negativ
19.10.2021	3183959664	82513273	negativ
19.10.2021	3183959969	82513284	negativ
19.10.2021	3183959971	82513286	negativ
19.10.2021	3183959945	82513288	negativ
19.10.2021	3183959967	82513290	grenzwertig
19.10.2021	3183959980	82513294	positiv
19.10.2021	3183959765	82513298	negativ
19.10.2021	3183958821	82513300	negativ
19.10.2021	3183959771	82513302	negativ
19.10.2021	3183959978	82513303	positiv
19.10.2021	3183959974	82513305	negativ
19.10.2021	3183959973	82513306	negativ
19.10.2021	3183959977	82513307	negativ
19.10.2021	3183959778	82513309	negativ
19.10.2021	3183959985	82513312	negativ
19.10.2021	3183959984	82513314	negativ
19.10.2021	3183957611	82513316	negativ
19.10.2021	3183959987	82513317	positiv
19.10.2021	3183959986	82513318	negativ
19.10.2021	3183957755	82513320	negativ
19.10.2021	3183959992	82513323	negativ
19.10.2021	3183959991	82513324	grenzwertig
19.10.2021	3183959990	82513329	negativ
19.10.2021	3183959848	82513337	negativ
19.10.2021	3183959989	82513341	negativ
19.10.2021	3183959988	82513344	negativ
19.10.2021	3183959997	82513345	negativ
19.10.2021	3183958929	82513348	negativ
19.10.2021	3183959996	82513349	negativ
19.10.2021	3183959993	82513351	negativ
19.10.2021	3183959158	82513352	negativ
19.10.2021	3183960006	82513361	negativ

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Tipp
Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
19.10.2021	3183960004	82513363	negativ
19.10.2021	3183960003	82513365	negativ
19.10.2021	3183960001	82513366	negativ
19.10.2021	3183942281	82513367	negativ
19.10.2021	3183958263	82513368	negativ
19.10.2021	3183952811	82513369	negativ
19.10.2021	3183951472	82513370	negativ
19.10.2021	3183958086	82513371	negativ
19.10.2021	3183959223	82513372	negativ
19.10.2021	3183959219	82513373	negativ
19.10.2021	3183954625	82513374	negativ
19.10.2021	3183952514	82513375	negativ
19.10.2021	3183941718	82513376	negativ
19.10.2021	3183958842	82513377	negativ
19.10.2021	3183958002	82513378	negativ
19.10.2021	3183958000	82513379	negativ
19.10.2021	3183955381	82513380	negativ
19.10.2021	3183948302	82513381	negativ
19.10.2021	3183956635	82513382	negativ
19.10.2021	3183959666	82513384	negativ
19.10.2021	3183930325	82513385	negativ
19.10.2021	3183938166	82513386	negativ
19.10.2021	3183959659	82513387	negativ
19.10.2021	3183959792	82513443	negativ
19.10.2021	3183960010	82513445	negativ
19.10.2021	3183960011	82513447	positiv
19.10.2021	3183960007	82513448	negativ
19.10.2021	3183960014	82513449	negativ
19.10.2021	3183959843	82513455	negativ
19.10.2021	3183959503	82513457	negativ
19.10.2021	3183958222	82513459	negativ
19.10.2021	3183958504	82513464	negativ
19.10.2021	3183959767	82513466	negativ
19.10.2021	3183960022	82513470	negativ
19.10.2021	3183960017	82513494	negativ
19.10.2021	3183960018	82513496	grenzwertig
19.10.2021	3183959796	82513497	negativ
19.10.2021	3183960019	82513508	negativ
19.10.2021	3183960021	82513509	negativ
19.10.2021	3183960036	82513520	negativ
19.10.2021	3183960039	82513524	negativ
19.10.2021	3183960034	82513525	negativ
19.10.2021	3183960033	82513526	negativ
19.10.2021	3183960029	82513527	negativ
19.10.2021	3183960030	82513529	negativ
19.10.2021	3183959402	82513530	negativ
19.10.2021	3183960040	82513533	negativ
19.10.2021	3183959798	82513534	negativ
19.10.2021	3183960046	82513538	negativ
19.10.2021	3183960043	82513539	negativ

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Tipp
Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
19.10.2021	3183960042	82513541	negativ
19.10.2021	3183959795	82513547	negativ
19.10.2021	3183960044	82513548	negativ
19.10.2021	3183960047	82513556	negativ
19.10.2021	3183960027	82513558	negativ
19.10.2021	3183960026	82513559	negativ
19.10.2021	3183960024	82513561	negativ
19.10.2021	3183960050	82513562	positiv
19.10.2021	3183958814	82513563	negativ
19.10.2021	3183960051	82513576	negativ
19.10.2021	3183959797	82513582	negativ
19.10.2021	3183956729	82513585	negativ
19.10.2021	3183960053	82513589	positiv
19.10.2021	3183959873	82513590	negativ
19.10.2021	3183960055	82513591	negativ
19.10.2021	3183960057	82513594	negativ
19.10.2021	3183959811	82513602	negativ
19.10.2021	3183959793	82513607	negativ
19.10.2021	3183960060	82513609	negativ
19.10.2021	3183960061	82513610	positiv
19.10.2021	3183960062	82513611	positiv
19.10.2021	3183960059	82513616	negativ
19.10.2021	3183960064	82513617	negativ
19.10.2021	3183960063	82513618	negativ
19.10.2021	3183960067	82513619	negativ
19.10.2021	3183960066	82513623	negativ
19.10.2021	3183960070	82513624	negativ
19.10.2021	3183960069	82513625	negativ
19.10.2021	3183959820	82513626	negativ
19.10.2021	3183960071	82513627	negativ
19.10.2021	3183960074	82513630	negativ
19.10.2021	3183960075	82513633	positiv
19.10.2021	3183960076	82513634	negativ
19.10.2021	3183960079	82513643	negativ
19.10.2021	3183959812	82513647	negativ
19.10.2021	3183944879	82513651	negativ
19.10.2021	3183960073	82513654	negativ
19.10.2021	3183959829	82513658	negativ
19.10.2021	3183959828	82513661	negativ
19.10.2021	3183959827	82513671	negativ
19.10.2021	3183959834	82513684	negativ
19.10.2021	3183957720	82513686	negativ
19.10.2021	3183960082	82513687	negativ
19.10.2021	3183960083	82513693	negativ
19.10.2021	3183960081	82513694	negativ
19.10.2021	3183960145	82513727	negativ
19.10.2021	3183959405	82513728	negativ
19.10.2021	31026335	96018482	negativ
19.10.2021	31026337	96018483	negativ
19.10.2021	31026339	96018484	negativ

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Tipp
Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
19.10.2021	31026341	96018485	negativ
19.10.2021	31026343	96018486	negativ
19.10.2021	31026345	96018487	negativ
19.10.2021	31026347	96018488	negativ
19.10.2021	31026349	96018489	negativ
19.10.2021	31026351	96018490	negativ
19.10.2021	31026353	96018491	negativ
19.10.2021	31026355	96018492	negativ
19.10.2021	31026357	96018493	negativ
19.10.2021	31026359	96018494	negativ
19.10.2021	31026361	96018495	positiv
19.10.2021	31026363	96018496	negativ
19.10.2021	31026365	96018497	negativ
19.10.2021	31026367	96018498	negativ
19.10.2021	31026369	96018499	negativ
19.10.2021	31026371	96018500	negativ
19.10.2021	31026373	96018501	negativ
19.10.2021	31026375	96018502	negativ
19.10.2021	31026377	96018503	negativ
19.10.2021	31026379	96018504	negativ
19.10.2021	31026381	96018505	negativ
19.10.2021	31026383	96018506	negativ
19.10.2021	31026385	96018507	positiv
19.10.2021	31026387	96018508	negativ
19.10.2021	31026389	96018509	positiv
19.10.2021	31026391	96018510	negativ
19.10.2021	31026393	96018511	negativ
19.10.2021	31026395	96018512	negativ
19.10.2021	31026397	96018513	negativ
19.10.2021	31026399	96018514	negativ
19.10.2021	31026401	96018515	negativ
19.10.2021	31026403	96018516	negativ
19.10.2021	31026405	96018517	negativ
19.10.2021	31026407	96018518	negativ
19.10.2021	31026409	96018519	negativ
19.10.2021	31026411	96018520	positiv
19.10.2021	31026413	96018521	negativ
19.10.2021	31026415	96018522	negativ