

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
19.11.2020	20097993	20097993	negativ
19.11.2020	20098007	20098007	negativ
19.11.2020	39415751	20098024	positiv
19.11.2020	39415754	20098026	positiv
19.11.2020	20098050	20098050	negativ
19.11.2020	20098059	20098059	negativ
19.11.2020	20098119	20098119	negativ
19.11.2020	20098127	20098127	positiv
19.11.2020	20098139	20098139	negativ
19.11.2020	20098230	20098230	negativ
19.11.2020	20098268	20098268	negativ
19.11.2020	20098345	20098345	negativ
19.11.2020	20098376	20098376	negativ
19.11.2020	51034688	51034688	negativ
19.11.2020	52102716	52102716	negativ
19.11.2020	52102776	52102776	negativ
19.11.2020	57310695	57310695	negativ
19.11.2020	57338233	57338233	negativ
19.11.2020	57338242	57338242	negativ
19.11.2020	57394797	57394797	negativ
19.11.2020	57397777	57397777	negativ
19.11.2020	57397789	57397789	negativ
19.11.2020	57404775	57404775	negativ
19.11.2020	57404778	57404778	negativ
19.11.2020	57406605	57406605	negativ
19.11.2020	57412901	57412901	negativ
19.11.2020	57415740	57415740	negativ
19.11.2020	57415747	57415747	negativ
19.11.2020	57427015	57427015	negativ
19.11.2020	57427016	57427016	negativ
19.11.2020	57427017	57427017	negativ
19.11.2020	57427018	57427018	negativ
19.11.2020	57427026	57427026	negativ
19.11.2020	57430517	57430517	negativ
19.11.2020	57430522	57430522	invalid
19.11.2020	57434653	57434653	negativ
19.11.2020	57434654	57434654	negativ
19.11.2020	22010904	72109917	negativ
19.11.2020	22011864	72109918	negativ
19.11.2020	22006397	72109919	negativ
19.11.2020	22011489	72109920	negativ
19.11.2020	22011261	72109922	negativ
19.11.2020	22011867	72109927	negativ
19.11.2020	22011870	72109931	negativ
19.11.2020	22009347	72109935	negativ
19.11.2020	22011873	72109936	negativ
19.11.2020	22008127	72109945	negativ
19.11.2020	22005295	72109965	negativ
19.11.2020	22011890	72109978	negativ
19.11.2020	22011891	72109981	negativ

Tipp

Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
19.11.2020	22011893	72109983	negativ
19.11.2020	22011899	72109989	negativ
19.11.2020	22011898	72109992	negativ
19.11.2020	22011901	72109993	negativ
19.11.2020	22011910	72110013	negativ
19.11.2020	22011913	72110016	negativ
19.11.2020	3183858183	82364438	negativ
19.11.2020	3183863901	82365901	negativ
19.11.2020	3183864265	82365902	negativ
19.11.2020	3183849834	82365903	negativ
19.11.2020	3183852662	82365905	negativ
19.11.2020	3183856579	82365907	negativ
19.11.2020	3183858235	82365909	negativ
19.11.2020	3183858247	82365912	negativ
19.11.2020	3183858258	82365914	negativ
19.11.2020	3183860242	82365916	negativ
19.11.2020	3183861856	82365918	negativ
19.11.2020	3183863199	82365921	negativ
19.11.2020	3183861463	82366316	negativ
19.11.2020	3183857034	82366378	negativ
19.11.2020	3183858214	82366379	negativ
19.11.2020	3183859147	82366380	negativ
19.11.2020	3183859563	82366381	negativ
19.11.2020	3183860664	82366411	negativ
19.11.2020	3183861571	82366413	negativ
19.11.2020	3183862265	82366414	negativ
19.11.2020	3183862741	82366416	negativ
19.11.2020	3183862742	82366418	negativ
19.11.2020	3183865826	82366536	negativ
19.11.2020	3183845049	82366698	negativ
19.11.2020	3183848021	82366699	negativ
19.11.2020	3183850786	82366700	negativ
19.11.2020	3183850788	82366701	negativ
19.11.2020	3183850790	82366703	negativ
19.11.2020	3183852975	82366704	negativ
19.11.2020	3183857110	82366706	negativ
19.11.2020	3183857111	82366707	negativ
19.11.2020	3183858501	82366708	negativ
19.11.2020	3183862541	82366709	negativ
19.11.2020	3183854577	82366730	negativ
19.11.2020	3183854573	82366731	negativ
19.11.2020	3183854579	82366732	negativ
19.11.2020	3183854588	82366735	negativ
19.11.2020	3183848933	82366745	negativ
19.11.2020	3183848403	82366746	negativ
19.11.2020	3183863915	82366748	negativ
19.11.2020	3183862505	82366961	positiv
19.11.2020	3183858365	82367010	negativ
19.11.2020	3183859865	82367011	negativ
19.11.2020	3183858259	82367012	negativ

Tipp
Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
19.11.2020	3183859497	82367014	negativ
19.11.2020	3183851511	82367015	negativ
19.11.2020	3183857993	82367016	negativ
19.11.2020	3183854620	82367017	negativ
19.11.2020	3183854496	82367018	negativ
19.11.2020	3183849062	82367019	negativ
19.11.2020	3183865632	82367043	negativ
19.11.2020	3183866055	82367097	negativ
19.11.2020	3183865823	82367099	negativ
19.11.2020	3183866079	82367101	negativ
19.11.2020	3183865608	82367102	negativ
19.11.2020	3183865772	82367115	negativ
19.11.2020	3183865774	82367122	negativ
19.11.2020	3183865925	82367129	negativ
19.11.2020	3183865926	82367130	negativ
19.11.2020	3183865927	82367133	negativ
19.11.2020	3183865929	82367136	negativ
19.11.2020	3183865930	82367141	negativ
19.11.2020	3183865928	82367142	negativ
19.11.2020	3183855047	82367147	negativ
19.11.2020	3183866085	82367170	negativ
19.11.2020	3183865932	82367171	negativ
19.11.2020	3183865779	82367173	negativ
19.11.2020	3183866088	82367174	negativ
19.11.2020	3183866084	82367175	negativ
19.11.2020	3183865938	82367185	negativ
19.11.2020	3183865944	82367198	negativ
19.11.2020	3183864838	82367200	negativ
19.11.2020	3183862888	82367203	negativ
19.11.2020	3183866094	82367208	negativ
19.11.2020	3183866098	82367211	negativ
19.11.2020	3183865939	82367212	negativ
19.11.2020	3183865805	82367216	negativ
19.11.2020	3183865943	82367217	negativ
19.11.2020	3183865806	82367219	negativ
19.11.2020	3183865783	82367222	negativ
19.11.2020	3183865784	82367224	negativ
19.11.2020	3183865787	82367225	negativ
19.11.2020	3183861426	82367226	negativ
19.11.2020	3183865795	82367227	negativ
19.11.2020	3183865796	82367229	negativ
19.11.2020	3183865801	82367230	negativ
19.11.2020	3183858274	82367232	negativ
19.11.2020	3183865947	82367233	negativ
19.11.2020	3183863928	82367234	negativ
19.11.2020	3183866090	82367235	negativ
19.11.2020	3183864202	82367246	negativ
19.11.2020	3183866125	82367263	negativ
19.11.2020	3183864199	82367265	negativ
19.11.2020	3183865402	82367279	negativ

Tipp
Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
19.11.2020	3183863522	82367280	negativ
19.11.2020	3183866137	82367282	negativ
19.11.2020	3183866143	82367283	negativ
19.11.2020	3183866144	82367287	negativ
19.11.2020	3183866142	82367288	negativ
19.11.2020	3183866141	82367291	negativ
19.11.2020	3183866139	82367292	negativ
19.11.2020	3183866138	82367294	negativ
19.11.2020	3183866136	82367295	negativ
19.11.2020	3183866135	82367297	negativ
19.11.2020	3183866134	82367298	negativ
19.11.2020	3183866132	82367300	negativ
19.11.2020	3183866131	82367301	negativ
19.11.2020	3183866129	82367302	negativ
19.11.2020	3183864475	82367303	negativ
19.11.2020	3183866128	82367304	negativ
19.11.2020	3183866127	82367305	negativ
19.11.2020	3183866126	82367307	negativ
19.11.2020	3183866124	82367309	negativ
19.11.2020	3183866123	82367310	negativ
19.11.2020	3183866122	82367311	negativ
19.11.2020	3183866121	82367312	negativ
19.11.2020	3183866120	82367313	negativ
19.11.2020	3183866118	82367314	negativ
19.11.2020	3183866117	82367315	negativ
19.11.2020	3183866116	82367316	negativ
19.11.2020	3183866115	82367317	negativ
19.11.2020	3183865951	82367318	negativ
19.11.2020	3183866113	82367321	negativ
19.11.2020	3183866148	82367326	negativ
19.11.2020	3183866146	82367327	negativ
19.11.2020	3183866151	82367328	negativ
19.11.2020	3183866149	82367329	negativ
19.11.2020	3183866152	82367330	negativ
19.11.2020	3183865644	82367336	negativ
19.11.2020	3183866242	82367337	negativ
19.11.2020	3183865769	82367341	negativ
19.11.2020	3183866155	82367345	negativ
19.11.2020	3183866160	82367354	negativ
19.11.2020	3183866158	82367357	negativ
19.11.2020	3183866270	82367358	negativ
19.11.2020	3183865645	82367360	negativ
19.11.2020	3183866167	82367361	negativ
19.11.2020	3183866164	82367362	negativ
19.11.2020	3183866163	82367363	negativ
19.11.2020	3183866169	82367364	negativ
19.11.2020	3183866162	82367365	negativ
19.11.2020	3183866161	82367366	negativ
19.11.2020	3183866159	82367367	negativ
19.11.2020	3183866157	82367368	negativ

Tipp
Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
19.11.2020	3183866176	82367369	negativ
19.11.2020	3183866168	82367370	negativ
19.11.2020	3183866170	82367371	negativ
19.11.2020	3183866173	82367373	negativ
19.11.2020	3183866166	82367374	negativ
19.11.2020	3183866174	82367375	negativ
19.11.2020	3183866222	82367377	negativ
19.11.2020	3183866229	82367384	negativ
19.11.2020	3183866230	82367385	negativ
19.11.2020	3183866231	82367387	negativ
19.11.2020	3183866234	82367388	negativ
19.11.2020	3183866235	82367390	negativ
19.11.2020	3183866236	82367392	negativ
19.11.2020	3183866237	82367393	negativ
19.11.2020	3183866172	82367395	negativ
19.11.2020	3183865950	82367396	negativ
19.11.2020	3183865835	82367400	negativ
19.11.2020	3183866278	82367409	negativ
19.11.2020	3183866185	82367419	negativ
19.11.2020	3183865955	82367424	negativ
19.11.2020	3183866288	82367428	negativ
19.11.2020	3183866290	82367431	negativ
19.11.2020	3183866291	82367432	negativ
19.11.2020	3183865647	82367436	negativ
19.11.2020	3183866241	82367438	negativ
19.11.2020	3183866243	82367440	negativ
19.11.2020	3183866244	82367441	negativ
19.11.2020	3183866245	82367442	negativ
19.11.2020	3183866247	82367443	negativ
19.11.2020	3183866248	82367444	negativ
19.11.2020	3183866238	82367445	negativ
19.11.2020	3183866239	82367446	negativ
19.11.2020	3183866261	82367447	negativ
19.11.2020	3183866260	82367448	negativ
19.11.2020	3183866259	82367449	negativ
19.11.2020	3183866258	82367450	negativ
19.11.2020	3183866188	82367451	negativ
19.11.2020	3183866256	82367452	negativ
19.11.2020	3183866254	82367455	negativ
19.11.2020	3183866251	82367456	negativ
19.11.2020	3183866250	82367457	negativ
19.11.2020	3183866265	82367458	negativ
19.11.2020	3183866264	82367459	negativ
19.11.2020	3183866263	82367460	negativ
19.11.2020	3183866262	82367462	negativ
19.11.2020	3183866190	82367464	negativ
19.11.2020	3183865841	82367465	negativ
19.11.2020	3183866191	82367466	negativ
19.11.2020	3183866192	82367468	negativ
19.11.2020	3183865840	82367469	negativ

Tipp
Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
19.11.2020	3183866193	82367471	negativ
19.11.2020	3183866194	82367472	negativ
19.11.2020	3183866195	82367473	negativ
19.11.2020	3183866197	82367475	negativ
19.11.2020	3183866293	82367476	negativ
19.11.2020	3183866199	82367480	negativ
19.11.2020	3183866200	82367481	negativ
19.11.2020	3183866198	82367484	negativ
19.11.2020	3183866202	82367486	negativ
19.11.2020	3183866203	82367487	negativ
19.11.2020	3183866294	82367489	negativ
19.11.2020	3183865846	82367498	negativ
19.11.2020	3183865849	82367506	negativ
19.11.2020	3183866296	82367508	negativ
19.11.2020	3183866232	82367509	negativ
19.11.2020	3183865847	82367510	negativ
19.11.2020	3183866297	82367513	negativ
19.11.2020	3183865850	82367516	negativ
19.11.2020	3183865852	82367525	negativ
19.11.2020	3183865851	82367527	negativ
19.11.2020	3183865842	82367531	negativ
19.11.2020	3183865854	82367533	negativ
19.11.2020	3183865855	82367535	negativ
19.11.2020	3183865857	82367540	negativ
19.11.2020	3183865958	82367541	negativ
19.11.2020	3183865960	82367542	negativ
19.11.2020	3183865959	82367545	negativ
19.11.2020	3183865961	82367551	negativ
19.11.2020	3183866310	82367552	negativ
19.11.2020	3183866311	82367556	negativ
19.11.2020	3183866314	82367560	negativ
19.11.2020	3183866316	82367566	negativ
19.11.2020	3183866410	82367567	negativ
19.11.2020	3183866321	82367572	negativ
19.11.2020	3183866209	82367592	negativ
19.11.2020	3183866315	82367597	negativ