

**Tipp**  
Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF  
über die Tastenkombination: **STRG+F**

## Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
20.-21.11.2021	39777340	20192064	positiv
20.-21.11.2021	39778896	20192470	negativ
20.-21.11.2021	39778899	20192471	negativ
20.-21.11.2021	39778902	20192472	negativ
20.-21.11.2021	39778905	20192473	negativ
20.-21.11.2021	39778908	20192474	negativ
20.-21.11.2021	39778911	20192475	negativ
20.-21.11.2021	39778914	20192476	negativ
20.-21.11.2021	39778917	20192477	negativ
20.-21.11.2021	39778920	20192478	negativ
20.-21.11.2021	39778926	20192480	negativ
20.-21.11.2021	39778932	20192482	negativ
20.-21.11.2021	39778935	20192483	negativ
20.-21.11.2021	39778942	20192485	negativ
20.-21.11.2021	20192488	20192488	negativ
20.-21.11.2021	20192489	20192489	positiv
20.-21.11.2021	20192490	20192490	negativ
20.-21.11.2021	20192491	20192491	positiv
20.-21.11.2021	52104491	52104491	negativ
20.-21.11.2021	52104492	52104492	positiv
20.-21.11.2021	57659987	57659987	negativ
20.-21.11.2021	57659988	57659988	negativ
20.-21.11.2021	57659989	57659989	negativ
20.-21.11.2021	57659991	57659991	negativ
20.-21.11.2021	57659992	57659992	negativ
20.-21.11.2021	57659993	57659993	negativ
20.-21.11.2021	57659994	57659994	negativ
20.-21.11.2021	57659995	57659995	negativ
20.-21.11.2021	57659996	57659996	negativ
20.-21.11.2021	57659997	57659997	negativ
20.-21.11.2021	57659998	57659998	negativ
20.-21.11.2021	57659999	57659999	negativ
20.-21.11.2021	57660000	57660000	negativ
20.-21.11.2021	57685502	57685502	negativ
20.-21.11.2021	22108007	72144697	negativ
20.-21.11.2021	22106063	72144758	negativ
20.-21.11.2021	22111857	72144760	positiv
20.-21.11.2021	22111745	72144762	positiv
20.-21.11.2021	22112001	72144788	negativ
20.-21.11.2021	22112002	72144789	positiv
20.-21.11.2021	22112003	72144795	positiv
20.-21.11.2021	22112006	72144799	negativ
20.-21.11.2021	22112011	72144827	negativ
20.-21.11.2021	22112018	72144833	positiv
20.-21.11.2021	22111491	72144836	negativ
20.-21.11.2021	22112019	72144837	negativ
20.-21.11.2021	22112020	72144840	negativ
20.-21.11.2021	22104372	72144846	negativ
20.-21.11.2021	22112022	72144851	negativ
20.-21.11.2021	22112023	72144854	negativ

**Tipp**  
Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF  
über die Tastenkombination: **STRG+F**

## Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
20.-21.11.2021	22112024	72144855	negativ
20.-21.11.2021	22112025	72144856	negativ
20.-21.11.2021	22112027	72144861	negativ
20.-21.11.2021	22112028	72144862	negativ
20.-21.11.2021	3183963499	82527220	negativ
20.-21.11.2021	3183966043	82528029	negativ
20.-21.11.2021	3183968015	82528187	negativ
20.-21.11.2021	3183968036	82528189	negativ
20.-21.11.2021	3183967397	82528192	negativ
20.-21.11.2021	3183967395	82528193	negativ
20.-21.11.2021	3183965423	82528291	negativ
20.-21.11.2021	3183965294	82528330	negativ
20.-21.11.2021	3183951340	82528520	negativ
20.-21.11.2021	3183965749	82528560	negativ
20.-21.11.2021	3183969899	82528629	negativ
20.-21.11.2021	3183969890	82528630	negativ
20.-21.11.2021	3183969587	82528633	negativ
20.-21.11.2021	3183970052	82528696	negativ
20.-21.11.2021	3183970246	82528698	negativ
20.-21.11.2021	3183970051	82528700	negativ
20.-21.11.2021	3183970144	82528710	negativ
20.-21.11.2021	3183970145	82528715	negativ
20.-21.11.2021	3183968191	82528718	negativ
20.-21.11.2021	3183970053	82528746	negativ
20.-21.11.2021	3183970054	82528747	negativ
20.-21.11.2021	3183970055	82528748	negativ
20.-21.11.2021	3183970056	82528749	negativ
20.-21.11.2021	3183970247	82528750	negativ
20.-21.11.2021	3183970057	82528754	negativ
20.-21.11.2021	3183970058	82528755	negativ
20.-21.11.2021	3183970059	82528757	negativ
20.-21.11.2021	3183970060	82528759	negativ
20.-21.11.2021	3183970061	82528760	negativ
20.-21.11.2021	3183970062	82528761	negativ
20.-21.11.2021	3183970063	82528763	negativ
20.-21.11.2021	3183970065	82528764	negativ
20.-21.11.2021	3183970064	82528765	grenzwertig
20.-21.11.2021	3183970066	82528766	negativ
20.-21.11.2021	3183970067	82528767	negativ
20.-21.11.2021	3183970068	82528768	positiv
20.-21.11.2021	3183969808	82528769	negativ
20.-21.11.2021	3183970069	82528770	positiv
20.-21.11.2021	3183969809	82528771	negativ
20.-21.11.2021	3183970070	82528772	negativ
20.-21.11.2021	3183970071	82528773	negativ
20.-21.11.2021	3183970072	82528775	positiv
20.-21.11.2021	3183970073	82528776	negativ
20.-21.11.2021	3183970078	82528778	negativ
20.-21.11.2021	3183970075	82528779	negativ
20.-21.11.2021	3183970074	82528780	negativ

**Tipp**  
Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF  
über die Tastenkombination: **STRG+F**

## Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
20.-21.11.2021	3183970076	82528781	negativ
20.-21.11.2021	3183967283	82528783	negativ
20.-21.11.2021	3183967369	82528784	negativ
20.-21.11.2021	3183969861	82528785	negativ
20.-21.11.2021	3183965257	82528786	negativ
20.-21.11.2021	3183970077	82528787	negativ
20.-21.11.2021	3183968083	82528788	negativ
20.-21.11.2021	3183970081	82528789	negativ
20.-21.11.2021	3183965058	82528790	negativ
20.-21.11.2021	3183964897	82528791	negativ
20.-21.11.2021	3183970080	82528792	negativ
20.-21.11.2021	3183969487	82528793	negativ
20.-21.11.2021	3183967651	82528795	negativ
20.-21.11.2021	3183967560	82528797	negativ
20.-21.11.2021	3183967129	82528798	negativ
20.-21.11.2021	3183955793	82528799	negativ
20.-21.11.2021	3183969591	82528800	negativ
20.-21.11.2021	3183969523	82528801	negativ
20.-21.11.2021	3183969123	82528802	negativ
20.-21.11.2021	3183963978	82528803	negativ
20.-21.11.2021	3183969860	82528804	negativ
20.-21.11.2021	3183970079	82528805	positiv
20.-21.11.2021	3183962770	82528806	negativ
20.-21.11.2021	3183969807	82528807	negativ
20.-21.11.2021	3183969192	82528808	negativ
20.-21.11.2021	3183965613	82528809	negativ
20.-21.11.2021	3183970082	82528810	negativ
20.-21.11.2021	3183969197	82528811	negativ
20.-21.11.2021	3183964378	82528812	negativ
20.-21.11.2021	3183968127	82528813	negativ
20.-21.11.2021	3183968238	82528815	negativ
20.-21.11.2021	3183967055	82528816	negativ
20.-21.11.2021	3183969254	82528817	negativ
20.-21.11.2021	3183969511	82528818	negativ
20.-21.11.2021	3183962301	82528819	negativ
20.-21.11.2021	3183967111	82528822	negativ
20.-21.11.2021	3183965598	82528823	negativ
20.-21.11.2021	3183967112	82528824	negativ
20.-21.11.2021	3183970084	82528825	negativ
20.-21.11.2021	3183970085	82528826	negativ
20.-21.11.2021	3183970088	82528827	positiv
20.-21.11.2021	3183970087	82528832	negativ
20.-21.11.2021	3183970089	82528833	negativ
20.-21.11.2021	3183970093	82528834	negativ
20.-21.11.2021	3183970095	82528835	negativ
20.-21.11.2021	3183970248	82528840	negativ
20.-21.11.2021	3183970091	82528841	negativ
20.-21.11.2021	3183970092	82528842	negativ
20.-21.11.2021	3183970090	82528844	positiv
20.-21.11.2021	3183970096	82528846	positiv

**Tipp**  
Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF  
über die Tastenkombination: **STRG+F**

## Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
20.-21.11.2021	3183970094	82528847	positiv
20.-21.11.2021	3183970101	82528848	negativ
20.-21.11.2021	3183970100	82528849	negativ
20.-21.11.2021	3183970098	82528850	negativ
20.-21.11.2021	3183970103	82528851	negativ
20.-21.11.2021	3183970102	82528852	negativ
20.-21.11.2021	3183970099	82528853	negativ
20.-21.11.2021	3183970097	82528855	positiv
20.-21.11.2021	3183970108	82528857	positiv
20.-21.11.2021	3183970107	82528858	negativ
20.-21.11.2021	3183969819	82528862	negativ
20.-21.11.2021	3183970150	82528867	negativ
20.-21.11.2021	3183970113	82528869	negativ
20.-21.11.2021	3183970112	82528870	negativ
20.-21.11.2021	3183970110	82528871	positiv
20.-21.11.2021	3183970111	82528872	negativ
20.-21.11.2021	3183970109	82528873	negativ
20.-21.11.2021	3183970105	82528874	negativ
20.-21.11.2021	3183970104	82528875	positiv
20.-21.11.2021	3183970106	82528877	positiv
20.-21.11.2021	3183970160	82528878	positiv
20.-21.11.2021	3183970159	82528879	negativ
20.-21.11.2021	3183969822	82528880	negativ
20.-21.11.2021	3183970158	82528881	positiv
20.-21.11.2021	3183970157	82528882	positiv
20.-21.11.2021	3183970156	82528883	positiv
20.-21.11.2021	3183970155	82528884	positiv
20.-21.11.2021	3183970154	82528885	positiv
20.-21.11.2021	3183970161	82528886	negativ
20.-21.11.2021	3183970153	82528887	positiv
20.-21.11.2021	3183970163	82528888	positiv
20.-21.11.2021	3183970149	82528889	negativ
20.-21.11.2021	3183970148	82528890	positiv
20.-21.11.2021	3183970162	82528891	negativ
20.-21.11.2021	3183970147	82528892	positiv
20.-21.11.2021	3183970164	82528893	positiv
20.-21.11.2021	3183970152	82528894	negativ
20.-21.11.2021	3183970151	82528895	positiv
20.-21.11.2021	3183969823	82528900	negativ
20.-21.11.2021	3183967847	82528911	negativ
20.-21.11.2021	3183970116	82528914	negativ
20.-21.11.2021	3183970118	82528916	negativ
20.-21.11.2021	3183964527	82528925	negativ
20.-21.11.2021	3183969828	82528928	negativ
20.-21.11.2021	3183970250	82528931	negativ
20.-21.11.2021	3183970251	82528932	negativ
20.-21.11.2021	3183970127	82528944	negativ
20.-21.11.2021	3183970131	82528945	negativ
20.-21.11.2021	3183970136	82528947	negativ
20.-21.11.2021	3183970133	82528952	negativ



**Tipp**

Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF  
über die Tastenkombination: **STRG+F**

## Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
20.-21.11.2021	3183970338	82528959	negativ
20.-21.11.2021	3183970165	82528962	negativ
20.-21.11.2021	3183970340	82528965	negativ
20.-21.11.2021	3183970166	82528968	negativ
20.-21.11.2021	3183970343	82528970	negativ
20.-21.11.2021	3183970345	82528975	negativ
20.-21.11.2021	3183970254	82528976	negativ
20.-21.11.2021	3183960873	82528984	negativ
20.-21.11.2021	3183970346	82528992	negativ
20.-21.11.2021	3183960946	82528997	negativ
20.-21.11.2021	3183962123	82528998	negativ
20.-21.11.2021	3183966077	82528999	negativ
20.-21.11.2021	3183962520	82529000	negativ
20.-21.11.2021	3183962518	82529001	negativ
20.-21.11.2021	3183959787	82529002	negativ
20.-21.11.2021	3183952267	82529003	negativ
20.-21.11.2021	3183970348	82529004	negativ
20.-21.11.2021	3183957696	82529005	negativ
20.-21.11.2021	3183966385	82529006	negativ
20.-21.11.2021	3183965250	82529007	negativ
20.-21.11.2021	3183964387	82529008	negativ
20.-21.11.2021	3183965664	82529009	negativ
20.-21.11.2021	3183969982	82529010	negativ
20.-21.11.2021	3183967296	82529011	negativ
20.-21.11.2021	3183958420	82529012	negativ
20.-21.11.2021	3183962064	82529016	negativ
20.-21.11.2021	3183970255	82529019	negativ
20.-21.11.2021	3183969223	82529022	positiv
20.-21.11.2021	3183962365	82529025	negativ
20.-21.11.2021	3183970351	82529029	negativ
20.-21.11.2021	3183970352	82529033	negativ
20.-21.11.2021	3183970353	82529036	negativ
20.-21.11.2021	3183970354	82529048	negativ
20.-21.11.2021	3183970357	82529062	negativ
20.-21.11.2021	3183969835	82529064	negativ
20.-21.11.2021	3183970360	82529077	negativ
20.-21.11.2021	3183970362	82529089	negativ
20.-21.11.2021	3183963367	82529099	negativ
20.-21.11.2021	3183970441	82529105	negativ
20.-21.11.2021	3183970364	82529122	negativ
20.-21.11.2021	3183970365	82529124	negativ
20.-21.11.2021	3183970445	82529127	negativ
20.-21.11.2021	3183970446	82529128	negativ
20.-21.11.2021	3183970447	82529129	negativ
20.-21.11.2021	3183969225	82529137	negativ
20.-21.11.2021	3183970449	82529142	negativ
20.-21.11.2021	3183970117	82529143	negativ
20.-21.11.2021	3183970169	82529147	negativ
20.-21.11.2021	3183970450	82529148	negativ
20.-21.11.2021	3183970453	82529159	positiv

**Tipp**  
Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF  
über die Tastenkombination: **STRG+F**

## Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
20.-21.11.2021	3183970454	82529160	negativ
20.-21.11.2021	3183970456	82529161	negativ
20.-21.11.2021	3183969229	82529163	negativ
20.-21.11.2021	3183970451	82529168	negativ
20.-21.11.2021	3183970247	82529169	negativ
20.-21.11.2021	3183970372	82529170	negativ
20.-21.11.2021	3183969811	82529171	positiv
20.-21.11.2021	3183970171	82529177	negativ
20.-21.11.2021	3183970458	82529178	negativ
20.-21.11.2021	3183970377	82529198	negativ
20.-21.11.2021	3183970378	82529199	negativ
20.-21.11.2021	3183970379	82529213	negativ
20.-21.11.2021	3183970382	82529214	negativ
20.-21.11.2021	3183970173	82529217	negativ
20.-21.11.2021	3183970380	82529223	negativ
20.-21.11.2021	3183970385	82529224	negativ
20.-21.11.2021	3183970386	82529225	negativ
20.-21.11.2021	3183970390	82529235	negativ
20.-21.11.2021	3183970392	82529246	negativ
20.-21.11.2021	3183969230	82529249	negativ
20.-21.11.2021	3183969231	82529253	negativ
20.-21.11.2021	31029243	96020573	negativ
20.-21.11.2021	31029245	96020579	negativ
20.-21.11.2021	31029247	96020580	negativ
20.-21.11.2021	31029250	96020581	negativ
20.-21.11.2021	31029251	96020582	negativ
20.-21.11.2021	31029254	96020583	negativ
20.-21.11.2021	31029255	96020584	negativ
20.-21.11.2021	31029258	96020585	negativ
20.-21.11.2021	31029259	96020586	negativ
20.-21.11.2021	31029261	96020587	negativ
20.-21.11.2021	31029264	96020588	negativ
20.-21.11.2021	31029265	96020589	negativ
20.-21.11.2021	31029267	96020590	negativ
20.-21.11.2021	31029269	96020591	negativ
20.-21.11.2021	31029271	96020592	negativ
20.-21.11.2021	31029273	96020593	negativ
20.-21.11.2021	31029277	96020595	negativ
20.-21.11.2021	31029279	96020596	negativ
20.-21.11.2021	31029281	96020597	negativ
20.-21.11.2021	31029287	96020605	negativ