

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Tipp

Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
20.04.2021	20133851	20133851	positiv
20.04.2021	20133866	20133866	negativ
20.04.2021	20133903	20133903	negativ
20.04.2021	20134048	20134048	negativ
20.04.2021	20134071	20134071	negativ
20.04.2021	20134078	20134078	negativ
20.04.2021	20134105	20134105	negativ
20.04.2021	20134153	20134153	positiv
20.04.2021	20134174	20134174	negativ
20.04.2021	20134214	20134214	positiv
20.04.2021	20134223	20134223	negativ
20.04.2021	20134230	20134230	negativ
20.04.2021	20134295	20134295	negativ
20.04.2021	20134313	20134313	negativ
20.04.2021	20134315	20134315	negativ
20.04.2021	20134317	20134317	negativ
20.04.2021	20134321	20134321	negativ
20.04.2021	20134341	20134341	negativ
20.04.2021	20134347	20134347	negativ
20.04.2021	20134353	20134353	negativ
20.04.2021	20134375	20134375	negativ
20.04.2021	20134376	20134376	negativ
20.04.2021	20134379	20134379	negativ
20.04.2021	20134406	20134406	negativ
20.04.2021	39566699	20134441	negativ
20.04.2021	51034838	51034838	negativ
20.04.2021	51034848	51034848	negativ
20.04.2021	51034849	51034849	negativ
20.04.2021	52054270	52054270	negativ
20.04.2021	52054274	52054274	negativ
20.04.2021	52054275	52054275	negativ
20.04.2021	52054296	52054296	negativ
20.04.2021	52054301	52054301	negativ
20.04.2021	52064138	52064138	negativ
20.04.2021	52064140	52064140	negativ
20.04.2021	52064143	52064143	negativ
20.04.2021	52064148	52064148	negativ
20.04.2021	52064155	52064155	negativ
20.04.2021	52064160	52064160	negativ
20.04.2021	52064165	52064165	negativ
20.04.2021	52064170	52064170	negativ
20.04.2021	52064173	52064173	negativ
20.04.2021	52064175	52064175	negativ
20.04.2021	52064180	52064180	negativ
20.04.2021	52103141	52103141	negativ
20.04.2021	52103142	52103142	negativ
20.04.2021	52103187	52103187	negativ
20.04.2021	52103188	52103188	negativ
20.04.2021	52103191	52103191	negativ
20.04.2021	52116066	52116066	negativ

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Tipp
Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
20.04.2021	52116067	52116067	negativ
20.04.2021	52116068	52116068	negativ
20.04.2021	52116069	52116069	negativ
20.04.2021	52116070	52116070	negativ
20.04.2021	52116074	52116074	negativ
20.04.2021	52116080	52116080	negativ
20.04.2021	52116083	52116083	negativ
20.04.2021	52116084	52116084	negativ
20.04.2021	55040008	55040008	negativ
20.04.2021	55040009	55040009	positiv
20.04.2021	57401639	57401639	negativ
20.04.2021	57410871	57410871	negativ
20.04.2021	57410928	57410928	negativ
20.04.2021	57410929	57410929	negativ
20.04.2021	57410936	57410936	negativ
20.04.2021	57410937	57410937	negativ
20.04.2021	57410938	57410938	negativ
20.04.2021	57410945	57410945	negativ
20.04.2021	57424359	57424359	negativ
20.04.2021	57424360	57424360	negativ
20.04.2021	57426803	57426803	negativ
20.04.2021	57438372	57438372	negativ
20.04.2021	57438373	57438373	negativ
20.04.2021	57438374	57438374	negativ
20.04.2021	57438375	57438375	negativ
20.04.2021	57448965	57448965	negativ
20.04.2021	57448969	57448969	negativ
20.04.2021	57590200	57590200	negativ
20.04.2021	57593871	57593871	negativ
20.04.2021	57593876	57593876	negativ
20.04.2021	57593877	57593877	negativ
20.04.2021	57593879	57593879	positiv
20.04.2021	57593880	57593880	negativ
20.04.2021	57593881	57593881	negativ
20.04.2021	57593882	57593882	negativ
20.04.2021	57593883	57593883	positiv
20.04.2021	57593884	57593884	positiv
20.04.2021	57596376	57596376	positiv
20.04.2021	57596378	57596378	positiv
20.04.2021	57596379	57596379	positiv
20.04.2021	57600326	57600326	positiv
20.04.2021	57600327	57600327	negativ
20.04.2021	57600328	57600328	negativ
20.04.2021	57600329	57600329	negativ
20.04.2021	57600333	57600333	negativ
20.04.2021	57600334	57600334	negativ
20.04.2021	57600335	57600335	negativ
20.04.2021	57610098	57610098	negativ
20.04.2021	57610099	57610099	negativ
20.04.2021	57610100	57610100	negativ

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Tipp

Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
20.04.2021	57611160	57611160	negativ
20.04.2021	57619246	57619246	negativ
20.04.2021	57619284	57619284	positiv
20.04.2021	57633532	57633532	negativ
20.04.2021	57633533	57633533	negativ
20.04.2021	57633534	57633534	negativ
20.04.2021	57633535	57633535	negativ
20.04.2021	57633536	57633536	negativ
20.04.2021	22104044	72124168	negativ
20.04.2021	22103786	72124172	negativ
20.04.2021	22104045	72124173	negativ
20.04.2021	22103884	72124174	negativ
20.04.2021	22103931	72124175	negativ
20.04.2021	22104025	72124176	negativ
20.04.2021	22103932	72124177	negativ
20.04.2021	22104046	72124179	negativ
20.04.2021	22103351	72124185	negativ
20.04.2021	22104049	72124188	negativ
20.04.2021	22104050	72124194	negativ
20.04.2021	22104052	72124198	negativ
20.04.2021	22104056	72124216	negativ
20.04.2021	22104013	72124217	negativ
20.04.2021	22104057	72124218	negativ
20.04.2021	22103803	72124221	negativ
20.04.2021	22103802	72124225	negativ
20.04.2021	22104062	72124233	negativ
20.04.2021	22104061	72124240	negativ
20.04.2021	22104065	72124245	negativ
20.04.2021	22104066	72124248	negativ
20.04.2021	22104073	72124257	negativ
20.04.2021	22104076	72124262	negativ
20.04.2021	22104078	72124269	negativ
20.04.2021	22104079	72124282	negativ
20.04.2021	3183905070	82431309	grenzwertig
20.04.2021	3183902736	82431444	negativ
20.04.2021	3183901462	82431445	negativ
20.04.2021	3183902948	82432101	negativ
20.04.2021	3183902333	82432140	negativ
20.04.2021	3183905070	82432142	negativ
20.04.2021	3183905949	82432322	negativ
20.04.2021	3183902596	82432323	negativ
20.04.2021	3183900876	82432324	negativ
20.04.2021	3183899492	82432327	negativ
20.04.2021	3183897842	82432328	negativ
20.04.2021	3183895324	82432329	negativ
20.04.2021	3183895322	82432331	negativ
20.04.2021	3183895308	82432334	negativ
20.04.2021	3183899612	82432453	negativ
20.04.2021	3183875157	82432454	negativ
20.04.2021	3183899339	82432455	negativ

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Tipp

Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
20.04.2021	3183895772	82432458	negativ
20.04.2021	3183902084	82432459	negativ
20.04.2021	3183905100	82432460	negativ
20.04.2021	3183903780	82432462	negativ
20.04.2021	3183902101	82432464	negativ
20.04.2021	3183906082	82432465	negativ
20.04.2021	3183902983	82432466	negativ
20.04.2021	3183901894	82432467	negativ
20.04.2021	3183901794	82432468	negativ
20.04.2021	3183896313	82432469	negativ
20.04.2021	3183902922	82432470	negativ
20.04.2021	3183902027	82432471	negativ
20.04.2021	3183903934	82432472	negativ
20.04.2021	3183900374	82432474	negativ
20.04.2021	3183887975	82432475	negativ
20.04.2021	3183893549	82432478	negativ
20.04.2021	3183906460	82432480	negativ
20.04.2021	3183903515	82432481	negativ
20.04.2021	3183906504	82432482	negativ
20.04.2021	3183906630	82432483	negativ
20.04.2021	3183907622	82432564	negativ
20.04.2021	3183907358	82432569	negativ
20.04.2021	3183908076	82432577	negativ
20.04.2021	3183901755	82432579	negativ
20.04.2021	3183908060	82432580	negativ
20.04.2021	3183906089	82432581	negativ
20.04.2021	3183908077	82432595	negativ
20.04.2021	3183908079	82432620	negativ
20.04.2021	3183891059	82432653	negativ
20.04.2021	3183907632	82432654	negativ
20.04.2021	3183908223	82432655	negativ
20.04.2021	3183890586	82432659	negativ
20.04.2021	3183908225	82432660	negativ
20.04.2021	3183895162	82432661	negativ
20.04.2021	3183897224	82432662	negativ
20.04.2021	3183897228	82432664	negativ
20.04.2021	3183897229	82432665	negativ
20.04.2021	3183899329	82432666	negativ
20.04.2021	3183902442	82432667	negativ
20.04.2021	3183904205	82432668	negativ
20.04.2021	3183905909	82432669	negativ
20.04.2021	3183887298	82432670	negativ
20.04.2021	3183895163	82432671	negativ
20.04.2021	3183908229	82432672	negativ
20.04.2021	3183895170	82432673	negativ
20.04.2021	3183908231	82432674	negativ
20.04.2021	3183895175	82432675	negativ
20.04.2021	3183896979	82432676	negativ
20.04.2021	3183896980	82432677	negativ
20.04.2021	3183908233	82432678	negativ

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Tipp
Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
20.04.2021	3183896990	82432679	negativ
20.04.2021	3183901687	82432680	negativ
20.04.2021	3183901943	82432682	negativ
20.04.2021	3183904208	82432683	negativ
20.04.2021	3183908230	82432685	negativ
20.04.2021	3183904926	82432687	negativ
20.04.2021	3183908173	82432688	negativ
20.04.2021	3183904925	82432689	negativ
20.04.2021	3183904924	82432690	negativ
20.04.2021	3183904927	82432691	negativ
20.04.2021	3183893272	82432695	negativ
20.04.2021	3183892525	82432696	negativ
20.04.2021	3183907630	82432697	negativ
20.04.2021	3183901743	82432698	negativ
20.04.2021	3183856948	82432699	negativ
20.04.2021	3183905960	82432700	negativ
20.04.2021	3183886314	82432701	negativ
20.04.2021	3183900662	82432702	negativ
20.04.2021	3183892504	82432703	negativ
20.04.2021	3183889932	82432704	negativ
20.04.2021	3183898138	82432705	negativ
20.04.2021	3183884060	82432706	negativ
20.04.2021	3183890504	82432707	negativ
20.04.2021	3183900040	82432708	negativ
20.04.2021	3183901063	82432709	negativ
20.04.2021	3183889626	82432710	negativ
20.04.2021	3183900617	82432711	negativ
20.04.2021	3183906797	82432712	negativ
20.04.2021	3183899454	82432713	negativ
20.04.2021	3183865705	82432714	negativ
20.04.2021	3183898637	82432715	negativ
20.04.2021	3183905632	82432716	negativ
20.04.2021	3183908235	82432717	negativ
20.04.2021	3183902804	82432718	negativ
20.04.2021	3183888083	82432719	negativ
20.04.2021	3183891035	82432720	negativ
20.04.2021	3183899176	82432721	negativ
20.04.2021	3183884734	82432722	negativ
20.04.2021	3183899332	82432723	negativ
20.04.2021	3183877593	82432724	negativ
20.04.2021	3183908234	82432728	negativ
20.04.2021	3183908239	82432729	negativ
20.04.2021	3183908241	82432730	negativ
20.04.2021	3183908238	82432731	negativ
20.04.2021	3183891111	82432733	negativ
20.04.2021	3183908245	82432734	negativ
20.04.2021	3183908246	82432735	negativ
20.04.2021	3183908247	82432736	negativ
20.04.2021	3183908248	82432737	negativ
20.04.2021	3183908249	82432738	negativ



Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Tipp

Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
20.04.2021	3183908240	82432739	negativ
20.04.2021	3183908250	82432741	grenzwertig
20.04.2021	3183908251	82432748	negativ
20.04.2021	3183908176	82432749	negativ
20.04.2021	3183908254	82432750	negativ
20.04.2021	3183908256	82432751	negativ
20.04.2021	3183908257	82432752	negativ
20.04.2021	3183908260	82432753	negativ
20.04.2021	3183908178	82432756	negativ
20.04.2021	3183908262	82432757	negativ
20.04.2021	3183908264	82432758	negativ
20.04.2021	3183908266	82432760	negativ
20.04.2021	3183908267	82432761	negativ
20.04.2021	3183908268	82432762	negativ
20.04.2021	3183898977	82432765	negativ
20.04.2021	3183892480	82432766	negativ
20.04.2021	3183908265	82432767	negativ
20.04.2021	3183908177	82432768	negativ
20.04.2021	3183908270	82432777	negativ
20.04.2021	3183908271	82432779	negativ
20.04.2021	3183908272	82432781	negativ
20.04.2021	3183908273	82432783	positiv
20.04.2021	3183908275	82432785	negativ
20.04.2021	3183907637	82432789	negativ
20.04.2021	3183908269	82432792	negativ
20.04.2021	3183900452	82432794	negativ
20.04.2021	3183896814	82432796	negativ
20.04.2021	3183906008	82432797	negativ
20.04.2021	3183906314	82432798	negativ
20.04.2021	3183908277	82432809	negativ
20.04.2021	3183908278	82432810	negativ
20.04.2021	3183908281	82432812	negativ
20.04.2021	3183908284	82432814	negativ
20.04.2021	3183907641	82432815	negativ
20.04.2021	3183907642	82432816	positiv
20.04.2021	3183908180	82432817	negativ
20.04.2021	3183908081	82432818	negativ
20.04.2021	3183907638	82432821	negativ
20.04.2021	3183907639	82432822	negativ
20.04.2021	3183908286	82432824	negativ
20.04.2021	3183907644	82432825	negativ
20.04.2021	3183907645	82432826	positiv
20.04.2021	3183907647	82432827	negativ
20.04.2021	3183908290	82432828	negativ
20.04.2021	3183907648	82432830	negativ
20.04.2021	3183907649	82432831	negativ
20.04.2021	3183907652	82432832	negativ
20.04.2021	3183906044	82432833	negativ
20.04.2021	3183907655	82432834	negativ
20.04.2021	3183908296	82432835	negativ

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Tipp

Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
20.04.2021	3183907656	82432837	negativ
20.04.2021	3183907651	82432838	negativ
20.04.2021	3183907658	82432839	negativ
20.04.2021	3183907659	82432840	negativ
20.04.2021	3183907430	82432841	negativ
20.04.2021	3183908297	82432842	negativ
20.04.2021	3183908298	82432843	negativ
20.04.2021	3183907662	82432845	negativ
20.04.2021	3183907664	82432846	negativ
20.04.2021	3183907665	82432847	positiv
20.04.2021	3183905671	82432848	positiv
20.04.2021	3183907666	82432849	negativ
20.04.2021	3183907660	82432853	negativ
20.04.2021	3183907661	82432856	negativ
20.04.2021	3183900431	82432857	negativ
20.04.2021	3183907668	82432859	negativ
20.04.2021	3183907669	82432860	positiv
20.04.2021	3183907670	82432863	positiv
20.04.2021	3183907671	82432865	negativ
20.04.2021	3183907672	82432866	negativ
20.04.2021	3183907667	82432870	negativ
20.04.2021	3183878961	82432872	negativ
20.04.2021	3183903993	82432873	negativ
20.04.2021	3183900570	82432874	negativ
20.04.2021	3183885673	82432875	negativ
20.04.2021	3183896975	82432876	negativ
20.04.2021	3183906628	82432877	negativ
20.04.2021	3183887282	82432878	negativ
20.04.2021	3183898496	82432879	negativ
20.04.2021	3183890077	82432880	negativ
20.04.2021	3183904702	82432881	negativ
20.04.2021	3183906577	82432882	negativ
20.04.2021	3183905829	82432883	negativ
20.04.2021	3183904383	82432885	negativ
20.04.2021	3183904388	82432886	negativ
20.04.2021	3183893067	82432887	negativ
20.04.2021	3183897433	82432888	negativ
20.04.2021	3183906424	82432889	negativ
20.04.2021	3183896738	82432890	negativ
20.04.2021	3183888585	82432891	negativ
20.04.2021	3183901937	82432892	negativ
20.04.2021	3183904873	82432893	negativ
20.04.2021	3183908324	82432897	negativ
20.04.2021	3183908327	82432898	negativ
20.04.2021	3183908242	82432901	negativ
20.04.2021	3183907675	82432914	negativ
20.04.2021	3183907676	82432915	negativ
20.04.2021	3183907677	82432916	negativ
20.04.2021	3183907678	82432918	positiv
20.04.2021	3183907679	82432919	negativ

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Tipp

Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
20.04.2021	3183908300	82432923	negativ
20.04.2021	3183908303	82432927	negativ
20.04.2021	3183907680	82432933	negativ
20.04.2021	3183907681	82432934	negativ
20.04.2021	3183907683	82432936	negativ
20.04.2021	3183906084	82432937	negativ
20.04.2021	3183907684	82432938	negativ
20.04.2021	3183907688	82432944	negativ
20.04.2021	3183907689	82432946	positiv
20.04.2021	3183907690	82432950	negativ
20.04.2021	3183907691	82432952	negativ
20.04.2021	3183907694	82432953	grenzwertig
20.04.2021	3183898048	82432958	positiv
20.04.2021	3183908312	82432960	negativ
20.04.2021	3183895798	82432961	negativ
20.04.2021	3183908313	82432963	negativ
20.04.2021	3183907693	82432968	negativ
20.04.2021	3183908320	82432970	negativ
20.04.2021	3183907699	82432971	negativ
20.04.2021	3183908319	82432972	negativ
20.04.2021	3183908318	82432973	negativ
20.04.2021	3183908317	82432974	negativ
20.04.2021	3183908315	82432975	negativ
20.04.2021	3183907700	82432976	positiv
20.04.2021	3183908314	82432978	negativ
20.04.2021	3183908321	82432980	negativ
20.04.2021	3183908322	82432982	negativ
20.04.2021	3183907692	82432984	negativ
20.04.2021	3183907636	82432991	negativ
20.04.2021	3183907701	82432993	positiv
20.04.2021	3183907695	82432995	negativ
20.04.2021	3183907698	82432997	negativ
20.04.2021	3183907682	82433002	negativ
20.04.2021	3183905376	82433003	negativ
20.04.2021	3183903190	82433004	negativ
20.04.2021	3183907704	82433006	negativ
20.04.2021	3183905250	82433009	negativ
20.04.2021	3183906795	82433010	negativ
20.04.2021	3183906235	82433012	negativ
20.04.2021	3183905097	82433013	negativ
20.04.2021	3183907703	82433015	negativ
20.04.2021	3183907705	82433017	negativ
20.04.2021	3183908304	82433019	negativ
20.04.2021	3183907707	82433020	negativ
20.04.2021	3183907708	82433025	negativ
20.04.2021	3183908328	82433026	negativ
20.04.2021	3183907709	82433030	negativ
20.04.2021	3183908330	82433033	negativ
20.04.2021	3183907697	82433034	negativ
20.04.2021	3183908410	82433039	negativ

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Tipp

Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
20.04.2021	3183903746	82433040	negativ
20.04.2021	3183908331	82433042	negativ
20.04.2021	3183908333	82433045	negativ
20.04.2021	3183908412	82433050	positiv
20.04.2021	3183908335	82433055	positiv
20.04.2021	3183908336	82433057	positiv
20.04.2021	3183908334	82433058	negativ
20.04.2021	3183908411	82433063	negativ
20.04.2021	3183908338	82433064	positiv
20.04.2021	3183908339	82433065	positiv
20.04.2021	3183908415	82433067	negativ
20.04.2021	3183908337	82433068	negativ
20.04.2021	3183908340	82433071	negativ
20.04.2021	3183908417	82433074	negativ
20.04.2021	3183908418	82433076	negativ
20.04.2021	3183908419	82433082	negativ
20.04.2021	3183908420	82433083	negativ
20.04.2021	3183908421	82433084	negativ
20.04.2021	3183908422	82433085	negativ
20.04.2021	3183908423	82433087	negativ
20.04.2021	3183908342	82433088	negativ
20.04.2021	3183908425	82433096	negativ
20.04.2021	3183908426	82433098	negativ
20.04.2021	3183908427	82433099	negativ
20.04.2021	3183908430	82433100	negativ
20.04.2021	3183908431	82433101	negativ
20.04.2021	3183908433	82433104	negativ
20.04.2021	3183908435	82433105	negativ
20.04.2021	3183908424	82433111	negativ
20.04.2021	3183908438	82433115	negativ
20.04.2021	3183908511	82433119	negativ
20.04.2021	3183908432	82433120	negativ
20.04.2021	3183908512	82433122	positiv
20.04.2021	3183907706	82433123	negativ
20.04.2021	3183908439	82433126	negativ
20.04.2021	3183908192	82433127	negativ
20.04.2021	3183908440	82433134	negativ
20.04.2021	3183908441	82433137	negativ
20.04.2021	3183908514	82433144	negativ
20.04.2021	3183907880	82433154	negativ
20.04.2021	3183908358	82433156	negativ
20.04.2021	3183908442	82433167	negativ
20.04.2021	3183908416	82433172	negativ
20.04.2021	3183908443	82433173	positiv
20.04.2021	3183908444	82433174	positiv
20.04.2021	3183908193	82433175	negativ
20.04.2021	3183908191	82433176	negativ
20.04.2021	3183908445	82433180	negativ
20.04.2021	3183908446	82433181	negativ
20.04.2021	3183906992	82433183	negativ



Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Tipp

Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
20.04.2021	3183908447	82433184	negativ
20.04.2021	3183908448	82433185	negativ
20.04.2021	3183908365	82433191	negativ
20.04.2021	3183908449	82433192	negativ
20.04.2021	3183908450	82433197	negativ
20.04.2021	3183908367	82433198	negativ
20.04.2021	3183908451	82433199	negativ
20.04.2021	3183908452	82433201	negativ
20.04.2021	3183908375	82433222	negativ
20.04.2021	3183908376	82433223	negativ
20.04.2021	3183908378	82433226	negativ
20.04.2021	3183908377	82433232	negativ
20.04.2021	3183908379	82433235	negativ
20.04.2021	3183908197	82433251	negativ