

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Tipp
Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
20.10.2021	20182449	20182449	negativ
20.10.2021	20182455	20182455	negativ
20.10.2021	20182477	20182477	negativ
20.10.2021	20182489	20182489	negativ
20.10.2021	20182506	20182506	negativ
20.10.2021	20182544	20182544	positiv
20.10.2021	20182546	20182546	positiv
20.10.2021	20182552	20182552	negativ
20.10.2021	20182555	20182555	negativ
20.10.2021	20182558	20182558	negativ
20.10.2021	20182622	20182622	negativ
20.10.2021	20182629	20182629	negativ
20.10.2021	20182668	20182668	negativ
20.10.2021	20182679	20182679	negativ
20.10.2021	20182680	20182680	positiv
20.10.2021	20182683	20182683	grenzwertig
20.10.2021	20182706	20182706	negativ
20.10.2021	20182713	20182713	negativ
20.10.2021	20182719	20182719	negativ
20.10.2021	20182723	20182723	negativ
20.10.2021	20182728	20182728	negativ
20.10.2021	20182763	20182763	negativ
20.10.2021	20182794	20182794	negativ
20.10.2021	20182805	20182805	negativ
20.10.2021	51035263	51035263	negativ
20.10.2021	51035264	51035264	negativ
20.10.2021	51035265	51035265	negativ
20.10.2021	51035288	51035288	negativ
20.10.2021	51035289	51035289	negativ
20.10.2021	51035290	51035290	negativ
20.10.2021	52064661	52064661	negativ
20.10.2021	52064669	52064669	negativ
20.10.2021	52064670	52064670	negativ
20.10.2021	52103938	52103938	negativ
20.10.2021	52103939	52103939	negativ
20.10.2021	52103941	52103941	negativ
20.10.2021	52103942	52103942	negativ
20.10.2021	52103943	52103943	negativ
20.10.2021	52103944	52103944	negativ
20.10.2021	52103945	52103945	negativ
20.10.2021	52103946	52103946	negativ
20.10.2021	52103947	52103947	negativ
20.10.2021	52104188	52104188	negativ
20.10.2021	52104189	52104189	negativ
20.10.2021	52104190	52104190	negativ
20.10.2021	52104194	52104194	negativ
20.10.2021	52104195	52104195	negativ
20.10.2021	52104196	52104196	negativ
20.10.2021	52104197	52104197	negativ
20.10.2021	52116544	52116544	negativ

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Tipp
Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
20.10.2021	52116545	52116545	negativ
20.10.2021	55210026	55210026	positiv
20.10.2021	57610275	57610275	negativ
20.10.2021	57610276	57610276	negativ
20.10.2021	57610277	57610277	negativ
20.10.2021	57649342	57649342	negativ
20.10.2021	57652477	57652477	negativ
20.10.2021	57658807	57658807	negativ
20.10.2021	57658809	57658809	negativ
20.10.2021	57658810	57658810	negativ
20.10.2021	57660970	57660970	negativ
20.10.2021	57660979	57660979	negativ
20.10.2021	57660981	57660981	negativ
20.10.2021	57660983	57660983	negativ
20.10.2021	57660995	57660995	negativ
20.10.2021	57662778	57662778	negativ
20.10.2021	57662779	57662779	negativ
20.10.2021	57662782	57662782	negativ
20.10.2021	57664080	57664080	negativ
20.10.2021	57664088	57664088	negativ
20.10.2021	57669579	57669579	grenzwertig
20.10.2021	57675528	57675528	negativ
20.10.2021	57675570	57675570	negativ
20.10.2021	57675592	57675592	positiv
20.10.2021	57675593	57675593	negativ
20.10.2021	57675594	57675594	negativ
20.10.2021	57675600	57675600	negativ
20.10.2021	57675601	57675601	negativ
20.10.2021	57675602	57675602	negativ
20.10.2021	57675603	57675603	negativ
20.10.2021	57675605	57675605	negativ
20.10.2021	57675607	57675607	negativ
20.10.2021	57684562	57684562	negativ
20.10.2021	57684563	57684563	negativ
20.10.2021	57684564	57684564	negativ
20.10.2021	57684565	57684565	negativ
20.10.2021	22107931	72141508	negativ
20.10.2021	22105218	72141509	negativ
20.10.2021	22105868	72141511	negativ
20.10.2021	22110773	72141512	negativ
20.10.2021	22110898	72141517	negativ
20.10.2021	22110901	72141522	negativ
20.10.2021	22110312	72141529	negativ
20.10.2021	22110913	72141546	negativ
20.10.2021	22110915	72141550	negativ
20.10.2021	22110917	72141552	negativ
20.10.2021	22109174	72141553	negativ
20.10.2021	22110923	72141568	negativ
20.10.2021	22110928	72141575	negativ
20.10.2021	22110931	72141576	negativ

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Tipp
Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
20.10.2021	22110933	72141594	positiv
20.10.2021	22110936	72141603	negativ
20.10.2021	22110938	72141605	negativ
20.10.2021	22110945	72141610	negativ
20.10.2021	22110944	72141614	negativ
20.10.2021	3183951782	82512168	negativ
20.10.2021	3183949141	82512169	negativ
20.10.2021	3183942053	82512170	negativ
20.10.2021	3183950818	82512171	negativ
20.10.2021	3183947744	82512172	negativ
20.10.2021	3183947341	82512173	negativ
20.10.2021	3183950823	82513326	negativ
20.10.2021	3183957399	82513331	negativ
20.10.2021	3183954924	82513342	negativ
20.10.2021	3183952696	82513346	negativ
20.10.2021	3183959784	82513355	negativ
20.10.2021	3183960172	82513409	negativ
20.10.2021	3183952988	82513410	negativ
20.10.2021	3183947322	82513412	negativ
20.10.2021	3183956249	82513413	negativ
20.10.2021	3183937621	82513414	negativ
20.10.2021	3183944372	82513415	negativ
20.10.2021	3183947224	82513416	negativ
20.10.2021	3183945783	82513417	negativ
20.10.2021	3183951504	82513418	negativ
20.10.2021	3183955847	82513419	negativ
20.10.2021	3183948110	82513420	negativ
20.10.2021	3183940584	82513421	negativ
20.10.2021	3183939780	82513422	negativ
20.10.2021	3183959762	82513473	negativ
20.10.2021	3183939337	82513479	negativ
20.10.2021	3183941691	82513480	negativ
20.10.2021	3183943026	82513482	negativ
20.10.2021	3183945457	82513483	negativ
20.10.2021	3183946041	82513485	negativ
20.10.2021	3183946762	82513486	negativ
20.10.2021	3183946927	82513487	negativ
20.10.2021	3183947338	82513488	negativ
20.10.2021	3183948483	82513489	negativ
20.10.2021	3183950360	82513490	negativ
20.10.2021	3183941851	82513491	negativ
20.10.2021	3183943310	82513492	negativ
20.10.2021	3183946768	82513493	negativ
20.10.2021	3183946882	82513498	negativ
20.10.2021	3183948109	82513499	negativ
20.10.2021	3183952308	82513500	negativ
20.10.2021	3183957110	82513501	negativ
20.10.2021	3183958024	82513502	negativ
20.10.2021	3183940729	82513503	negativ
20.10.2021	3183944409	82513506	negativ

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Tipp
Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
20.10.2021	3183948670	82513510	negativ
20.10.2021	3183950319	82513514	negativ
20.10.2021	3183954775	82513515	negativ
20.10.2021	3183956983	82513516	negativ
20.10.2021	3183959264	82513517	negativ
20.10.2021	3183959306	82513519	negativ
20.10.2021	3183954914	82513535	negativ
20.10.2021	3183952909	82513540	negativ
20.10.2021	3183954464	82513542	negativ
20.10.2021	3183950822	82513544	negativ
20.10.2021	3183959257	82513546	negativ
20.10.2021	3183951007	82513566	negativ
20.10.2021	3183952664	82513567	negativ
20.10.2021	3183955041	82513568	negativ
20.10.2021	3183955042	82513570	negativ
20.10.2021	3183955044	82513571	negativ
20.10.2021	3183958556	82513572	negativ
20.10.2021	3183952487	82513577	negativ
20.10.2021	3183960065	82513620	negativ
20.10.2021	3183958241	82513638	negativ
20.10.2021	3183958251	82513642	negativ
20.10.2021	3183951532	82513657	negativ
20.10.2021	3183959667	82513659	negativ
20.10.2021	3183958047	82513660	negativ
20.10.2021	3183948406	82513662	negativ
20.10.2021	3183950182	82513663	negativ
20.10.2021	3183951395	82513664	negativ
20.10.2021	3183951368	82513665	negativ
20.10.2021	3183956313	82513667	negativ
20.10.2021	3183959883	82513706	negativ
20.10.2021	3183959884	82513726	negativ
20.10.2021	3183954722	82513734	negativ
20.10.2021	3183950143	82513735	negativ
20.10.2021	3183944901	82513736	negativ
20.10.2021	3183947062	82513737	negativ
20.10.2021	3183955410	82513740	negativ
20.10.2021	3183939265	82513741	negativ
20.10.2021	3183932017	82513742	negativ
20.10.2021	3183958602	82513743	negativ
20.10.2021	3183958925	82513745	negativ
20.10.2021	3183951617	82513746	negativ
20.10.2021	3183955924	82513747	negativ
20.10.2021	3183959406	82513749	negativ
20.10.2021	3183959753	82513752	negativ
20.10.2021	3183960087	82513756	negativ
20.10.2021	3183960151	82513762	negativ
20.10.2021	3183960148	82513772	negativ
20.10.2021	3183960155	82513797	negativ
20.10.2021	3183959887	82513820	negativ
20.10.2021	3183959787	82513821	negativ

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Tipp
Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
20.10.2021	3183960157	82513840	negativ
20.10.2021	3183957160	82513841	negativ
20.10.2021	3183959512	82513842	negativ
20.10.2021	3183959887	82513855	negativ
20.10.2021	3183959899	82513861	negativ
20.10.2021	3183949493	82513862	negativ
20.10.2021	3183944144	82513863	negativ
20.10.2021	3183944145	82513865	negativ
20.10.2021	3183946301	82513868	negativ
20.10.2021	3183947577	82513870	negativ
20.10.2021	3183947578	82513871	negativ
20.10.2021	3183948615	82513872	negativ
20.10.2021	3183949492	82513873	negativ
20.10.2021	3183949494	82513874	negativ
20.10.2021	3183949495	82513875	negativ
20.10.2021	3183949496	82513876	negativ
20.10.2021	3183949497	82513877	negativ
20.10.2021	3183951776	82513878	negativ
20.10.2021	3183951778	82513880	negativ
20.10.2021	3183953738	82513881	negativ
20.10.2021	3183959689	82513883	negativ
20.10.2021	3183953741	82513884	negativ
20.10.2021	3183957140	82513886	negativ
20.10.2021	3183959739	82513893	negativ
20.10.2021	3183959410	82513899	negativ
20.10.2021	3183960016	82513903	negativ
20.10.2021	3183960093	82513907	negativ
20.10.2021	3183954525	82513910	negativ
20.10.2021	3183959692	82513916	negativ
20.10.2021	3183955811	82513919	negativ
20.10.2021	3183959695	82513922	negativ
20.10.2021	3183959418	82513923	negativ
20.10.2021	3183960164	82513928	negativ
20.10.2021	3183959419	82513943	negativ
20.10.2021	3183959420	82513944	negativ
20.10.2021	3183959424	82513945	negativ
20.10.2021	3183959911	82513949	negativ
20.10.2021	3183955275	82513953	negativ
20.10.2021	3183960166	82513961	negativ
20.10.2021	3183960167	82513962	negativ
20.10.2021	3183957974	82513969	negativ
20.10.2021	3183952306	82513978	negativ
20.10.2021	3183957061	82513980	negativ
20.10.2021	3183959136	82513984	negativ
20.10.2021	3183959421	82513988	negativ
20.10.2021	3183939796	82513990	negativ
20.10.2021	3183947032	82513991	negativ
20.10.2021	3183948940	82513992	negativ
20.10.2021	3183950217	82513993	negativ
20.10.2021	3183951004	82513994	negativ

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Tipp
Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
20.10.2021	3183959769	82513997	positiv
20.10.2021	3183957055	82513999	negativ
20.10.2021	3183952372	82514000	negativ
20.10.2021	3183957058	82514001	negativ
20.10.2021	3183957640	82514003	negativ
20.10.2021	3183957065	82514005	negativ
20.10.2021	3183957068	82514007	negativ
20.10.2021	3183957064	82514008	negativ
20.10.2021	3183957056	82514009	negativ
20.10.2021	3183960170	82514010	negativ
20.10.2021	3183957063	82514011	negativ
20.10.2021	3183959930	82514017	negativ
20.10.2021	3183959416	82514018	negativ
20.10.2021	3183954733	82514023	negativ
20.10.2021	3183960239	82514024	negativ
20.10.2021	3183954728	82514027	negativ
20.10.2021	3183957142	82514030	negativ
20.10.2021	3183960248	82514040	negativ
20.10.2021	3183957894	82514041	negativ
20.10.2021	3183960247	82514042	negativ
20.10.2021	3183960249	82514043	negativ
20.10.2021	3183960251	82514045	negativ
20.10.2021	3183959933	82514049	negativ
20.10.2021	3183960257	82514050	negativ
20.10.2021	3183960255	82514052	positiv
20.10.2021	3183960256	82514055	negativ
20.10.2021	3183960244	82514058	grenzwertig
20.10.2021	3183960243	82514059	negativ
20.10.2021	3183960242	82514061	positiv
20.10.2021	3183960246	82514063	negativ
20.10.2021	3183960252	82514067	positiv
20.10.2021	3183960250	82514069	positiv
20.10.2021	3183960254	82514070	positiv
20.10.2021	3183960267	82514071	negativ
20.10.2021	3183960240	82514073	negativ
20.10.2021	3183959924	82514074	negativ
20.10.2021	3183959926	82514075	negativ
20.10.2021	3183960293	82514076	negativ
20.10.2021	3183960294	82514077	positiv
20.10.2021	3183960296	82514079	negativ
20.10.2021	3183959928	82514082	negativ
20.10.2021	3183960284	82514083	negativ
20.10.2021	3183960279	82514084	positiv
20.10.2021	3183960278	82514085	grenzwertig
20.10.2021	3183960277	82514086	negativ
20.10.2021	3183960276	82514087	negativ
20.10.2021	3183959931	82514089	negativ
20.10.2021	3183960265	82514090	negativ
20.10.2021	3183960261	82514091	negativ
20.10.2021	3183960266	82514092	negativ

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Tipp

Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
20.10.2021	3183960263	82514093	negativ
20.10.2021	3183960259	82514094	negativ
20.10.2021	3183960258	82514096	negativ
20.10.2021	3183960299	82514097	negativ
20.10.2021	3183960274	82514098	negativ
20.10.2021	3183960269	82514099	negativ
20.10.2021	3183960297	82514101	negativ
20.10.2021	3183960300	82514103	positiv
20.10.2021	3183960306	82514104	negativ
20.10.2021	3183960238	82514105	negativ
20.10.2021	3183960301	82514106	positiv
20.10.2021	3183960303	82514107	grenzwertig
20.10.2021	3183960302	82514108	positiv
20.10.2021	3183959923	82514110	grenzwertig
20.10.2021	3183960286	82514111	positiv
20.10.2021	3183960285	82514112	positiv
20.10.2021	3183960287	82514113	negativ
20.10.2021	3183960292	82514114	negativ
20.10.2021	3183960291	82514115	negativ
20.10.2021	3183960260	82514116	negativ
20.10.2021	3183960283	82514118	negativ
20.10.2021	3183960282	82514119	negativ
20.10.2021	3183960275	82514120	negativ
20.10.2021	3183960241	82514121	positiv
20.10.2021	3183959934	82514122	positiv
20.10.2021	3183960264	82514124	negativ
20.10.2021	3183960308	82514125	negativ
20.10.2021	3183960272	82514128	negativ
20.10.2021	3183960273	82514129	positiv
20.10.2021	3183960298	82514130	negativ
20.10.2021	3183960307	82514133	negativ
20.10.2021	3183959929	82514134	positiv
20.10.2021	3183959932	82514136	positiv
20.10.2021	3183960289	82514138	negativ
20.10.2021	3183960314	82514139	negativ
20.10.2021	3183960312	82514140	negativ
20.10.2021	3183960309	82514141	negativ
20.10.2021	3183959935	82514142	negativ
20.10.2021	3183960319	82514143	negativ
20.10.2021	3183960315	82514144	negativ
20.10.2021	3183960310	82514145	negativ
20.10.2021	3183959937	82514146	positiv
20.10.2021	3183960271	82514147	positiv
20.10.2021	3183960268	82514148	negativ
20.10.2021	3183960295	82514149	negativ
20.10.2021	3183960290	82514150	negativ
20.10.2021	3183960305	82514151	negativ
20.10.2021	3183960317	82514152	negativ
20.10.2021	3183960326	82514160	negativ
20.10.2021	3183960321	82514162	negativ

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Tipp
Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
20.10.2021	3183960318	82514163	negativ
20.10.2021	3183960324	82514166	negativ
20.10.2021	3183960323	82514168	negativ
20.10.2021	3183960322	82514172	negativ
20.10.2021	3183960327	82514174	negativ
20.10.2021	3183960335	82514188	negativ
20.10.2021	3183960333	82514189	negativ
20.10.2021	3183960185	82514190	negativ
20.10.2021	3183960338	82514193	negativ
20.10.2021	3183958828	82514206	negativ
20.10.2021	3183960325	82514213	negativ
20.10.2021	3183960439	82514215	negativ
20.10.2021	3183960353	82514216	negativ
20.10.2021	3183960351	82514217	negativ
20.10.2021	3183960355	82514219	negativ
20.10.2021	3183960350	82514220	negativ
20.10.2021	3183960349	82514221	negativ
20.10.2021	3183960348	82514222	negativ
20.10.2021	3183960347	82514223	negativ
20.10.2021	3183960359	82514224	negativ
20.10.2021	3183960361	82514226	negativ
20.10.2021	3183960358	82514228	negativ
20.10.2021	3183960357	82514229	positiv
20.10.2021	3183960344	82514230	negativ
20.10.2021	3183960343	82514231	negativ
20.10.2021	3183960342	82514232	negativ
20.10.2021	3183960341	82514233	negativ
20.10.2021	3183960363	82514234	negativ
20.10.2021	3183960340	82514235	negativ
20.10.2021	3183960337	82514236	negativ
20.10.2021	3183960336	82514237	negativ
20.10.2021	3183960332	82514238	negativ
20.10.2021	3183960331	82514239	negativ
20.10.2021	3183960328	82514240	negativ
20.10.2021	3183960352	82514242	negativ
20.10.2021	3183960367	82514243	negativ
20.10.2021	3183960365	82514244	negativ
20.10.2021	3183960370	82514260	negativ
20.10.2021	3183960369	82514262	negativ
20.10.2021	3183960373	82514269	negativ
20.10.2021	3183960374	82514272	negativ
20.10.2021	3183960376	82514274	negativ
20.10.2021	3183960378	82514277	negativ
20.10.2021	3183960379	82514280	negativ
20.10.2021	3183957904	82514281	negativ
20.10.2021	3183960380	82514282	negativ
20.10.2021	3183960381	82514284	negativ
20.10.2021	3183960382	82514290	negativ
20.10.2021	3183960442	82514293	negativ
20.10.2021	3183960383	82514294	negativ

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Tipp

Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
20.10.2021	3183960441	82514300	negativ
20.10.2021	3183960386	82514301	negativ
20.10.2021	3183960387	82514302	negativ
20.10.2021	3183960443	82514303	negativ
20.10.2021	3183960388	82514305	negativ
20.10.2021	3183960316	82514306	negativ
20.10.2021	3183960445	82514309	negativ
20.10.2021	3183960389	82514317	negativ
20.10.2021	3183960395	82514323	negativ
20.10.2021	3183960448	82514326	negativ
20.10.2021	3183960403	82514350	negativ
20.10.2021	3183960404	82514351	negativ
20.10.2021	3183960449	82514357	negativ
20.10.2021	31026424	96018530	positiv
20.10.2021	31026426	96018531	positiv
20.10.2021	31026428	96018532	positiv
20.10.2021	31026430	96018533	grenzwertig
20.10.2021	31026432	96018534	positiv
20.10.2021	31026434	96018535	positiv
20.10.2021	31026436	96018536	negativ
20.10.2021	31026438	96018537	positiv
20.10.2021	31026440	96018538	positiv
20.10.2021	31026442	96018539	negativ
20.10.2021	31026444	96018540	negativ
20.10.2021	31026446	96018541	negativ
20.10.2021	31026448	96018542	negativ
20.10.2021	31026450	96018543	negativ
20.10.2021	31026452	96018544	negativ
20.10.2021	31026454	96018545	negativ
20.10.2021	31026456	96018546	negativ
20.10.2021	31026458	96018547	negativ
20.10.2021	31026460	96018548	grenzwertig
20.10.2021	31026462	96018549	positiv
20.10.2021	31026464	96018550	negativ
20.10.2021	31026466	96018551	negativ
20.10.2021	31026468	96018552	negativ
20.10.2021	31026470	96018553	positiv