

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Tipp
Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
21.01.2021	20111949	20111949	negativ
21.01.2021	20111950	20111950	negativ
21.01.2021	20111951	20111951	negativ
21.01.2021	20111952	20111952	negativ
21.01.2021	20111953	20111953	negativ
21.01.2021	20111954	20111954	negativ
21.01.2021	20111955	20111955	negativ
21.01.2021	20111956	20111956	negativ
21.01.2021	20111957	20111957	negativ
21.01.2021	20111958	20111958	negativ
21.01.2021	20111959	20111959	negativ
21.01.2021	20111960	20111960	negativ
21.01.2021	20111961	20111961	negativ
21.01.2021	20111962	20111962	negativ
21.01.2021	20111964	20111964	negativ
21.01.2021	20111985	20111985	negativ
21.01.2021	20112001	20112001	negativ
21.01.2021	20112006	20112006	negativ
21.01.2021	20112011	20112011	negativ
21.01.2021	20112101	20112101	positiv
21.01.2021	20112160	20112160	negativ
21.01.2021	20112168	20112168	negativ
21.01.2021	20112176	20112176	negativ
21.01.2021	20112197	20112197	negativ
21.01.2021	20112271	20112271	negativ
21.01.2021	20112359	20112359	negativ
21.01.2021	20112372	20112372	negativ
21.01.2021	39471356	20112393	positiv
21.01.2021	20112405	20112405	negativ
21.01.2021	20112429	20112429	positiv
21.01.2021	52102864	52102864	negativ
21.01.2021	52102865	52102865	negativ
21.01.2021	56500371	56500371	negativ
21.01.2021	56500372	56500372	negativ
21.01.2021	56500373	56500373	negativ
21.01.2021	56500374	56500374	negativ
21.01.2021	56500375	56500375	negativ
21.01.2021	56500376	56500376	negativ
21.01.2021	56500377	56500377	negativ
21.01.2021	56500378	56500378	negativ
21.01.2021	57321978	57321978	negativ
21.01.2021	57321979	57321979	negativ
21.01.2021	57321980	57321980	negativ
21.01.2021	57394976	57394976	negativ
21.01.2021	57394977	57394977	negativ
21.01.2021	57394978	57394978	negativ
21.01.2021	57414822	57414822	negativ
21.01.2021	57414825	57414825	negativ
21.01.2021	57414832	57414832	negativ
21.01.2021	57416153	57416153	negativ

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Tipp
Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
21.01.2021	57427388	57427388	negativ
21.01.2021	57431623	57431623	negativ
21.01.2021	57432838	57432838	negativ
21.01.2021	57432839	57432839	negativ
21.01.2021	57432840	57432840	negativ
21.01.2021	57433241	57433241	negativ
21.01.2021	57433244	57433244	negativ
21.01.2021	57435804	57435804	negativ
21.01.2021	57438672	57438672	negativ
21.01.2021	57438673	57438673	negativ
21.01.2021	57438674	57438674	positiv
21.01.2021	57591193	57591193	positiv
21.01.2021	57591194	57591194	positiv
21.01.2021	57591195	57591195	positiv
21.01.2021	57591208	57591208	negativ
21.01.2021	57591210	57591210	negativ
21.01.2021	57594055	57594055	negativ
21.01.2021	57594056	57594056	negativ
21.01.2021	57594531	57594531	negativ
21.01.2021	57594531	57594531	negativ
21.01.2021	57595033	57595033	negativ
21.01.2021	22100998	72115470	negativ
21.01.2021	22100999	72115472	negativ
21.01.2021	22100637	72115473	negativ
21.01.2021	22100773	72115474	negativ
21.01.2021	22100768	72115475	negativ
21.01.2021	22100772	72115476	negativ
21.01.2021	22100769	72115478	negativ
21.01.2021	22100770	72115481	negativ
21.01.2021	22101012	72115490	negativ
21.01.2021	22100374	72115501	negativ
21.01.2021	22100675	72115502	negativ
21.01.2021	22101020	72115509	negativ
21.01.2021	22100348	72115527	negativ
21.01.2021	22101022	72115531	negativ
21.01.2021	22101021	72115532	negativ
21.01.2021	22101023	72115537	negativ
21.01.2021	22101025	72115548	negativ
21.01.2021	22101036	72115570	negativ
21.01.2021	22101038	72115572	negativ
21.01.2021	22101039	72115574	negativ
21.01.2021	22101042	72115576	negativ
21.01.2021	22101043	72115577	negativ
21.01.2021	22101044	72115587	negativ
21.01.2021	22101045	72115589	negativ
21.01.2021	22101046	72115591	negativ
21.01.2021	3183873729	82391299	negativ
21.01.2021	3183873730	82391300	negativ
21.01.2021	3183873731	82391301	negativ
21.01.2021	3183874339	82391303	negativ

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Tipp

Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
21.01.2021	3183874340	82391305	negativ
21.01.2021	3183874342	82391307	negativ
21.01.2021	3183876592	82391308	positiv
21.01.2021	3183877225	82391309	negativ
21.01.2021	3183877231	82391310	negativ
21.01.2021	3183878534	82391311	negativ
21.01.2021	3183879858	82391994	negativ
21.01.2021	3183877987	82391995	negativ
21.01.2021	3183876032	82391999	negativ
21.01.2021	3183877581	82392139	negativ
21.01.2021	3183877584	82392140	negativ
21.01.2021	3183878409	82392141	negativ
21.01.2021	3183872976	82392184	negativ
21.01.2021	3183877858	82392186	negativ
21.01.2021	3183882221	82392279	negativ
21.01.2021	3183864964	82392280	negativ
21.01.2021	3183882030	82392282	negativ
21.01.2021	3183882042	82392283	negativ
21.01.2021	3183882260	82392288	negativ
21.01.2021	3183870778	82392359	negativ
21.01.2021	3183871045	82392360	negativ
21.01.2021	3183877531	82392363	negativ
21.01.2021	3183865608	82392365	negativ
21.01.2021	3183868876	82392366	negativ
21.01.2021	3183871999	82392368	negativ
21.01.2021	3183878706	82392369	negativ
21.01.2021	3183871477	82392371	negativ
21.01.2021	3183881932	82392406	negativ
21.01.2021	3183881673	82392552	negativ
21.01.2021	3183882016	82392588	negativ
21.01.2021	3183881705	82392591	negativ
21.01.2021	3183881706	82392594	negativ
21.01.2021	3183881703	82392595	negativ
21.01.2021	3183881500	82392603	negativ
21.01.2021	3183880392	82392607	negativ
21.01.2021	3183881497	82392609	negativ
21.01.2021	3183879105	82392619	positiv
21.01.2021	3183879456	82392624	negativ
21.01.2021	3183882017	82392625	negativ
21.01.2021	3183881989	82392629	negativ
21.01.2021	3183881768	82392631	negativ
21.01.2021	3183881769	82392632	negativ
21.01.2021	3183881995	82392635	negativ
21.01.2021	3183881708	82392639	negativ
21.01.2021	3183881709	82392640	negativ
21.01.2021	3183882110	82392641	negativ
21.01.2021	3183882111	82392645	negativ
21.01.2021	3183881998	82392647	negativ
21.01.2021	3183882000	82392649	negativ
21.01.2021	3183882020	82392650	negativ

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Tipp
Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
21.01.2021	3183882021	82392654	negativ
21.01.2021	3183876612	82392656	negativ
21.01.2021	3183882019	82392664	negativ
21.01.2021	3183882114	82392673	positiv
21.01.2021	3183882023	82392676	negativ
21.01.2021	3183882115	82392677	negativ
21.01.2021	3183882116	82392681	negativ
21.01.2021	3183882117	82392683	negativ
21.01.2021	3183882210	82392685	negativ
21.01.2021	3183882119	82392688	grenzwertig
21.01.2021	3183880875	82392690	negativ
21.01.2021	3183880467	82392692	negativ
21.01.2021	3183882008	82392694	negativ
21.01.2021	3183882122	82392695	negativ
21.01.2021	3183882025	82392698	negativ
21.01.2021	3183882027	82392700	negativ
21.01.2021	3183882125	82392704	negativ
21.01.2021	3183882127	82392707	negativ
21.01.2021	3183881355	82392716	negativ
21.01.2021	3183878573	82392717	negativ
21.01.2021	3183881352	82392736	negativ
21.01.2021	3183882230	82392739	negativ
21.01.2021	3183882231	82392741	positiv
21.01.2021	3183882233	82392743	negativ
21.01.2021	3183882123	82392749	negativ
21.01.2021	3183880867	82392752	negativ
21.01.2021	3183877802	82392754	negativ
21.01.2021	3183882237	82392760	negativ
21.01.2021	3183882024	82392765	negativ
21.01.2021	3183882238	82392767	negativ
21.01.2021	3183882239	82392768	negativ
21.01.2021	3183882240	82392770	negativ
21.01.2021	3183882241	82392777	negativ
21.01.2021	3183872259	82392781	negativ
21.01.2021	3183882032	82392782	negativ
21.01.2021	3183882243	82392786	negativ
21.01.2021	3183882244	82392794	positiv
21.01.2021	3183882245	82392795	positiv
21.01.2021	3183882247	82392804	negativ
21.01.2021	3183882248	82392808	negativ
21.01.2021	3183882034	82392813	negativ
21.01.2021	3183882252	82392819	negativ
21.01.2021	3183882033	82392820	negativ
21.01.2021	3183882038	82392821	negativ
21.01.2021	3183882039	82392823	negativ
21.01.2021	3183882031	82392824	negativ
21.01.2021	3183882226	82392832	negativ
21.01.2021	3183882035	82392837	negativ
21.01.2021	3183882254	82392838	negativ
21.01.2021	3183882041	82392840	negativ

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Tipp
Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
21.01.2021	3183877015	82392841	positiv
21.01.2021	3183882040	82392846	negativ
21.01.2021	3183882256	82392851	negativ
21.01.2021	3183882045	82392855	negativ
21.01.2021	3183882048	82392858	negativ
21.01.2021	3183882047	82392860	negativ
21.01.2021	3183882026	82392861	negativ
21.01.2021	3183882049	82392863	negativ
21.01.2021	3183882257	82392864	negativ
21.01.2021	3183882036	82392870	negativ
21.01.2021	3183882052	82392875	negativ
21.01.2021	3183882029	82392880	negativ
21.01.2021	3183882262	82392881	negativ
21.01.2021	3183881435	82392884	negativ
21.01.2021	3183882265	82392886	negativ
21.01.2021	3183877492	82392890	negativ
21.01.2021	3183882269	82392895	negativ
21.01.2021	3183882056	82392897	negativ
21.01.2021	3183882055	82392901	negativ
21.01.2021	3183882272	82392903	positiv
21.01.2021	3183880809	82392906	negativ
21.01.2021	3183882277	82392909	negativ
21.01.2021	3183882273	82392913	negativ
21.01.2021	3183882280	82392923	negativ
21.01.2021	3183882160	82392926	negativ
21.01.2021	3183882281	82392934	negativ
21.01.2021	3183880490	82392936	negativ
21.01.2021	3183882282	82392941	negativ
21.01.2021	3183882276	82392942	negativ
21.01.2021	3183882288	82392943	negativ
21.01.2021	3183882285	82392944	negativ
21.01.2021	3183881779	82392945	grenzwertig
21.01.2021	3183881370	82392956	negativ
21.01.2021	3183882058	82392957	negativ
21.01.2021	3183882294	82392958	negativ
21.01.2021	3183882286	82392959	positiv
21.01.2021	3183882288	82392962	negativ
21.01.2021	3183882287	82392963	negativ
21.01.2021	3183882298	82392968	negativ
21.01.2021	3183882293	82392986	negativ
21.01.2021	3183882313	82393005	negativ
21.01.2021	57281530	96014649	negativ
21.01.2021	57281644	96014651	negativ