

Tipp
Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
21.04.2021	20134488	20134488	negativ
21.04.2021	20134498	20134498	negativ
21.04.2021	20134515	20134515	negativ
21.04.2021	20134590	20134590	negativ
21.04.2021	20134598	20134598	negativ
21.04.2021	20134600	20134600	negativ
21.04.2021	20134608	20134608	negativ
21.04.2021	20134616	20134616	negativ
21.04.2021	20134635	20134635	positiv
21.04.2021	20134649	20134649	negativ
21.04.2021	20134654	20134654	negativ
21.04.2021	20134664	20134664	negativ
21.04.2021	20134676	20134676	negativ
21.04.2021	20134704	20134704	positiv
21.04.2021	20134707	20134707	negativ
21.04.2021	20134721	20134721	negativ
21.04.2021	20134731	20134731	negativ
21.04.2021	20134733	20134733	negativ
21.04.2021	20134746	20134746	negativ
21.04.2021	20134758	20134758	negativ
21.04.2021	20134769	20134769	negativ
21.04.2021	20134842	20134842	negativ
21.04.2021	51034839	51034839	negativ
21.04.2021	51034840	51034840	negativ
21.04.2021	51034841	51034841	negativ
21.04.2021	51034842	51034842	negativ
21.04.2021	51034850	51034850	negativ
21.04.2021	51034851	51034851	negativ
21.04.2021	51034852	51034852	negativ
21.04.2021	52054260	52054260	negativ
21.04.2021	52054267	52054267	negativ
21.04.2021	52054268	52054268	negativ
21.04.2021	52054272	52054272	negativ
21.04.2021	52054273	52054273	negativ
21.04.2021	52064128	52064128	negativ
21.04.2021	52064132	52064132	negativ
21.04.2021	52064133	52064133	negativ
21.04.2021	52064134	52064134	negativ
21.04.2021	52064136	52064136	negativ
21.04.2021	52064137	52064137	negativ
21.04.2021	52064141	52064141	negativ
21.04.2021	52064142	52064142	negativ
21.04.2021	52064146	52064146	negativ
21.04.2021	52064147	52064147	negativ
21.04.2021	52064151	52064151	negativ
21.04.2021	52064152	52064152	negativ
21.04.2021	52064157	52064157	negativ
21.04.2021	52064162	52064162	negativ
21.04.2021	52064163	52064163	negativ
21.04.2021	52064167	52064167	negativ

Tipp
Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
21.04.2021	52064168	52064168	negativ
21.04.2021	52064172	52064172	negativ
21.04.2021	52064177	52064177	positiv
21.04.2021	52103297	52103297	negativ
21.04.2021	52103298	52103298	negativ
21.04.2021	52103299	52103299	negativ
21.04.2021	52103300	52103300	negativ
21.04.2021	52116079	52116079	negativ
21.04.2021	52116088	52116088	negativ
21.04.2021	54210025	54210025	negativ
21.04.2021	54210026	54210026	negativ
21.04.2021	55040010	55040010	negativ
21.04.2021	55040011	55040011	positiv
21.04.2021	55040012	55040012	negativ
21.04.2021	55040013	55040013	negativ
21.04.2021	55040014	55040014	negativ
21.04.2021	55040015	55040015	negativ
21.04.2021	55040016	55040016	negativ
21.04.2021	55040017	55040017	negativ
21.04.2021	57401667	57401667	negativ
21.04.2021	57424365	57424365	positiv
21.04.2021	57435436	57435436	negativ
21.04.2021	57448983	57448983	negativ
21.04.2021	57590214	57590214	negativ
21.04.2021	57593885	57593885	negativ
21.04.2021	57593886	57593886	negativ
21.04.2021	57593887	57593887	negativ
21.04.2021	57593888	57593888	negativ
21.04.2021	57593891	57593891	negativ
21.04.2021	57596385	57596385	positiv
21.04.2021	57600342	57600342	negativ
21.04.2021	57600343	57600343	positiv
21.04.2021	57600344	57600344	positiv
21.04.2021	57600345	57600345	negativ
21.04.2021	57602860	57602860	negativ
21.04.2021	57610101	57610101	negativ
21.04.2021	57610102	57610102	positiv
21.04.2021	57613469	57613469	negativ
21.04.2021	57615828	57615828	negativ
21.04.2021	57619290	57619290	negativ
21.04.2021	57619312	57619312	negativ
21.04.2021	57619313	57619313	negativ
21.04.2021	57619314	57619314	negativ
21.04.2021	57623108	57623108	negativ
21.04.2021	57623109	57623109	negativ
21.04.2021	57633537	57633537	negativ
21.04.2021	57633538	57633538	negativ
21.04.2021	57633539	57633539	negativ
21.04.2021	57633540	57633540	negativ
21.04.2021	57633541	57633541	negativ

Tipp
Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
21.04.2021	57633543	57633543	negativ
21.04.2021	57633545	57633545	negativ
21.04.2021	57633547	57633547	negativ
21.04.2021	22103393	72124187	negativ
21.04.2021	22102925	72124289	negativ
21.04.2021	22103887	72124290	negativ
21.04.2021	22104080	72124292	negativ
21.04.2021	22104083	72124296	negativ
21.04.2021	22101474	72124299	negativ
21.04.2021	22104091	72124307	negativ
21.04.2021	22104095	72124313	negativ
21.04.2021	22104096	72124317	negativ
21.04.2021	22104008	72124321	negativ
21.04.2021	22104102	72124330	negativ
21.04.2021	22103933	72124338	negativ
21.04.2021	22103132	72124339	negativ
21.04.2021	22104104	72124341	negativ
21.04.2021	22104105	72124350	negativ
21.04.2021	22104107	72124362	negativ
21.04.2021	22104110	72124368	negativ
21.04.2021	22104112	72124375	negativ
21.04.2021	22104120	72124403	negativ
21.04.2021	22104121	72124411	negativ
21.04.2021	3183906856	82431163	negativ
21.04.2021	3183906857	82431164	negativ
21.04.2021	3183906859	82431165	negativ
21.04.2021	3183892116	82431166	negativ
21.04.2021	3183892456	82431169	negativ
21.04.2021	3183893305	82431170	negativ
21.04.2021	3183895794	82431171	negativ
21.04.2021	3183895796	82431173	negativ
21.04.2021	3183900013	82431174	negativ
21.04.2021	3183900015	82431177	negativ
21.04.2021	3183900016	82431178	negativ
21.04.2021	3183900017	82431180	negativ
21.04.2021	3183900019	82431181	negativ
21.04.2021	3183900020	82431182	negativ
21.04.2021	3183902750	82431183	negativ
21.04.2021	3183904736	82431184	negativ
21.04.2021	3183905106	82431185	negativ
21.04.2021	3183897879	82431446	negativ
21.04.2021	3183901467	82431447	negativ
21.04.2021	3183905359	82431453	negativ
21.04.2021	3183902230	82431454	negativ
21.04.2021	3183880924	82432743	negativ
21.04.2021	3183888974	82432744	negativ
21.04.2021	3183889625	82432745	negativ
21.04.2021	3183897580	82432746	negativ
21.04.2021	3183899055	82432747	negativ
21.04.2021	3183900553	82432771	negativ

Tipp
Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
21.04.2021	3183900575	82432772	negativ
21.04.2021	3183901766	82432773	negativ
21.04.2021	3183903402	82432774	negativ
21.04.2021	3183904396	82432775	negativ
21.04.2021	3183905759	82432776	negativ
21.04.2021	3183906017	82432778	negativ
21.04.2021	3183906769	82432780	negativ
21.04.2021	3183907569	82432782	negativ
21.04.2021	3183893526	82432799	negativ
21.04.2021	3183894854	82432800	negativ
21.04.2021	3183895931	82432801	negativ
21.04.2021	3183897177	82432802	negativ
21.04.2021	3183897916	82432803	negativ
21.04.2021	3183900873	82432805	negativ
21.04.2021	3183902998	82432806	negativ
21.04.2021	3183904991	82432808	negativ
21.04.2021	3183902531	82432855	negativ
21.04.2021	3183905610	82432858	positiv
21.04.2021	3183893067	82432909	negativ
21.04.2021	3183897433	82432910	negativ
21.04.2021	3183902603	82432949	negativ
21.04.2021	3183907192	82433095	negativ
21.04.2021	3183907193	82433102	negativ
21.04.2021	3183907202	82433103	negativ
21.04.2021	3183907199	82433106	negativ
21.04.2021	3183907197	82433109	negativ
21.04.2021	3183907195	82433112	negativ
21.04.2021	3183907196	82433114	negativ
21.04.2021	3183908038	82433118	negativ
21.04.2021	3183899168	82433146	negativ
21.04.2021	3183904598	82433153	negativ
21.04.2021	3183906787	82433157	negativ
21.04.2021	3183906801	82433158	negativ
21.04.2021	3183902585	82433159	negativ
21.04.2021	3183902187	82433160	negativ
21.04.2021	3183899175	82433162	negativ
21.04.2021	3183903584	82433163	negativ
21.04.2021	3183904102	82433164	negativ
21.04.2021	3183897201	82433165	negativ
21.04.2021	3183899553	82433166	negativ
21.04.2021	3183904818	82433168	negativ
21.04.2021	3183906440	82433203	negativ
21.04.2021	3183904426	82433204	negativ
21.04.2021	3183906456	82433205	negativ
21.04.2021	3183907882	82433221	negativ
21.04.2021	3183906670	82433244	negativ
21.04.2021	3183901077	82433250	negativ
21.04.2021	3183905503	82433252	negativ
21.04.2021	3183904691	82433253	negativ
21.04.2021	3183897532	82433254	negativ

Tipp
Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
21.04.2021	3183903853	82433255	negativ
21.04.2021	3183899162	82433256	negativ
21.04.2021	3183900364	82433257	negativ
21.04.2021	3183904592	82433258	negativ
21.04.2021	3183903845	82433259	negativ
21.04.2021	3183875789	82433260	negativ
21.04.2021	3183904511	82433262	negativ
21.04.2021	3183885677	82433263	negativ
21.04.2021	3183890154	82433264	negativ
21.04.2021	3183894949	82433266	negativ
21.04.2021	3183908198	82433269	negativ
21.04.2021	3183908199	82433274	negativ
21.04.2021	3183908202	82433303	negativ
21.04.2021	3183906701	82433306	negativ
21.04.2021	3183908382	82433307	negativ
21.04.2021	3183908354	82433330	negativ
21.04.2021	3183899612	82433335	negativ
21.04.2021	3183908363	82433336	negativ
21.04.2021	3183875157	82433337	negativ
21.04.2021	3183899339	82433338	negativ
21.04.2021	3183895772	82433339	negativ
21.04.2021	3183902084	82433340	negativ
21.04.2021	3183905100	82433341	negativ
21.04.2021	3183903780	82433342	negativ
21.04.2021	3183902101	82433343	negativ
21.04.2021	3183906082	82433344	negativ
21.04.2021	3183902983	82433345	negativ
21.04.2021	3183901894	82433346	negativ
21.04.2021	3183901794	82433347	negativ
21.04.2021	3183896313	82433348	negativ
21.04.2021	3183904694	82433349	negativ
21.04.2021	3183902922	82433350	negativ
21.04.2021	3183901755	82433351	negativ
21.04.2021	3183902027	82433352	negativ
21.04.2021	3183903934	82433353	negativ
21.04.2021	3183900374	82433354	negativ
21.04.2021	3183907384	82433356	negativ
21.04.2021	3183887975	82433358	negativ
21.04.2021	3183906630	82433360	negativ
21.04.2021	3183893549	82433362	negativ
21.04.2021	3183906460	82433365	negativ
21.04.2021	3183903515	82433366	negativ
21.04.2021	3183906504	82433367	negativ
21.04.2021	3183908204	82433370	negativ
21.04.2021	3183905774	82433371	negativ
21.04.2021	3183908391	82433374	negativ
21.04.2021	3183908205	82433375	negativ
21.04.2021	3183908206	82433376	negativ
21.04.2021	3183908207	82433378	negativ
21.04.2021	3183908208	82433379	negativ



Tipp

Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
21.04.2021	3183908209	82433380	negativ
21.04.2021	3183908610	82433381	negativ
21.04.2021	3183908394	82433383	negativ
21.04.2021	3183908392	82433384	negativ
21.04.2021	3183905671	82433385	grenzwertig
21.04.2021	3183908612	82433389	negativ
21.04.2021	3183908613	82433390	negativ
21.04.2021	3183908614	82433392	negativ
21.04.2021	3183908398	82433393	negativ
21.04.2021	3183908615	82433394	negativ
21.04.2021	3183906739	82433395	negativ
21.04.2021	3183908616	82433396	negativ
21.04.2021	3183905250	82433397	negativ
21.04.2021	3183908617	82433398	negativ
21.04.2021	3183908618	82433399	negativ
21.04.2021	3183908619	82433402	negativ
21.04.2021	3183908620	82433403	negativ
21.04.2021	3183908621	82433404	negativ
21.04.2021	3183908397	82433405	negativ
21.04.2021	3183908622	82433406	negativ
21.04.2021	3183908623	82433407	negativ
21.04.2021	3183908624	82433408	negativ
21.04.2021	3183908625	82433411	negativ
21.04.2021	3183908626	82433412	negativ
21.04.2021	3183908627	82433413	negativ
21.04.2021	3183908399	82433414	negativ
21.04.2021	3183908628	82433416	negativ
21.04.2021	3183906951	82433418	negativ
21.04.2021	3183908629	82433419	negativ
21.04.2021	3183908634	82433421	negativ
21.04.2021	3183908401	82433422	negativ
21.04.2021	3183908635	82433423	positiv
21.04.2021	3183908636	82433424	negativ
21.04.2021	3183908637	82433425	negativ
21.04.2021	3183908630	82433426	negativ
21.04.2021	3183908631	82433428	positiv
21.04.2021	3183908632	82433429	positiv
21.04.2021	3183908402	82433433	negativ
21.04.2021	3183908404	82433434	negativ
21.04.2021	3183908633	82433436	negativ
21.04.2021	3183899853	82433444	negativ
21.04.2021	3183907897	82433445	negativ
21.04.2021	3183899855	82433446	negativ
21.04.2021	3183908645	82433447	negativ
21.04.2021	3183900333	82433448	negativ
21.04.2021	3183901207	82433451	negativ
21.04.2021	3183908647	82433452	negativ
21.04.2021	3183901163	82433453	negativ
21.04.2021	3183908648	82433454	negativ
21.04.2021	3183908649	82433455	negativ

Tipp
Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
21.04.2021	3183901174	82433456	negativ
21.04.2021	3183901612	82433457	negativ
21.04.2021	3183904322	82433458	negativ
21.04.2021	3183906732	82433459	negativ
21.04.2021	3183908638	82433461	negativ
21.04.2021	3183908406	82433462	negativ
21.04.2021	3183908639	82433463	negativ
21.04.2021	3183908641	82433465	negativ
21.04.2021	3183908642	82433466	negativ
21.04.2021	3183908652	82433467	negativ
21.04.2021	3183908653	82433468	negativ
21.04.2021	3183908409	82433469	negativ
21.04.2021	3183908656	82433470	negativ
21.04.2021	3183908658	82433471	negativ
21.04.2021	3183908660	82433472	negativ
21.04.2021	3183908662	82433473	negativ
21.04.2021	3183908643	82433474	negativ
21.04.2021	3183908644	82433476	negativ
21.04.2021	3183908650	82433477	negativ
21.04.2021	3183908654	82433478	negativ
21.04.2021	3183907436	82433479	negativ
21.04.2021	3183908655	82433480	negativ
21.04.2021	3183908659	82433481	negativ
21.04.2021	3183908661	82433483	negativ
21.04.2021	3183908663	82433485	negativ
21.04.2021	3183908714	82433486	negativ
21.04.2021	3183908664	82433487	negativ
21.04.2021	3183908665	82433489	negativ
21.04.2021	3183908666	82433491	negativ
21.04.2021	3183907906	82433492	negativ
21.04.2021	3183908667	82433493	negativ
21.04.2021	3183908668	82433495	negativ
21.04.2021	3183908669	82433497	negativ
21.04.2021	3183908670	82433498	negativ
21.04.2021	3183908716	82433501	negativ
21.04.2021	3183908720	82433507	negativ
21.04.2021	3183908719	82433509	negativ
21.04.2021	3183908671	82433512	negativ
21.04.2021	3183908672	82433513	negativ
21.04.2021	3183908673	82433515	negativ
21.04.2021	3183908039	82433517	negativ
21.04.2021	3183908674	82433518	negativ
21.04.2021	3183908810	82433524	negativ
21.04.2021	3183908524	82433526	negativ
21.04.2021	3183908675	82433527	negativ
21.04.2021	3183908676	82433528	negativ
21.04.2021	3183908813	82433529	negativ
21.04.2021	3183908677	82433530	negativ
21.04.2021	3183908678	82433531	negativ
21.04.2021	3183908402	82433534	negativ

Tipp
Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
21.04.2021	3183907543	82433537	negativ
21.04.2021	3183896933	82433542	negativ
21.04.2021	3183908682	82433544	negativ
21.04.2021	3183901937	82433545	negativ
21.04.2021	3183904873	82433546	negativ
21.04.2021	3183896738	82433547	negativ
21.04.2021	3183906424	82433548	negativ
21.04.2021	3183904383	82433549	negativ
21.04.2021	3183888585	82433550	negativ
21.04.2021	3183904388	82433551	negativ
21.04.2021	3183905829	82433552	negativ
21.04.2021	3183908515	82433553	negativ
21.04.2021	3183885673	82433554	negativ
21.04.2021	3183896975	82433555	negativ
21.04.2021	3183906628	82433556	negativ
21.04.2021	3183887282	82433557	negativ
21.04.2021	3183898496	82433558	negativ
21.04.2021	3183904702	82433559	negativ
21.04.2021	3183903993	82433560	negativ
21.04.2021	3183900570	82433561	negativ
21.04.2021	3183890077	82433562	negativ
21.04.2021	3183899866	82433563	negativ
21.04.2021	3183907894	82433564	negativ
21.04.2021	3183899273	82433565	negativ
21.04.2021	3183905133	82433566	negativ
21.04.2021	3183883020	82433567	negativ
21.04.2021	3183895534	82433568	negativ
21.04.2021	3183884986	82433569	negativ
21.04.2021	3183899167	82433570	negativ
21.04.2021	3183897105	82433571	negativ
21.04.2021	3183883016	82433572	negativ
21.04.2021	3183879809	82433573	negativ
21.04.2021	3183884617	82433574	negativ
21.04.2021	3183859597	82433575	negativ
21.04.2021	3183908725	82433581	negativ
21.04.2021	3183908679	82433583	negativ
21.04.2021	3183908683	82433584	negativ
21.04.2021	3183908684	82433585	negativ
21.04.2021	3183908685	82433587	negativ
21.04.2021	3183901783	82433589	negativ
21.04.2021	3183908686	82433590	negativ
21.04.2021	3183908727	82433593	negativ
21.04.2021	3183904220	82433599	negativ
21.04.2021	3183908687	82433600	negativ
21.04.2021	3183908688	82433602	negativ
21.04.2021	3183908689	82433603	negativ
21.04.2021	3183908690	82433604	invalid
21.04.2021	3183907389	82433605	negativ
21.04.2021	3183908691	82433607	negativ
21.04.2021	3183908733	82433610	negativ

Tipp
Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
21.04.2021	3183905674	82433612	negativ
21.04.2021	3183908711	82433614	negativ
21.04.2021	3183908692	82433616	negativ
21.04.2021	3183908728	82433617	negativ
21.04.2021	3183908822	82433621	negativ
21.04.2021	3183908693	82433624	negativ
21.04.2021	3183908694	82433626	negativ
21.04.2021	3183908734	82433628	negativ
21.04.2021	3183908699	82433632	negativ
21.04.2021	3183907452	82433633	negativ
21.04.2021	3183908700	82433634	negativ
21.04.2021	3183908695	82433636	positiv
21.04.2021	3183908701	82433637	negativ
21.04.2021	3183908702	82433638	negativ
21.04.2021	3183908696	82433639	positiv
21.04.2021	3183908731	82433641	negativ
21.04.2021	3183908703	82433642	negativ
21.04.2021	3183908697	82433643	negativ
21.04.2021	3183908698	82433645	negativ
21.04.2021	3183908837	82433654	negativ
21.04.2021	3183908704	82433657	negativ
21.04.2021	3183908705	82433658	negativ
21.04.2021	3183908706	82433660	negativ
21.04.2021	3183908707	82433661	negativ
21.04.2021	3183908708	82433663	negativ
21.04.2021	3183907385	82433668	negativ
21.04.2021	3183908855	82433669	positiv
21.04.2021	3183908856	82433671	positiv
21.04.2021	3183908400	82433672	positiv
21.04.2021	3183908744	82433673	negativ
21.04.2021	3183908857	82433674	negativ
21.04.2021	3183908859	82433676	negativ
21.04.2021	3183908709	82433678	negativ
21.04.2021	3183908910	82433680	positiv
21.04.2021	3183908828	82433681	negativ
21.04.2021	3183908911	82433682	negativ
21.04.2021	3183908912	82433683	positiv
21.04.2021	3183908829	82433684	negativ
21.04.2021	3183908913	82433685	negativ
21.04.2021	3183908831	82433686	negativ
21.04.2021	3183908832	82433687	negativ
21.04.2021	3183908834	82433688	negativ
21.04.2021	3183908835	82433689	negativ
21.04.2021	3183908836	82433690	negativ
21.04.2021	3183908838	82433691	negativ
21.04.2021	3183908839	82433692	negativ
21.04.2021	3183908841	82433693	negativ
21.04.2021	3183908842	82433694	negativ
21.04.2021	3183908844	82433696	negativ
21.04.2021	3183908847	82433698	negativ

Tipp
Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
21.04.2021	3183908914	82433699	negativ
21.04.2021	3183908826	82433700	negativ
21.04.2021	3183908848	82433701	negativ
21.04.2021	3183908850	82433703	negativ
21.04.2021	3183908915	82433704	negativ
21.04.2021	3183908852	82433705	negativ
21.04.2021	3183908853	82433706	negativ
21.04.2021	3183856948	82433709	negativ
21.04.2021	3183884060	82433710	negativ
21.04.2021	3183906158	82433713	negativ
21.04.2021	3183882042	82433714	negativ
21.04.2021	3183893276	82433772	negativ
21.04.2021	3183908746	82433776	negativ
21.04.2021	3183908916	82433777	negativ
21.04.2021	3183908917	82433781	negativ
21.04.2021	3183908918	82433782	negativ
21.04.2021	3183908749	82433788	negativ
21.04.2021	3183908743	82433790	negativ
21.04.2021	3183908865	82433791	negativ
21.04.2021	3183908732	82433792	negativ
21.04.2021	3183908867	82433794	positiv
21.04.2021	3183908870	82433800	negativ
21.04.2021	3183908871	82433802	negativ
21.04.2021	3183908872	82433803	negativ
21.04.2021	3183908873	82433806	negativ
21.04.2021	3183908874	82433807	negativ
21.04.2021	3183908875	82433811	negativ
21.04.2021	3183908756	82433822	negativ
21.04.2021	3183908879	82433824	negativ
21.04.2021	3183908882	82433829	negativ
21.04.2021	3183908881	82433831	negativ
21.04.2021	3183908878	82433832	negativ
21.04.2021	3183908876	82433833	negativ
21.04.2021	3183908884	82433834	negativ
21.04.2021	3183908880	82433835	negativ
21.04.2021	3183908761	82433837	negativ
21.04.2021	3183908919	82433839	negativ
21.04.2021	3183908920	82433841	negativ
21.04.2021	3183908750	82433845	negativ
21.04.2021	3183908478	82433846	negativ
21.04.2021	3183908730	82433848	negativ
21.04.2021	3183908480	82433849	negativ
21.04.2021	3183908885	82433850	negativ
21.04.2021	3183908887	82433852	negativ
21.04.2021	3183908471	82433856	negativ
21.04.2021	3183908483	82433858	negativ
21.04.2021	3183908888	82433859	negativ
21.04.2021	3183908889	82433860	negativ
21.04.2021	3183908484	82433861	negativ
21.04.2021	3183908485	82433876	positiv

Tipp
Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
21.04.2021	3183908487	82433878	negativ
21.04.2021	3183908489	82433879	negativ
21.04.2021	3183908765	82433880	negativ
21.04.2021	3183908071	82433882	negativ
21.04.2021	3183908490	82433884	negativ
21.04.2021	3183908893	82433885	negativ
21.04.2021	3183908895	82433886	negativ
21.04.2021	3183908492	82433889	negativ
21.04.2021	3183908488	82433890	negativ
21.04.2021	3183908493	82433892	negativ
21.04.2021	3183908922	82433893	negativ
21.04.2021	3183908494	82433894	negativ
21.04.2021	3183908486	82433895	negativ
21.04.2021	3183908774	82433896	grenzwertig
21.04.2021	3183908773	82433898	negativ
21.04.2021	3183908495	82433899	negativ
21.04.2021	3183907937	82433902	negativ
21.04.2021	3183908883	82433904	negativ
21.04.2021	3183908491	82433905	negativ
21.04.2021	3183908923	82433907	negativ
21.04.2021	3183908924	82433908	negativ
21.04.2021	3183908496	82433910	positiv
21.04.2021	3183908925	82433912	negativ
21.04.2021	3183908926	82433913	negativ
21.04.2021	3183908498	82433915	negativ
21.04.2021	3183907465	82433916	negativ
21.04.2021	3183908497	82433920	negativ
21.04.2021	3183908499	82433930	negativ
21.04.2021	3183908500	82433933	negativ
21.04.2021	3183908501	82433934	negativ
21.04.2021	3183908781	82433936	negativ
21.04.2021	3183908502	82433942	negativ
21.04.2021	3183908503	82433944	negativ
21.04.2021	3183908782	82433946	negativ
21.04.2021	3183908504	82433949	negativ
21.04.2021	3183908505	82433955	negativ
21.04.2021	3183908506	82433956	negativ
21.04.2021	3183908507	82433957	negativ
21.04.2021	3183908787	82433966	negativ
21.04.2021	3183909016	82433967	negativ
21.04.2021	3183909017	82433968	negativ
21.04.2021	3183909019	82433969	negativ
21.04.2021	3183909020	82433971	negativ
21.04.2021	3183909014	82433973	negativ
21.04.2021	3183909013	82433974	negativ
21.04.2021	3183909012	82433976	negativ
21.04.2021	3183909011	82433979	negativ
21.04.2021	3183908509	82433981	negativ
21.04.2021	3183908508	82433982	negativ
21.04.2021	3183909021	82433987	negativ



Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Tipp
Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
21.04.2021	3183908794	82433992	negativ
21.04.2021	3183908792	82433994	negativ
21.04.2021	3183908795	82433996	negativ
21.04.2021	3183908790	82433997	negativ
21.04.2021	3183908796	82433998	negativ
21.04.2021	3183908797	82434010	negativ
21.04.2021	3183908902	82434020	negativ
21.04.2021	3183908536	82434021	negativ
21.04.2021	31021816	96015486	negativ
21.04.2021	3183909018	82433972	falsche Probenidentifikation
21.04.2021	3183909018	82433983	falsche Probenidentifikation