

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Tipp
Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
22.03.2022	20230765	20230765	negativ
22.03.2022	20230839	20230839	negativ
22.03.2022	20230843	20230843	positiv
22.03.2022	20230846	20230846	positiv
22.03.2022	20230849	20230849	positiv
22.03.2022	20230853	20230853	negativ
22.03.2022	20230856	20230856	positiv
22.03.2022	20230885	20230885	positiv
22.03.2022	20230903	20230903	negativ
22.03.2022	20230914	20230914	positiv
22.03.2022	20230928	20230928	positiv
22.03.2022	20231062	20231062	positiv
22.03.2022	20231068	20231068	positiv
22.03.2022	20231070	20231070	positiv
22.03.2022	20231072	20231072	positiv
22.03.2022	20231077	20231077	positiv
22.03.2022	20231085	20231085	positiv
22.03.2022	20231096	20231096	negativ
22.03.2022	20231114	20231114	positiv
22.03.2022	20231118	20231118	negativ
22.03.2022	20231124	20231124	positiv
22.03.2022	20231134	20231134	positiv
22.03.2022	20231148	20231148	negativ
22.03.2022	39922868	20231152	positiv
22.03.2022	20231159	20231159	negativ
22.03.2022	39922889	20231162	positiv
22.03.2022	39922910	20231167	negativ
22.03.2022	20231171	20231171	negativ
22.03.2022	20231172	20231172	positiv
22.03.2022	39922913	20231173	positiv
22.03.2022	20231179	20231179	positiv
22.03.2022	39922991	20231191	negativ
22.03.2022	20231195	20231195	positiv
22.03.2022	39923003	20231196	negativ
22.03.2022	20231201	20231201	positiv
22.03.2022	20231202	20231202	negativ
22.03.2022	20231208	20231208	positiv
22.03.2022	39923075	20231216	negativ
22.03.2022	20231228	20231228	negativ
22.03.2022	20231237	20231237	negativ
22.03.2022	20231245	20231245	negativ
22.03.2022	20231260	20231260	negativ
22.03.2022	20231274	20231274	positiv
22.03.2022	20231276	20231276	negativ
22.03.2022	20231278	20231278	positiv
22.03.2022	39923302	20231279	negativ
22.03.2022	20231296	20231296	negativ
22.03.2022	39923395	20231307	negativ
22.03.2022	20231316	20231316	positiv
22.03.2022	20231350	20231350	positiv

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Tipp
Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
22.03.2022	20231355	20231355	positiv
22.03.2022	20231356	20231356	positiv
22.03.2022	20231373	20231373	positiv
22.03.2022	20231376	20231376	negativ
22.03.2022	20231399	20231399	negativ
22.03.2022	20231403	20231403	negativ
22.03.2022	20231409	20231409	positiv
22.03.2022	39923767	20231412	negativ
22.03.2022	20231413	20231413	negativ
22.03.2022	20231434	20231434	negativ
22.03.2022	39923914	20231454	negativ
22.03.2022	20231472	20231472	negativ
22.03.2022	20231494	20231494	positiv
22.03.2022	39924130	20231494	in Bearbeitung
22.03.2022	20231506	20231506	negativ
22.03.2022	39924389	20231542	negativ
22.03.2022	39924413	20231549	positiv
22.03.2022	39924474	20231562	negativ
22.03.2022	50707147	50707147	positiv
22.03.2022	51035697	51035697	positiv
22.03.2022	51035700	51035700	positiv
22.03.2022	51035701	51035701	negativ
22.03.2022	51035735	51035735	negativ
22.03.2022	51035736	51035736	negativ
22.03.2022	51035737	51035737	positiv
22.03.2022	51035738	51035738	positiv
22.03.2022	51035739	51035739	positiv
22.03.2022	51035740	51035740	positiv
22.03.2022	52105122	52105122	positiv
22.03.2022	52105177	52105177	negativ
22.03.2022	52105182	52105182	negativ
22.03.2022	52105188	52105188	negativ
22.03.2022	52105237	52105237	negativ
22.03.2022	52105242	52105242	negativ
22.03.2022	52105248	52105248	negativ
22.03.2022	52116988	52116988	negativ
22.03.2022	52116989	52116989	negativ
22.03.2022	52155353	52155353	positiv
22.03.2022	52155354	52155354	positiv
22.03.2022	54210074	54210074	positiv
22.03.2022	57625688	57625688	positiv
22.03.2022	57625691	57625691	negativ
22.03.2022	57683436	57683436	positiv
22.03.2022	57683437	57683437	positiv
22.03.2022	57683438	57683438	positiv
22.03.2022	57683439	57683439	positiv
22.03.2022	57683440	57683440	positiv
22.03.2022	57683441	57683441	positiv
22.03.2022	57683443	57683443	positiv
22.03.2022	57683444	57683444	positiv

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Tipp

Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
22.03.2022	57685986	57685986	negativ
22.03.2022	57685987	57685987	negativ
22.03.2022	57685988	57685988	negativ
22.03.2022	57689473	57689473	positiv
22.03.2022	57692591	57692591	positiv
22.03.2022	57692593	57692593	positiv
22.03.2022	57694743	57694743	positiv
22.03.2022	57694751	57694751	positiv
22.03.2022	57695858	57695858	negativ
22.03.2022	57695860	57695860	positiv
22.03.2022	57698695	57698695	negativ
22.03.2022	57698696	57698696	negativ
22.03.2022	57698697	57698697	negativ
22.03.2022	57698698	57698698	positiv
22.03.2022	57698699	57698699	negativ
22.03.2022	57698700	57698700	positiv
22.03.2022	57698701	57698701	negativ
22.03.2022	57698702	57698702	positiv
22.03.2022	57698703	57698703	positiv
22.03.2022	57702945	57702945	positiv
22.03.2022	57702946	57702946	negativ
22.03.2022	57702947	57702947	positiv
22.03.2022	57702949	57702949	negativ
22.03.2022	57702952	57702952	positiv
22.03.2022	57702959	57702959	positiv
22.03.2022	57702960	57702960	positiv
22.03.2022	57702961	57702961	negativ
22.03.2022	57702963	57702963	positiv
22.03.2022	57708624	57708624	negativ
22.03.2022	57708625	57708625	positiv
22.03.2022	57708626	57708626	positiv
22.03.2022	57711418	57711418	positiv
22.03.2022	57712213	57712213	positiv
22.03.2022	57712214	57712214	positiv
22.03.2022	57712216	57712216	positiv
22.03.2022	57712217	57712217	positiv
22.03.2022	57712218	57712218	positiv
22.03.2022	57712219	57712219	negativ
22.03.2022	57712220	57712220	negativ
22.03.2022	57712222	57712222	positiv
22.03.2022	57712223	57712223	positiv
22.03.2022	57712224	57712224	positiv
22.03.2022	57712225	57712225	positiv
22.03.2022	57712226	57712226	positiv
22.03.2022	57712227	57712227	positiv
22.03.2022	57712638	57712638	positiv
22.03.2022	57712640	57712640	positiv
22.03.2022	57712643	57712643	positiv
22.03.2022	57712644	57712644	positiv
22.03.2022	57712645	57712645	positiv

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Tipp

Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
22.03.2022	57712648	57712648	negativ
22.03.2022	57712649	57712649	positiv
22.03.2022	57712658	57712658	negativ
22.03.2022	57712660	57712660	positiv
22.03.2022	57714871	57714871	positiv
22.03.2022	57714898	57714898	negativ
22.03.2022	57714903	57714903	positiv
22.03.2022	57714909	57714909	positiv
22.03.2022	57714915	57714915	positiv
22.03.2022	57714918	57714918	negativ
22.03.2022	57714919	57714919	positiv
22.03.2022	57714922	57714922	positiv
22.03.2022	57718631	57718631	positiv
22.03.2022	57719179	57719179	negativ
22.03.2022	57719185	57719185	negativ
22.03.2022	57719542	57719542	negativ
22.03.2022	57719543	57719543	positiv
22.03.2022	57724174	57724174	negativ
22.03.2022	57724175	57724175	positiv
22.03.2022	57726073	57726073	negativ
22.03.2022	57726080	57726080	positiv
22.03.2022	57726081	57726081	negativ
22.03.2022	57726083	57726083	positiv
22.03.2022	57726084	57726084	positiv
22.03.2022	57726085	57726085	negativ
22.03.2022	57726086	57726086	positiv
22.03.2022	57726087	57726087	positiv
22.03.2022	57726089	57726089	negativ
22.03.2022	57726090	57726090	negativ
22.03.2022	57726091	57726091	negativ
22.03.2022	57726092	57726092	positiv
22.03.2022	57728061	57728061	positiv
22.03.2022	22202557	72157631	positiv
22.03.2022	0030054554	72157640	negativ
22.03.2022	0030054761	72157641	positiv
22.03.2022	22202980	72157642	positiv
22.03.2022	22202550	72157644	positiv
22.03.2022	22203131	72157646	positiv
22.03.2022	0099000605	72157658	negativ
22.03.2022	22203135	72157659	negativ
22.03.2022	22203136	72157660	negativ
22.03.2022	22203139	72157662	negativ
22.03.2022	22203140	72157665	positiv
22.03.2022	22203141	72157666	negativ
22.03.2022	22203143	72157672	positiv
22.03.2022	22203144	72157676	positiv
22.03.2022	22203146	72157681	positiv
22.03.2022	22112590	72157684	negativ
22.03.2022	22203148	72157689	negativ
22.03.2022	22203149	72157690	negativ

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Tipp
Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
22.03.2022	22203150	72157696	negativ
22.03.2022	22203151	72157698	negativ
22.03.2022	0030054629	72157703	positiv
22.03.2022	22203155	72157706	negativ
22.03.2022	22203160	72157711	negativ
22.03.2022	22203163	72157719	negativ
22.03.2022	22202537	72157726	zu wenig Mat.
22.03.2022	22200352	72157727	zu wenig Mat.
22.03.2022	22201866	72157728	zu wenig Mat.
22.03.2022	22203164	72157729	negativ
22.03.2022	22203165	72157733	positiv
22.03.2022	22203168	72157740	negativ
22.03.2022	82586224	82586224	positiv
22.03.2022	82586225	82586225	positiv
22.03.2022	82586226	82586226	positiv
22.03.2022	82586227	82586227	positiv
22.03.2022	82586826	82586826	negativ
22.03.2022	82586830	82586830	negativ
22.03.2022	82592832	82592832	positiv
22.03.2022	82592867	82592867	positiv
22.03.2022	82592871	82592871	positiv
22.03.2022	31032757	82592874	negativ
22.03.2022	82592879	82592879	negativ
22.03.2022	82592912	82592912	positiv
22.03.2022	82592923	82592923	negativ
22.03.2022	82592953	82592953	negativ
22.03.2022	82593411	82593411	negativ
22.03.2022	82593419	82593419	negativ
22.03.2022	82593422	82593422	negativ
22.03.2022	82593589	82593589	positiv
22.03.2022	82593590	82593590	positiv
22.03.2022	82593591	82593591	positiv
22.03.2022	82593592	82593592	positiv
22.03.2022	82593595	82593595	positiv
22.03.2022	82593596	82593596	positiv
22.03.2022	82593597	82593597	positiv
22.03.2022	82593634	82593634	positiv
22.03.2022	82593635	82593635	positiv
22.03.2022	82593636	82593636	positiv
22.03.2022	82593638	82593638	positiv
22.03.2022	82593639	82593639	positiv
22.03.2022	82593640	82593640	positiv
22.03.2022	82593641	82593641	positiv
22.03.2022	82593642	82593642	positiv
22.03.2022	82593644	82593644	positiv
22.03.2022	82593650	82593650	positiv
22.03.2022	82593651	82593651	positiv
22.03.2022	82593682	82593682	positiv
22.03.2022	82593683	82593683	positiv
22.03.2022	82593684	82593684	negativ

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Tipp
Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
22.03.2022	82593686	82593686	positiv
22.03.2022	31032749	82596152	positiv
22.03.2022	31032755	82596153	negativ
22.03.2022	31032753	82596154	positiv
22.03.2022	31032751	82596155	positiv
22.03.2022	31032747	82597761	negativ
22.03.2022	82597893	82597893	positiv
22.03.2022	82598608	82598608	positiv
22.03.2022	82598609	82598609	positiv
22.03.2022	82598611	82598611	positiv
22.03.2022	82598612	82598612	negativ
22.03.2022	82598613	82598613	negativ
22.03.2022	82598615	82598615	negativ
22.03.2022	82598616	82598616	positiv
22.03.2022	82598617	82598617	positiv
22.03.2022	82598618	82598618	positiv
22.03.2022	82598620	82598620	positiv
22.03.2022	82598666	82598666	negativ
22.03.2022	82598667	82598667	negativ
22.03.2022	82598669	82598669	positiv
22.03.2022	82598670	82598670	positiv
22.03.2022	82598671	82598671	positiv
22.03.2022	82598672	82598672	positiv
22.03.2022	82598673	82598673	positiv
22.03.2022	82598674	82598674	negativ
22.03.2022	82598676	82598676	positiv
22.03.2022	82598678	82598678	positiv
22.03.2022	82598681	82598681	negativ
22.03.2022	82598755	82598755	positiv
22.03.2022	82598760	82598760	positiv
22.03.2022	82598761	82598761	positiv
22.03.2022	82598762	82598762	positiv
22.03.2022	82598763	82598763	positiv
22.03.2022	82598765	82598765	positiv
22.03.2022	82598768	82598768	positiv
22.03.2022	82598769	82598769	positiv
22.03.2022	82598771	82598771	positiv
22.03.2022	82598772	82598772	positiv
22.03.2022	82598773	82598773	positiv
22.03.2022	82598774	82598774	positiv
22.03.2022	82598775	82598775	positiv
22.03.2022	82598776	82598776	positiv
22.03.2022	82598777	82598777	positiv
22.03.2022	82598779	82598779	positiv
22.03.2022	82598780	82598780	positiv
22.03.2022	82598781	82598781	positiv
22.03.2022	82598782	82598782	positiv
22.03.2022	82598783	82598783	positiv
22.03.2022	82598784	82598784	positiv
22.03.2022	82598792	82598792	positiv

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Tipp
Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
22.03.2022	82598857	82598857	positiv
22.03.2022	82598862	82598862	positiv
22.03.2022	82598863	82598863	positiv
22.03.2022	82598864	82598864	positiv
22.03.2022	82598865	82598865	positiv
22.03.2022	82598866	82598866	positiv
22.03.2022	82598867	82598867	positiv
22.03.2022	82598868	82598868	positiv
22.03.2022	82598869	82598869	negativ
22.03.2022	82598870	82598870	positiv
22.03.2022	82598871	82598871	positiv
22.03.2022	82598872	82598872	positiv
22.03.2022	82598873	82598873	negativ
22.03.2022	82598874	82598874	positiv
22.03.2022	82598875	82598875	positiv
22.03.2022	82598876	82598876	positiv
22.03.2022	82598877	82598877	negativ
22.03.2022	82598878	82598878	positiv
22.03.2022	82598879	82598879	positiv
22.03.2022	82598880	82598880	negativ
22.03.2022	82598881	82598881	positiv
22.03.2022	82598882	82598882	positiv
22.03.2022	82598883	82598883	positiv
22.03.2022	82598884	82598884	positiv
22.03.2022	82598885	82598885	negativ
22.03.2022	82598886	82598886	positiv
22.03.2022	82598887	82598887	positiv
22.03.2022	82598888	82598888	positiv
22.03.2022	82598889	82598889	positiv
22.03.2022	82598890	82598890	positiv
22.03.2022	82598891	82598891	positiv
22.03.2022	82598892	82598892	positiv
22.03.2022	82598900	82598900	positiv
22.03.2022	82598901	82598901	positiv
22.03.2022	82598902	82598902	positiv
22.03.2022	82598910	82598910	positiv
22.03.2022	82598911	82598911	positiv
22.03.2022	82598912	82598912	positiv
22.03.2022	82598913	82598913	positiv
22.03.2022	82598917	82598917	positiv
22.03.2022	82598918	82598918	positiv
22.03.2022	82598919	82598919	positiv
22.03.2022	82598921	82598921	positiv
22.03.2022	82598922	82598922	positiv
22.03.2022	82598923	82598923	positiv
22.03.2022	82598926	82598926	positiv
22.03.2022	82598934	82598934	zu wenig Mat.
22.03.2022	82598935	82598935	positiv
22.03.2022	82598937	82598937	positiv
22.03.2022	82598939	82598939	positiv

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Tipp
Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
22.03.2022	82598940	82598940	positiv
22.03.2022	82598941	82598941	positiv
22.03.2022	82598944	82598944	negativ
22.03.2022	82598945	82598945	positiv
22.03.2022	82598950	82598950	positiv
22.03.2022	82598953	82598953	positiv
22.03.2022	82598959	82598959	positiv
22.03.2022	82598962	82598962	positiv
22.03.2022	82598963	82598963	positiv
22.03.2022	82598978	82598978	positiv
22.03.2022	82598980	82598980	positiv
22.03.2022	82598981	82598981	positiv
22.03.2022	82598983	82598983	positiv
22.03.2022	82598984	82598984	positiv
22.03.2022	82598985	82598985	positiv
22.03.2022	82598986	82598986	positiv
22.03.2022	82598987	82598987	negativ
22.03.2022	82598988	82598988	positiv
22.03.2022	82598990	82598990	positiv
22.03.2022	82598991	82598991	positiv
22.03.2022	82598992	82598992	positiv
22.03.2022	82598993	82598993	positiv
22.03.2022	82598994	82598994	positiv
22.03.2022	82598997	82598997	positiv
22.03.2022	82598998	82598998	negativ
22.03.2022	82598999	82598999	positiv
22.03.2022	82599000	82599000	positiv
22.03.2022	82599003	82599003	positiv
22.03.2022	82599004	82599004	positiv
22.03.2022	82599005	82599005	positiv
22.03.2022	82599006	82599006	positiv
22.03.2022	82599007	82599007	positiv
22.03.2022	82599008	82599008	positiv
22.03.2022	82599009	82599009	positiv
22.03.2022	82599011	82599011	positiv
22.03.2022	82599012	82599012	negativ
22.03.2022	82599013	82599013	positiv
22.03.2022	82599014	82599014	positiv
22.03.2022	82599018	82599018	positiv
22.03.2022	82599042	82599042	positiv
22.03.2022	82599043	82599043	positiv
22.03.2022	82599044	82599044	positiv
22.03.2022	82599045	82599045	negativ
22.03.2022	82599047	82599047	positiv
22.03.2022	82599048	82599048	negativ
22.03.2022	82599050	82599050	positiv
22.03.2022	82599051	82599051	positiv
22.03.2022	82599052	82599052	positiv
22.03.2022	82599053	82599053	positiv
22.03.2022	82599054	82599054	positiv

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Tipp

Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
22.03.2022	82599055	82599055	negativ
22.03.2022	82599056	82599056	positiv
22.03.2022	82599058	82599058	positiv
22.03.2022	82599059	82599059	positiv
22.03.2022	82599060	82599060	positiv
22.03.2022	82599061	82599061	positiv
22.03.2022	82599063	82599063	positiv
22.03.2022	82599064	82599064	positiv
22.03.2022	82599065	82599065	positiv
22.03.2022	82599066	82599066	positiv
22.03.2022	82599067	82599067	positiv
22.03.2022	82599068	82599068	positiv
22.03.2022	82599069	82599069	positiv
22.03.2022	82599070	82599070	positiv
22.03.2022	82599071	82599071	positiv
22.03.2022	82599072	82599072	negativ
22.03.2022	82599073	82599073	negativ
22.03.2022	82599074	82599074	positiv
22.03.2022	82599075	82599075	negativ
22.03.2022	82599076	82599076	positiv
22.03.2022	82599079	82599079	positiv
22.03.2022	82599083	82599083	negativ
22.03.2022	82599084	82599084	positiv
22.03.2022	82599086	82599086	positiv
22.03.2022	82599089	82599089	positiv
22.03.2022	82599090	82599090	positiv
22.03.2022	82599091	82599091	positiv
22.03.2022	82599092	82599092	positiv
22.03.2022	82601112	82601112	positiv
22.03.2022	82601113	82601113	positiv
22.03.2022	82601115	82601115	positiv
22.03.2022	82601116	82601116	positiv
22.03.2022	82601117	82601117	positiv
22.03.2022	82601118	82601118	positiv
22.03.2022	82601119	82601119	positiv
22.03.2022	82601120	82601120	positiv
22.03.2022	82601121	82601121	negativ
22.03.2022	82601122	82601122	negativ
22.03.2022	82601123	82601123	positiv
22.03.2022	82601124	82601124	negativ
22.03.2022	82601125	82601125	positiv
22.03.2022	82601127	82601127	negativ
22.03.2022	82601143	82601143	positiv
22.03.2022	82601144	82601144	positiv
22.03.2022	82601146	82601146	positiv
22.03.2022	82601147	82601147	positiv
22.03.2022	82601148	82601148	positiv
22.03.2022	82601153	82601153	positiv
22.03.2022	82601154	82601154	negativ
22.03.2022	82601155	82601155	positiv

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Tipp
Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
22.03.2022	82601156	82601156	positiv
22.03.2022	82601157	82601157	positiv
22.03.2022	82601158	82601158	negativ
22.03.2022	82601159	82601159	positiv
22.03.2022	82601160	82601160	positiv
22.03.2022	82601161	82601161	positiv
22.03.2022	82601162	82601162	positiv
22.03.2022	82601163	82601163	positiv
22.03.2022	82601164	82601164	positiv
22.03.2022	82601165	82601165	positiv
22.03.2022	82601166	82601166	positiv
22.03.2022	82601167	82601167	positiv
22.03.2022	82601168	82601168	positiv
22.03.2022	82601171	82601171	positiv
22.03.2022	82601174	82601174	positiv
22.03.2022	82601175	82601175	positiv
22.03.2022	82601177	82601177	positiv
22.03.2022	82601209	82601209	positiv
22.03.2022	82601210	82601210	positiv
22.03.2022	82601213	82601213	positiv
22.03.2022	82601214	82601214	positiv
22.03.2022	82601218	82601218	positiv
22.03.2022	82601267	82601267	positiv
22.03.2022	82601268	82601268	positiv
22.03.2022	82601269	82601269	positiv
22.03.2022	82601270	82601270	positiv
22.03.2022	82601309	82601309	positiv
22.03.2022	3184016988	82601646	positiv
22.03.2022	3183984872	82601647	negativ
22.03.2022	3184002383	82601649	negativ
22.03.2022	3184006375	82601652	negativ
22.03.2022	3184008355	82601655	negativ
22.03.2022	3184009278	82601656	negativ
22.03.2022	3184010203	82601658	negativ
22.03.2022	3184010205	82601659	negativ
22.03.2022	3184013610	82601661	negativ
22.03.2022	3184016926	82601689	negativ
22.03.2022	3184016190	82601693	positiv
22.03.2022	3184017446	82601701	positiv
22.03.2022	3184016966	82602477	negativ
22.03.2022	3184015080	82603133	positiv
22.03.2022	3184000793	82603287	negativ
22.03.2022	3184002293	82603289	negativ
22.03.2022	3184003787	82603290	negativ
22.03.2022	3184009313	82603292	negativ
22.03.2022	3184009316	82603294	negativ
22.03.2022	3184014251	82603295	negativ
22.03.2022	3184018364	82603314	positiv
22.03.2022	3184002903	82603632	positiv
22.03.2022	3184009478	82603642	negativ

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Tipp
Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
22.03.2022	3184018540	82603643	negativ
22.03.2022	3184012064	82603644	negativ
22.03.2022	3184006406	82603645	negativ
22.03.2022	3183995036	82603646	negativ
22.03.2022	3183994860	82603647	negativ
22.03.2022	3184004970	82603648	negativ
22.03.2022	3184003800	82603649	negativ
22.03.2022	3183993753	82603650	negativ
22.03.2022	3184011243	82603652	negativ
22.03.2022	3183986369	82603657	negativ
22.03.2022	3184005900	82603660	negativ
22.03.2022	3184014133	82603661	negativ
22.03.2022	3184017176	82603662	negativ
22.03.2022	3184007170	82603663	negativ
22.03.2022	3184017341	82603664	positiv
22.03.2022	3184007720	82603665	negativ
22.03.2022	3184013777	82603666	negativ
22.03.2022	3184018173	82603667	negativ
22.03.2022	3184007178	82603668	negativ
22.03.2022	3184014344	82603669	negativ
22.03.2022	3184013743	82603670	negativ
22.03.2022	3184016970	82603671	negativ
22.03.2022	3184001361	82603672	negativ
22.03.2022	3184006398	82603673	negativ
22.03.2022	3184018558	82603688	negativ
22.03.2022	3184006033	82603691	negativ
22.03.2022	3184017741	82603692	negativ
22.03.2022	3184017829	82603693	negativ
22.03.2022	3184017796	82603694	negativ
22.03.2022	3184015993	82603696	negativ
22.03.2022	3184009526	82603697	negativ
22.03.2022	3184017171	82603698	negativ
22.03.2022	3184017437	82603700	negativ
22.03.2022	3184017163	82603701	negativ
22.03.2022	3184017166	82603702	negativ
22.03.2022	3184017172	82603703	negativ
22.03.2022	3183993739	82603704	negativ
22.03.2022	3184014238	82603705	negativ
22.03.2022	3184010611	82603707	negativ
22.03.2022	3184012699	82603708	negativ
22.03.2022	3184016457	82603709	negativ
22.03.2022	3184005823	82603710	negativ
22.03.2022	3184016139	82603711	negativ
22.03.2022	3183998894	82603712	negativ
22.03.2022	3184011966	82603713	positiv
22.03.2022	3184008654	82603714	positiv
22.03.2022	3184011447	82603715	negativ
22.03.2022	3184017400	82603716	negativ
22.03.2022	3184014122	82603717	negativ
22.03.2022	3184012087	82603718	negativ

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Tipp
Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
22.03.2022	3184012697	82603719	negativ
22.03.2022	3184018668	82603720	negativ
22.03.2022	3184016188	82603721	negativ
22.03.2022	3184016864	82603722	negativ
22.03.2022	3184016861	82603723	negativ
22.03.2022	3184019107	82603732	positiv
22.03.2022	3184013017	82603741	negativ
22.03.2022	3184014846	82603742	negativ
22.03.2022	3184006178	82603743	negativ
22.03.2022	3184009537	82603744	negativ
22.03.2022	3184014065	82603751	negativ
22.03.2022	3183990426	82603753	negativ
22.03.2022	3184002648	82603754	negativ
22.03.2022	3184004347	82603755	negativ
22.03.2022	3184006241	82603756	negativ
22.03.2022	3184007242	82603757	negativ
22.03.2022	3184012059	82603758	negativ
22.03.2022	3184019092	82603760	negativ
22.03.2022	3184009538	82603762	negativ
22.03.2022	3184018653	82603763	negativ
22.03.2022	3184014988	82603765	negativ
22.03.2022	3184014249	82603768	negativ
22.03.2022	3184018562	82603770	negativ
22.03.2022	3184014250	82603771	positiv
22.03.2022	3184017688	82603772	negativ
22.03.2022	3184009552	82603775	negativ
22.03.2022	3184018367	82603777	negativ
22.03.2022	3184015130	82603778	negativ
22.03.2022	3184016231	82603779	negativ
22.03.2022	3184015552	82603780	negativ
22.03.2022	3184019054	82603781	negativ
22.03.2022	3184018557	82603782	negativ
22.03.2022	3184018668	82603783	negativ
22.03.2022	3184018559	82603784	negativ
22.03.2022	3184009421	82603786	negativ
22.03.2022	3184016577	82603787	negativ
22.03.2022	3184017927	82603790	negativ
22.03.2022	3184016202	82603791	positiv
22.03.2022	3184017819	82603792	negativ
22.03.2022	3184016286	82603793	negativ
22.03.2022	3184018376	82603796	negativ
22.03.2022	3184017512	82603800	negativ
22.03.2022	3184018179	82603803	negativ
22.03.2022	3184011948	82603805	negativ
22.03.2022	3184010823	82603810	negativ
22.03.2022	3184014541	82603811	negativ
22.03.2022	3184018680	82603812	negativ
22.03.2022	3184013658	82603813	negativ
22.03.2022	3184018435	82603814	negativ
22.03.2022	3184017984	82603815	negativ

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Tipp
Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
22.03.2022	3184017770	82603816	negativ
22.03.2022	3184018555	82603817	negativ
22.03.2022	3184010850	82603818	negativ
22.03.2022	3184014558	82603819	negativ
22.03.2022	3184011788	82603820	negativ
22.03.2022	3184008644	82603821	negativ
22.03.2022	3184017615	82603823	negativ
22.03.2022	3184019068	82603824	positiv
22.03.2022	3184017497	82603826	negativ
22.03.2022	3184019034	82603827	positiv
22.03.2022	3184018681	82603828	positiv
22.03.2022	3184018436	82603829	positiv
22.03.2022	3184016596	82603830	negativ
22.03.2022	3184015127	82603831	negativ
22.03.2022	3184018683	82603832	negativ
22.03.2022	3184015467	82603833	negativ
22.03.2022	3184013441	82603834	negativ
22.03.2022	3184017498	82603835	negativ
22.03.2022	3184018437	82603836	positiv
22.03.2022	3184018198	82603837	negativ
22.03.2022	3184018684	82603838	positiv
22.03.2022	3184019138	82603839	positiv
22.03.2022	3184018184	82603840	negativ
22.03.2022	3184018685	82603841	positiv
22.03.2022	3184019111	82603842	negativ
22.03.2022	3184019035	82603843	negativ
22.03.2022	3184018689	82603844	positiv
22.03.2022	3184018690	82603845	positiv
22.03.2022	3184019036	82603846	negativ
22.03.2022	3184016015	82603847	negativ
22.03.2022	3184018693	82603848	positiv
22.03.2022	3184018692	82603849	positiv
22.03.2022	3184018679	82603850	negativ
22.03.2022	3184018695	82603852	negativ
22.03.2022	3184019146	82603853	positiv
22.03.2022	3184019143	82603854	positiv
22.03.2022	3184019140	82603855	negativ
22.03.2022	3184018697	82603856	negativ
22.03.2022	3184018682	82603858	negativ
22.03.2022	3184018245	82603860	negativ
22.03.2022	3184017685	82603863	negativ
22.03.2022	3184015988	82603864	negativ
22.03.2022	3184019142	82603865	negativ
22.03.2022	3184019141	82603866	negativ
22.03.2022	3184017799	82603867	negativ
22.03.2022	3183990456	82603868	negativ
22.03.2022	3184009559	82603869	negativ
22.03.2022	3184018686	82603870	negativ
22.03.2022	3184003636	82603875	negativ
22.03.2022	3184018694	82603876	positiv

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Tipp
Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
22.03.2022	3184017988	82603877	negativ
22.03.2022	3184009395	82603878	negativ
22.03.2022	3184018398	82603879	negativ
22.03.2022	3184017826	82603881	negativ
22.03.2022	3184015598	82603882	negativ
22.03.2022	3184017813	82603883	negativ
22.03.2022	3184018702	82603884	negativ
22.03.2022	3184017170	82603885	negativ
22.03.2022	3184017853	82603886	negativ
22.03.2022	3184018698	82603887	positiv
22.03.2022	3184016968	82603888	negativ
22.03.2022	3184018675	82603890	negativ
22.03.2022	3184019154	82603891	positiv
22.03.2022	3184019153	82603892	negativ
22.03.2022	3184019155	82603893	positiv
22.03.2022	3184018688	82603894	positiv
22.03.2022	3184019156	82603895	negativ
22.03.2022	3184018699	82603896	positiv
22.03.2022	3184019150	82603897	positiv
22.03.2022	3184019157	82603899	positiv
22.03.2022	3184018701	82603900	negativ
22.03.2022	3184019037	82603902	negativ
22.03.2022	3184009418	82603903	negativ
22.03.2022	3184019149	82603908	negativ
22.03.2022	3184019148	82603909	negativ
22.03.2022	3184019151	82603911	negativ
22.03.2022	3184019147	82603913	positiv
22.03.2022	3184019158	82603914	positiv
22.03.2022	3184018384	82603919	negativ
22.03.2022	3184018687	82603923	negativ
22.03.2022	3184018258	82603925	negativ
22.03.2022	3184019159	82603927	positiv
22.03.2022	3184019161	82603933	positiv
22.03.2022	3184018696	82603938	negativ
22.03.2022	3184019162	82603939	positiv
22.03.2022	3184019164	82603941	positiv
22.03.2022	3184019168	82603943	positiv
22.03.2022	3184019128	82603950	negativ
22.03.2022	3184019172	82603951	positiv
22.03.2022	3184019129	82603952	negativ
22.03.2022	3184019133	82603954	negativ
22.03.2022	3184019132	82603955	negativ
22.03.2022	3184018711	82603957	positiv
22.03.2022	3184019171	82603958	positiv
22.03.2022	3184019130	82603959	negativ
22.03.2022	3184018710	82603960	positiv
22.03.2022	3184019131	82603961	negativ
22.03.2022	3184019134	82603962	negativ
22.03.2022	3184019135	82603963	negativ
22.03.2022	3184019136	82603964	negativ

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Tipp

Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
22.03.2022	3184018713	82603965	positiv
22.03.2022	3184019174	82603966	positiv
22.03.2022	3184019163	82603969	positiv
22.03.2022	3184019137	82603970	negativ
22.03.2022	3184019243	82603972	negativ
22.03.2022	3184019338	82603973	negativ
22.03.2022	3184019340	82603974	negativ
22.03.2022	3184019341	82603975	negativ
22.03.2022	3184019119	82603977	positiv
22.03.2022	3184018700	82603979	negativ
22.03.2022	3184019178	82603981	positiv
22.03.2022	3184019177	82603982	positiv
22.03.2022	3184019173	82603983	positiv
22.03.2022	3184019176	82603984	negativ
22.03.2022	3184019170	82603986	positiv
22.03.2022	3184018706	82603987	negativ
22.03.2022	3184019241	82603992	positiv
22.03.2022	3184018569	82603993	negativ
22.03.2022	3184018712	82603994	negativ
22.03.2022	3184014342	82603999	positiv
22.03.2022	3184018722	82604000	positiv
22.03.2022	3184018566	82604001	negativ
22.03.2022	3184018717	82604002	positiv
22.03.2022	3184018716	82604003	positiv
22.03.2022	3184018715	82604005	positiv
22.03.2022	3184018723	82604009	positiv
22.03.2022	3184008625	82604010	negativ
22.03.2022	3184018724	82604011	negativ
22.03.2022	3184019117	82604013	negativ
22.03.2022	3184019187	82604014	positiv
22.03.2022	3184019120	82604015	negativ
22.03.2022	3184019175	82604016	positiv
22.03.2022	3184019121	82604017	negativ
22.03.2022	3184019186	82604018	positiv
22.03.2022	3184019122	82604019	negativ
22.03.2022	3184019124	82604020	negativ
22.03.2022	3184019126	82604021	negativ
22.03.2022	3184019345	82604022	negativ
22.03.2022	3184019346	82604023	negativ
22.03.2022	3184019347	82604024	negativ
22.03.2022	3184019348	82604026	negativ
22.03.2022	3184019349	82604027	negativ
22.03.2022	3184019350	82604028	negativ
22.03.2022	3184019351	82604029	negativ
22.03.2022	3184019166	82604030	positiv
22.03.2022	3184019181	82604032	positiv
22.03.2022	3184019169	82604034	negativ
22.03.2022	3184019244	82604035	negativ
22.03.2022	3184019193	82604036	negativ
22.03.2022	3184019188	82604038	negativ

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Tipp

Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
22.03.2022	3184019192	82604040	positiv
22.03.2022	3184018707	82604041	negativ
22.03.2022	3184018726	82604044	negativ
22.03.2022	3184018735	82604046	negativ
22.03.2022	3184019183	82604047	positiv
22.03.2022	3184019184	82604048	positiv
22.03.2022	3184018720	82604051	positiv
22.03.2022	3184019353	82604054	negativ
22.03.2022	3184018721	82604055	positiv
22.03.2022	3184018572	82604056	negativ
22.03.2022	3183991945	82604058	positiv
22.03.2022	3184018714	82604059	positiv
22.03.2022	3184018730	82604060	positiv
22.03.2022	3184019200	82604065	positiv
22.03.2022	3184019196	82604067	positiv
22.03.2022	3184018734	82604069	positiv
22.03.2022	3184019195	82604070	positiv
22.03.2022	3184018736	82604072	positiv
22.03.2022	3184019202	82604073	negativ
22.03.2022	3184017500	82604074	negativ
22.03.2022	3184019199	82604075	negativ
22.03.2022	3184019198	82604076	negativ
22.03.2022	3184019441	82604081	negativ
22.03.2022	3184019208	82604082	positiv
22.03.2022	3184019444	82604083	positiv
22.03.2022	3184019207	82604084	negativ
22.03.2022	3184019443	82604085	negativ
22.03.2022	3184019209	82604086	positiv
22.03.2022	3184017666	82604087	negativ
22.03.2022	3184019210	82604088	positiv
22.03.2022	3184016212	82604090	negativ
22.03.2022	3184019205	82604091	negativ
22.03.2022	3184019180	82604092	negativ
22.03.2022	3184013517	82604093	negativ
22.03.2022	3184019204	82604095	negativ
22.03.2022	3183992517	82604096	negativ
22.03.2022	3184019201	82604097	positiv
22.03.2022	3184019445	82604098	positiv
22.03.2022	3184019442	82604099	positiv
22.03.2022	3184019185	82604101	negativ
22.03.2022	3184018727	82604102	positiv
22.03.2022	3184018731	82604104	negativ
22.03.2022	3184018732	82604105	negativ
22.03.2022	3184018389	82604107	negativ
22.03.2022	3184019115	82604110	negativ
22.03.2022	3184019448	82604114	negativ
22.03.2022	3184018718	82604115	negativ
22.03.2022	3184019446	82604117	positiv
22.03.2022	3184019451	82604119	negativ
22.03.2022	3184019459	82604120	positiv

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Tipp
Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
22.03.2022	3184019215	82604121	positiv
22.03.2022	3184019249	82604123	negativ
22.03.2022	3184019453	82604124	positiv
22.03.2022	3184019452	82604125	positiv
22.03.2022	3184019450	82604126	positiv
22.03.2022	3184019449	82604128	positiv
22.03.2022	3184019447	82604129	positiv
22.03.2022	3184019458	82604131	positiv
22.03.2022	3184019218	82604132	negativ
22.03.2022	3184019221	82604134	positiv
22.03.2022	3184019220	82604135	negativ
22.03.2022	3184019214	82604137	positiv
22.03.2022	3184019213	82604139	positiv
22.03.2022	3184019224	82604140	positiv
22.03.2022	3184019212	82604144	positiv
22.03.2022	3184019228	82604146	positiv
22.03.2022	3184018728	82604151	negativ
22.03.2022	3184019229	82604152	negativ
22.03.2022	3184019455	82604153	positiv
22.03.2022	3184019364	82604154	negativ
22.03.2022	3184018579	82604155	negativ
22.03.2022	3184019456	82604157	negativ
22.03.2022	3184019463	82604159	negativ
22.03.2022	3184019217	82604160	negativ
22.03.2022	3184019216	82604163	positiv
22.03.2022	3184019460	82604165	negativ
22.03.2022	3184019223	82604171	negativ
22.03.2022	3184019225	82604173	negativ
22.03.2022	3184019226	82604175	negativ
22.03.2022	3184019464	82604181	negativ
22.03.2022	3184019230	82604183	positiv
22.03.2022	3184019222	82604184	negativ
22.03.2022	3184019231	82604189	positiv
22.03.2022	3184019219	82604191	positiv
22.03.2022	3184019211	82604194	positiv
22.03.2022	3184019232	82604197	negativ
22.03.2022	3184019233	82604198	positiv
22.03.2022	3184018578	82604200	negativ
22.03.2022	3184019234	82604202	negativ
22.03.2022	3184019235	82604204	positiv
22.03.2022	3184019236	82604205	positiv
22.03.2022	3184019538	82604206	negativ
22.03.2022	3184019539	82604207	positiv
22.03.2022	3184019541	82604213	positiv
22.03.2022	3184018585	82604216	negativ
22.03.2022	3184019368	82604218	negativ
22.03.2022	3184019369	82604219	negativ
22.03.2022	3184019367	82604221	positiv
22.03.2022	3184019371	82604224	negativ
22.03.2022	3184019373	82604225	negativ

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Tipp

Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
22.03.2022	3184019374	82604226	negativ
22.03.2022	3184019375	82604228	negativ
22.03.2022	3184019376	82604229	negativ
22.03.2022	3184019377	82604230	negativ
22.03.2022	3184019378	82604232	negativ
22.03.2022	3184019379	82604233	negativ
22.03.2022	3184018581	82604234	negativ
22.03.2022	3184019380	82604235	negativ
22.03.2022	3184019542	82604236	positiv
22.03.2022	3184019381	82604237	negativ
22.03.2022	3184019543	82604239	positiv
22.03.2022	3184019544	82604240	positiv
22.03.2022	3184019548	82604241	positiv
22.03.2022	3184018677	82604242	negativ
22.03.2022	3184019545	82604244	positiv
22.03.2022	3184019549	82604251	positiv
22.03.2022	3184019550	82604253	positiv
22.03.2022	3184019556	82604265	positiv
22.03.2022	3184019555	82604266	positiv
22.03.2022	3184018594	82604267	negativ
22.03.2022	3184019557	82604268	positiv
22.03.2022	3184019558	82604269	positiv
22.03.2022	3184019393	82604271	negativ
22.03.2022	3184018592	82604272	negativ
22.03.2022	3184019253	82604273	positiv
22.03.2022	3184019551	82604274	positiv
22.03.2022	3184019552	82604275	positiv
22.03.2022	3184019553	82604276	positiv
22.03.2022	3184019394	82604277	positiv
22.03.2022	3184019554	82604278	positiv
22.03.2022	3184019465	82604279	negativ
22.03.2022	3184019395	82604280	positiv
22.03.2022	3184019396	82604281	positiv
22.03.2022	3184019254	82604285	positiv
22.03.2022	3184019397	82604287	negativ
22.03.2022	3184019398	82604289	positiv
22.03.2022	3184019256	82604296	positiv
22.03.2022	3184019255	82604299	positiv
22.03.2022	3184019399	82604302	negativ
22.03.2022	3184019257	82604305	negativ
22.03.2022	3184018599	82604314	negativ
22.03.2022	3184019469	82604323	negativ
22.03.2022	3184018602	82604340	positiv
22.03.2022	3184018603	82604350	negativ
22.03.2022	3184018605	82604351	negativ
22.03.2022	3184019471	82604353	negativ
22.03.2022	3184018606	82604356	negativ
22.03.2022	3184018607	82604357	negativ
22.03.2022	3184018610	82604374	negativ
22.03.2022	3184018612	82604377	negativ



MVZ Labor Limbach
VORPOMMERN-RÜGEN

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Tipp

Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
22.03.2022	3184018613	82604380	positiv
22.03.2022	3184018616	82604382	negativ
22.03.2022	3184018619	82604391	negativ
22.03.2022	3184018620	82604396	positiv
22.03.2022	3184018623	82604400	negativ