

Tipp
Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
22.04.2021	20134736	20134736	negativ
22.04.2021	20134744	20134744	negativ
22.04.2021	20134762	20134762	negativ
22.04.2021	20134764	20134764	negativ
22.04.2021	20134773	20134773	grenzwertig
22.04.2021	20134779	20134779	negativ
22.04.2021	20134781	20134781	negativ
22.04.2021	20134845	20134845	negativ
22.04.2021	20134846	20134846	negativ
22.04.2021	20134847	20134847	negativ
22.04.2021	20134891	20134891	negativ
22.04.2021	20134925	20134925	negativ
22.04.2021	20134955	20134955	negativ
22.04.2021	20134962	20134962	negativ
22.04.2021	20134976	20134976	negativ
22.04.2021	20134988	20134988	negativ
22.04.2021	20135010	20135010	negativ
22.04.2021	20135017	20135017	positiv
22.04.2021	20135036	20135036	positiv
22.04.2021	20135055	20135055	negativ
22.04.2021	20135061	20135061	positiv
22.04.2021	20135067	20135067	negativ
22.04.2021	20135076	20135076	negativ
22.04.2021	20135084	20135084	negativ
22.04.2021	20135093	20135093	negativ
22.04.2021	20135117	20135117	negativ
22.04.2021	20135139	20135139	negativ
22.04.2021	20135212	20135212	negativ
22.04.2021	20135213	20135213	negativ
22.04.2021	20135219	20135219	negativ
22.04.2021	20135220	20135220	negativ
22.04.2021	20135232	20135232	negativ
22.04.2021	51034843	51034843	negativ
22.04.2021	51034844	51034844	positiv
22.04.2021	52054258	52054258	negativ
22.04.2021	52054259	52054259	negativ
22.04.2021	52054264	52054264	negativ
22.04.2021	52054364	52054364	negativ
22.04.2021	52054365	52054365	negativ
22.04.2021	52054369	52054369	negativ
22.04.2021	52064156	52064156	negativ
22.04.2021	52064161	52064161	negativ
22.04.2021	52064166	52064166	negativ
22.04.2021	52064176	52064176	negativ
22.04.2021	52064200	52064200	negativ
22.04.2021	52103186	52103186	negativ
22.04.2021	52103189	52103189	negativ
22.04.2021	52103190	52103190	negativ
22.04.2021	52103293	52103293	negativ
22.04.2021	52103294	52103294	negativ

Tipp
Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
22.04.2021	52103296	52103296	negativ
22.04.2021	52116089	52116089	negativ
22.04.2021	52116093	52116093	negativ
22.04.2021	52116101	52116101	negativ
22.04.2021	52116102	52116102	negativ
22.04.2021	52243969	52243969	negativ
22.04.2021	54210031	54210031	negativ
22.04.2021	54210032	54210032	negativ
22.04.2021	56500459	56500459	negativ
22.04.2021	57401668	57401668	negativ
22.04.2021	57401678	57401678	negativ
22.04.2021	57401679	57401679	negativ
22.04.2021	57410939	57410939	negativ
22.04.2021	57410940	57410940	negativ
22.04.2021	57410941	57410941	negativ
22.04.2021	57410943	57410943	negativ
22.04.2021	57410955	57410955	negativ
22.04.2021	57410956	57410956	negativ
22.04.2021	57410957	57410957	negativ
22.04.2021	57424368	57424368	negativ
22.04.2021	57442715	57442715	negativ
22.04.2021	57448990	57448990	negativ
22.04.2021	57593900	57593900	negativ
22.04.2021	57593902	57593902	negativ
22.04.2021	57600349	57600349	negativ
22.04.2021	57600350	57600350	negativ
22.04.2021	57600351	57600351	negativ
22.04.2021	57600352	57600352	negativ
22.04.2021	57610103	57610103	negativ
22.04.2021	57610104	57610104	positiv
22.04.2021	57610105	57610105	grenzwertig
22.04.2021	57611162	57611162	negativ
22.04.2021	57612791	57612791	negativ
22.04.2021	57633554	57633554	positiv
22.04.2021	22103833	72124419	negativ
22.04.2021	22104007	72124420	negativ
22.04.2021	22102513	72124421	negativ
22.04.2021	22103938	72124422	negativ
22.04.2021	22103935	72124424	negativ
22.04.2021	22103937	72124426	negativ
22.04.2021	22103934	72124427	negativ
22.04.2021	22104125	72124429	negativ
22.04.2021	22102829	72124431	negativ
22.04.2021	22104127	72124439	negativ
22.04.2021	22104128	72124440	negativ
22.04.2021	22104130	72124445	negativ
22.04.2021	22103753	72124447	negativ
22.04.2021	22101779	72124451	negativ
22.04.2021	22103945	72124454	negativ
22.04.2021	22104154	72124465	negativ



Tipp

Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
22.04.2021	22103259	72124472	negativ
22.04.2021	22103392	72124473	negativ
22.04.2021	22104133	72124478	negativ
22.04.2021	22104162	72124487	negativ
22.04.2021	22104165	72124490	negativ
22.04.2021	22104172	72124491	negativ
22.04.2021	22104201	72124529	negativ
22.04.2021	22104203	72124535	negativ
22.04.2021	22104202	72124541	negativ
22.04.2021	22104204	72124544	negativ
22.04.2021	22104205	72124551	negativ
22.04.2021	22104207	72124556	positiv
22.04.2021	22104209	72124561	negativ
22.04.2021	22104210	72124567	negativ
22.04.2021	3183901477	82431456	negativ
22.04.2021	3183904189	82431458	negativ
22.04.2021	3183903647	82431459	negativ
22.04.2021	3183905344	82431491	negativ
22.04.2021	3183903395	82432115	negativ
22.04.2021	3183891006	82432852	negativ
22.04.2021	3183896373	82433061	negativ
22.04.2021	3183907481	82433431	negativ
22.04.2021	3183890393	82433718	negativ
22.04.2021	3183909189	82433730	negativ
22.04.2021	3183908405	82433731	negativ
22.04.2021	3183897449	82433814	negativ
22.04.2021	3183899363	82433815	negativ
22.04.2021	3183903148	82433816	negativ
22.04.2021	3183904704	82433818	negativ
22.04.2021	3183904953	82433819	negativ
22.04.2021	3183905624	82433820	negativ
22.04.2021	3183906772	82433821	negativ
22.04.2021	3183905590	82433863	negativ
22.04.2021	3183900337	82433864	negativ
22.04.2021	3183893186	82433865	negativ
22.04.2021	3183901084	82433866	negativ
22.04.2021	3183906384	82433867	negativ
22.04.2021	3183904009	82433868	negativ
22.04.2021	3183896911	82433869	negativ
22.04.2021	3183884844	82433870	negativ
22.04.2021	3183894653	82433871	negativ
22.04.2021	3183888673	82433873	negativ
22.04.2021	3183906472	82433874	negativ
22.04.2021	3183908534	82433986	negativ
22.04.2021	3183909010	82434002	negativ
22.04.2021	3183908843	82434007	negativ
22.04.2021	3183908475	82434008	negativ
22.04.2021	3183908533	82434016	negativ
22.04.2021	3183908539	82434062	negativ
22.04.2021	3183908903	82434090	negativ

Tipp
Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
22.04.2021	3183909022	82434094	negativ
22.04.2021	3183909111	82434096	negativ
22.04.2021	3183908801	82434098	negativ
22.04.2021	3183909023	82434099	negativ
22.04.2021	3183909119	82434101	negativ
22.04.2021	3183902735	82434103	negativ
22.04.2021	3183909026	82434104	negativ
22.04.2021	3183909027	82434105	negativ
22.04.2021	3183909028	82434106	negativ
22.04.2021	3183909029	82434108	negativ
22.04.2021	3183909030	82434109	negativ
22.04.2021	3183909124	82434112	negativ
22.04.2021	3183909032	82434115	negativ
22.04.2021	3183909033	82434116	negativ
22.04.2021	3183909031	82434121	grenzwertig
22.04.2021	3183904897	82434122	negativ
22.04.2021	3183909025	82434123	negativ
22.04.2021	3183909024	82434125	negativ
22.04.2021	3183906940	82434126	negativ
22.04.2021	3183909034	82434128	negativ
22.04.2021	3183909035	82434129	negativ
22.04.2021	3183909036	82434130	negativ
22.04.2021	3183908300	82434133	negativ
22.04.2021	3183909210	82434136	negativ
22.04.2021	3183909040	82434138	negativ
22.04.2021	3183909039	82434139	grenzwertig
22.04.2021	3183909038	82434140	positiv
22.04.2021	3183909037	82434142	negativ
22.04.2021	3183908412	82434143	positiv
22.04.2021	3183909211	82434146	negativ
22.04.2021	3183909137	82434147	negativ
22.04.2021	3183904039	82434158	negativ
22.04.2021	3183908296	82434159	negativ
22.04.2021	3183909046	82434164	negativ
22.04.2021	3183909045	82434167	negativ
22.04.2021	3183909044	82434168	negativ
22.04.2021	3183909043	82434170	negativ
22.04.2021	3183909048	82434171	negativ
22.04.2021	3183909042	82434172	negativ
22.04.2021	3183909041	82434173	negativ
22.04.2021	3183909143	82434176	negativ
22.04.2021	3183909051	82434179	negativ
22.04.2021	3183909049	82434181	negativ
22.04.2021	3183908539	82434182	negativ
22.04.2021	3183909047	82434183	negativ
22.04.2021	3183906084	82434189	negativ
22.04.2021	3183909055	82434192	positiv
22.04.2021	3183909054	82434193	negativ
22.04.2021	3183909053	82434194	negativ
22.04.2021	3183909052	82434195	negativ

Tipp
Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
22.04.2021	3183909060	82434205	negativ
22.04.2021	3183909058	82434207	negativ
22.04.2021	3183909057	82434208	negativ
22.04.2021	3183909056	82434210	negativ
22.04.2021	3183909219	82434211	negativ
22.04.2021	3183909149	82434215	negativ
22.04.2021	3183902950	82434218	positiv
22.04.2021	3183909065	82434220	negativ
22.04.2021	3183909064	82434221	negativ
22.04.2021	3183909063	82434222	negativ
22.04.2021	3183909062	82434223	negativ
22.04.2021	3183908543	82434224	negativ
22.04.2021	3183909061	82434225	negativ
22.04.2021	3183909066	82434228	negativ
22.04.2021	3183909067	82434229	negativ
22.04.2021	3183909211	82434232	negativ
22.04.2021	3183901956	82434243	negativ
22.04.2021	3183908545	82434246	negativ
22.04.2021	3183908548	82434248	negativ
22.04.2021	3183907709	82434250	negativ
22.04.2021	3183908550	82434262	negativ
22.04.2021	3183898910	82434263	negativ
22.04.2021	3183909073	82434265	negativ
22.04.2021	3183908551	82434266	negativ
22.04.2021	3183909072	82434267	negativ
22.04.2021	3183909071	82434268	negativ
22.04.2021	3183909070	82434270	negativ
22.04.2021	3183908557	82434271	negativ
22.04.2021	3183909068	82434272	negativ
22.04.2021	3183909069	82434274	negativ
22.04.2021	3183909229	82434276	negativ
22.04.2021	3183908555	82434277	positiv
22.04.2021	3183908558	82434286	negativ
22.04.2021	3183908560	82434289	negativ
22.04.2021	3183909079	82434297	negativ
22.04.2021	3183909078	82434300	negativ
22.04.2021	3183909077	82434302	negativ
22.04.2021	3183909075	82434303	positiv
22.04.2021	3183909074	82434305	positiv
22.04.2021	3183908562	82434307	negativ
22.04.2021	3183909084	82434315	negativ
22.04.2021	3183908574	82434316	negativ
22.04.2021	3183909234	82434317	negativ
22.04.2021	3183909083	82434318	negativ
22.04.2021	3183908572	82434319	negativ
22.04.2021	3183909082	82434320	negativ
22.04.2021	3183908575	82434321	negativ
22.04.2021	3183909085	82434322	negativ
22.04.2021	3183909081	82434323	grenzwertig
22.04.2021	3183909172	82434325	negativ

Tipp
Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
22.04.2021	3183909080	82434326	positiv
22.04.2021	3183909235	82434327	negativ
22.04.2021	3183901402	82434329	negativ
22.04.2021	3183909167	82434331	negativ
22.04.2021	3183908899	82434333	negativ
22.04.2021	3183909088	82434336	negativ
22.04.2021	3183909087	82434337	negativ
22.04.2021	3183909086	82434338	negativ
22.04.2021	3183908579	82434341	negativ
22.04.2021	3183909089	82434343	negativ
22.04.2021	3183908578	82434344	positiv
22.04.2021	3183908577	82434345	negativ
22.04.2021	3183908576	82434346	negativ
22.04.2021	3183908580	82434347	negativ
22.04.2021	3183908581	82434348	negativ
22.04.2021	3183909091	82434350	negativ
22.04.2021	3183909090	82434351	negativ
22.04.2021	3183908583	82434368	negativ
22.04.2021	3183908584	82434370	negativ
22.04.2021	3183908582	82434374	negativ
22.04.2021	3183909241	82434375	negativ
22.04.2021	3183908586	82434377	negativ
22.04.2021	3183908585	82434379	negativ
22.04.2021	3183908587	82434380	negativ
22.04.2021	3183909242	82434383	negativ
22.04.2021	3183909092	82434392	negativ
22.04.2021	3183909093	82434393	negativ
22.04.2021	3183907695	82434396	negativ
22.04.2021	3183909094	82434400	negativ
22.04.2021	3183909095	82434402	negativ
22.04.2021	3183909181	82434406	negativ
22.04.2021	3183909184	82434407	negativ
22.04.2021	3183909185	82434409	negativ
22.04.2021	3183909215	82434410	negativ
22.04.2021	3183909099	82434411	negativ
22.04.2021	3183909098	82434412	negativ
22.04.2021	3183909100	82434413	negativ
22.04.2021	3183909102	82434414	negativ
22.04.2021	3183909122	82434415	negativ
22.04.2021	3183909238	82434416	negativ
22.04.2021	3183909247	82434417	negativ
22.04.2021	3183909248	82434422	positiv
22.04.2021	3183909249	82434429	negativ
22.04.2021	3183906796	82434435	negativ
22.04.2021	3183909250	82434437	negativ
22.04.2021	3183903395	82434440	negativ
22.04.2021	3183909252	82434441	negativ
22.04.2021	3183909253	82434444	negativ
22.04.2021	3183909254	82434448	positiv
22.04.2021	3183909257	82434450	negativ

Tipp
Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
22.04.2021	3183909256	82434451	negativ
22.04.2021	3183908939	82434452	negativ
22.04.2021	3183909258	82434454	negativ
22.04.2021	3183909255	82434455	negativ
22.04.2021	3183909259	82434456	negativ
22.04.2021	3183909260	82434460	negativ
22.04.2021	3183909261	82434461	negativ
22.04.2021	3183908938	82434463	negativ
22.04.2021	3183908941	82434465	negativ
22.04.2021	3183909262	82434468	negativ
22.04.2021	3183909263	82434470	positiv
22.04.2021	82434474	82434474	negativ
22.04.2021	3183909101	82434475	negativ
22.04.2021	3183909264	82434486	negativ
22.04.2021	3183909265	82434492	negativ
22.04.2021	3183908599	82434496	negativ
22.04.2021	3183909251	82434498	negativ
22.04.2021	3183908944	82434499	negativ
22.04.2021	3183909266	82434502	negativ
22.04.2021	3183909267	82434503	negativ
22.04.2021	3183909268	82434504	negativ
22.04.2021	3183909269	82434505	positiv
22.04.2021	3183908945	82434508	negativ
22.04.2021	3183908598	82434510	negativ
22.04.2021	3183908947	82434512	negativ
22.04.2021	3183908946	82434515	negativ
22.04.2021	3183908949	82434524	negativ
22.04.2021	3183909105	82434526	negativ
22.04.2021	3183908948	82434527	negativ
22.04.2021	3183908950	82434529	negativ
22.04.2021	3183908952	82434533	negativ
22.04.2021	3183909270	82434548	negativ
22.04.2021	3183909271	82434549	negativ
22.04.2021	3183909275	82434561	negativ
22.04.2021	31021826	96015491	negativ