

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Tipp

Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
22.11.2021	20192103	20192103	positiv
22.11.2021	20192106	20192106	positiv
22.11.2021	20192108	20192108	positiv
22.11.2021	20192109	20192109	negativ
22.11.2021	20192407	20192407	negativ
22.11.2021	20192408	20192408	negativ
22.11.2021	20192414	20192414	invalid
22.11.2021	20192416	20192416	negativ
22.11.2021	20192419	20192419	negativ
22.11.2021	20192421	20192421	negativ
22.11.2021	20192497	20192497	positiv
22.11.2021	20192500	20192500	negativ
22.11.2021	20192504	20192504	positiv
22.11.2021	20192507	20192507	negativ
22.11.2021	20192510	20192510	negativ
22.11.2021	20192525	20192525	positiv
22.11.2021	20192529	20192529	negativ
22.11.2021	20192532	20192532	negativ
22.11.2021	20192540	20192540	negativ
22.11.2021	20192541	20192541	negativ
22.11.2021	20192542	20192542	negativ
22.11.2021	20192545	20192545	negativ
22.11.2021	20192546	20192546	positiv
22.11.2021	20192559	20192559	negativ
22.11.2021	20192563	20192563	negativ
22.11.2021	20192566	20192566	negativ
22.11.2021	20192570	20192570	negativ
22.11.2021	20192572	20192572	negativ
22.11.2021	20192585	20192585	negativ
22.11.2021	20192587	20192587	negativ
22.11.2021	20192590	20192590	positiv
22.11.2021	20192595	20192595	negativ
22.11.2021	20192601	20192601	negativ
22.11.2021	20192610	20192610	positiv
22.11.2021	20192620	20192620	negativ
22.11.2021	20192626	20192626	negativ
22.11.2021	20192629	20192629	negativ
22.11.2021	20192633	20192633	negativ
22.11.2021	20192642	20192642	negativ
22.11.2021	20192648	20192648	negativ
22.11.2021	20192649	20192649	negativ
22.11.2021	20192656	20192656	negativ
22.11.2021	20192657	20192657	negativ
22.11.2021	20192660	20192660	negativ
22.11.2021	20192662	20192662	negativ
22.11.2021	20192670	20192670	negativ
22.11.2021	20192672	20192672	negativ
22.11.2021	20192674	20192674	positiv
22.11.2021	20192676	20192676	negativ
22.11.2021	20192679	20192679	positiv

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Tipp
Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
22.11.2021	20192681	20192681	positiv
22.11.2021	20192683	20192683	negativ
22.11.2021	20192689	20192689	negativ
22.11.2021	57197341	20192690	positiv
22.11.2021	20192690	20192690	positiv
22.11.2021	20192692	20192692	negativ
22.11.2021	20192694	20192694	negativ
22.11.2021	39779649	20192698	negativ
22.11.2021	20192701	20192701	positiv
22.11.2021	20192703	20192703	negativ
22.11.2021	20192712	20192712	negativ
22.11.2021	20192713	20192713	negativ
22.11.2021	20192719	20192719	positiv
22.11.2021	20192722	20192722	positiv
22.11.2021	20192738	20192738	negativ
22.11.2021	20192739	20192739	positiv
22.11.2021	20192746	20192746	negativ
22.11.2021	20192747	20192747	positiv
22.11.2021	20192751	20192751	positiv
22.11.2021	20192756	20192756	negativ
22.11.2021	39779842	20192761	negativ
22.11.2021	39779847	20192764	negativ
22.11.2021	20192768	20192768	negativ
22.11.2021	20192769	20192769	negativ
22.11.2021	20192772	20192772	positiv
22.11.2021	20192776	20192776	negativ
22.11.2021	20192778	20192778	positiv
22.11.2021	20192784	20192784	positiv
22.11.2021	20192812	20192812	negativ
22.11.2021	39780038	20192819	negativ
22.11.2021	20192823	20192823	negativ
22.11.2021	20192824	20192824	positiv
22.11.2021	20192833	20192833	negativ
22.11.2021	20192838	20192838	positiv
22.11.2021	20192852	20192852	negativ
22.11.2021	20192853	20192853	negativ
22.11.2021	20192856	20192856	negativ
22.11.2021	20192858	20192858	negativ
22.11.2021	20192860	20192860	negativ
22.11.2021	20192862	20192862	positiv
22.11.2021	20192863	20192863	negativ
22.11.2021	20192864	20192864	positiv
22.11.2021	20192868	20192868	negativ
22.11.2021	20192872	20192872	negativ
22.11.2021	20192890	20192890	negativ
22.11.2021	20192895	20192895	negativ
22.11.2021	20192896	20192896	negativ
22.11.2021	20192908	20192908	negativ
22.11.2021	20192918	20192918	negativ
22.11.2021	20192924	20192924	negativ

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Tipp

Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
22.11.2021	20192935	20192935	negativ
22.11.2021	20192941	20192941	negativ
22.11.2021	20192943	20192943	positiv
22.11.2021	20192946	20192946	negativ
22.11.2021	20192948	20192948	negativ
22.11.2021	20192950	20192950	negativ
22.11.2021	20192951	20192951	negativ
22.11.2021	20192953	20192953	negativ
22.11.2021	20192954	20192954	negativ
22.11.2021	20192956	20192956	negativ
22.11.2021	20192963	20192963	negativ
22.11.2021	20192966	20192966	negativ
22.11.2021	20192969	20192969	negativ
22.11.2021	20192973	20192973	negativ
22.11.2021	20192974	20192974	negativ
22.11.2021	20192978	20192978	negativ
22.11.2021	20192981	20192981	negativ
22.11.2021	20193003	20193003	negativ
22.11.2021	20193045	20193045	negativ
22.11.2021	39780862	20193045	negativ
22.11.2021	20193051	20193051	negativ
22.11.2021	39780915	20193051	negativ
22.11.2021	20193061	20193061	positiv
22.11.2021	39780976	20193061	positiv
22.11.2021	20193063	20193063	negativ
22.11.2021	39781006	20193063	negativ
22.11.2021	20193071	20193071	negativ
22.11.2021	39781039	20193071	negativ
22.11.2021	20193074	20193074	negativ
22.11.2021	20193082	20193082	negativ
22.11.2021	20193093	20193093	negativ
22.11.2021	20193099	20193099	negativ
22.11.2021	20193102	20193102	negativ
22.11.2021	20193105	20193105	negativ
22.11.2021	20193106	20193106	negativ
22.11.2021	20193116	20193116	negativ
22.11.2021	20193127	20193127	negativ
22.11.2021	20193134	20193134	negativ
22.11.2021	51035336	51035336	negativ
22.11.2021	51035339	51035339	negativ
22.11.2021	51035344	51035344	negativ
22.11.2021	51035364	51035364	negativ
22.11.2021	52064560	52064560	negativ
22.11.2021	52064565	52064565	negativ
22.11.2021	52064570	52064570	negativ
22.11.2021	52064580	52064580	negativ
22.11.2021	52064585	52064585	negativ
22.11.2021	52064590	52064590	negativ
22.11.2021	52064595	52064595	negativ
22.11.2021	52104333	52104333	negativ

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Tipp
Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
22.11.2021	52104334	52104334	negativ
22.11.2021	52104335	52104335	negativ
22.11.2021	52104336	52104336	negativ
22.11.2021	52104337	52104337	negativ
22.11.2021	52104338	52104338	negativ
22.11.2021	52104339	52104339	negativ
22.11.2021	52104416	52104416	negativ
22.11.2021	52104417	52104417	negativ
22.11.2021	52104418	52104418	negativ
22.11.2021	52104488	52104488	negativ
22.11.2021	52104489	52104489	negativ
22.11.2021	52280531	52280531	negativ
22.11.2021	55210028	55210028	negativ
22.11.2021	31029358	55210029	negativ
22.11.2021	55210030	55210030	negativ
22.11.2021	55210031	55210031	negativ
22.11.2021	55210032	55210032	negativ
22.11.2021	57610360	57610360	negativ
22.11.2021	57610361	57610361	negativ
22.11.2021	57610362	57610362	negativ
22.11.2021	57610363	57610363	negativ
22.11.2021	57610364	57610364	negativ
22.11.2021	57610365	57610365	negativ
22.11.2021	57610366	57610366	negativ
22.11.2021	57610367	57610367	negativ
22.11.2021	57610368	57610368	positiv
22.11.2021	57610369	57610369	negativ
22.11.2021	57610370	57610370	negativ
22.11.2021	57610371	57610371	negativ
22.11.2021	57610372	57610372	positiv
22.11.2021	57610373	57610373	negativ
22.11.2021	57626326	57626326	negativ
22.11.2021	57626329	57626329	negativ
22.11.2021	57642708	57642708	negativ
22.11.2021	57649437	57649437	positiv
22.11.2021	57649912	57649912	negativ
22.11.2021	57649913	57649913	negativ
22.11.2021	57649914	57649914	negativ
22.11.2021	57649919	57649919	negativ
22.11.2021	57649922	57649922	positiv
22.11.2021	57649925	57649925	negativ
22.11.2021	57649927	57649927	positiv
22.11.2021	57649928	57649928	negativ
22.11.2021	57649929	57649929	negativ
22.11.2021	57649930	57649930	negativ
22.11.2021	57649931	57649931	negativ
22.11.2021	57651064	57651064	negativ
22.11.2021	57651065	57651065	negativ
22.11.2021	57651066	57651066	positiv
22.11.2021	57651069	57651069	positiv

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Tipp
Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
22.11.2021	57651070	57651070	positiv
22.11.2021	57651071	57651071	positiv
22.11.2021	57651072	57651072	positiv
22.11.2021	57651073	57651073	positiv
22.11.2021	57653288	57653288	negativ
22.11.2021	57653289	57653289	positiv
22.11.2021	57653290	57653290	positiv
22.11.2021	57653293	57653293	positiv
22.11.2021	57653295	57653295	positiv
22.11.2021	57653296	57653296	negativ
22.11.2021	57653299	57653299	negativ
22.11.2021	57654571	57654571	negativ
22.11.2021	57656329	57656329	negativ
22.11.2021	57656334	57656334	positiv
22.11.2021	57656338	57656338	negativ
22.11.2021	57663462	57663462	negativ
22.11.2021	57663466	57663466	negativ
22.11.2021	57663469	57663469	positiv
22.11.2021	57663471	57663471	negativ
22.11.2021	57663472	57663472	negativ
22.11.2021	57663473	57663473	negativ
22.11.2021	57664175	57664175	positiv
22.11.2021	57667305	57667305	negativ
22.11.2021	57668341	57668341	negativ
22.11.2021	57670586	57670586	positiv
22.11.2021	57670595	57670595	negativ
22.11.2021	57674063	57674063	negativ
22.11.2021	57674064	57674064	positiv
22.11.2021	57674067	57674067	positiv
22.11.2021	57675258	57675258	negativ
22.11.2021	57675259	57675259	negativ
22.11.2021	57675264	57675264	negativ
22.11.2021	57675265	57675265	negativ
22.11.2021	57675266	57675266	negativ
22.11.2021	57675267	57675267	negativ
22.11.2021	57675280	57675280	negativ
22.11.2021	57675284	57675284	negativ
22.11.2021	57675286	57675286	negativ
22.11.2021	57675287	57675287	negativ
22.11.2021	57675288	57675288	negativ
22.11.2021	57675289	57675289	negativ
22.11.2021	57675290	57675290	negativ
22.11.2021	57676097	57676097	negativ
22.11.2021	57676098	57676098	positiv
22.11.2021	57676100	57676100	negativ
22.11.2021	57676101	57676101	negativ
22.11.2021	57676102	57676102	negativ
22.11.2021	57683561	57683561	negativ
22.11.2021	57684217	57684217	negativ
22.11.2021	57684218	57684218	negativ

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Tipp
Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
22.11.2021	57684278	57684278	negativ
22.11.2021	57684280	57684280	negativ
22.11.2021	57684281	57684281	negativ
22.11.2021	57684282	57684282	negativ
22.11.2021	57684283	57684283	positiv
22.11.2021	57684284	57684284	negativ
22.11.2021	57684285	57684285	negativ
22.11.2021	57684286	57684286	negativ
22.11.2021	57684287	57684287	negativ
22.11.2021	57684978	57684978	negativ
22.11.2021	57684979	57684979	positiv
22.11.2021	57684980	57684980	negativ
22.11.2021	57684981	57684981	positiv
22.11.2021	57684982	57684982	positiv
22.11.2021	57684983	57684983	negativ
22.11.2021	57684984	57684984	positiv
22.11.2021	57684985	57684985	negativ
22.11.2021	57684986	57684986	positiv
22.11.2021	57684987	57684987	negativ
22.11.2021	57684988	57684988	negativ
22.11.2021	57684989	57684989	negativ
22.11.2021	57684990	57684990	negativ
22.11.2021	57684991	57684991	negativ
22.11.2021	57684992	57684992	negativ
22.11.2021	57684993	57684993	negativ
22.11.2021	57684994	57684994	negativ
22.11.2021	57684995	57684995	negativ
22.11.2021	57684996	57684996	negativ
22.11.2021	57685504	57685504	negativ
22.11.2021	57685505	57685505	negativ
22.11.2021	57685506	57685506	negativ
22.11.2021	57685509	57685509	negativ
22.11.2021	57685510	57685510	negativ
22.11.2021	57685511	57685511	negativ
22.11.2021	57685513	57685513	negativ
22.11.2021	57685514	57685514	negativ
22.11.2021	57687791	57687791	positiv
22.11.2021	57687792	57687792	negativ
22.11.2021	57690524	57690524	negativ
22.11.2021	57690525	57690525	negativ
22.11.2021	57690527	57690527	negativ
22.11.2021	57690528	57690528	negativ
22.11.2021	57690529	57690529	negativ
22.11.2021	57690530	57690530	negativ
22.11.2021	57690531	57690531	negativ
22.11.2021	57690532	57690532	negativ
22.11.2021	57690533	57690533	positiv
22.11.2021	57690534	57690534	negativ
22.11.2021	57690535	57690535	negativ
22.11.2021	57690536	57690536	negativ

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Tipp
Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
22.11.2021	57690537	57690537	negativ
22.11.2021	57698007	57698007	negativ
22.11.2021	57698015	57698015	positiv
22.11.2021	57698019	57698019	positiv
22.11.2021	57698029	57698029	negativ
22.11.2021	57698030	57698030	negativ
22.11.2021	57698031	57698031	positiv
22.11.2021	57698032	57698032	positiv
22.11.2021	57698033	57698033	negativ
22.11.2021	72144874	72144874	positiv
22.11.2021	22111089	72144875	negativ
22.11.2021	22111111	72144877	negativ
22.11.2021	22111438	72144878	negativ
22.11.2021	22111596	72144879	negativ
22.11.2021	22112033	72144880	negativ
22.11.2021	22111668	72144881	negativ
22.11.2021	22109348	72144882	negativ
22.11.2021	22112038	72144883	negativ
22.11.2021	22111993	72144884	negativ
22.11.2021	22110567	72144885	negativ
22.11.2021	22112040	72144886	negativ
22.11.2021	22112037	72144889	negativ
22.11.2021	22112041	72144890	positiv
22.11.2021	22112042	72144891	negativ
22.11.2021	22112039	72144892	negativ
22.11.2021	22111390	72144894	negativ
22.11.2021	22112044	72144896	negativ
22.11.2021	22112043	72144898	negativ
22.11.2021	22112045	72144900	negativ
22.11.2021	22112046	72144903	negativ
22.11.2021	22112050	72144906	negativ
22.11.2021	22112052	72144911	negativ
22.11.2021	22108920	72144912	negativ
22.11.2021	22112054	72144913	negativ
22.11.2021	22112056	72144918	negativ
22.11.2021	22111971	72144920	negativ
22.11.2021	22112051	72144921	negativ
22.11.2021	22108921	72144924	negativ
22.11.2021	22108846	72144926	negativ
22.11.2021	22112053	72144930	negativ
22.11.2021	22112057	72144944	positiv
22.11.2021	22112058	72144946	negativ
22.11.2021	22111960	72144948	negativ
22.11.2021	22111580	72144953	negativ
22.11.2021	22112060	72144956	negativ
22.11.2021	22111364	72144957	negativ
22.11.2021	22112064	72144958	negativ
22.11.2021	22112070	72144963	positiv
22.11.2021	22112066	72144968	negativ
22.11.2021	22112072	72144969	negativ

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Tipp
Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
22.11.2021	22112073	72144970	negativ
22.11.2021	22112074	72144973	negativ
22.11.2021	22112075	72144978	negativ
22.11.2021	3183946495	82527695	negativ
22.11.2021	3183968286	82528194	negativ
22.11.2021	3183969175	82528217	negativ
22.11.2021	3183969650	82529037	negativ
22.11.2021	3183969646	82529043	negativ
22.11.2021	3183969645	82529044	negativ
22.11.2021	3183969644	82529045	negativ
22.11.2021	3183969643	82529046	negativ
22.11.2021	3183965613	82529155	negativ
22.11.2021	3183962304	82529202	negativ
22.11.2021	3183968509	82529203	negativ
22.11.2021	3183969855	82529204	negativ
22.11.2021	3183968802	82529205	negativ
22.11.2021	3183968782	82529206	negativ
22.11.2021	3183967515	82529207	negativ
22.11.2021	3183970446	82529208	negativ
22.11.2021	3183969819	82529209	negativ
22.11.2021	3183969007	82529210	negativ
22.11.2021	3183968714	82529211	negativ
22.11.2021	3183968152	82529212	negativ
22.11.2021	3183969310	82529274	negativ
22.11.2021	3183968808	82529277	negativ
22.11.2021	3183970395	82529278	negativ
22.11.2021	3183944536	82529281	negativ
22.11.2021	3183949921	82529282	negativ
22.11.2021	3183951375	82529283	negativ
22.11.2021	3183954635	82529284	negativ
22.11.2021	3183958020	82529285	negativ
22.11.2021	3183961905	82529286	negativ
22.11.2021	3183964044	82529287	negativ
22.11.2021	3183964356	82529288	negativ
22.11.2021	3183965275	82529289	negativ
22.11.2021	3183965284	82529290	negativ
22.11.2021	3183967087	82529291	negativ
22.11.2021	3183967088	82529292	negativ
22.11.2021	3183969186	82529293	negativ
22.11.2021	3183969187	82529294	negativ
22.11.2021	3183969190	82529295	negativ
22.11.2021	3183970263	82529297	positiv
22.11.2021	3183970262	82529300	negativ
22.11.2021	3183970406	82529301	negativ
22.11.2021	3183968934	82529302	negativ
22.11.2021	3183970176	82529307	negativ
22.11.2021	3183970408	82529308	negativ
22.11.2021	3183970409	82529309	negativ
22.11.2021	3183970178	82529310	negativ
22.11.2021	3183970266	82529311	positiv

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Tipp

Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
22.11.2021	3183970267	82529312	negativ
22.11.2021	3183970177	82529317	negativ
22.11.2021	3183970268	82529318	negativ
22.11.2021	3183970182	82529319	positiv
22.11.2021	3183970181	82529320	negativ
22.11.2021	3183970265	82529321	negativ
22.11.2021	3183970190	82529322	negativ
22.11.2021	3183970264	82529323	negativ
22.11.2021	3183970179	82529326	negativ
22.11.2021	3183970193	82529327	positiv
22.11.2021	3183970196	82529328	positiv
22.11.2021	3183970191	82529329	negativ
22.11.2021	3183965949	82529330	negativ
22.11.2021	3183970198	82529331	negativ
22.11.2021	3183970270	82529332	positiv
22.11.2021	3183970269	82529333	negativ
22.11.2021	3183970188	82529335	positiv
22.11.2021	3183970186	82529336	negativ
22.11.2021	3183970183	82529337	negativ
22.11.2021	3183970201	82529340	positiv
22.11.2021	3183970200	82529341	negativ
22.11.2021	3183970276	82529343	negativ
22.11.2021	3183970273	82529344	negativ
22.11.2021	3183970184	82529345	negativ
22.11.2021	3183970272	82529346	negativ
22.11.2021	3183970277	82529347	negativ
22.11.2021	3183969595	82529348	negativ
22.11.2021	3183969596	82529349	negativ
22.11.2021	3183969597	82529350	grenzwertig
22.11.2021	3183970185	82529353	negativ
22.11.2021	3183969425	82529355	negativ
22.11.2021	3183970206	82529356	positiv
22.11.2021	3183970205	82529358	negativ
22.11.2021	3183970203	82529360	negativ
22.11.2021	3183970202	82529361	positiv
22.11.2021	3183967055	82529362	negativ
22.11.2021	3183970192	82529363	negativ
22.11.2021	3183970195	82529365	negativ
22.11.2021	3183970285	82529366	positiv
22.11.2021	3183970283	82529367	negativ
22.11.2021	3183970280	82529368	positiv
22.11.2021	3183970279	82529369	positiv
22.11.2021	3183970538	82529370	negativ
22.11.2021	3183970274	82529371	positiv
22.11.2021	3183970284	82529372	negativ
22.11.2021	3183963863	82529373	positiv
22.11.2021	3183970282	82529374	negativ
22.11.2021	3183970281	82529375	positiv
22.11.2021	3183970208	82529376	positiv
22.11.2021	3183970207	82529377	positiv

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Tipp
Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
22.11.2021	3183970213	82529378	positiv
22.11.2021	3183970212	82529379	positiv
22.11.2021	3183970211	82529380	positiv
22.11.2021	3183970210	82529381	positiv
22.11.2021	3183970292	82529382	negativ
22.11.2021	3183970199	82529383	negativ
22.11.2021	3183970293	82529384	positiv
22.11.2021	3183970291	82529385	positiv
22.11.2021	3183970541	82529387	negativ
22.11.2021	3183970289	82529388	positiv
22.11.2021	3183970294	82529391	positiv
22.11.2021	3183970290	82529392	negativ
22.11.2021	3183970288	82529394	negativ
22.11.2021	3183970287	82529395	negativ
22.11.2021	3183970215	82529396	positiv
22.11.2021	3183970214	82529397	negativ
22.11.2021	3183970219	82529398	negativ
22.11.2021	3183970220	82529399	negativ
22.11.2021	3183970221	82529402	negativ
22.11.2021	3183970543	82529404	negativ
22.11.2021	3183970222	82529406	negativ
22.11.2021	3183970224	82529408	positiv
22.11.2021	3183970546	82529410	negativ
22.11.2021	3183970300	82529411	negativ
22.11.2021	3183969526	82529412	negativ
22.11.2021	3183970296	82529413	negativ
22.11.2021	3183967129	82529414	negativ
22.11.2021	3183970223	82529415	negativ
22.11.2021	3183970304	82529418	positiv
22.11.2021	3183970301	82529420	positiv
22.11.2021	3183970298	82529422	negativ
22.11.2021	3183970295	82529423	positiv
22.11.2021	3183970305	82529425	negativ
22.11.2021	3183970226	82529426	positiv
22.11.2021	3183970225	82529427	negativ
22.11.2021	3183963367	82529429	negativ
22.11.2021	3183970303	82529430	negativ
22.11.2021	3183970227	82529432	positiv
22.11.2021	3183970229	82529433	negativ
22.11.2021	3183970547	82529435	negativ
22.11.2021	3183970230	82529436	negativ
22.11.2021	3183967335	82529437	negativ
22.11.2021	3183970310	82529438	negativ
22.11.2021	3183970309	82529439	negativ
22.11.2021	3183970308	82529441	negativ
22.11.2021	3183970232	82529442	negativ
22.11.2021	3183970311	82529444	negativ
22.11.2021	3183970551	82529445	negativ
22.11.2021	3183970548	82529447	negativ
22.11.2021	3183970235	82529448	negativ

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Tipp
Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
22.11.2021	3183970234	82529451	negativ
22.11.2021	3183970236	82529452	negativ
22.11.2021	3183970237	82529453	negativ
22.11.2021	3183970638	82529454	negativ
22.11.2021	3183970316	82529455	positiv
22.11.2021	3183970315	82529456	negativ
22.11.2021	3183970314	82529457	positiv
22.11.2021	3183970209	82529458	negativ
22.11.2021	3183970313	82529459	positiv
22.11.2021	3183969191	82529461	negativ
22.11.2021	3183970312	82529463	negativ
22.11.2021	3183970639	82529465	negativ
22.11.2021	3183970641	82529467	positiv
22.11.2021	3183970550	82529468	negativ
22.11.2021	3183970321	82529469	positiv
22.11.2021	3183970216	82529470	negativ
22.11.2021	3183970553	82529471	negativ
22.11.2021	3183970319	82529472	negativ
22.11.2021	3183970317	82529473	negativ
22.11.2021	3183970556	82529475	negativ
22.11.2021	3183970642	82529476	negativ
22.11.2021	3183969426	82529477	negativ
22.11.2021	3183970645	82529478	negativ
22.11.2021	3183970644	82529479	negativ
22.11.2021	3183963825	82529480	negativ
22.11.2021	3183969274	82529481	negativ
22.11.2021	3183970646	82529482	negativ
22.11.2021	3183970324	82529483	negativ
22.11.2021	3183970322	82529484	positiv
22.11.2021	3183970323	82529485	negativ
22.11.2021	3183970647	82529486	negativ
22.11.2021	3183970326	82529488	positiv
22.11.2021	3183962272	82529489	negativ
22.11.2021	3183970233	82529490	negativ
22.11.2021	3183965613	82529491	negativ
22.11.2021	3183968127	82529492	negativ
22.11.2021	3183970651	82529493	negativ
22.11.2021	3183970345	82529494	negativ
22.11.2021	3183970328	82529495	positiv
22.11.2021	3183970327	82529496	negativ
22.11.2021	3183968238	82529497	negativ
22.11.2021	3183970652	82529498	negativ
22.11.2021	3183970654	82529501	negativ
22.11.2021	3183970557	82529502	negativ
22.11.2021	3183970329	82529504	negativ
22.11.2021	3183970330	82529505	negativ
22.11.2021	3183970658	82529506	negativ
22.11.2021	3183970657	82529507	negativ
22.11.2021	3183970659	82529508	negativ
22.11.2021	3183970545	82529509	negativ

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Tipp
Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
22.11.2021	3183970332	82529510	positiv
22.11.2021	3183970331	82529512	positiv
22.11.2021	3183970333	82529514	positiv
22.11.2021	3183970334	82529515	negativ
22.11.2021	3183970325	82529516	negativ
22.11.2021	3183970662	82529518	negativ
22.11.2021	3183970663	82529519	positiv
22.11.2021	3183964897	82529521	negativ
22.11.2021	3183970337	82529523	negativ
22.11.2021	3183970559	82529524	negativ
22.11.2021	3183970336	82529525	positiv
22.11.2021	3183970335	82529526	positiv
22.11.2021	3183970738	82529527	negativ
22.11.2021	3183970665	82529531	negativ
22.11.2021	3183970228	82529533	negativ
22.11.2021	3183970739	82529535	negativ
22.11.2021	3183969254	82529537	negativ
22.11.2021	3183970667	82529538	negativ
22.11.2021	3183969511	82529539	negativ
22.11.2021	3183962301	82529542	negativ
22.11.2021	3183970649	82529543	negativ
22.11.2021	3183970669	82529544	negativ
22.11.2021	3183967111	82529545	negativ
22.11.2021	3183970343	82529546	negativ
22.11.2021	3183970740	82529547	negativ
22.11.2021	3183970741	82529548	positiv
22.11.2021	3183970670	82529550	positiv
22.11.2021	3183970673	82529551	negativ
22.11.2021	3183970742	82529552	positiv
22.11.2021	3183970231	82529553	negativ
22.11.2021	3183970672	82529555	negativ
22.11.2021	3183970674	82529557	positiv
22.11.2021	3183970743	82529559	positiv
22.11.2021	3183970744	82529560	negativ
22.11.2021	3183970745	82529562	negativ
22.11.2021	3183970302	82529563	negativ
22.11.2021	3183970464	82529564	positiv
22.11.2021	3183970465	82529567	positiv
22.11.2021	3183967651	82529568	negativ
22.11.2021	3183964527	82529569	negativ
22.11.2021	3183965598	82529570	negativ
22.11.2021	3183967112	82529571	negativ
22.11.2021	3183970747	82529572	positiv
22.11.2021	3183970450	82529573	negativ
22.11.2021	3183964897	82529574	negativ
22.11.2021	3183970746	82529575	positiv
22.11.2021	3183969487	82529576	negativ
22.11.2021	3183967651	82529577	negativ
22.11.2021	3183970749	82529578	positiv
22.11.2021	3183970466	82529580	positiv

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Tipp
Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
22.11.2021	3183970469	82529581	positiv
22.11.2021	3183970640	82529583	negativ
22.11.2021	3183970751	82529584	positiv
22.11.2021	3183970752	82529588	negativ
22.11.2021	3183965625	82529589	negativ
22.11.2021	3183970753	82529590	negativ
22.11.2021	3183970475	82529592	negativ
22.11.2021	3183967575	82529594	negativ
22.11.2021	3183970472	82529595	positiv
22.11.2021	3183970478	82529597	positiv
22.11.2021	3183966603	82529598	negativ
22.11.2021	3183964656	82529599	negativ
22.11.2021	3183968674	82529600	negativ
22.11.2021	3183970755	82529601	positiv
22.11.2021	3183969275	82529603	negativ
22.11.2021	3183970754	82529604	negativ
22.11.2021	3183964301	82529606	negativ
22.11.2021	3183970482	82529607	positiv
22.11.2021	3183970485	82529608	positiv
22.11.2021	3183970757	82529611	positiv
22.11.2021	3183970488	82529613	positiv
22.11.2021	3183970759	82529614	negativ
22.11.2021	3183967560	82529615	negativ
22.11.2021	3183969123	82529617	negativ
22.11.2021	3183969870	82529618	negativ
22.11.2021	3183970494	82529619	negativ
22.11.2021	3183970678	82529628	negativ
22.11.2021	3183969229	82529632	negativ
22.11.2021	3183969861	82529633	negativ
22.11.2021	3183965257	82529637	negativ
22.11.2021	3183970467	82529638	negativ
22.11.2021	3183970470	82529643	negativ
22.11.2021	3183968083	82529644	negativ
22.11.2021	3183969556	82529645	negativ
22.11.2021	3183970471	82529646	negativ
22.11.2021	3183970473	82529647	negativ
22.11.2021	3183970216	82529648	negativ
22.11.2021	3183964378	82529649	negativ
22.11.2021	3183970474	82529650	negativ
22.11.2021	3183969192	82529651	negativ
22.11.2021	3183970476	82529652	negativ
22.11.2021	3183962770	82529653	negativ
22.11.2021	3183970479	82529654	negativ
22.11.2021	3183969860	82529655	negativ
22.11.2021	3183970228	82529656	negativ
22.11.2021	3183970480	82529657	negativ
22.11.2021	3183953077	82529658	negativ
22.11.2021	3183970481	82529659	negativ
22.11.2021	3183963978	82529660	negativ
22.11.2021	3183970483	82529661	negativ

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Tipp
Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
22.11.2021	3183969210	82529662	negativ
22.11.2021	3183967129	82529663	negativ
22.11.2021	3183969591	82529664	negativ
22.11.2021	3183970484	82529665	negativ
22.11.2021	3183970172	82529666	negativ
22.11.2021	3183970486	82529667	negativ
22.11.2021	3183970487	82529668	negativ
22.11.2021	3183970489	82529669	negativ
22.11.2021	3183970655	82529670	negativ
22.11.2021	3183970490	82529671	negativ
22.11.2021	3183970492	82529672	negativ
22.11.2021	3183970567	82529673	negativ
22.11.2021	3183970497	82529674	positiv
22.11.2021	3183970571	82529675	negativ
22.11.2021	3183970570	82529677	positiv
22.11.2021	3183970569	82529680	negativ
22.11.2021	3183970679	82529681	negativ
22.11.2021	3183970496	82529682	positiv
22.11.2021	3183970561	82529683	negativ
22.11.2021	3183970495	82529684	positiv
22.11.2021	3183970764	82529685	negativ
22.11.2021	3183970573	82529686	negativ
22.11.2021	3183970575	82529688	negativ
22.11.2021	3183970763	82529689	negativ
22.11.2021	3183970771	82529690	positiv
22.11.2021	3183970677	82529691	negativ
22.11.2021	3183970770	82529692	positiv
22.11.2021	3183970506	82529694	positiv
22.11.2021	3183970505	82529695	positiv
22.11.2021	3183970422	82529696	negativ
22.11.2021	3183970504	82529697	negativ
22.11.2021	3183970685	82529698	negativ
22.11.2021	3183970769	82529699	negativ
22.11.2021	3183970768	82529701	positiv
22.11.2021	3183970503	82529702	negativ
22.11.2021	3183970502	82529704	positiv
22.11.2021	3183970501	82529705	negativ
22.11.2021	3183970565	82529706	positiv
22.11.2021	3183970564	82529707	positiv
22.11.2021	3183970563	82529708	positiv
22.11.2021	3183970563	82529709	negativ
22.11.2021	3183970782	82529711	negativ
22.11.2021	3183970778	82529713	negativ
22.11.2021	3183970781	82529714	negativ
22.11.2021	3183970779	82529716	negativ
22.11.2021	3183970761	82529719	negativ
22.11.2021	3183970500	82529720	negativ
22.11.2021	3183970683	82529721	negativ
22.11.2021	3183970680	82529722	positiv
22.11.2021	3183970499	82529723	positiv

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Tipp
Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
22.11.2021	3183970513	82529725	negativ
22.11.2021	3183970512	82529726	positiv
22.11.2021	3183970511	82529728	negativ
22.11.2021	3183970510	82529729	negativ
22.11.2021	3183970509	82529730	negativ
22.11.2021	3183970777	82529731	negativ
22.11.2021	3183970776	82529732	negativ
22.11.2021	3183970775	82529733	positiv
22.11.2021	3183970774	82529734	positiv
22.11.2021	3183970518	82529736	negativ
22.11.2021	3183970507	82529737	negativ
22.11.2021	3183970508	82529741	positiv
22.11.2021	3183970568	82529742	negativ
22.11.2021	3183970787	82529743	positiv
22.11.2021	3183970786	82529745	positiv
22.11.2021	3183970785	82529746	positiv
22.11.2021	3183970520	82529749	negativ
22.11.2021	3183970675	82529782	negativ
22.11.2021	3183970689	82529786	negativ
22.11.2021	3183970433	82529793	negativ
22.11.2021	3183970695	82529796	negativ
22.11.2021	3183970668	82529797	negativ
22.11.2021	3183968219	82529798	positiv
22.11.2021	3183970588	82529802	negativ
22.11.2021	3183970701	82529804	negativ
22.11.2021	3183970841	82529805	negativ
22.11.2021	3183970840	82529806	negativ
22.11.2021	3183958251	82529807	negativ
22.11.2021	3183965250	82529808	negativ
22.11.2021	3183970051	82529809	negativ
22.11.2021	3183967069	82529810	negativ
22.11.2021	3183967998	82529812	negativ
22.11.2021	3183967719	82529813	negativ
22.11.2021	3183970194	82529814	negativ
22.11.2021	3183970842	82529815	negativ
22.11.2021	3183964071	82529816	negativ
22.11.2021	3183968157	82529817	negativ
22.11.2021	3183970523	82529818	negativ
22.11.2021	3183965612	82529820	negativ
22.11.2021	3183970522	82529821	negativ
22.11.2021	3183968505	82529822	negativ
22.11.2021	3183970584	82529823	negativ
22.11.2021	3183970519	82529824	negativ
22.11.2021	3183969223	82529825	positiv
22.11.2021	3183970493	82529826	negativ
22.11.2021	3183966414	82529827	negativ
22.11.2021	3183970517	82529828	negativ
22.11.2021	3183970463	82529829	negativ
22.11.2021	3183962848	82529830	negativ
22.11.2021	3183970702	82529831	negativ

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Tipp

Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
22.11.2021	3183970515	82529832	negativ
22.11.2021	3183969317	82529833	negativ
22.11.2021	3183965481	82529836	negativ
22.11.2021	3183965458	82529837	negativ
22.11.2021	3183970498	82529843	positiv
22.11.2021	3183970799	82529844	positiv
22.11.2021	3183970849	82529845	negativ
22.11.2021	3183970788	82529846	positiv
22.11.2021	3183970798	82529847	negativ
22.11.2021	3183970784	82529848	positiv
22.11.2021	3183970783	82529849	negativ
22.11.2021	3183970789	82529850	positiv
22.11.2021	3183970516	82529852	negativ
22.11.2021	3183944901	82529853	negativ
22.11.2021	3183970800	82529856	negativ
22.11.2021	3183970703	82529857	negativ
22.11.2021	3183970851	82529859	negativ
22.11.2021	3183970853	82529860	positiv
22.11.2021	3183970848	82529862	positiv
22.11.2021	3183970855	82529863	positiv
22.11.2021	3183970806	82529865	positiv
22.11.2021	3183970706	82529867	negativ
22.11.2021	3183970805	82529868	negativ
22.11.2021	3183970591	82529869	negativ
22.11.2021	3183970845	82529872	negativ
22.11.2021	3183970808	82529874	negativ
22.11.2021	3183970807	82529875	negativ
22.11.2021	3183970803	82529876	positiv
22.11.2021	3183970861	82529877	negativ
22.11.2021	3183970809	82529878	negativ
22.11.2021	3183970857	82529879	positiv
22.11.2021	3183970797	82529880	negativ
22.11.2021	3183970796	82529881	negativ
22.11.2021	3183970954	82529882	negativ
22.11.2021	3183970955	82529883	negativ
22.11.2021	3183970858	82529884	negativ
22.11.2021	3183970953	82529885	positiv
22.11.2021	3183970839	82529886	negativ
22.11.2021	3183970436	82529887	negativ
22.11.2021	3183970952	82529888	negativ
22.11.2021	3183970863	82529889	positiv
22.11.2021	3183970951	82529890	negativ
22.11.2021	3183970860	82529891	positiv
22.11.2021	3183970950	82529892	negativ
22.11.2021	3183970859	82529893	negativ
22.11.2021	3183970949	82529894	positiv
22.11.2021	3183970847	82529896	negativ
22.11.2021	3183970802	82529897	negativ
22.11.2021	3183970530	82529898	negativ
22.11.2021	3183970862	82529900	positiv

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Tipp
Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
22.11.2021	3183970524	82529901	negativ
22.11.2021	3183970947	82529902	negativ
22.11.2021	3183970521	82529903	negativ
22.11.2021	3183970944	82529904	negativ
22.11.2021	3183970801	82529905	positiv
22.11.2021	3183970943	82529906	negativ
22.11.2021	3183970938	82529907	negativ
22.11.2021	3183970537	82529908	negativ
22.11.2021	3183970856	82529909	positiv
22.11.2021	3183970946	82529910	negativ
22.11.2021	3183970854	82529911	negativ
22.11.2021	3183970945	82529912	positiv
22.11.2021	3183970852	82529913	negativ
22.11.2021	3183970939	82529914	negativ
22.11.2021	3183970527	82529915	negativ
22.11.2021	3183970532	82529916	positiv
22.11.2021	3183970526	82529917	positiv
22.11.2021	3183970958	82529918	negativ
22.11.2021	3183970843	82529919	positiv
22.11.2021	3183970592	82529920	negativ
22.11.2021	3183970956	82529921	positiv
22.11.2021	3183970957	82529922	negativ
22.11.2021	3183970959	82529923	negativ
22.11.2021	3183970531	82529924	negativ
22.11.2021	3183970948	82529925	positiv
22.11.2021	3183970942	82529927	positiv
22.11.2021	3183970941	82529928	negativ
22.11.2021	3183970964	82529930	negativ
22.11.2021	3183970767	82529931	negativ
22.11.2021	3183970963	82529932	negativ
22.11.2021	3183970766	82529933	negativ
22.11.2021	3183970765	82529934	negativ
22.11.2021	3183970773	82529935	negativ
22.11.2021	3183970940	82529936	negativ
22.11.2021	3183970966	82529937	positiv
22.11.2021	3183970967	82529938	negativ
22.11.2021	3183970965	82529939	positiv
22.11.2021	3183970536	82529940	negativ
22.11.2021	3183970535	82529941	positiv
22.11.2021	3183970534	82529942	positiv
22.11.2021	3183970533	82529943	negativ
22.11.2021	3183970709	82529944	positiv
22.11.2021	3183970790	82529945	negativ
22.11.2021	3183970529	82529947	positiv
22.11.2021	3183970792	82529948	positiv
22.11.2021	3183970528	82529949	positiv
22.11.2021	3183970437	82529950	negativ
22.11.2021	3183970838	82529952	negativ
22.11.2021	3183970794	82529953	negativ
22.11.2021	3183970793	82529955	positiv

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Tipp
Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
22.11.2021	3183970973	82529956	positiv
22.11.2021	3183970970	82529957	positiv
22.11.2021	3183970972	82529958	positiv
22.11.2021	3183970974	82529959	positiv
22.11.2021	3183970968	82529960	negativ
22.11.2021	3183970975	82529961	negativ
22.11.2021	3183970979	82529962	positiv
22.11.2021	3183970978	82529964	negativ
22.11.2021	3183970713	82529965	negativ
22.11.2021	3183970961	82529966	negativ
22.11.2021	3183970983	82529968	negativ
22.11.2021	3183970982	82529969	positiv
22.11.2021	3183970865	82529970	positiv
22.11.2021	3183970867	82529972	negativ
22.11.2021	3183970868	82529974	negativ
22.11.2021	3183970985	82529976	positiv
22.11.2021	3183970866	82529977	negativ
22.11.2021	3183970864	82529978	negativ
22.11.2021	3183970986	82529979	positiv
22.11.2021	3183970987	82529980	positiv
22.11.2021	3183970984	82529981	positiv
22.11.2021	3183970988	82529982	negativ
22.11.2021	3183970989	82529983	negativ
22.11.2021	3183970990	82529984	negativ
22.11.2021	3183970991	82529985	positiv
22.11.2021	3183970715	82529986	negativ
22.11.2021	3183970981	82529988	negativ
22.11.2021	3183970992	82529989	negativ
22.11.2021	3183970980	82529990	negativ
22.11.2021	3183970977	82529991	positiv
22.11.2021	3183970976	82529992	negativ
22.11.2021	3183970993	82529993	negativ
22.11.2021	3183970969	82529994	negativ
22.11.2021	3183970962	82529995	negativ
22.11.2021	3183970960	82529996	negativ
22.11.2021	3183970869	82529997	negativ
22.11.2021	3183970871	82529998	negativ
22.11.2021	3183970872	82529999	negativ
22.11.2021	3183970971	82530000	negativ
22.11.2021	3183970717	82530008	negativ
22.11.2021	3183970812	82530013	negativ
22.11.2021	3183970720	82530015	negativ
22.11.2021	3183970431	82530016	negativ
22.11.2021	3183970814	82530041	positiv
22.11.2021	31029293	96020606	negativ
22.11.2021	31029295	96020607	negativ
22.11.2021	3183960551	96020623	negativ
22.11.2021	3183969672	96020625	negativ
22.11.2021	3183966136	96020626	negativ
22.11.2021	3183966822	96020627	negativ

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Tipp
Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
22.11.2021	3183952665	96020628	negativ
22.11.2021	3183967077	96020629	negativ
22.11.2021	3183970175	96020631	negativ
22.11.2021	31029298	96020632	negativ
22.11.2021	31029300	96020633	negativ
22.11.2021	31029302	96020634	negativ
22.11.2021	31029304	96020635	negativ
22.11.2021	31029306	96020636	negativ
22.11.2021	31029308	96020637	negativ
22.11.2021	31029310	96020638	negativ
22.11.2021	31029312	96020639	negativ
22.11.2021	31029314	96020640	negativ
22.11.2021	31029316	96020641	negativ
22.11.2021	31029320	96020642	positiv
22.11.2021	31029319	96020643	negativ
22.11.2021	31029323	96020644	negativ
22.11.2021	31029324	96020645	positiv
22.11.2021	31029327	96020646	negativ
22.11.2021	31029328	96020647	positiv
22.11.2021	31029330	96020648	negativ
22.11.2021	31029332	96020649	negativ
22.11.2021	31029334	96020650	negativ
22.11.2021	31029336	96020651	negativ
22.11.2021	31029338	96020652	negativ
22.11.2021	31029340	96020653	negativ
22.11.2021	31029342	96020654	negativ
22.11.2021	31029344	96020655	negativ
22.11.2021	31029346	96020656	negativ
22.11.2021	31029348	96020657	negativ
22.11.2021	31029350	96020658	negativ
22.11.2021	31029352	96020659	negativ
22.11.2021	31029354	96020660	negativ
22.11.2021	31029356	96020661	negativ
22.11.2021	31029361	96020663	negativ
22.11.2021	31029363	96020664	negativ
22.11.2021	31029365	96020665	negativ
22.11.2021	31029367	96020666	negativ
22.11.2021	31029369	96020667	negativ
22.11.2021	31029371	96020668	negativ
22.11.2021	31029373	96020669	positiv
22.11.2021	31029375	96020670	negativ
22.11.2021	31029377	96020671	negativ
22.11.2021	31029379	96020672	negativ
22.11.2021	31029381	96020673	negativ
22.11.2021	31029383	96020674	negativ
22.11.2021	31029385	96020675	negativ
22.11.2021	31029387	96020676	negativ
22.11.2021	31029389	96020677	negativ
22.11.2021	31029391	96020678	negativ
22.11.2021	31029393	96020679	negativ



MVZ Labor Limbach
VORPOMMERN-RÜGEN

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Tipp

Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
22.11.2021	31029395	96020680	negativ
22.11.2021	31029397	96020681	negativ
22.11.2021	31029399	96020682	negativ
22.11.2021	3183970414	96020683	positiv
22.11.2021	3183955247	96020690	negativ
22.11.2021	3183967902	96020691	negativ
22.11.2021	96020824	96020824	negativ