

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Tipp
Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
23.04.2021	20135062	20135062	negativ
23.04.2021	20135074	20135074	positiv
23.04.2021	20135077	20135077	negativ
23.04.2021	20135112	20135112	positiv
23.04.2021	20135182	20135182	negativ
23.04.2021	20135228	20135228	negativ
23.04.2021	20135230	20135230	negativ
23.04.2021	20135265	20135265	negativ
23.04.2021	20135356	20135356	negativ
23.04.2021	20135368	20135368	negativ
23.04.2021	20135435	20135435	negativ
23.04.2021	20135453	20135453	negativ
23.04.2021	20135456	20135456	negativ
23.04.2021	52054361	52054361	negativ
23.04.2021	52054362	52054362	negativ
23.04.2021	52054363	52054363	negativ
23.04.2021	52054366	52054366	negativ
23.04.2021	52054367	52054367	negativ
23.04.2021	52054368	52054368	negativ
23.04.2021	52064122	52064122	negativ
23.04.2021	52064123	52064123	negativ
23.04.2021	52064124	52064124	negativ
23.04.2021	52064153	52064153	negativ
23.04.2021	52064171	52064171	negativ
23.04.2021	52103184	52103184	negativ
23.04.2021	52103185	52103185	negativ
23.04.2021	52116103	52116103	negativ
23.04.2021	55040005	55040005	negativ
23.04.2021	55040018	55040018	negativ
23.04.2021	55040019	55040019	negativ
23.04.2021	57401682	57401682	negativ
23.04.2021	57401683	57401683	negativ
23.04.2021	57410949	57410949	negativ
23.04.2021	57410952	57410952	negativ
23.04.2021	57410953	57410953	negativ
23.04.2021	57410959	57410959	negativ
23.04.2021	57448998	57448998	negativ
23.04.2021	57592051	57592051	negativ
23.04.2021	57593908	57593908	negativ
23.04.2021	57593915	57593915	negativ
23.04.2021	57596399	57596399	negativ
23.04.2021	57600360	57600360	negativ
23.04.2021	57610106	57610106	negativ
23.04.2021	57617003	57617003	negativ
23.04.2021	57617006	57617006	negativ
23.04.2021	57619335	57619335	negativ
23.04.2021	57619345	57619345	negativ
23.04.2021	57619349	57619349	negativ
23.04.2021	57623114	57623114	negativ
23.04.2021	22103924	72124585	negativ

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Tipp

Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
23.04.2021	22104029	72124586	negativ
23.04.2021	22104214	72124598	negativ
23.04.2021	22104215	72124600	negativ
23.04.2021	22104213	72124601	negativ
23.04.2021	22104216	72124604	negativ
23.04.2021	22104217	72124609	negativ
23.04.2021	22104221	72124631	negativ
23.04.2021	22104222	72124644	negativ
23.04.2021	22104223	72124649	negativ
23.04.2021	22104224	72124662	negativ
23.04.2021	22104225	72124666	negativ
23.04.2021	22104227	72124699	negativ
23.04.2021	22104228	72124707	negativ
23.04.2021	22104230	72124713	negativ
23.04.2021	22104231	72124714	negativ
23.04.2021	3183896917	82431461	negativ
23.04.2021	3183901771	82431462	negativ
23.04.2021	3183900758	82431495	negativ
23.04.2021	3183909450	82433746	negativ
23.04.2021	3183909303	82433747	negativ
23.04.2021	3183908927	82433748	negativ
23.04.2021	3183902751	82434029	negativ
23.04.2021	3183909237	82434447	negativ
23.04.2021	3183905830	82434476	negativ
23.04.2021	3183905904	82434479	negativ
23.04.2021	3183906462	82434480	negativ
23.04.2021	3183896807	82434482	negativ
23.04.2021	3183902937	82434485	negativ
23.04.2021	3183906924	82434487	negativ
23.04.2021	3183894912	82434488	negativ
23.04.2021	3183906560	82434489	negativ
23.04.2021	3183906458	82434490	negativ
23.04.2021	3183904969	82434491	negativ
23.04.2021	3183906566	82434494	negativ
23.04.2021	3183894949	82434554	negativ
23.04.2021	3183909205	82434556	negativ
23.04.2021	3183904581	82434563	negativ
23.04.2021	3183908787	82434564	negativ
23.04.2021	3183904691	82434565	negativ
23.04.2021	3183909106	82434566	negativ
23.04.2021	3183909243	82434567	negativ
23.04.2021	3183909276	82434573	negativ
23.04.2021	3183909277	82434606	negativ
23.04.2021	3183905597	82434613	negativ
23.04.2021	3183909206	82434640	negativ
23.04.2021	3183907515	82434644	negativ
23.04.2021	3183907365	82434645	negativ
23.04.2021	3183909207	82434646	negativ
23.04.2021	3183909311	82434658	negativ
23.04.2021	3183909313	82434659	negativ



Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Tipp

Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
23.04.2021	3183906281	82434660	negativ
23.04.2021	3183908956	82434661	negativ
23.04.2021	3183907452	82434662	negativ
23.04.2021	3183909314	82434663	negativ
23.04.2021	3183909312	82434664	negativ
23.04.2021	3183908957	82434667	negativ
23.04.2021	3183909316	82434668	negativ
23.04.2021	3183909315	82434676	negativ
23.04.2021	3183909320	82434677	negativ
23.04.2021	3183909323	82434680	negativ
23.04.2021	3183907395	82434684	negativ
23.04.2021	3183909325	82434692	negativ
23.04.2021	3183909324	82434693	negativ
23.04.2021	3183909326	82434695	negativ
23.04.2021	3183909327	82434697	negativ
23.04.2021	3183909329	82434699	negativ
23.04.2021	3183908289	82434702	negativ
23.04.2021	3183909331	82434704	negativ
23.04.2021	3183909336	82434715	negativ
23.04.2021	3183909335	82434716	negativ
23.04.2021	3183908965	82434717	negativ
23.04.2021	3183909333	82434719	negativ
23.04.2021	3183909340	82434721	negativ
23.04.2021	3183909338	82434722	negativ
23.04.2021	3183909332	82434723	negativ
23.04.2021	3183909434	82434724	negativ
23.04.2021	3183909339	82434725	negativ
23.04.2021	3183909435	82434727	negativ
23.04.2021	3183909343	82434733	positiv
23.04.2021	3183909346	82434734	negativ
23.04.2021	3183909437	82434737	negativ
23.04.2021	3183909438	82434738	negativ
23.04.2021	3183909345	82434739	negativ
23.04.2021	3183909349	82434740	negativ
23.04.2021	3183909298	82434741	negativ
23.04.2021	3183909351	82434742	negativ
23.04.2021	3183909353	82434743	negativ
23.04.2021	3183908967	82434744	negativ
23.04.2021	3183900744	82434745	negativ
23.04.2021	3183909344	82434746	negativ
23.04.2021	3183908966	82434748	negativ
23.04.2021	3183909440	82434750	positiv
23.04.2021	3183909334	82434751	negativ
23.04.2021	3183907896	82434752	negativ
23.04.2021	3183909347	82434754	negativ
23.04.2021	3183909355	82434755	negativ
23.04.2021	3183909356	82434756	negativ
23.04.2021	3183909357	82434758	negativ
23.04.2021	3183909359	82434759	negativ
23.04.2021	3183908969	82434760	negativ

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Tipp

Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
23.04.2021	3183909352	82434766	negativ
23.04.2021	3183909251	82434768	negativ
23.04.2021	3183909208	82434773	negativ
23.04.2021	3183909360	82434781	negativ
23.04.2021	3183909354	82434782	negativ
23.04.2021	3183909361	82434783	negativ
23.04.2021	3183909363	82434785	negativ
23.04.2021	3183909365	82434789	negativ
23.04.2021	3183906089	82434798	negativ
23.04.2021	3183909366	82434801	negativ
23.04.2021	3183909367	82434803	negativ
23.04.2021	3183909513	82434806	negativ
23.04.2021	3183909516	82434818	negativ
23.04.2021	3183909518	82434821	negativ
23.04.2021	3183909364	82434823	negativ
23.04.2021	3183909322	82434827	negativ
23.04.2021	3183909321	82434829	negativ
23.04.2021	3183909319	82434830	negativ
23.04.2021	3183909384	82434832	negativ
23.04.2021	3183909318	82434833	negativ
23.04.2021	3183909317	82434835	negativ
23.04.2021	3183908983	82434846	negativ
23.04.2021	3183909526	82434849	positiv
23.04.2021	3183909525	82434850	positiv
23.04.2021	3183909385	82434851	negativ
23.04.2021	3183909523	82434852	positiv
23.04.2021	3183909521	82434856	negativ
23.04.2021	3183909520	82434858	negativ
23.04.2021	3183909391	82434860	negativ
23.04.2021	3183909390	82434861	positiv
23.04.2021	3183909392	82434862	negativ
23.04.2021	3183909388	82434865	negativ
23.04.2021	3183908986	82434866	negativ
23.04.2021	3183909387	82434868	negativ
23.04.2021	3183909386	82434870	negativ
23.04.2021	3183909383	82434872	negativ
23.04.2021	3183909381	82434875	negativ
23.04.2021	3183909378	82434877	negativ
23.04.2021	3183907167	82434880	negativ
23.04.2021	3183909534	82434888	negativ
23.04.2021	3183909535	82434889	negativ
23.04.2021	3183909376	82434891	negativ
23.04.2021	3183908991	82434895	negativ
23.04.2021	3183909537	82434896	negativ
23.04.2021	3183908992	82434897	negativ
23.04.2021	3183909539	82434898	negativ
23.04.2021	3183909540	82434899	negativ
23.04.2021	3183909533	82434900	negativ
23.04.2021	3183909531	82434901	negativ
23.04.2021	3183909449	82434903	negativ

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Tipp
Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
23.04.2021	3183909541	82434904	negativ
23.04.2021	3183909545	82434913	negativ
23.04.2021	3183909544	82434914	negativ
23.04.2021	3183909528	82434916	negativ
23.04.2021	3183909547	82434919	grenzwertig
23.04.2021	3183909393	82434921	negativ
23.04.2021	3183909396	82434927	negativ
23.04.2021	3183909397	82434929	negativ
23.04.2021	3183909400	82434932	negativ
23.04.2021	3183909401	82434935	negativ
23.04.2021	3183909394	82434945	positiv
23.04.2021	3183909395	82434948	negativ
23.04.2021	3183909399	82434954	negativ
23.04.2021	3183909553	82434955	positiv
23.04.2021	3183909552	82434958	negativ
23.04.2021	3183909402	82434959	negativ
23.04.2021	3183909550	82434964	negativ
23.04.2021	3183909403	82434965	negativ
23.04.2021	3183909555	82434967	negativ
23.04.2021	3183909404	82434969	negativ
23.04.2021	3183909562	82434989	negativ
23.04.2021	3183909561	82434990	positiv
23.04.2021	3183909560	82434991	positiv
23.04.2021	3183909563	82434992	negativ
23.04.2021	3183909407	82434993	negativ
23.04.2021	3183909610	82434994	negativ
23.04.2021	3183909613	82434995	negativ
23.04.2021	3183902531	82434998	negativ
23.04.2021	3183908998	82435016	negativ
23.04.2021	3183909573	82435017	negativ
23.04.2021	3183909569	82435018	positiv
23.04.2021	3183909568	82435019	negativ
23.04.2021	3183909565	82435020	negativ
23.04.2021	3183909619	82435021	negativ
23.04.2021	3183909564	82435022	negativ
23.04.2021	3183909577	82435023	negativ
23.04.2021	3183909621	82435024	negativ
23.04.2021	3183909629	82435026	negativ
23.04.2021	3183909628	82435028	negativ
23.04.2021	3183908965	82435029	negativ
23.04.2021	3183909622	82435030	negativ
23.04.2021	3183909625	82435032	negativ
23.04.2021	3183909626	82435033	negativ
23.04.2021	3183909581	82435034	positiv
23.04.2021	3183909585	82435035	positiv
23.04.2021	3183909637	82435037	positiv
23.04.2021	3183909633	82435038	negativ
23.04.2021	3183909636	82435039	falsche Probenidentifikation
23.04.2021	3183909593	82435043	positiv
23.04.2021	3183909590	82435044	positiv

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Tipp
Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
23.04.2021	3183909594	82435045	negativ
23.04.2021	3183909640	82435046	negativ
23.04.2021	3183908983	82435047	negativ
23.04.2021	3183909642	82435049	positiv
23.04.2021	3183909600	82435050	negativ
23.04.2021	3183909603	82435051	negativ
23.04.2021	3183908608	82435053	negativ
23.04.2021	3183909651	82435054	negativ
23.04.2021	3183909654	82435055	negativ
23.04.2021	3183909711	82435057	negativ
23.04.2021	3183909815	82435058	positiv
23.04.2021	3183908987	82435059	negativ
23.04.2021	3183909821	82435060	negativ
23.04.2021	3183909819	82435061	negativ
23.04.2021	3183909814	82435062	negativ
23.04.2021	3183909609	82435063	negativ
23.04.2021	3183909823	82435064	negativ
23.04.2021	3183909813	82435065	positiv
23.04.2021	3183909657	82435067	negativ
23.04.2021	3183909658	82435068	negativ
23.04.2021	3183909660	82435070	negativ
23.04.2021	3183909624	82435071	negativ
23.04.2021	3183909831	82435073	negativ
23.04.2021	3183909830	82435074	negativ
23.04.2021	3183909827	82435075	negativ
23.04.2021	3183909833	82435076	negativ
23.04.2021	3183909834	82435077	negativ
23.04.2021	3183909841	82435085	negativ
23.04.2021	3183909840	82435086	negativ
23.04.2021	3183909839	82435087	negativ
23.04.2021	3183909836	82435088	negativ
23.04.2021	3183909842	82435089	negativ
23.04.2021	3183909850	82435098	negativ
23.04.2021	3183909848	82435099	negativ
23.04.2021	3183909847	82435100	negativ
23.04.2021	3183909846	82435101	negativ
23.04.2021	3183909845	82435102	negativ
23.04.2021	3183909844	82435103	negativ
23.04.2021	3183909849	82435106	negativ
23.04.2021	3183909854	82435108	negativ
23.04.2021	3183909852	82435109	negativ
23.04.2021	3183909851	82435110	negativ
23.04.2021	3183909857	82435113	negativ
23.04.2021	3183909855	82435114	negativ
23.04.2021	3183909861	82435119	positiv
23.04.2021	3183909863	82435120	grenzwertig
23.04.2021	3183908964	82435121	negativ
23.04.2021	3183909864	82435123	negativ
23.04.2021	3183909865	82435125	negativ
23.04.2021	3183909867	82435129	negativ



MVZ Labor Limbach
VORPOMMERN-RÜGEN

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Tipp

Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
23.04.2021	3183909869	82435130	negativ
23.04.2021	3183909874	82435136	negativ
23.04.2021	3183909877	82435144	negativ
23.04.2021	3183909879	82435145	negativ
23.04.2021	3183909884	82435151	negativ
23.04.2021	3183909000	82435165	negativ
23.04.2021	3183909875	82435171	negativ
23.04.2021	3183908964	82435176	negativ
23.04.2021	31021840	96015495	negativ
23.04.2021	31021848	96015499	negativ
23.04.2021	31021850	96015500	negativ
23.04.2021	31021852	96015501	negativ