

Tipp
Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
23.11.2020	20098677	20098677	negativ
23.11.2020	20098693	20098693	negativ
23.11.2020	39418325	20098706	negativ
23.11.2020	20098726	20098726	negativ
23.11.2020	20098732	20098732	negativ
23.11.2020	20098742	20098742	negativ
23.11.2020	20098743	20098743	negativ
23.11.2020	39418490	20098753	positiv
23.11.2020	20098780	20098780	negativ
23.11.2020	20098783	20098783	negativ
23.11.2020	20098785	20098785	negativ
23.11.2020	20098788	20098788	negativ
23.11.2020	20098790	20098790	negativ
23.11.2020	20098797	20098797	negativ
23.11.2020	39418775	20098829	negativ
23.11.2020	20098848	20098848	negativ
23.11.2020	20098880	20098880	negativ
23.11.2020	20098885	20098885	negativ
23.11.2020	20098887	20098887	negativ
23.11.2020	20098889	20098889	negativ
23.11.2020	20098891	20098891	negativ
23.11.2020	20098910	20098910	negativ
23.11.2020	20098911	20098911	negativ
23.11.2020	20098916	20098916	negativ
23.11.2020	20098931	20098931	negativ
23.11.2020	20098958	20098958	negativ
23.11.2020	20098960	20098960	negativ
23.11.2020	20098963	20098963	negativ
23.11.2020	39419328	20098972	negativ
23.11.2020	20098973	20098973	negativ
23.11.2020	39419827	20099092	negativ
23.11.2020	20099095	20099095	negativ
23.11.2020	20099105	20099105	negativ
23.11.2020	20099108	20099108	negativ
23.11.2020	52053846	52053846	negativ
23.11.2020	52053853	52053853	negativ
23.11.2020	52102763	52102763	negativ
23.11.2020	57260947	57260947	negativ
23.11.2020	57321893	57321893	negativ
23.11.2020	57321894	57321894	negativ
23.11.2020	57382257	57382257	negativ
23.11.2020	57398223	57398223	negativ
23.11.2020	57402929	57402929	negativ
23.11.2020	57403258	57403258	negativ
23.11.2020	57403263	57403263	negativ
23.11.2020	57404235	57404235	negativ
23.11.2020	57404786	57404786	negativ
23.11.2020	57404789	57404789	negativ
23.11.2020	57404791	57404791	negativ
23.11.2020	57405851	57405851	negativ



Tipp

Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
23.11.2020	57406616	57406616	negativ
23.11.2020	57406619	57406619	negativ
23.11.2020	57410632	57410632	negativ
23.11.2020	57410633	57410633	negativ
23.11.2020	57412196	57412196	negativ
23.11.2020	57412977	57412977	negativ
23.11.2020	57412978	57412978	negativ
23.11.2020	57412979	57412979	negativ
23.11.2020	57412980	57412980	negativ
23.11.2020	57413536	57413536	negativ
23.11.2020	57415764	57415764	negativ
23.11.2020	57415767	57415767	negativ
23.11.2020	57415770	57415770	negativ
23.11.2020	57416801	57416801	negativ
23.11.2020	57421234	57421234	negativ
23.11.2020	57427036	57427036	negativ
23.11.2020	57430541	57430541	negativ
23.11.2020	57430553	57430553	negativ
23.11.2020	57434681	57434681	negativ
23.11.2020	57434692	57434692	negativ
23.11.2020	57434709	57434709	negativ
23.11.2020	22011944	72110188	negativ
23.11.2020	22011949	72110197	negativ
23.11.2020	22011576	72110200	negativ
23.11.2020	22011268	72110201	negativ
23.11.2020	22004873	72110202	negativ
23.11.2020	22010394	72110204	negativ
23.11.2020	22011905	72110205	negativ
23.11.2020	22011486	72110206	negativ
23.11.2020	22011950	72110210	negativ
23.11.2020	22008677	72110215	negativ
23.11.2020	22011951	72110220	negativ
23.11.2020	22011953	72110224	negativ
23.11.2020	22008583	72110236	negativ
23.11.2020	22011963	72110240	negativ
23.11.2020	22011964	72110243	negativ
23.11.2020	22010758	72110245	negativ
23.11.2020	22011966	72110246	negativ
23.11.2020	22011970	72110253	negativ
23.11.2020	22011786	72110257	negativ
23.11.2020	22011972	72110259	negativ
23.11.2020	22011980	72110291	negativ
23.11.2020	22011939	72110305	negativ
23.11.2020	22011990	72110308	negativ
23.11.2020	22011785	72110312	negativ
23.11.2020	22011991	72110313	negativ
23.11.2020	22011993	72110324	negativ
23.11.2020	3183865106	82367248	negativ
23.11.2020	3183865594	82367638	negativ
23.11.2020	3183865596	82367639	negativ

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Tipp

Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
23.11.2020	3183865599	82367640	negativ
23.11.2020	3183865601	82367642	negativ
23.11.2020	3183865605	82367643	negativ
23.11.2020	3183865607	82367644	negativ
23.11.2020	3183866010	82367680	negativ
23.11.2020	3183866012	82367683	negativ
23.11.2020	3183866015	82367684	negativ
23.11.2020	3183857413	82367894	negativ
23.11.2020	3183864964	82367995	negativ
23.11.2020	3183850518	82367996	negativ
23.11.2020	3183842580	82367997	negativ
23.11.2020	3183853281	82367999	negativ
23.11.2020	3183860469	82368000	negativ
23.11.2020	3183855774	82368001	negativ
23.11.2020	3183854679	82368002	negativ
23.11.2020	3183858468	82368003	negativ
23.11.2020	3183846120	82368009	negativ
23.11.2020	3183860683	82368010	negativ
23.11.2020	3183853785	82368011	negativ
23.11.2020	3183862128	82368012	negativ
23.11.2020	3183861942	82368013	negativ
23.11.2020	3183849988	82368014	negativ
23.11.2020	3183866871	82368017	negativ
23.11.2020	3183866864	82368027	negativ
23.11.2020	3183866870	82368028	negativ
23.11.2020	3183862644	82368233	negativ
23.11.2020	3183862117	82368234	negativ
23.11.2020	3183857231	82368235	negativ
23.11.2020	3183858938	82368236	negativ
23.11.2020	3183863479	82368237	negativ
23.11.2020	3183862855	82368238	negativ
23.11.2020	3183848065	82368239	negativ
23.11.2020	3183861372	82368241	negativ
23.11.2020	3183865450	82368243	negativ
23.11.2020	3183849123	82368244	negativ
23.11.2020	3183861455	82368245	negativ
23.11.2020	3183866789	82368351	negativ
23.11.2020	3183864555	82368382	negativ
23.11.2020	3183865977	82368413	negativ
23.11.2020	3183866623	82368418	negativ
23.11.2020	3183866624	82368420	negativ
23.11.2020	3183866627	82368421	negativ
23.11.2020	3183866621	82368427	negativ
23.11.2020	3183865980	82368438	negativ
23.11.2020	3183865981	82368439	negativ
23.11.2020	3183859229	82368462	negativ
23.11.2020	3183866332	82368477	negativ
23.11.2020	3183866844	82368479	negativ
23.11.2020	3183866791	82368480	negativ
23.11.2020	3183866792	82368481	negativ

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Tipp

Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
23.11.2020	3183864540	82368487	negativ
23.11.2020	3183866368	82368488	negativ
23.11.2020	3183866846	82368489	negativ
23.11.2020	3183866796	82368492	negativ
23.11.2020	3183865984	82368493	negativ
23.11.2020	3183866799	82368494	negativ
23.11.2020	3183865678	82368495	negativ
23.11.2020	3183866850	82368496	negativ
23.11.2020	3183866801	82368498	negativ
23.11.2020	3183866802	82368499	negativ
23.11.2020	3183866847	82368500	negativ
23.11.2020	3183863126	82368501	negativ
23.11.2020	3183865008	82368503	negativ
23.11.2020	3183866797	82368504	negativ
23.11.2020	3183865985	82368506	negativ
23.11.2020	3183866848	82368508	negativ
23.11.2020	3183866327	82368509	negativ
23.11.2020	3183866808	82368510	negativ
23.11.2020	3183866427	82368511	negativ
23.11.2020	3183865991	82368515	negativ
23.11.2020	3183866849	82368523	negativ
23.11.2020	3183866809	82368526	negativ
23.11.2020	3183865988	82368531	negativ
23.11.2020	3183865669	82368532	negativ
23.11.2020	3183866916	82368535	negativ
23.11.2020	3183865990	82368536	negativ
23.11.2020	3183865992	82368537	negativ
23.11.2020	3183866929	82368541	negativ
23.11.2020	3183865994	82368543	negativ
23.11.2020	3183865401	82368544	negativ
23.11.2020	3183866854	82368546	negativ
23.11.2020	3183865996	82368555	negativ
23.11.2020	3183866525	82368556	negativ
23.11.2020	3183866938	82368564	negativ
23.11.2020	3183866528	82368565	negativ
23.11.2020	3183865998	82368570	negativ
23.11.2020	3183866855	82368571	negativ
23.11.2020	3183866953	82368573	negativ
23.11.2020	3183866003	82368574	negativ
23.11.2020	3183866954	82368575	negativ
23.11.2020	3183866946	82368576	negativ
23.11.2020	3183866919	82368577	negativ
23.11.2020	3183866937	82368578	negativ
23.11.2020	3183866932	82368579	negativ
23.11.2020	3183866000	82368589	negativ
23.11.2020	3183866532	82368590	negativ
23.11.2020	3183866948	82368592	negativ
23.11.2020	3183866857	82368599	negativ
23.11.2020	3183866746	82368602	negativ
23.11.2020	3183866002	82368603	negativ

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Tipp

Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
23.11.2020	3183866777	82368604	negativ
23.11.2020	3183866860	82368606	negativ
23.11.2020	3183866004	82368621	negativ
23.11.2020	3183866534	82368622	negativ
23.11.2020	3183865672	82368623	negativ
23.11.2020	3183866533	82368624	negativ
23.11.2020	3183866961	82368632	negativ
23.11.2020	3183866987	82368634	negativ
23.11.2020	3183866863	82368635	negativ
23.11.2020	3183865702	82368636	negativ
23.11.2020	3183866971	82368637	negativ
23.11.2020	3183866991	82368640	negativ
23.11.2020	3183866535	82368641	negativ
23.11.2020	3183866867	82368644	negativ
23.11.2020	3183866997	82368653	negativ
23.11.2020	3183866982	82368654	negativ
23.11.2020	3183866866	82368658	negativ
23.11.2020	3183866007	82368669	negativ
23.11.2020	3183867112	82368675	negativ
23.11.2020	3183867009	82368676	negativ
23.11.2020	3183867116	82368679	negativ
23.11.2020	3183864675	82368680	negativ
23.11.2020	3183867115	82368682	negativ
23.11.2020	3183866872	82368685	negativ
23.11.2020	3183866873	82368686	negativ
23.11.2020	3183866868	82368687	negativ
23.11.2020	3183866536	82368688	negativ
23.11.2020	3183867120	82368690	negativ
23.11.2020	3183866501	82368695	negativ
23.11.2020	3183867126	82368698	negativ
23.11.2020	3183866998	82368704	negativ
23.11.2020	3183867011	82368705	negativ
23.11.2020	3183866985	82368706	negativ
23.11.2020	3183867131	82368709	negativ
23.11.2020	3183866939	82368710	negativ
23.11.2020	3183866993	82368713	negativ
23.11.2020	3183867133	82368715	negativ
23.11.2020	3183867121	82368716	negativ
23.11.2020	3183867127	82368722	negativ
23.11.2020	3183867129	82368725	negativ
23.11.2020	3183867144	82368729	negativ
23.11.2020	3183866877	82368731	negativ
23.11.2020	3183865405	82368733	negativ
23.11.2020	3183858160	82368735	negativ
23.11.2020	3183866328	82368737	negativ
23.11.2020	3183867148	82368739	negativ
23.11.2020	3183867149	82368742	negativ
23.11.2020	3183866929	82368744	negativ
23.11.2020	3183867146	82368745	negativ
23.11.2020	3183867150	82368748	negativ



Tipp

Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
23.11.2020	3183867015	82368749	negativ
23.11.2020	3183867017	82368750	negativ
23.11.2020	3183867019	82368752	negativ
23.11.2020	3183865194	82368759	negativ
23.11.2020	3183865196	82368760	negativ
23.11.2020	3183866880	82368765	negativ
23.11.2020	3183865709	82368771	negativ
23.11.2020	3183867158	82368774	negativ
23.11.2020	3183865701	82368781	negativ
23.11.2020	3183866881	82368782	negativ
23.11.2020	3183867162	82368783	negativ
23.11.2020	3183866882	82368785	negativ
23.11.2020	3183867163	82368788	negativ
23.11.2020	3183867159	82368790	negativ
23.11.2020	3183866883	82368805	negativ
23.11.2020	3183867160	82368808	negativ
23.11.2020	3183867161	82368810	negativ
23.11.2020	3183867165	82368854	negativ
23.11.2020	3183867166	82368857	positiv
23.11.2020	3183866887	82368858	negativ
23.11.2020	3183867167	82368859	negativ
23.11.2020	3183866886	82368860	negativ
23.11.2020	3183867168	82368861	negativ
23.11.2020	3183866885	82368862	negativ
23.11.2020	3183867171	82368877	negativ
23.11.2020	3183867169	82368883	negativ
23.11.2020	3183867173	82368887	negativ
23.11.2020	3183867174	82368889	negativ
23.11.2020	3183867176	82368896	negativ
23.11.2020	3183867180	82368900	negativ
23.11.2020	3183867179	82368902	negativ
23.11.2020	3183865695	82368905	negativ
23.11.2020	3183866912	96014340	negativ