

Tipp
Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
25.10.2021	20183673	20183673	negativ
25.10.2021	20183679	20183679	negativ
25.10.2021	20183719	20183719	negativ
25.10.2021	20183729	20183729	negativ
25.10.2021	20183733	20183733	negativ
25.10.2021	20183754	20183754	negativ
25.10.2021	20183756	20183756	negativ
25.10.2021	20183759	20183759	negativ
25.10.2021	20183773	20183773	negativ
25.10.2021	20183784	20183784	negativ
25.10.2021	20183792	20183792	negativ
25.10.2021	20183798	20183798	negativ
25.10.2021	20183799	20183799	negativ
25.10.2021	20183801	20183801	negativ
25.10.2021	20183802	20183802	negativ
25.10.2021	20183829	20183829	negativ
25.10.2021	20183848	20183848	negativ
25.10.2021	20183855	20183855	negativ
25.10.2021	20183859	20183859	negativ
25.10.2021	20183864	20183864	positiv
25.10.2021	20183866	20183866	negativ
25.10.2021	20183896	20183896	negativ
25.10.2021	20183910	20183910	negativ
25.10.2021	20183922	20183922	negativ
25.10.2021	20183925	20183925	negativ
25.10.2021	20183958	20183958	positiv
25.10.2021	20183963	20183963	negativ
25.10.2021	39747704	20183998	negativ
25.10.2021	20184001	20184001	negativ
25.10.2021	20184004	20184004	negativ
25.10.2021	20184013	20184013	positiv
25.10.2021	20184019	20184019	negativ
25.10.2021	20184041	20184041	negativ
25.10.2021	20184086	20184086	negativ
25.10.2021	20184090	20184090	negativ
25.10.2021	20184095	20184095	negativ
25.10.2021	20184106	20184106	negativ
25.10.2021	20184124	20184124	negativ
25.10.2021	20184139	20184139	negativ
25.10.2021	20184187	20184187	negativ
25.10.2021	51035276	51035276	negativ
25.10.2021	51035278	51035278	negativ
25.10.2021	51035295	51035295	negativ
25.10.2021	51035306	51035306	negativ
25.10.2021	51035307	51035307	negativ
25.10.2021	51035308	51035308	negativ
25.10.2021	51035309	51035309	negativ
25.10.2021	51035310	51035310	negativ
25.10.2021	51063188	51063188	negativ
25.10.2021	52104138	52104138	negativ

Tipp
Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
25.10.2021	52104139	52104139	negativ
25.10.2021	52104140	52104140	negativ
25.10.2021	52104144	52104144	negativ
25.10.2021	52104145	52104145	negativ
25.10.2021	52104146	52104146	negativ
25.10.2021	52104147	52104147	negativ
25.10.2021	52104148	52104148	negativ
25.10.2021	52104151	52104151	negativ
25.10.2021	52104152	52104152	negativ
25.10.2021	52104153	52104153	negativ
25.10.2021	52104168	52104168	negativ
25.10.2021	52104169	52104169	negativ
25.10.2021	52104170	52104170	negativ
25.10.2021	52104174	52104174	negativ
25.10.2021	52104175	52104175	negativ
25.10.2021	52104176	52104176	negativ
25.10.2021	52104181	52104181	negativ
25.10.2021	52116549	52116549	negativ
25.10.2021	52116550	52116550	negativ
25.10.2021	52116553	52116553	negativ
25.10.2021	57610284	57610284	negativ
25.10.2021	57610285	57610285	negativ
25.10.2021	57610286	57610286	negativ
25.10.2021	57638415	57638415	negativ
25.10.2021	57638417	57638417	negativ
25.10.2021	57640929	57640929	negativ
25.10.2021	57647836	57647836	positiv
25.10.2021	57652626	57652626	negativ
25.10.2021	57652629	57652629	negativ
25.10.2021	57653122	57653122	positiv
25.10.2021	57657273	57657273	negativ
25.10.2021	57658835	57658835	negativ
25.10.2021	57658836	57658836	negativ
25.10.2021	57658838	57658838	positiv
25.10.2021	57658844	57658844	negativ
25.10.2021	57658849	57658849	negativ
25.10.2021	57659842	57659842	negativ
25.10.2021	57659843	57659843	negativ
25.10.2021	57659844	57659844	negativ
25.10.2021	57659845	57659845	negativ
25.10.2021	57659846	57659846	negativ
25.10.2021	57659847	57659847	negativ
25.10.2021	57659848	57659848	negativ
25.10.2021	57659849	57659849	negativ
25.10.2021	57659850	57659850	negativ
25.10.2021	57659851	57659851	negativ
25.10.2021	57659852	57659852	negativ
25.10.2021	57659853	57659853	negativ
25.10.2021	57659856	57659856	negativ
25.10.2021	57659857	57659857	negativ

Tipp
Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
25.10.2021	57659858	57659858	negativ
25.10.2021	57659859	57659859	negativ
25.10.2021	57659861	57659861	negativ
25.10.2021	57659864	57659864	negativ
25.10.2021	57659865	57659865	negativ
25.10.2021	57662824	57662824	negativ
25.10.2021	57662825	57662825	negativ
25.10.2021	57662826	57662826	negativ
25.10.2021	57662830	57662830	negativ
25.10.2021	57674004	57674004	negativ
25.10.2021	57675026	57675026	negativ
25.10.2021	57675027	57675027	negativ
25.10.2021	57675028	57675028	negativ
25.10.2021	57675029	57675029	negativ
25.10.2021	57675030	57675030	negativ
25.10.2021	57675031	57675031	negativ
25.10.2021	57675032	57675032	negativ
25.10.2021	57675033	57675033	negativ
25.10.2021	57675035	57675035	negativ
25.10.2021	57675041	57675041	negativ
25.10.2021	57675042	57675042	negativ
25.10.2021	57675043	57675043	negativ
25.10.2021	57675044	57675044	positiv
25.10.2021	57675045	57675045	negativ
25.10.2021	57675046	57675046	negativ
25.10.2021	57675047	57675047	negativ
25.10.2021	57675048	57675048	negativ
25.10.2021	57675049	57675049	negativ
25.10.2021	57675667	57675667	negativ
25.10.2021	57675682	57675682	negativ
25.10.2021	57675687	57675687	negativ
25.10.2021	57675693	57675693	negativ
25.10.2021	57675694	57675694	negativ
25.10.2021	57675695	57675695	negativ
25.10.2021	57675696	57675696	negativ
25.10.2021	57675697	57675697	negativ
25.10.2021	57675698	57675698	negativ
25.10.2021	57675699	57675699	negativ
25.10.2021	57675700	57675700	negativ
25.10.2021	57675701	57675701	positiv
25.10.2021	57675702	57675702	positiv
25.10.2021	57675703	57675703	negativ
25.10.2021	57675704	57675704	positiv
25.10.2021	57675705	57675705	positiv
25.10.2021	57675706	57675706	negativ
25.10.2021	57675707	57675707	positiv
25.10.2021	57675708	57675708	negativ
25.10.2021	57675709	57675709	negativ
25.10.2021	57675710	57675710	negativ
25.10.2021	57675711	57675711	negativ

Tipp
Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
25.10.2021	57675712	57675712	positiv
25.10.2021	57675713	57675713	negativ
25.10.2021	57675714	57675714	negativ
25.10.2021	57675715	57675715	grenzwertig
25.10.2021	57675716	57675716	negativ
25.10.2021	57675717	57675717	negativ
25.10.2021	57675718	57675718	positiv
25.10.2021	57675719	57675719	positiv
25.10.2021	57675720	57675720	negativ
25.10.2021	57675721	57675721	positiv
25.10.2021	57675722	57675722	negativ
25.10.2021	57675723	57675723	negativ
25.10.2021	57675724	57675724	positiv
25.10.2021	57675725	57675725	grenzwertig
25.10.2021	57675728	57675728	negativ
25.10.2021	57675730	57675730	positiv
25.10.2021	57684612	57684612	positiv
25.10.2021	57684613	57684613	negativ
25.10.2021	57684614	57684614	negativ
25.10.2021	57684615	57684615	negativ
25.10.2021	57684616	57684616	negativ
25.10.2021	57684617	57684617	negativ
25.10.2021	57684618	57684618	negativ
25.10.2021	57684619	57684619	negativ
25.10.2021	57684620	57684620	negativ
25.10.2021	57684621	57684621	negativ
25.10.2021	57684622	57684622	negativ
25.10.2021	57684623	57684623	negativ
25.10.2021	57684624	57684624	grenzwertig
25.10.2021	57684625	57684625	negativ
25.10.2021	57684626	57684626	positiv
25.10.2021	57684627	57684627	positiv
25.10.2021	57684628	57684628	negativ
25.10.2021	57684629	57684629	positiv
25.10.2021	57684630	57684630	negativ
25.10.2021	57684631	57684631	negativ
25.10.2021	57684632	57684632	negativ
25.10.2021	57684633	57684633	negativ
25.10.2021	57684634	57684634	negativ
25.10.2021	22110796	72141798	negativ
25.10.2021	22110556	72141985	negativ
25.10.2021	22108793	72141986	negativ
25.10.2021	22111060	72141995	negativ
25.10.2021	22111061	72141997	negativ
25.10.2021	22111062	72141998	negativ
25.10.2021	22110655	72142009	negativ
25.10.2021	22111068	72142010	negativ
25.10.2021	22109191	72142012	negativ
25.10.2021	22108907	72142016	negativ
25.10.2021	22110848	72142025	negativ

Tipp
Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
25.10.2021	22111074	72142027	negativ
25.10.2021	22110589	72142029	negativ
25.10.2021	22111077	72142033	negativ
25.10.2021	22107654	72142037	negativ
25.10.2021	22109174	72142039	negativ
25.10.2021	22111080	72142040	negativ
25.10.2021	22111082	72142044	negativ
25.10.2021	22111084	72142060	negativ
25.10.2021	22108908	72142062	negativ
25.10.2021	22111000	72142069	negativ
25.10.2021	22110946	72142086	negativ
25.10.2021	22110849	72142089	negativ
25.10.2021	22111098	72142094	negativ
25.10.2021	22111099	72142099	negativ
25.10.2021	22111101	72142104	negativ
25.10.2021	22111102	72142105	negativ
25.10.2021	22111103	72142106	negativ
25.10.2021	22111104	72142108	negativ
25.10.2021	22111105	72142111	negativ
25.10.2021	22111106	72142117	negativ
25.10.2021	3183960993	82514436	negativ
25.10.2021	3183959424	82514437	negativ
25.10.2021	3183960551	82514440	negativ
25.10.2021	3183950833	82514441	negativ
25.10.2021	3183961361	82514445	negativ
25.10.2021	3183939360	82514472	negativ
25.10.2021	3183943035	82514473	negativ
25.10.2021	3183946495	82514474	negativ
25.10.2021	3183957138	82514512	negativ
25.10.2021	3183959346	82514954	negativ
25.10.2021	3183957059	82515371	negativ
25.10.2021	3183953926	82515400	negativ
25.10.2021	3183950979	82515401	negativ
25.10.2021	3183955104	82515402	negativ
25.10.2021	3183949394	82515403	negativ
25.10.2021	3183950974	82515404	negativ
25.10.2021	3183959433	82515739	negativ
25.10.2021	3183959741	82515762	negativ
25.10.2021	3183959501	82515763	negativ
25.10.2021	3183961377	82515846	negativ
25.10.2021	3183961006	82515849	negativ
25.10.2021	3183961197	82515851	negativ
25.10.2021	3183961112	82515884	negativ
25.10.2021	3183960968	82515894	negativ
25.10.2021	3183960969	82515895	negativ
25.10.2021	3183960970	82515896	negativ
25.10.2021	3183956000	82515897	negativ
25.10.2021	3183959265	82515898	negativ
25.10.2021	3183961461	82515900	negativ
25.10.2021	3183961208	82515902	negativ

Tipp
Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
25.10.2021	3183961209	82515903	negativ
25.10.2021	3183961017	82515905	negativ
25.10.2021	3183961210	82515907	negativ
25.10.2021	3183961211	82515909	positiv
25.10.2021	3183961212	82515910	negativ
25.10.2021	3183961213	82515911	negativ
25.10.2021	3183961214	82515912	grenzwertig
25.10.2021	3183961215	82515915	negativ
25.10.2021	3183961216	82515917	positiv
25.10.2021	3183961218	82515918	positiv
25.10.2021	3183961219	82515920	negativ
25.10.2021	3183961220	82515922	grenzwertig
25.10.2021	3183961222	82515923	negativ
25.10.2021	3183961223	82515924	positiv
25.10.2021	3183961224	82515925	negativ
25.10.2021	3183961225	82515927	negativ
25.10.2021	3183961226	82515928	negativ
25.10.2021	3183961227	82515929	negativ
25.10.2021	3183961228	82515932	negativ
25.10.2021	3183961385	82515935	negativ
25.10.2021	3183961229	82515938	negativ
25.10.2021	3183961230	82515940	negativ
25.10.2021	3183961231	82515941	positiv
25.10.2021	3183961232	82515942	grenzwertig
25.10.2021	3183961233	82515943	positiv
25.10.2021	3183961234	82515945	positiv
25.10.2021	3183961235	82515946	positiv
25.10.2021	3183961236	82515947	positiv
25.10.2021	3183961237	82515948	positiv
25.10.2021	3183961109	82515950	negativ
25.10.2021	3183960466	82515952	negativ
25.10.2021	3183961025	82515955	negativ
25.10.2021	3183961538	82515959	negativ
25.10.2021	3183961541	82515960	positiv
25.10.2021	3183961542	82515961	negativ
25.10.2021	3183961543	82515962	negativ
25.10.2021	3183961544	82515963	negativ
25.10.2021	3183961545	82515964	negativ
25.10.2021	3183961546	82515965	positiv
25.10.2021	3183961548	82515966	negativ
25.10.2021	3183958985	82515967	negativ
25.10.2021	3183961124	82515972	negativ
25.10.2021	3183961551	82515974	negativ
25.10.2021	3183961540	82515976	negativ
25.10.2021	3183961552	82515979	positiv
25.10.2021	3183961553	82515980	positiv
25.10.2021	3183961555	82515981	positiv
25.10.2021	3183961556	82515984	positiv
25.10.2021	3183954804	82515985	negativ
25.10.2021	3183961023	82515986	negativ



Tipp

Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
25.10.2021	3183961471	82515987	negativ
25.10.2021	3183961557	82515989	negativ
25.10.2021	3183961558	82515991	negativ
25.10.2021	3183961560	82515993	negativ
25.10.2021	3183955600	82515996	negativ
25.10.2021	3183961477	82516007	negativ
25.10.2021	3183961028	82516009	negativ
25.10.2021	3183961568	82516013	negativ
25.10.2021	3183961566	82516014	negativ
25.10.2021	3183961565	82516016	negativ
25.10.2021	3183961564	82516017	negativ
25.10.2021	3183956974	82516018	negativ
25.10.2021	3183961570	82516023	negativ
25.10.2021	3183961572	82516026	negativ
25.10.2021	3183960748	82516029	negativ
25.10.2021	3183961563	82516030	negativ
25.10.2021	3183961561	82516031	positiv
25.10.2021	3183961569	82516042	positiv
25.10.2021	3183961485	82516043	negativ
25.10.2021	3183961577	82516045	negativ
25.10.2021	3183961483	82516046	negativ
25.10.2021	3183961134	82516047	negativ
25.10.2021	3183961137	82516051	negativ
25.10.2021	3183960663	82516054	negativ
25.10.2021	3183961584	82516056	negativ
25.10.2021	3183961469	82516058	negativ
25.10.2021	3183959147	82516062	negativ
25.10.2021	3183961583	82516072	positiv
25.10.2021	3183961581	82516075	positiv
25.10.2021	3183961574	82516077	negativ
25.10.2021	3183961592	82516080	positiv
25.10.2021	3183961575	82516082	negativ
25.10.2021	3183961590	82516083	negativ
25.10.2021	3183961588	82516091	negativ
25.10.2021	3183961130	82516093	negativ
25.10.2021	3183961415	82516097	negativ
25.10.2021	3183956269	82516098	negativ
25.10.2021	3183952665	82516100	negativ
25.10.2021	3183961682	82516102	negativ
25.10.2021	3183961597	82516154	grenzwertig
25.10.2021	3183961596	82516156	negativ
25.10.2021	3183961595	82516158	negativ
25.10.2021	3183961598	82516159	positiv
25.10.2021	3183961573	82516164	positiv
25.10.2021	3183961600	82516165	negativ
25.10.2021	3183961607	82516166	grenzwertig
25.10.2021	3183961484	82516168	negativ
25.10.2021	3183961606	82516169	negativ
25.10.2021	3183961594	82516173	negativ
25.10.2021	3183961582	82516174	negativ

Tipp
Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
25.10.2021	3183961580	82516176	positiv
25.10.2021	3183961579	82516177	negativ
25.10.2021	3183961613	82516178	negativ
25.10.2021	3183961612	82516180	positiv
25.10.2021	3183961578	82516182	negativ
25.10.2021	3183961489	82516183	negativ
25.10.2021	3183961611	82516184	negativ
25.10.2021	3183961610	82516186	positiv
25.10.2021	3183961609	82516188	negativ
25.10.2021	3183961608	82516189	negativ
25.10.2021	3183961605	82516190	negativ
25.10.2021	3183961604	82516191	negativ
25.10.2021	3183961602	82516193	negativ
25.10.2021	3183961601	82516195	negativ
25.10.2021	3183961593	82516196	positiv
25.10.2021	3183961587	82516199	negativ
25.10.2021	3183961586	82516205	negativ
25.10.2021	3183961585	82516206	negativ
25.10.2021	3183961619	82516207	negativ
25.10.2021	3183961618	82516208	negativ
25.10.2021	3183961617	82516209	positiv
25.10.2021	3183961616	82516210	positiv
25.10.2021	3183961615	82516211	positiv
25.10.2021	3183961623	82516212	negativ
25.10.2021	3183961614	82516214	positiv
25.10.2021	3183961625	82516215	positiv
25.10.2021	3183961624	82516216	negativ
25.10.2021	3183961621	82516217	negativ
25.10.2021	3183961620	82516218	negativ
25.10.2021	3183960491	82516219	negativ
25.10.2021	3183961627	82516220	negativ
25.10.2021	3183961629	82516221	negativ
25.10.2021	3183961628	82516223	negativ
25.10.2021	3183961631	82516224	negativ
25.10.2021	3183961632	82516225	negativ
25.10.2021	3183961630	82516226	positiv
25.10.2021	3183961635	82516233	negativ
25.10.2021	3183961838	82516238	negativ
25.10.2021	3183958958	82516239	negativ
25.10.2021	3183961492	82516241	negativ
25.10.2021	3183961637	82516243	negativ
25.10.2021	3183961636	82516244	negativ
25.10.2021	3183961634	82516246	negativ
25.10.2021	3183961633	82516247	negativ
25.10.2021	3183961842	82516248	negativ
25.10.2021	3183961841	82516249	negativ
25.10.2021	3183961840	82516250	negativ
25.10.2021	3183961839	82516252	grenzwertig
25.10.2021	3183961845	82516253	negativ
25.10.2021	3183961844	82516254	negativ

Tipp
Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
25.10.2021	3183961843	82516255	negativ
25.10.2021	3183961846	82516256	negativ
25.10.2021	3183961656	82516257	negativ
25.10.2021	3183961657	82516258	negativ
25.10.2021	3183961660	82516260	negativ
25.10.2021	3183961661	82516261	negativ
25.10.2021	3183961659	82516263	positiv
25.10.2021	3183961664	82516267	negativ
25.10.2021	3183961663	82516268	negativ
25.10.2021	3183961499	82516275	negativ
25.10.2021	3183961432	82516280	negativ
25.10.2021	3183960820	82516289	negativ
25.10.2021	3183961941	82516291	negativ
25.10.2021	3183961431	82516292	negativ
25.10.2021	3183961429	82516293	negativ
25.10.2021	3183961427	82516294	negativ
25.10.2021	3183960659	82516297	negativ
25.10.2021	3183961502	82516299	negativ
25.10.2021	3183961426	82516303	negativ
25.10.2021	3183961424	82516304	negativ
25.10.2021	3183961666	82516305	negativ
25.10.2021	3183961665	82516306	negativ
25.10.2021	3183961939	82516307	negativ
25.10.2021	3183961938	82516309	negativ
25.10.2021	3183961437	82516311	negativ
25.10.2021	3183961436	82516313	negativ
25.10.2021	3183961434	82516315	negativ
25.10.2021	3183961951	82516318	negativ
25.10.2021	3183961950	82516320	negativ
25.10.2021	3183961949	82516321	negativ
25.10.2021	3183961948	82516323	negativ
25.10.2021	3183961947	82516325	negativ
25.10.2021	3183961946	82516326	negativ
25.10.2021	3183961945	82516328	negativ
25.10.2021	3183961943	82516330	negativ
25.10.2021	3183961942	82516332	negativ
25.10.2021	3183961958	82516338	negativ
25.10.2021	3183961957	82516340	negativ
25.10.2021	3183961956	82516341	negativ
25.10.2021	3183961955	82516344	negativ
25.10.2021	3183961954	82516346	negativ
25.10.2021	3183961953	82516347	negativ
25.10.2021	3183961952	82516348	negativ
25.10.2021	3183961507	82516362	negativ
25.10.2021	3183961962	82516366	negativ
25.10.2021	3183961967	82516367	negativ
25.10.2021	3183961494	82516368	negativ
25.10.2021	3183961966	82516369	negativ
25.10.2021	3183961965	82516370	negativ
25.10.2021	3183961964	82516371	negativ

Tipp
Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
25.10.2021	3183961961	82516373	negativ
25.10.2021	3183961960	82516374	negativ
25.10.2021	3183961963	82516378	negativ
25.10.2021	3183961973	82516379	positiv
25.10.2021	3183961972	82516380	negativ
25.10.2021	3183961971	82516381	negativ
25.10.2021	3183961970	82516383	negativ
25.10.2021	3183961969	82516384	negativ
25.10.2021	3183961968	82516385	positiv
25.10.2021	3183961506	82516388	negativ
25.10.2021	3183961979	82516391	negativ
25.10.2021	3183961977	82516392	negativ
25.10.2021	3183961976	82516394	negativ
25.10.2021	3183961975	82516395	negativ
25.10.2021	3183961974	82516396	positiv
25.10.2021	3183961981	82516398	positiv
25.10.2021	3183961980	82516399	negativ
25.10.2021	3183961978	82516400	negativ
25.10.2021	3183961858	82516402	positiv
25.10.2021	3183961515	82516403	negativ
25.10.2021	3183961993	82516405	negativ
25.10.2021	3183961991	82516406	negativ
25.10.2021	3183961989	82516407	negativ
25.10.2021	3183961985	82516408	negativ
25.10.2021	3183961984	82516409	negativ
25.10.2021	3183961983	82516410	negativ
25.10.2021	3183961982	82516411	negativ
25.10.2021	3183961992	82516412	negativ
25.10.2021	3183961986	82516413	negativ
25.10.2021	3183961990	82516414	negativ
25.10.2021	3183961988	82516415	negativ
25.10.2021	3183961987	82516416	negativ
25.10.2021	3183961862	82516425	negativ
25.10.2021	3183961861	82516426	positiv
25.10.2021	3183961860	82516427	positiv
25.10.2021	3183961994	82516428	positiv
25.10.2021	3183961525	82516429	negativ
25.10.2021	3183961524	82516430	negativ
25.10.2021	3183961995	82516431	negativ
25.10.2021	3183961996	82516432	negativ
25.10.2021	3183961997	82516433	negativ
25.10.2021	3183961867	82516440	negativ
25.10.2021	3183961866	82516441	negativ
25.10.2021	3183961865	82516442	positiv
25.10.2021	3183961864	82516443	negativ
25.10.2021	3183961863	82516444	negativ
25.10.2021	3183961868	82516445	negativ
25.10.2021	3183961532	82516446	negativ
25.10.2021	3183961529	82516447	negativ
25.10.2021	3183961531	82516448	negativ

Tipp
Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
25.10.2021	3183961869	82516451	positiv
25.10.2021	3183961870	82516453	negativ
25.10.2021	3183961537	82516458	positiv
25.10.2021	3183961536	82516459	positiv
25.10.2021	3183961535	82516460	negativ
25.10.2021	3183962038	82516461	positiv
25.10.2021	3183961877	82516462	negativ
25.10.2021	3183961876	82516463	negativ
25.10.2021	3183961875	82516464	negativ
25.10.2021	3183961874	82516465	negativ
25.10.2021	3183961873	82516466	negativ
25.10.2021	3183961872	82516467	negativ
25.10.2021	3183961871	82516468	negativ
25.10.2021	3183962039	82516474	negativ
25.10.2021	3183961685	82516482	negativ
25.10.2021	3183962045	82516485	negativ
25.10.2021	3183961998	82516487	negativ
25.10.2021	3183959018	82516494	negativ
25.10.2021	3183960352	82516496	negativ
25.10.2021	3183961530	82516502	negativ
25.10.2021	3183961686	82516508	negativ
25.10.2021	31026656	96018659	negativ
25.10.2021	31026658	96018660	negativ
25.10.2021	31026660	96018661	positiv
25.10.2021	3183952665	96018662	negativ
25.10.2021	31026663	96018665	negativ
25.10.2021	31026665	96018666	negativ
25.10.2021	31026667	96018667	negativ
25.10.2021	31026669	96018668	negativ
25.10.2021	31026671	96018669	negativ
25.10.2021	31026674	96018670	negativ
25.10.2021	31026676	96018671	negativ
25.10.2021	31026678	96018672	negativ
25.10.2021	31026680	96018673	negativ
25.10.2021	31026682	96018674	negativ
25.10.2021	31026684	96018675	negativ
25.10.2021	31026686	96018676	negativ
25.10.2021	31026688	96018677	negativ
25.10.2021	31026690	96018678	positiv
25.10.2021	31026692	96018679	negativ
25.10.2021	31026694	96018680	negativ
25.10.2021	31026696	96018681	negativ
25.10.2021	31026698	96018682	negativ
25.10.2021	31026700	96018683	grenzwertig
25.10.2021	31026702	96018684	negativ
25.10.2021	31026704	96018685	negativ
25.10.2021	31026706	96018686	negativ
25.10.2021	31026708	96018687	negativ
25.10.2021	31026710	96018688	negativ
25.10.2021	31026712	96018689	negativ



Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Tipp
Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
25.10.2021	31026714	96018690	positiv
25.10.2021	31026716	96018691	negativ
25.10.2021	31026718	96018692	negativ
25.10.2021	31026720	96018693	negativ
25.10.2021	31026722	96018694	negativ
25.10.2021	31026724	96018695	negativ
25.10.2021	31026726	96018696	positiv
25.10.2021	31026728	96018697	negativ
25.10.2021	31026730	96018698	negativ
25.10.2021	31026732	96018699	negativ
25.10.2021	31026734	96018700	negativ
25.10.2021	31026736	96018701	negativ
25.10.2021	31026738	96018702	negativ
25.10.2021	31026740	96018703	negativ
25.10.2021	31026742	96018704	negativ
25.10.2021	31026744	96018705	negativ
25.10.2021	31026746	96018706	negativ
25.10.2021	31026748	96018707	negativ
25.10.2021	31026750	96018708	negativ
25.10.2021	31026752	96018709	negativ