



Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Tipp

Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
26.-27.03.2022	39928968	20232774	negativ
26.-27.03.2022	39928971	20232775	negativ
26.-27.03.2022	39928977	20232776	positiv
26.-27.03.2022	39928980	20232777	negativ
26.-27.03.2022	39928983	20232778	positiv
26.-27.03.2022	39928986	20232779	negativ
26.-27.03.2022	39928989	20232780	negativ
26.-27.03.2022	39928992	20232781	positiv
26.-27.03.2022	39928995	20232782	negativ
26.-27.03.2022	39929001	20232784	negativ
26.-27.03.2022	39929022	20232791	negativ
26.-27.03.2022	39929053	20232799	negativ
26.-27.03.2022	39929062	20232801	negativ
26.-27.03.2022	39929065	20232802	negativ
26.-27.03.2022	20232804	20232804	positiv
26.-27.03.2022	20232805	20232805	negativ
26.-27.03.2022	39929084	20232806	negativ
26.-27.03.2022	20232807	20232807	positiv
26.-27.03.2022	20232808	20232808	negativ
26.-27.03.2022	20232809	20232809	negativ
26.-27.03.2022	20232810	20232810	negativ
26.-27.03.2022	20232829	20232829	negativ
26.-27.03.2022	20232855	20232855	negativ
26.-27.03.2022	51035730	51035730	positiv
26.-27.03.2022	51035744	51035744	positiv
26.-27.03.2022	51035745	51035745	positiv
26.-27.03.2022	51035747	51035747	positiv
26.-27.03.2022	51035748	51035748	positiv
26.-27.03.2022	51035749	51035749	positiv
26.-27.03.2022	51035750	51035750	positiv
26.-27.03.2022	57711467	57711467	negativ
26.-27.03.2022	57728077	57728077	positiv
26.-27.03.2022	57728078	57728078	negativ
26.-27.03.2022	22202557	72158136	positiv
26.-27.03.2022	22202980	72158137	positiv
26.-27.03.2022	22203301	72158166	negativ
26.-27.03.2022	22203302	72158167	positiv
26.-27.03.2022	22203303	72158168	positiv
26.-27.03.2022	22203304	72158169	negativ
26.-27.03.2022	22203192	72158176	negativ
26.-27.03.2022	22203305	72158178	negativ
26.-27.03.2022	22203307	72158182	negativ
26.-27.03.2022	22203308	72158187	positiv
26.-27.03.2022	22203313	72158190	negativ
26.-27.03.2022	22203315	72158194	positiv
26.-27.03.2022	22203317	72158197	negativ
26.-27.03.2022	22203196	72158199	positiv
26.-27.03.2022	22203319	72158211	negativ
26.-27.03.2022	22203320	72158212	positiv
26.-27.03.2022	22203321	72158218	positiv

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Tipp
Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
26.-27.03.2022	22203326	72158223	positiv
26.-27.03.2022	22203328	72158224	negativ
26.-27.03.2022	22203330	72158225	negativ
26.-27.03.2022	22202991	72158227	negativ
26.-27.03.2022	22203332	72158228	positiv
26.-27.03.2022	22203333	72158229	negativ
26.-27.03.2022	22203334	72158232	positiv
26.-27.03.2022	22203335	72158239	negativ
26.-27.03.2022	82592669	82592669	positiv
26.-27.03.2022	82592670	82592670	positiv
26.-27.03.2022	82592673	82592673	negativ
26.-27.03.2022	82592676	82592676	negativ
26.-27.03.2022	82592693	82592693	positiv
26.-27.03.2022	82592698	82592698	negativ
26.-27.03.2022	82602325	82602325	positiv
26.-27.03.2022	82602326	82602326	positiv
26.-27.03.2022	82602327	82602327	positiv
26.-27.03.2022	82602328	82602328	negativ
26.-27.03.2022	82602329	82602329	positiv
26.-27.03.2022	82602353	82602353	positiv
26.-27.03.2022	82602354	82602354	positiv
26.-27.03.2022	82602355	82602355	positiv
26.-27.03.2022	82602356	82602356	negativ
26.-27.03.2022	82602357	82602357	positiv
26.-27.03.2022	82602358	82602358	positiv
26.-27.03.2022	82602359	82602359	positiv
26.-27.03.2022	82602360	82602360	positiv
26.-27.03.2022	82602361	82602361	positiv
26.-27.03.2022	82602362	82602362	negativ
26.-27.03.2022	82602363	82602363	positiv
26.-27.03.2022	82602366	82602366	positiv
26.-27.03.2022	82602368	82602368	positiv
26.-27.03.2022	82602369	82602369	positiv
26.-27.03.2022	82602478	82602478	positiv
26.-27.03.2022	82602482	82602482	positiv
26.-27.03.2022	82602483	82602483	positiv
26.-27.03.2022	82602484	82602484	positiv
26.-27.03.2022	82602486	82602486	negativ
26.-27.03.2022	82602487	82602487	negativ
26.-27.03.2022	82602525	82602525	positiv
26.-27.03.2022	82602526	82602526	positiv
26.-27.03.2022	82602528	82602528	positiv
26.-27.03.2022	82602530	82602530	positiv
26.-27.03.2022	82602543	82602543	positiv
26.-27.03.2022	82602545	82602545	positiv
26.-27.03.2022	82602546	82602546	positiv
26.-27.03.2022	82602547	82602547	positiv
26.-27.03.2022	82602549	82602549	positiv
26.-27.03.2022	82602550	82602550	positiv
26.-27.03.2022	82602552	82602552	positiv

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Tipp
Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
26.-27.03.2022	82602555	82602555	negativ
26.-27.03.2022	82602556	82602556	positiv
26.-27.03.2022	82602557	82602557	positiv
26.-27.03.2022	82602559	82602559	positiv
26.-27.03.2022	82602561	82602561	positiv
26.-27.03.2022	82602562	82602562	positiv
26.-27.03.2022	82602565	82602565	positiv
26.-27.03.2022	82602567	82602567	positiv
26.-27.03.2022	82602569	82602569	positiv
26.-27.03.2022	82602574	82602574	positiv
26.-27.03.2022	82602577	82602577	positiv
26.-27.03.2022	82602579	82602579	positiv
26.-27.03.2022	82602613	82602613	positiv
26.-27.03.2022	82602614	82602614	negativ
26.-27.03.2022	82602616	82602616	positiv
26.-27.03.2022	82602617	82602617	positiv
26.-27.03.2022	82602619	82602619	positiv
26.-27.03.2022	82602628	82602628	positiv
26.-27.03.2022	82602629	82602629	positiv
26.-27.03.2022	82602630	82602630	positiv
26.-27.03.2022	82602631	82602631	positiv
26.-27.03.2022	82602692	82602692	positiv
26.-27.03.2022	82602702	82602702	positiv
26.-27.03.2022	82603015	82603015	positiv
26.-27.03.2022	82603016	82603016	positiv
26.-27.03.2022	82603017	82603017	positiv
26.-27.03.2022	82603018	82603018	positiv
26.-27.03.2022	82603019	82603019	positiv
26.-27.03.2022	82603020	82603020	positiv
26.-27.03.2022	82603179	82603179	positiv
26.-27.03.2022	82603184	82603184	positiv
26.-27.03.2022	82603185	82603185	positiv
26.-27.03.2022	82603190	82603190	positiv
26.-27.03.2022	82603191	82603191	positiv
26.-27.03.2022	82603192	82603192	negativ
26.-27.03.2022	3184015589	82604671	negativ
26.-27.03.2022	3184016590	82604684	positiv
26.-27.03.2022	3184014558	82606310	negativ
26.-27.03.2022	3184017617	82606550	negativ
26.-27.03.2022	3184015080	82606889	positiv
26.-27.03.2022	3184011948	82606896	positiv
26.-27.03.2022	3184002903	82606898	positiv
26.-27.03.2022	3184019068	82606930	positiv
26.-27.03.2022	3184016108	82607058	positiv
26.-27.03.2022	3184018546	82607072	negativ
26.-27.03.2022	3183989504	82607078	positiv
26.-27.03.2022	3184019969	82607247	negativ
26.-27.03.2022	3184020603	82607288	negativ
26.-27.03.2022	3184020613	82607291	negativ
26.-27.03.2022	3184020615	82607294	negativ

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Tipp
Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
26.-27.03.2022	3184020616	82607299	negativ
26.-27.03.2022	3184020965	82607300	negativ
26.-27.03.2022	3184020855	82607303	negativ
26.-27.03.2022	3184020856	82607316	positiv
26.-27.03.2022	3184020857	82607326	negativ
26.-27.03.2022	3184020809	82607328	negativ
26.-27.03.2022	3184019520	82607329	positiv
26.-27.03.2022	3184019400	82607330	positiv
26.-27.03.2022	3184019973	82607332	negativ
26.-27.03.2022	3184020859	82607333	positiv
26.-27.03.2022	3184020858	82607334	negativ
26.-27.03.2022	3184013662	82607335	positiv
26.-27.03.2022	3184020811	82607337	negativ
26.-27.03.2022	3184019334	82607338	negativ
26.-27.03.2022	3184020665	82607339	negativ
26.-27.03.2022	3184020664	82607340	negativ
26.-27.03.2022	3184020662	82607341	negativ
26.-27.03.2022	3184020663	82607343	positiv
26.-27.03.2022	3184020671	82607344	negativ
26.-27.03.2022	3184020667	82607345	positiv
26.-27.03.2022	3184020669	82607346	positiv
26.-27.03.2022	3184020666	82607347	positiv
26.-27.03.2022	3184020668	82607348	negativ
26.-27.03.2022	3184020661	82607349	negativ
26.-27.03.2022	3184019873	82607351	positiv
26.-27.03.2022	3184020672	82607353	negativ
26.-27.03.2022	3184020679	82607354	positiv
26.-27.03.2022	3184020677	82607356	negativ
26.-27.03.2022	3184020675	82607357	positiv
26.-27.03.2022	3184020683	82607359	negativ
26.-27.03.2022	3184020684	82607360	positiv
26.-27.03.2022	3184020682	82607361	positiv
26.-27.03.2022	3184020681	82607362	positiv
26.-27.03.2022	3184020686	82607363	negativ
26.-27.03.2022	3184020685	82607365	positiv
26.-27.03.2022	3184020687	82607366	positiv
26.-27.03.2022	3184020688	82607367	positiv
26.-27.03.2022	3184020698	82607368	positiv
26.-27.03.2022	3184020697	82607369	positiv
26.-27.03.2022	3184020695	82607370	positiv
26.-27.03.2022	3184020693	82607371	positiv
26.-27.03.2022	3184020692	82607372	positiv
26.-27.03.2022	3184020690	82607375	positiv
26.-27.03.2022	3184020680	82607376	positiv
26.-27.03.2022	3184020678	82607377	positiv
26.-27.03.2022	3184020676	82607378	negativ
26.-27.03.2022	3184020674	82607379	positiv
26.-27.03.2022	3184020673	82607380	negativ
26.-27.03.2022	3184020708	82607382	positiv
26.-27.03.2022	3184020700	82607383	negativ



Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Tipp

Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
26.-27.03.2022	3184020702	82607385	positiv
26.-27.03.2022	3184020705	82607386	positiv
26.-27.03.2022	3184020706	82607387	positiv
26.-27.03.2022	3184020710	82607388	positiv
26.-27.03.2022	3184020670	82607389	negativ
26.-27.03.2022	3184020711	82607391	positiv
26.-27.03.2022	3184020709	82607392	positiv
26.-27.03.2022	3184020707	82607393	negativ
26.-27.03.2022	3184020704	82607394	positiv
26.-27.03.2022	3184020696	82607395	positiv
26.-27.03.2022	3184020694	82607396	negativ
26.-27.03.2022	3184020620	82607397	negativ
26.-27.03.2022	3184016000	82607398	negativ
26.-27.03.2022	3184020691	82607399	positiv
26.-27.03.2022	3184020966	82607400	negativ
26.-27.03.2022	3184020689	82607401	positiv
26.-27.03.2022	3184020720	82607402	positiv
26.-27.03.2022	3184020703	82607403	positiv
26.-27.03.2022	3184020701	82607404	positiv
26.-27.03.2022	3184020699	82607405	positiv
26.-27.03.2022	3184020718	82607406	negativ
26.-27.03.2022	3184020717	82607407	negativ
26.-27.03.2022	3184020715	82607408	negativ
26.-27.03.2022	3184020713	82607409	positiv
26.-27.03.2022	3184020726	82607410	negativ
26.-27.03.2022	3184020724	82607411	positiv
26.-27.03.2022	3184020722	82607412	negativ
26.-27.03.2022	3184020731	82607414	positiv
26.-27.03.2022	3184020730	82607415	positiv
26.-27.03.2022	3184020735	82607418	positiv
26.-27.03.2022	3184020733	82607419	positiv
26.-27.03.2022	3184020728	82607420	positiv
26.-27.03.2022	3184020723	82607421	positiv
26.-27.03.2022	3184020721	82607422	positiv
26.-27.03.2022	3184020719	82607424	positiv
26.-27.03.2022	3184020716	82607427	positiv
26.-27.03.2022	3184020712	82607428	positiv
26.-27.03.2022	3184020734	82607429	negativ
26.-27.03.2022	3184020732	82607430	negativ
26.-27.03.2022	3184020714	82607432	negativ
26.-27.03.2022	3184020725	82607433	positiv
26.-27.03.2022	3184021038	82607435	positiv
26.-27.03.2022	3184020736	82607436	positiv
26.-27.03.2022	3184020729	82607437	positiv
26.-27.03.2022	3184020727	82607438	positiv
26.-27.03.2022	3184021045	82607440	positiv
26.-27.03.2022	3184021040	82607441	positiv
26.-27.03.2022	3184021039	82607443	negativ
26.-27.03.2022	3184021041	82607444	negativ
26.-27.03.2022	3184020737	82607445	negativ

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Tipp

Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
26.-27.03.2022	3184021042	82607447	negativ
26.-27.03.2022	3184020817	82607448	positiv
26.-27.03.2022	3184021046	82607449	positiv
26.-27.03.2022	3184021048	82607450	positiv
26.-27.03.2022	3184021050	82607451	positiv
26.-27.03.2022	3184021047	82607452	negativ
26.-27.03.2022	3184021049	82607453	positiv
26.-27.03.2022	3184021044	82607454	positiv
26.-27.03.2022	3184021043	82607455	positiv
26.-27.03.2022	3184020816	82607456	negativ
26.-27.03.2022	3184021057	82607458	negativ
26.-27.03.2022	3184021055	82607459	positiv
26.-27.03.2022	3184021053	82607460	negativ
26.-27.03.2022	3184021056	82607461	positiv
26.-27.03.2022	3184021054	82607463	positiv
26.-27.03.2022	3184021052	82607464	positiv
26.-27.03.2022	3184021051	82607465	negativ
26.-27.03.2022	3184021060	82607466	negativ
26.-27.03.2022	3184021058	82607467	positiv
26.-27.03.2022	3184021059	82607468	positiv
26.-27.03.2022	3184020819	82607471	negativ
26.-27.03.2022	3184021061	82607472	positiv
26.-27.03.2022	3184021066	82607473	positiv
26.-27.03.2022	3184021063	82607474	positiv
26.-27.03.2022	3184021062	82607475	positiv
26.-27.03.2022	3184021064	82607476	positiv
26.-27.03.2022	3184021065	82607477	positiv
26.-27.03.2022	3184020861	82607487	negativ
26.-27.03.2022	3184020823	82607497	negativ
26.-27.03.2022	3184020824	82607500	positiv
26.-27.03.2022	3184020862	82607501	negativ
26.-27.03.2022	3184020825	82607513	negativ
26.-27.03.2022	3184021069	82607514	negativ
26.-27.03.2022	3184012506	82607515	negativ
26.-27.03.2022	3184020852	82607524	negativ
26.-27.03.2022	3184020828	82607525	negativ
26.-27.03.2022	3184021068	82607527	negativ
26.-27.03.2022	3184020867	82607528	negativ
26.-27.03.2022	3184016996	82607535	negativ
26.-27.03.2022	3184016697	82607536	negativ
26.-27.03.2022	3184020827	82607539	negativ
26.-27.03.2022	3184020625	82607541	negativ
26.-27.03.2022	3184020624	82607543	positiv
26.-27.03.2022	3184020626	82607544	negativ
26.-27.03.2022	3184020622	82607546	negativ
26.-27.03.2022	3184020627	82607553	negativ
26.-27.03.2022	3184016139	82607558	negativ
26.-27.03.2022	3184017400	82607559	negativ
26.-27.03.2022	3184014122	82607560	negativ
26.-27.03.2022	3184012087	82607561	negativ

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Tipp
Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
26.-27.03.2022	3184012697	82607562	negativ
26.-27.03.2022	3184020872	82607573	negativ
26.-27.03.2022	3184020628	82607579	negativ
26.-27.03.2022	3184020875	82607581	negativ
26.-27.03.2022	3184020877	82607584	negativ
26.-27.03.2022	3184020881	82607587	negativ
26.-27.03.2022	3184020495	82607588	negativ
26.-27.03.2022	3184020884	82607591	negativ
26.-27.03.2022	3184020833	82607592	negativ
26.-27.03.2022	3184020834	82607598	negativ
26.-27.03.2022	3184020836	82607599	negativ
26.-27.03.2022	3184015574	82607601	negativ
26.-27.03.2022	3184020837	82607602	positiv
26.-27.03.2022	3184002518	82607615	negativ
26.-27.03.2022	3184021143	82607627	negativ
26.-27.03.2022	3184010598	82607635	positiv
26.-27.03.2022	3184021140	82607636	negativ
26.-27.03.2022	3184017605	82607639	negativ
26.-27.03.2022	3184019606	82607642	positiv
26.-27.03.2022	3184021148	82607644	negativ
26.-27.03.2022	3184020824	82607648	positiv
26.-27.03.2022	3184021151	82607657	negativ
26.-27.03.2022	3184021146	82607664	negativ
26.-27.03.2022	3184020889	82607670	negativ
26.-27.03.2022	3184021074	82607677	negativ
26.-27.03.2022	3184020888	82607682	negativ
26.-27.03.2022	3184020629	82607683	negativ
26.-27.03.2022	3184020894	82607687	negativ
26.-27.03.2022	3184021141	82607691	negativ
26.-27.03.2022	3184019973	82607700	negativ
26.-27.03.2022	3184020901	82607703	negativ
26.-27.03.2022	3184020896	82607704	negativ
26.-27.03.2022	3184020495	82607707	negativ
26.-27.03.2022	3184021160	82607710	negativ
26.-27.03.2022	3184020904	82607713	negativ
26.-27.03.2022	3184020910	82607717	negativ
26.-27.03.2022	3184020899	82607718	negativ
26.-27.03.2022	3183993087	82607721	negativ
26.-27.03.2022	3184021163	82607723	negativ
26.-27.03.2022	3184020906	82607725	negativ
26.-27.03.2022	3184020901	82607730	negativ
26.-27.03.2022	3184020913	82607733	negativ
26.-27.03.2022	3184020907	82607749	negativ