

Tipp
Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
26.04.2022	20240919	20240919	negativ
26.04.2022	20241540	20241540	positiv
26.04.2022	20241675	20241675	positiv
26.04.2022	39961391	20241714	negativ
26.04.2022	20241807	20241807	positiv
26.04.2022	20241812	20241812	negativ
26.04.2022	20241847	20241847	negativ
26.04.2022	20241866	20241866	negativ
26.04.2022	20241898	20241898	positiv
26.04.2022	20241906	20241906	positiv
26.04.2022	20241921	20241921	negativ
26.04.2022	20241925	20241925	negativ
26.04.2022	20241929	20241929	negativ
26.04.2022	20241970	20241970	negativ
26.04.2022	20241999	20241999	negativ
26.04.2022	20242037	20242037	positiv
26.04.2022	20242059	20242059	negativ
26.04.2022	20242178	20242178	negativ
26.04.2022	20242202	20242202	negativ
26.04.2022	52105208	52105208	positiv
26.04.2022	52105408	52105408	negativ
26.04.2022	54210076	54210076	negativ
26.04.2022	56500771	56500771	positiv
26.04.2022	57614345	57614345	negativ
26.04.2022	57614346	57614346	negativ
26.04.2022	57694963	57694963	negativ
26.04.2022	57698767	57698767	negativ
26.04.2022	57698768	57698768	negativ
26.04.2022	57702031	57702031	negativ
26.04.2022	57702042	57702042	negativ
26.04.2022	57702043	57702043	negativ
26.04.2022	57702044	57702044	negativ
26.04.2022	57702045	57702045	negativ
26.04.2022	57702046	57702046	negativ
26.04.2022	57702047	57702047	negativ
26.04.2022	57702048	57702048	negativ
26.04.2022	57702050	57702050	negativ
26.04.2022	57708845	57708845	positiv
26.04.2022	57708857	57708857	positiv
26.04.2022	57710232	57710232	positiv
26.04.2022	57712938	57712938	positiv
26.04.2022	57712955	57712955	negativ
26.04.2022	57712959	57712959	negativ
26.04.2022	57712960	57712960	negativ
26.04.2022	57713210	57713210	positiv
26.04.2022	57714250	57714250	negativ
26.04.2022	57714255	57714255	positiv
26.04.2022	57714262	57714262	negativ
26.04.2022	57714264	57714264	negativ
26.04.2022	57719408	57719408	positiv

Tipp
Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
26.04.2022	57719686	57719686	negativ
26.04.2022	57721067	57721067	negativ
26.04.2022	57722006	57722006	positiv
26.04.2022	57722024	57722024	negativ
26.04.2022	57722027	57722027	positiv
26.04.2022	57722028	57722028	positiv
26.04.2022	57725975	57725975	negativ
26.04.2022	57725986	57725986	positiv
26.04.2022	57726371	57726371	negativ
26.04.2022	57726374	57726374	negativ
26.04.2022	57726688	57726688	positiv
26.04.2022	57726689	57726689	positiv
26.04.2022	22203783	72161081	negativ
26.04.2022	22204345	72161083	negativ
26.04.2022	22204347	72161085	positiv
26.04.2022	22204354	72161098	negativ
26.04.2022	22203694	72161102	negativ
26.04.2022	22204357	72161103	negativ
26.04.2022	22204361	72161111	negativ
26.04.2022	22204365	72161113	negativ
26.04.2022	22204370	72161119	negativ
26.04.2022	22204371	72161124	negativ
26.04.2022	22204374	72161139	negativ
26.04.2022	22204142	72161144	negativ
26.04.2022	22202922	72161160	negativ
26.04.2022	22204016	72161164	negativ
26.04.2022	22204386	72161165	negativ
26.04.2022	22204387	72161166	negativ
26.04.2022	22204389	72161170	negativ
26.04.2022	22204393	72161184	negativ
26.04.2022	22204395	72161190	in Bearbeitung
26.04.2022	22204397	72161196	negativ
26.04.2022	82601769	82601769	positiv
26.04.2022	82601770	82601770	positiv
26.04.2022	82601771	82601771	positiv
26.04.2022	82601776	82601776	positiv
26.04.2022	82601777	82601777	positiv
26.04.2022	82601778	82601778	negativ
26.04.2022	82601779	82601779	positiv
26.04.2022	82601780	82601780	positiv
26.04.2022	82601787	82601787	positiv
26.04.2022	82601788	82601788	positiv
26.04.2022	82601789	82601789	positiv
26.04.2022	82601790	82601790	positiv
26.04.2022	82616475	82616475	positiv
26.04.2022	82616477	82616477	negativ
26.04.2022	82616478	82616478	positiv
26.04.2022	82616785	82616785	negativ
26.04.2022	82616786	82616786	negativ
26.04.2022	82616787	82616787	negativ

Tipp
Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
26.04.2022	82616788	82616788	positiv
26.04.2022	82616789	82616789	negativ
26.04.2022	82616790	82616790	negativ
26.04.2022	82616791	82616791	positiv
26.04.2022	82616792	82616792	positiv
26.04.2022	82616793	82616793	positiv
26.04.2022	82616794	82616794	negativ
26.04.2022	82616795	82616795	negativ
26.04.2022	82616796	82616796	positiv
26.04.2022	82616797	82616797	positiv
26.04.2022	82616798	82616798	negativ
26.04.2022	82616799	82616799	negativ
26.04.2022	82616800	82616800	negativ
26.04.2022	82617380	82617380	positiv
26.04.2022	82617381	82617381	positiv
26.04.2022	82617560	82617560	negativ
26.04.2022	82617561	82617561	positiv
26.04.2022	82617693	82617693	positiv
26.04.2022	3184009313	82622517	negativ
26.04.2022	3184009316	82622519	negativ
26.04.2022	3184015498	82622521	negativ
26.04.2022	3184017354	82622522	negativ
26.04.2022	3184017631	82622524	negativ
26.04.2022	3184021953	82622525	negativ
26.04.2022	3184024165	82622526	negativ
26.04.2022	3184026172	82622527	negativ
26.04.2022	3184026614	82622529	negativ
26.04.2022	3184018007	82622780	negativ
26.04.2022	3184028444	82622781	negativ
26.04.2022	3184028367	82622783	negativ
26.04.2022	3184021477	82622784	negativ
26.04.2022	3184024987	82622785	negativ
26.04.2022	3184026173	82622786	negativ
26.04.2022	3183984872	82623225	negativ
26.04.2022	3184002383	82623227	negativ
26.04.2022	3184008355	82623233	negativ
26.04.2022	3184010203	82623238	negativ
26.04.2022	3184010205	82623239	negativ
26.04.2022	3184013610	82623240	negativ
26.04.2022	3184018654	82623243	negativ
26.04.2022	3184023709	82623246	negativ
26.04.2022	3184028362	82623247	negativ
26.04.2022	3184006241	82623282	negativ
26.04.2022	3184012059	82623283	negativ
26.04.2022	3184017359	82623285	negativ
26.04.2022	3184020136	82623287	negativ
26.04.2022	3184021720	82623290	negativ
26.04.2022	3184022677	82623292	negativ
26.04.2022	3184023486	82623293	negativ
26.04.2022	3184024119	82623294	negativ

Tipp
Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
26.04.2022	3184029449	82623338	negativ
26.04.2022	3184018901	82623407	positiv
26.04.2022	3184029008	82623413	negativ
26.04.2022	3184027381	82623477	negativ
26.04.2022	3184028370	82623642	negativ
26.04.2022	3184029900	82623674	negativ
26.04.2022	3184029905	82623677	negativ
26.04.2022	3184001361	82623684	negativ
26.04.2022	3184013743	82623686	negativ
26.04.2022	3184010217	82623687	negativ
26.04.2022	3184014344	82623688	negativ
26.04.2022	3184024822	82623689	negativ
26.04.2022	3184024726	82623690	negativ
26.04.2022	3184019583	82623704	negativ
26.04.2022	3184022358	82623705	negativ
26.04.2022	3183987787	82623707	negativ
26.04.2022	3184019520	82623708	negativ
26.04.2022	3184029172	82623709	negativ
26.04.2022	3184029011	82623710	negativ
26.04.2022	3184023296	82623711	negativ
26.04.2022	3183991282	82623712	negativ
26.04.2022	3184027345	82623713	negativ
26.04.2022	3184007029	82623714	negativ
26.04.2022	3184024067	82623715	negativ
26.04.2022	3184018947	82623716	negativ
26.04.2022	3184021469	82623717	negativ
26.04.2022	3184023093	82623718	positiv
26.04.2022	3184017341	82623719	negativ
26.04.2022	3183988324	82623720	negativ
26.04.2022	3184017829	82623721	negativ
26.04.2022	3183993087	82623722	negativ
26.04.2022	3184020801	82623723	negativ
26.04.2022	3184026273	82623724	negativ
26.04.2022	3184016894	82623725	negativ
26.04.2022	3184006033	82623727	negativ
26.04.2022	3184020932	82623728	negativ
26.04.2022	3184025828	82623729	negativ
26.04.2022	3184025688	82623730	negativ
26.04.2022	3184028034	82623731	negativ
26.04.2022	3184025413	82623732	negativ
26.04.2022	3184015751	82623733	negativ
26.04.2022	3183986369	82623734	negativ
26.04.2022	3184023265	82623735	negativ
26.04.2022	3184026363	82623736	negativ
26.04.2022	3184014122	82623737	negativ
26.04.2022	3184029232	82623738	negativ
26.04.2022	3184020827	82623739	positiv
26.04.2022	3184028822	82623743	negativ
26.04.2022	3184018540	82623746	negativ
26.04.2022	3184017176	82623747	negativ

Tipp
Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
26.04.2022	3184020843	82623748	negativ
26.04.2022	3184013017	82623749	negativ
26.04.2022	3184028185	82623751	negativ
26.04.2022	3184006178	82623752	negativ
26.04.2022	3184022083	82623753	negativ
26.04.2022	3184028928	82623754	negativ
26.04.2022	3184004616	82623755	negativ
26.04.2022	3184025894	82623756	negativ
26.04.2022	3184029594	82623757	negativ
26.04.2022	3183991770	82623759	negativ
26.04.2022	3184014184	82623760	negativ
26.04.2022	3184011337	82623761	negativ
26.04.2022	3184028658	82623763	positiv
26.04.2022	3184029052	82623767	positiv
26.04.2022	3184029964	82623772	negativ
26.04.2022	3184029965	82623773	negativ
26.04.2022	3184029564	82623775	negativ
26.04.2022	3184028080	82623779	negativ
26.04.2022	3184028425	82623782	negativ
26.04.2022	3184028424	82623783	negativ
26.04.2022	3183984705	82623784	negativ
26.04.2022	3184024902	82623791	negativ
26.04.2022	3184029685	82623796	negativ
26.04.2022	3184030049	82623805	negativ
26.04.2022	3184029920	82623807	negativ
26.04.2022	3184029921	82623809	negativ
26.04.2022	3184029923	82623811	negativ
26.04.2022	3184029922	82623814	negativ
26.04.2022	3184029924	82623817	positiv
26.04.2022	3184029957	82623818	negativ
26.04.2022	3184029688	82623821	negativ
26.04.2022	3184030051	82623822	negativ
26.04.2022	3184023099	82623823	negativ
26.04.2022	3184030052	82623825	negativ
26.04.2022	3184029926	82623832	positiv
26.04.2022	3184029804	82623834	negativ
26.04.2022	3184029687	82623852	negativ
26.04.2022	3184029032	82623854	negativ
26.04.2022	3184025790	82623857	negativ
26.04.2022	3184029690	82623858	negativ
26.04.2022	3184030053	82623860	negativ
26.04.2022	3184030057	82623863	negativ
26.04.2022	3184030060	82623864	negativ
26.04.2022	3184029807	82623866	negativ
26.04.2022	3184030062	82623867	negativ
26.04.2022	3184030066	82623869	negativ
26.04.2022	3184029394	82623873	negativ
26.04.2022	3184030055	82623877	negativ
26.04.2022	3184029693	82623879	negativ
26.04.2022	3184030058	82623880	negativ

Tipp
Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
26.04.2022	3184029694	82623883	negativ
26.04.2022	3184029927	82623885	negativ
26.04.2022	3184029932	82623891	negativ
26.04.2022	3184030063	82623894	negativ
26.04.2022	3184029933	82623895	negativ
26.04.2022	3184029698	82623897	negativ
26.04.2022	3184029701	82623900	negativ
26.04.2022	3184029703	82623902	negativ
26.04.2022	3184030067	82623903	negativ
26.04.2022	3184030072	82623905	negativ
26.04.2022	3184030073	82623906	negativ
26.04.2022	3184030080	82623907	negativ
26.04.2022	3184030081	82623908	negativ
26.04.2022	3184030071	82623909	positiv
26.04.2022	3184030078	82623910	negativ
26.04.2022	3184030082	82623911	negativ
26.04.2022	3184028622	82623913	negativ
26.04.2022	3184030083	82623914	negativ
26.04.2022	3184029654	82623918	negativ
26.04.2022	3184030079	82623923	negativ
26.04.2022	3184030077	82623925	negativ
26.04.2022	3184030076	82623927	negativ
26.04.2022	3184030075	82623929	negativ
26.04.2022	3184030074	82623930	negativ
26.04.2022	3184030070	82623931	negativ
26.04.2022	3184030086	82623935	negativ
26.04.2022	3184030139	82623943	negativ
26.04.2022	3184030087	82623945	negativ
26.04.2022	3184030088	82623946	negativ
26.04.2022	3184030091	82623953	negativ
26.04.2022	3184030141	82623958	negativ
26.04.2022	3184029565	82623965	negativ
26.04.2022	3184030092	82623969	positiv
26.04.2022	3184030094	82623973	positiv
26.04.2022	3184030097	82623979	positiv
26.04.2022	3184028673	82623982	negativ
26.04.2022	3184030098	82623998	positiv
26.04.2022	3184030099	82623999	negativ
26.04.2022	3184030100	82624000	negativ
26.04.2022	3184027636	82624001	negativ
26.04.2022	3184030149	82624002	negativ
26.04.2022	3184028647	82624008	negativ
26.04.2022	3184029572	82624010	negativ
26.04.2022	3184029653	82624012	negativ
26.04.2022	3184030102	82624013	negativ
26.04.2022	3184030103	82624016	negativ
26.04.2022	3184030104	82624018	negativ
26.04.2022	3184030105	82624019	negativ
26.04.2022	3184030143	82624020	negativ
26.04.2022	3184028736	82624022	negativ

Tipp
Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
26.04.2022	3184029997	82624025	negativ
26.04.2022	3184030151	82624028	negativ
26.04.2022	3184030107	82624032	negativ
26.04.2022	3184030101	82624034	negativ
26.04.2022	3184030148	82624036	negativ
26.04.2022	3184030106	82624038	negativ
26.04.2022	3184030003	82624044	negativ
26.04.2022	3184029719	82624050	negativ
26.04.2022	3184029710	82624052	negativ
26.04.2022	3184030147	82624056	negativ
26.04.2022	3184029937	82624063	positiv
26.04.2022	3184030158	82624079	negativ
26.04.2022	3184030008	82624080	negativ
26.04.2022	3184027699	82624082	negativ
26.04.2022	3184029717	82624084	negativ
26.04.2022	3184029723	82624085	negativ
26.04.2022	3184029768	82624086	negativ
26.04.2022	3184030112	82624089	negativ
26.04.2022	3184030162	82624091	negativ
26.04.2022	3184027691	82624092	positiv
26.04.2022	3184029174	82624094	negativ
26.04.2022	3184030113	82624095	positiv
26.04.2022	3184030114	82624098	negativ
26.04.2022	3184030115	82624102	positiv
26.04.2022	3184030166	82624105	negativ
26.04.2022	3184030116	82624119	positiv
26.04.2022	3184029722	82624122	negativ
26.04.2022	3184030117	82624124	positiv
26.04.2022	3184030118	82624126	positiv
26.04.2022	3184030119	82624127	positiv
26.04.2022	3184030121	82624139	negativ
26.04.2022	3184025756	82624141	negativ
26.04.2022	3184030123	82624142	negativ
26.04.2022	3184030124	82624147	positiv
26.04.2022	3184030125	82624148	positiv
26.04.2022	3184030126	82624149	positiv
26.04.2022	3184030127	82624159	negativ
26.04.2022	3184030128	82624163	positiv
26.04.2022	3184030129	82624164	negativ
26.04.2022	3184030132	82624169	negativ
26.04.2022	3184025310	82624173	negativ
26.04.2022	3184030133	82624185	negativ
26.04.2022	3184028866	82624195	negativ
26.04.2022	3184029831	82624206	negativ
26.04.2022	3184030122	82624207	negativ
26.04.2022	3184030137	82624209	negativ
26.04.2022	3184030339	82624210	negativ
26.04.2022	3184029768	82624214	negativ
26.04.2022	3184030022	82624220	negativ
26.04.2022	3184030345	82624226	negativ



Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Tipp

Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
26.04.2022	3184030342	82624227	negativ
26.04.2022	3184030346	82624229	negativ
26.04.2022	3184029773	82624233	negativ
26.04.2022	3184030341	82624235	negativ
26.04.2022	3184030352	82624241	negativ
26.04.2022	3184030244	82624242	negativ
26.04.2022	3184030023	82624252	negativ
26.04.2022	3184030354	82624255	negativ
26.04.2022	3184030355	82624265	negativ
26.04.2022	3184030356	82624291	negativ
26.04.2022	3184030360	82624315	negativ