

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Tipp
Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
26.10.2021	20183952	20183952	positiv
26.10.2021	20183954	20183954	grenzwertig
26.10.2021	20184223	20184223	negativ
26.10.2021	20184241	20184241	negativ
26.10.2021	20184246	20184246	negativ
26.10.2021	20184256	20184256	negativ
26.10.2021	20184270	20184270	grenzwertig
26.10.2021	20184360	20184360	negativ
26.10.2021	20184369	20184369	negativ
26.10.2021	20184385	20184385	negativ
26.10.2021	20184387	20184387	negativ
26.10.2021	20184405	20184405	negativ
26.10.2021	20184407	20184407	grenzwertig
26.10.2021	20184414	20184414	negativ
26.10.2021	20184568	20184568	negativ
26.10.2021	20184580	20184580	negativ
26.10.2021	20184611	20184611	negativ
26.10.2021	20184613	20184613	negativ
26.10.2021	20184617	20184617	negativ
26.10.2021	20184618	20184618	negativ
26.10.2021	20184624	20184624	positiv
26.10.2021	20184625	20184625	negativ
26.10.2021	20184627	20184627	negativ
26.10.2021	20184631	20184631	positiv
26.10.2021	20184664	20184664	negativ
26.10.2021	39750443	20184709	negativ
26.10.2021	20184720	20184720	positiv
26.10.2021	20184730	20184730	negativ
26.10.2021	20184756	20184756	negativ
26.10.2021	51035275	51035275	negativ
26.10.2021	51035285	51035285	negativ
26.10.2021	51035305	51035305	negativ
26.10.2021	52064642	52064642	positiv
26.10.2021	52064643	52064643	positiv
26.10.2021	52104129	52104129	negativ
26.10.2021	52104130	52104130	negativ
26.10.2021	52104134	52104134	negativ
26.10.2021	52104135	52104135	negativ
26.10.2021	52104136	52104136	negativ
26.10.2021	52104137	52104137	negativ
26.10.2021	52104141	52104141	negativ
26.10.2021	52104142	52104142	negativ
26.10.2021	52104143	52104143	negativ
26.10.2021	52104166	52104166	negativ
26.10.2021	52104167	52104167	negativ
26.10.2021	52104171	52104171	negativ
26.10.2021	52104172	52104172	negativ
26.10.2021	52104173	52104173	negativ
26.10.2021	52116551	52116551	negativ
26.10.2021	52116552	52116552	negativ

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Tipp

Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
26.10.2021	52116555	52116555	negativ
26.10.2021	52116557	52116557	negativ
26.10.2021	52116558	52116558	negativ
26.10.2021	52116559	52116559	negativ
26.10.2021	52116560	52116560	negativ
26.10.2021	52116567	52116567	negativ
26.10.2021	57626111	57626111	negativ
26.10.2021	57626112	57626112	negativ
26.10.2021	57647838	57647838	negativ
26.10.2021	57649728	57649728	negativ
26.10.2021	57658852	57658852	negativ
26.10.2021	57658853	57658853	negativ
26.10.2021	57658860	57658860	negativ
26.10.2021	57658861	57658861	negativ
26.10.2021	57658862	57658862	negativ
26.10.2021	57658863	57658863	positiv
26.10.2021	57658864	57658864	positiv
26.10.2021	57658865	57658865	negativ
26.10.2021	57659866	57659866	positiv
26.10.2021	57659867	57659867	negativ
26.10.2021	57659868	57659868	negativ
26.10.2021	57659869	57659869	negativ
26.10.2021	57659870	57659870	negativ
26.10.2021	57659871	57659871	negativ
26.10.2021	57662832	57662832	negativ
26.10.2021	57662833	57662833	negativ
26.10.2021	57662836	57662836	negativ
26.10.2021	57663266	57663266	negativ
26.10.2021	57674006	57674006	negativ
26.10.2021	57674008	57674008	negativ
26.10.2021	57674010	57674010	negativ
26.10.2021	57675025	57675025	negativ
26.10.2021	57675034	57675034	negativ
26.10.2021	57675038	57675038	negativ
26.10.2021	57675039	57675039	negativ
26.10.2021	57675040	57675040	negativ
26.10.2021	57675734	57675734	negativ
26.10.2021	57675737	57675737	negativ
26.10.2021	57675738	57675738	negativ
26.10.2021	57675745	57675745	negativ
26.10.2021	57675752	57675752	negativ
26.10.2021	57675764	57675764	negativ
26.10.2021	57675765	57675765	negativ
26.10.2021	57675766	57675766	negativ
26.10.2021	57675767	57675767	negativ
26.10.2021	57675768	57675768	negativ
26.10.2021	57675769	57675769	negativ
26.10.2021	57675771	57675771	negativ
26.10.2021	57675772	57675772	negativ
26.10.2021	57675773	57675773	positiv

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Tipp

Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
26.10.2021	57675774	57675774	negativ
26.10.2021	57675775	57675775	negativ
26.10.2021	57675776	57675776	negativ
26.10.2021	57675777	57675777	negativ
26.10.2021	57675778	57675778	negativ
26.10.2021	57675779	57675779	negativ
26.10.2021	57675780	57675780	negativ
26.10.2021	57675781	57675781	negativ
26.10.2021	57684635	57684635	negativ
26.10.2021	57684636	57684636	negativ
26.10.2021	57684637	57684637	negativ
26.10.2021	57684638	57684638	negativ
26.10.2021	57684639	57684639	negativ
26.10.2021	57684640	57684640	negativ
26.10.2021	57684641	57684641	negativ
26.10.2021	57684642	57684642	negativ
26.10.2021	57684643	57684643	negativ
26.10.2021	57684644	57684644	negativ
26.10.2021	57684645	57684645	negativ
26.10.2021	57684646	57684646	negativ
26.10.2021	57684647	57684647	negativ
26.10.2021	57684648	57684648	positiv
26.10.2021	57684649	57684649	negativ
26.10.2021	57684650	57684650	positiv
26.10.2021	57684651	57684651	positiv
26.10.2021	57684652	57684652	positiv
26.10.2021	57684653	57684653	negativ
26.10.2021	57684654	57684654	negativ
26.10.2021	57684655	57684655	negativ
26.10.2021	57684656	57684656	negativ
26.10.2021	57684657	57684657	negativ
26.10.2021	22110131	72142121	negativ
26.10.2021	22108797	72142122	negativ
26.10.2021	22110850	72142123	negativ
26.10.2021	22110853	72142124	negativ
26.10.2021	22110851	72142125	negativ
26.10.2021	22111107	72142126	negativ
26.10.2021	22106726	72142128	negativ
26.10.2021	22111109	72142136	negativ
26.10.2021	22111110	72142139	negativ
26.10.2021	22111113	72142140	negativ
26.10.2021	22111114	72142142	negativ
26.10.2021	22111115	72142143	negativ
26.10.2021	22111117	72142145	negativ
26.10.2021	22111120	72142151	negativ
26.10.2021	22109765	72142160	negativ
26.10.2021	22111126	72142175	negativ
26.10.2021	22110606	72142176	negativ
26.10.2021	22109764	72142181	negativ
26.10.2021	22111135	72142195	negativ

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Tipp
Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
26.10.2021	22111131	72142196	negativ
26.10.2021	22111133	72142198	negativ
26.10.2021	22111136	72142201	negativ
26.10.2021	22111152	72142229	negativ
26.10.2021	22111151	72142233	negativ
26.10.2021	22111155	72142237	negativ
26.10.2021	22111156	72142238	negativ
26.10.2021	22111157	72142239	negativ
26.10.2021	22111158	72142247	negativ
26.10.2021	22111159	72142250	negativ
26.10.2021	22111163	72142252	negativ
26.10.2021	3183942053	82515405	negativ
26.10.2021	3183951782	82515406	negativ
26.10.2021	3183949141	82515408	negativ
26.10.2021	3183960743	82516028	negativ
26.10.2021	3183956327	82516034	negativ
26.10.2021	3183961387	82516038	negativ
26.10.2021	3183951424	82516104	negativ
26.10.2021	3183947710	82516105	negativ
26.10.2021	3183948932	82516106	negativ
26.10.2021	3183954616	82516107	negativ
26.10.2021	3183960560	82516108	negativ
26.10.2021	3183957544	82516109	negativ
26.10.2021	3183942148	82516110	negativ
26.10.2021	3183952988	82516111	negativ
26.10.2021	3183932677	82516112	negativ
26.10.2021	3183943438	82516113	negativ
26.10.2021	3183937610	82516114	negativ
26.10.2021	3183955890	82516115	negativ
26.10.2021	3183958086	82516119	negativ
26.10.2021	3183952464	82516120	negativ
26.10.2021	3183943481	82516121	negativ
26.10.2021	3183960133	82516122	negativ
26.10.2021	3183942344	82516123	negativ
26.10.2021	3183951472	82516124	negativ
26.10.2021	3183952811	82516125	negativ
26.10.2021	3183942281	82516126	negativ
26.10.2021	3183959293	82516127	negativ
26.10.2021	3183954913	82516128	negativ
26.10.2021	3183952514	82516129	negativ
26.10.2021	3183955381	82516130	negativ
26.10.2021	3183948302	82516131	negativ
26.10.2021	3183941718	82516132	negativ
26.10.2021	3183958002	82516133	negativ
26.10.2021	3183959920	82516134	negativ
26.10.2021	3183956635	82516135	negativ
26.10.2021	3183958000	82516136	negativ
26.10.2021	3183958842	82516137	negativ
26.10.2021	3183954625	82516138	negativ
26.10.2021	3183957738	82516139	negativ

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Tipp
Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
26.10.2021	3183959513	82516140	negativ
26.10.2021	3183952327	82516141	negativ
26.10.2021	3183952304	82516142	negativ
26.10.2021	3183959666	82516143	negativ
26.10.2021	3183957159	82516144	negativ
26.10.2021	3183954781	82516145	negativ
26.10.2021	3183958375	82516146	negativ
26.10.2021	3183942161	82516147	negativ
26.10.2021	3183957929	82516148	negativ
26.10.2021	3183961390	82516149	negativ
26.10.2021	3183946300	82516150	negativ
26.10.2021	3183957608	82516151	negativ
26.10.2021	3183959158	82516232	negativ
26.10.2021	3183947178	82516387	negativ
26.10.2021	3183961128	82516518	negativ
26.10.2021	3183960436	82516522	negativ
26.10.2021	3183953469	82516523	negativ
26.10.2021	3183952100	82516524	negativ
26.10.2021	3183955725	82516525	negativ
26.10.2021	3183956415	82516526	negativ
26.10.2021	3183957051	82516528	negativ
26.10.2021	3183957975	82516529	negativ
26.10.2021	3183954642	82516530	negativ
26.10.2021	3183949666	82516531	negativ
26.10.2021	3183949999	82516532	negativ
26.10.2021	3183954481	82516533	negativ
26.10.2021	3183959884	82516534	negativ
26.10.2021	3183952890	82516535	negativ
26.10.2021	3183953346	82516536	negativ
26.10.2021	3183954564	82516537	negativ
26.10.2021	3183951229	82516538	negativ
26.10.2021	3183952516	82516540	negativ
26.10.2021	3183956612	82516541	negativ
26.10.2021	3183958505	82516543	negativ
26.10.2021	3183959883	82516544	negativ
26.10.2021	3183949733	82516545	negativ
26.10.2021	3183953498	82516546	negativ
26.10.2021	3183962054	82516553	negativ
26.10.2021	3183961999	82516561	negativ
26.10.2021	3183962059	82516583	negativ
26.10.2021	3183962061	82516585	negativ
26.10.2021	3183962143	82516594	negativ
26.10.2021	3183962146	82516595	negativ
26.10.2021	3183953053	82516596	negativ
26.10.2021	3183962147	82516598	negativ
26.10.2021	3183962148	82516600	negativ
26.10.2021	3183960065	82516601	negativ
26.10.2021	3183962149	82516603	negativ
26.10.2021	3183962150	82516605	negativ
26.10.2021	3183962152	82516606	negativ

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Tipp

Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
26.10.2021	3183962153	82516608	negativ
26.10.2021	3183941295	82516626	negativ
26.10.2021	3183945329	82516627	negativ
26.10.2021	3183947237	82516628	negativ
26.10.2021	3183948990	82516629	negativ
26.10.2021	3183945332	82516630	negativ
26.10.2021	3183951526	82516631	negativ
26.10.2021	3183952228	82516632	negativ
26.10.2021	3183945544	82516633	negativ
26.10.2021	3183955483	82516634	negativ
26.10.2021	3183947324	82516635	negativ
26.10.2021	3183957034	82516636	negativ
26.10.2021	3183947327	82516637	negativ
26.10.2021	3183957035	82516638	negativ
26.10.2021	3183959857	82516639	negativ
26.10.2021	3183953306	82516640	negativ
26.10.2021	3183953308	82516641	negativ
26.10.2021	3183953314	82516642	negativ
26.10.2021	3183959376	82516643	negativ
26.10.2021	3183962157	82516646	negativ
26.10.2021	3183962158	82516647	negativ
26.10.2021	3183962160	82516648	negativ
26.10.2021	3183962161	82516650	negativ
26.10.2021	3183962162	82516651	positiv
26.10.2021	3183962163	82516656	negativ
26.10.2021	3183962164	82516658	negativ
26.10.2021	3183962165	82516660	negativ
26.10.2021	3183962167	82516661	negativ
26.10.2021	3183961696	82516665	negativ
26.10.2021	3183948985	82516674	negativ
26.10.2021	3183962168	82516685	negativ
26.10.2021	3183962169	82516687	negativ
26.10.2021	3183962170	82516688	negativ
26.10.2021	3183962171	82516689	negativ
26.10.2021	3183962172	82516690	negativ
26.10.2021	3183962173	82516691	negativ
26.10.2021	3183962174	82516692	negativ
26.10.2021	3183962175	82516695	negativ
26.10.2021	3183962016	82516700	negativ
26.10.2021	3183962176	82516704	positiv
26.10.2021	3183962177	82516705	negativ
26.10.2021	3183962179	82516706	negativ
26.10.2021	3183957410	82516708	negativ
26.10.2021	3183962180	82516710	positiv
26.10.2021	3183959415	82516713	negativ
26.10.2021	3183962181	82516716	negativ
26.10.2021	3183962182	82516717	positiv
26.10.2021	3183962184	82516718	negativ
26.10.2021	3183962185	82516719	negativ
26.10.2021	3183962186	82516720	negativ

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Tipp
Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
26.10.2021	3183962188	82516721	negativ
26.10.2021	3183962189	82516722	negativ
26.10.2021	3183956452	82516731	negativ
26.10.2021	3183956965	82516735	negativ
26.10.2021	3183962193	82516739	negativ
26.10.2021	3183962194	82516741	negativ
26.10.2021	3183962195	82516742	negativ
26.10.2021	3183962196	82516744	negativ
26.10.2021	3183962197	82516746	positiv
26.10.2021	3183962198	82516747	negativ
26.10.2021	3183962199	82516748	negativ
26.10.2021	3183962200	82516749	negativ
26.10.2021	3183962202	82516750	negativ
26.10.2021	3183958351	82516760	negativ
26.10.2021	3183961465	82516762	negativ
26.10.2021	3183959679	82516764	negativ
26.10.2021	3183962203	82516766	negativ
26.10.2021	3183962205	82516772	invalid
26.10.2021	3183962207	82516773	positiv
26.10.2021	3183962208	82516776	negativ
26.10.2021	3183962209	82516777	negativ
26.10.2021	3183962210	82516778	negativ
26.10.2021	3183962212	82516780	negativ
26.10.2021	3183962213	82516781	negativ
26.10.2021	3183962214	82516784	negativ
26.10.2021	3183962216	82516785	negativ
26.10.2021	3183962217	82516786	negativ
26.10.2021	3183962218	82516787	positiv
26.10.2021	3183958010	82516788	negativ
26.10.2021	3183962219	82516789	negativ
26.10.2021	3183962220	82516790	negativ
26.10.2021	3183962222	82516805	negativ
26.10.2021	3183962223	82516806	negativ
26.10.2021	3183962225	82516807	negativ
26.10.2021	3183962226	82516809	positiv
26.10.2021	3183962227	82516812	negativ
26.10.2021	3183962228	82516813	negativ
26.10.2021	3183962229	82516814	negativ
26.10.2021	3183962230	82516815	negativ
26.10.2021	3183962231	82516816	grenzwertig
26.10.2021	3183962232	82516817	negativ
26.10.2021	3183961503	82516821	negativ
26.10.2021	3183961721	82516825	negativ
26.10.2021	3183960425	82516827	negativ
26.10.2021	3183961723	82516832	positiv
26.10.2021	3183961724	82516833	negativ
26.10.2021	3183958723	82516835	negativ
26.10.2021	3183959182	82516837	negativ
26.10.2021	3183948111	82516838	negativ
26.10.2021	3183945397	82516839	negativ

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Tipp
Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
26.10.2021	3183956504	82516840	negativ
26.10.2021	3183946387	82516841	negativ
26.10.2021	3183938166	82516844	negativ
26.10.2021	3183930325	82516845	negativ
26.10.2021	3183937608	82516846	negativ
26.10.2021	3183954805	82516847	negativ
26.10.2021	3183961726	82516908	negativ
26.10.2021	3183945180	82516916	negativ
26.10.2021	3183960949	82516917	negativ
26.10.2021	3183961732	82516919	negativ
26.10.2021	3183961731	82516923	negativ
26.10.2021	3183961734	82516926	grenzwertig
26.10.2021	3183961735	82516928	positiv
26.10.2021	3183961737	82516929	negativ
26.10.2021	3183961904	82516931	negativ
26.10.2021	3183962438	82516933	negativ
26.10.2021	3183962439	82516934	negativ
26.10.2021	3183962440	82516936	negativ
26.10.2021	3183962442	82516937	positiv
26.10.2021	3183962443	82516938	positiv
26.10.2021	3183962444	82516939	negativ
26.10.2021	3183961730	82516941	negativ
26.10.2021	3183959811	82516943	negativ
26.10.2021	3183962445	82516946	negativ
26.10.2021	3183962347	82516948	negativ
26.10.2021	3183962343	82516949	negativ
26.10.2021	3183962446	82516950	positiv
26.10.2021	3183961736	82516955	negativ
26.10.2021	3183962447	82516958	positiv
26.10.2021	3183962448	82516959	positiv
26.10.2021	3183962449	82516960	positiv
26.10.2021	3183962450	82516962	negativ
26.10.2021	3183962451	82516963	positiv
26.10.2021	3183962452	82516964	negativ
26.10.2021	3183962453	82516966	negativ
26.10.2021	3183962454	82516967	positiv
26.10.2021	3183955723	82516969	negativ
26.10.2021	3183962349	82516970	negativ
26.10.2021	3183962455	82516973	negativ
26.10.2021	3183958624	82516985	positiv
26.10.2021	3183962352	82516989	negativ
26.10.2021	3183962339	82516994	negativ
26.10.2021	3183962456	82516999	positiv
26.10.2021	3183962457	82517000	positiv
26.10.2021	3183962458	82517001	negativ
26.10.2021	3183961058	82517002	negativ
26.10.2021	3183962459	82517003	negativ
26.10.2021	3183962460	82517006	negativ
26.10.2021	3183962461	82517007	negativ
26.10.2021	3183962463	82517008	positiv

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Tipp
Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
26.10.2021	3183962464	82517009	negativ
26.10.2021	3183962465	82517010	negativ
26.10.2021	3183943876	82517011	negativ
26.10.2021	3183962466	82517026	negativ
26.10.2021	3183962467	82517027	negativ
26.10.2021	3183962468	82517028	negativ
26.10.2021	3183962469	82517029	negativ
26.10.2021	3183962470	82517030	negativ
26.10.2021	3183962471	82517054	negativ
26.10.2021	3183962472	82517056	positiv
26.10.2021	3183962358	82517057	positiv
26.10.2021	3183962359	82517058	positiv
26.10.2021	3183962475	82517067	negativ
26.10.2021	3183962360	82517072	negativ
26.10.2021	3183962361	82517074	negativ
26.10.2021	3183962363	82517075	negativ
26.10.2021	3183962364	82517076	negativ
26.10.2021	3183962366	82517095	negativ
26.10.2021	3183962368	82517096	negativ
26.10.2021	3183962370	82517097	grenzwertig
26.10.2021	3183962371	82517098	positiv
26.10.2021	3183962374	82517099	negativ
26.10.2021	3183962377	82517103	negativ
26.10.2021	3183962378	82517105	negativ
26.10.2021	3183962379	82517106	negativ
26.10.2021	3183962380	82517108	negativ
26.10.2021	3183962381	82517110	negativ
26.10.2021	3183962382	82517111	negativ
26.10.2021	3183962383	82517112	negativ
26.10.2021	3183959796	82517115	negativ
26.10.2021	3183962384	82517119	negativ
26.10.2021	3183961365	82517123	positiv
26.10.2021	3183956785	82517124	grenzwertig
26.10.2021	3183962385	82517134	positiv
26.10.2021	3183961912	82517140	negativ
26.10.2021	3183962386	82517141	negativ
26.10.2021	3183962387	82517142	negativ
26.10.2021	3183962388	82517143	positiv
26.10.2021	3183962391	82517158	negativ
26.10.2021	3183962258	82517159	negativ
26.10.2021	3183962401	82517164	negativ
26.10.2021	3183962390	82517199	negativ
26.10.2021	3183962409	82517201	negativ
26.10.2021	31026766	96018733	negativ
26.10.2021	31026768	96018734	negativ
26.10.2021	31026770	96018735	grenzwertig
26.10.2021	31026772	96018736	positiv
26.10.2021	31026774	96018737	negativ
26.10.2021	31026776	96018738	negativ
26.10.2021	31026778	96018739	negativ

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Tipp

Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
26.10.2021	31026780	96018740	negativ
26.10.2021	31026782	96018741	negativ
26.10.2021	31026784	96018742	negativ
26.10.2021	31026786	96018743	negativ
26.10.2021	31026788	96018744	positiv
26.10.2021	31026790	96018745	negativ
26.10.2021	31026792	96018746	negativ
26.10.2021	31026794	96018747	negativ
26.10.2021	31026797	96018748	negativ
26.10.2021	31026799	96018749	negativ
26.10.2021	31026801	96018750	negativ
26.10.2021	31026803	96018751	negativ
26.10.2021	31026805	96018752	negativ
26.10.2021	31026814	96018755	positiv
26.10.2021	31026816	96018756	negativ
26.10.2021	31026818	96018757	negativ
26.10.2021	31026820	96018758	negativ
26.10.2021	31026822	96018759	negativ
26.10.2021	31026824	96018760	positiv
26.10.2021	31026826	96018761	positiv
26.10.2021	31026828	96018762	positiv
26.10.2021	31026830	96018763	negativ
26.10.2021	31026832	96018764	negativ
26.10.2021	31026834	96018765	negativ
26.10.2021	31026836	96018766	negativ
26.10.2021	31026838	96018767	positiv
26.10.2021	31026840	96018768	negativ
26.10.2021	31026842	96018769	negativ
26.10.2021	31026844	96018770	negativ
26.10.2021	31026846	96018771	positiv
26.10.2021	31026848	96018772	negativ
26.10.2021	31026850	96018773	positiv
26.10.2021	31026852	96018774	negativ
26.10.2021	31026854	96018775	positiv
26.10.2021	31026856	96018776	negativ
26.10.2021	31026858	96018777	positiv
26.10.2021	31026860	96018778	positiv
26.10.2021	31026862	96018779	negativ
26.10.2021	31026864	96018780	negativ
26.10.2021	31026866	96018781	negativ
26.10.2021	31026868	96018782	negativ
26.10.2021	31026870	96018783	negativ
26.10.2021	31026872	96018784	positiv
26.10.2021	31026874	96018785	negativ
26.10.2021	31026876	96018786	negativ
26.10.2021	31026878	96018787	negativ
26.10.2021	31026880	96018788	positiv
26.10.2021	31026882	96018789	negativ
26.10.2021	31026884	96018790	negativ
26.10.2021	31026886	96018791	negativ

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Tipp
Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
26.10.2021	31026888	96018792	negativ
26.10.2021	31026890	96018793	negativ
26.10.2021	31026892	96018794	positiv
26.10.2021	31026894	96018795	negativ
26.10.2021	31026896	96018796	negativ
26.10.2021	31026898	96018797	negativ
26.10.2021	31026900	96018798	negativ
26.10.2021	31026902	96018799	negativ
26.10.2021	31026904	96018800	negativ
26.10.2021	31026906	96018801	positiv
26.10.2021	31026908	96018802	negativ
26.10.2021	31026910	96018803	negativ
26.10.2021	31026912	96018804	negativ
26.10.2021	31026914	96018805	negativ
26.10.2021	31026916	96018806	negativ
26.10.2021	31026918	96018807	negativ
26.10.2021	31026920	96018808	grenzwertig
26.10.2021	31026922	96018809	negativ
26.10.2021	31026924	96018810	negativ
26.10.2021	31026926	96018811	negativ
26.10.2021	31026928	96018812	negativ
26.10.2021	31026930	96018813	negativ
26.10.2021	31026932	96018814	negativ
26.10.2021	31026934	96018815	negativ
26.10.2021	31026936	96018816	positiv
26.10.2021	31026938	96018817	negativ
26.10.2021	31026940	96018818	negativ
26.10.2021	31026942	96018819	positiv
26.10.2021	31026944	96018820	negativ
26.10.2021	31026946	96018821	negativ
26.10.2021	31026948	96018822	negativ
26.10.2021	31026950	96018823	negativ