

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Tipp
Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
26.11.2021	20194542	20194542	positiv
26.11.2021	20194543	20194543	negativ
26.11.2021	20194551	20194551	positiv
26.11.2021	20194556	20194556	positiv
26.11.2021	20194558	20194558	positiv
26.11.2021	20194561	20194561	positiv
26.11.2021	20194566	20194566	negativ
26.11.2021	20194567	20194567	negativ
26.11.2021	20194576	20194576	positiv
26.11.2021	20194592	20194592	positiv
26.11.2021	20194637	20194637	negativ
26.11.2021	20194655	20194655	negativ
26.11.2021	20194664	20194664	negativ
26.11.2021	39786974	20194665	negativ
26.11.2021	20194673	20194673	positiv
26.11.2021	20194685	20194685	negativ
26.11.2021	20194688	20194688	negativ
26.11.2021	20194695	20194695	positiv
26.11.2021	20194700	20194700	negativ
26.11.2021	20194712	20194712	negativ
26.11.2021	20194735	20194735	negativ
26.11.2021	20194738	20194738	negativ
26.11.2021	20194740	20194740	positiv
26.11.2021	20194741	20194741	positiv
26.11.2021	20194743	20194743	negativ
26.11.2021	20194753	20194753	negativ
26.11.2021	20194763	20194763	negativ
26.11.2021	20194765	20194765	negativ
26.11.2021	20194769	20194769	negativ
26.11.2021	20194774	20194774	negativ
26.11.2021	20194790	20194790	negativ
26.11.2021	20194800	20194800	negativ
26.11.2021	20194801	20194801	negativ
26.11.2021	20194809	20194809	negativ
26.11.2021	20194810	20194810	negativ
26.11.2021	52104304	52104304	negativ
26.11.2021	52104399	52104399	negativ
26.11.2021	55121085	55121085	negativ
26.11.2021	57437830	57437830	negativ
26.11.2021	57610391	57610391	negativ
26.11.2021	57610392	57610392	negativ
26.11.2021	57610393	57610393	negativ
26.11.2021	57647931	57647931	positiv
26.11.2021	57647934	57647934	positiv
26.11.2021	57649975	57649975	negativ
26.11.2021	57649977	57649977	negativ
26.11.2021	57649978	57649978	negativ
26.11.2021	57653320	57653320	positiv
26.11.2021	57653321	57653321	positiv
26.11.2021	57653322	57653322	positiv

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Tipp
Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
26.11.2021	57653323	57653323	positiv
26.11.2021	57656381	57656381	negativ
26.11.2021	57675322	57675322	negativ
26.11.2021	57675323	57675323	negativ
26.11.2021	57675324	57675324	negativ
26.11.2021	57675325	57675325	negativ
26.11.2021	57676160	57676160	negativ
26.11.2021	57676162	57676162	negativ
26.11.2021	57676163	57676163	negativ
26.11.2021	57676168	57676168	positiv
26.11.2021	57676169	57676169	positiv
26.11.2021	57676175	57676175	negativ
26.11.2021	57676176	57676176	negativ
26.11.2021	57676177	57676177	negativ
26.11.2021	57676179	57676179	positiv
26.11.2021	57676180	57676180	negativ
26.11.2021	57676181	57676181	negativ
26.11.2021	57684331	57684331	negativ
26.11.2021	57684332	57684332	negativ
26.11.2021	57684334	57684334	negativ
26.11.2021	57684335	57684335	negativ
26.11.2021	57685533	57685533	negativ
26.11.2021	57685534	57685534	negativ
26.11.2021	57685535	57685535	negativ
26.11.2021	57685536	57685536	negativ
26.11.2021	57690577	57690577	negativ
26.11.2021	57690578	57690578	negativ
26.11.2021	57690586	57690586	positiv
26.11.2021	57690587	57690587	negativ
26.11.2021	57690588	57690588	negativ
26.11.2021	57690589	57690589	negativ
26.11.2021	57698098	57698098	negativ
26.11.2021	57698142	57698142	negativ
26.11.2021	57698144	57698144	negativ
26.11.2021	57698146	57698146	negativ
26.11.2021	57698153	57698153	positiv
26.11.2021	57698157	57698157	negativ
26.11.2021	57698158	57698158	negativ
26.11.2021	57698159	57698159	negativ
26.11.2021	57698160	57698160	positiv
26.11.2021	57698161	57698161	negativ
26.11.2021	57698162	57698162	negativ
26.11.2021	57698163	57698163	negativ
26.11.2021	57700052	57700052	positiv
26.11.2021	57700053	57700053	negativ
26.11.2021	0030053781	72145259	negativ
26.11.2021	0030053836	72145260	negativ
26.11.2021	0030053784	72145261	negativ
26.11.2021	0030053850	72145262	negativ
26.11.2021	0030053926	72145265	negativ

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Tipp
Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
26.11.2021	0030053903	72145266	negativ
26.11.2021	0030053444	72145267	negativ
26.11.2021	0030053873	72145268	negativ
26.11.2021	0030053862	72145270	negativ
26.11.2021	0030053841	72145272	negativ
26.11.2021	0030053686	72145273	negativ
26.11.2021	0030053716	72145274	negativ
26.11.2021	0030053783	72145275	negativ
26.11.2021	0030053750	72145276	negativ
26.11.2021	0030053638	72145278	negativ
26.11.2021	0099000316	72145337	negativ
26.11.2021	0099000317	72145338	negativ
26.11.2021	0099000318	72145339	negativ
26.11.2021	0099000320	72145340	negativ
26.11.2021	0099000321	72145341	negativ
26.11.2021	0099000322	72145345	negativ
26.11.2021	0099000323	72145346	negativ
26.11.2021	0099000326	72145347	negativ
26.11.2021	0099000327	72145348	negativ
26.11.2021	0099000328	72145349	negativ
26.11.2021	0099000329	72145350	negativ
26.11.2021	0099000331	72145351	negativ
26.11.2021	0099000332	72145352	negativ
26.11.2021	0099000334	72145356	negativ
26.11.2021	0099000325	72145357	negativ
26.11.2021	0099000330	72145358	negativ
26.11.2021	0099000335	72145359	negativ
26.11.2021	0099000336	72145363	negativ
26.11.2021	0099000337	72145364	negativ
26.11.2021	0099000338	72145365	negativ
26.11.2021	0099000339	72145366	negativ
26.11.2021	0099000341	72145367	negativ
26.11.2021	0099000344	72145368	negativ
26.11.2021	0099000347	72145370	negativ
26.11.2021	0099000349	72145371	negativ
26.11.2021	0099000351	72145373	negativ
26.11.2021	0099000353	72145374	negativ
26.11.2021	0099000342	72145376	negativ
26.11.2021	0099000343	72145377	negativ
26.11.2021	0099000345	72145378	negativ
26.11.2021	0099000346	72145379	negativ
26.11.2021	0099000348	72145380	negativ
26.11.2021	0099000350	72145381	negativ
26.11.2021	0099000354	72145383	negativ
26.11.2021	0099000355	72145384	negativ
26.11.2021	0099000357	72145388	negativ
26.11.2021	0099000358	72145389	negativ
26.11.2021	0099000359	72145391	negativ
26.11.2021	0099000360	72145393	negativ
26.11.2021	0099000362	72145395	negativ

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Tipp
Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
26.11.2021	0099000363	72145396	negativ
26.11.2021	0099000364	72145397	negativ
26.11.2021	0099000365	72145398	negativ
26.11.2021	22112198	72145425	negativ
26.11.2021	22111836	72145426	negativ
26.11.2021	22112197	72145427	negativ
26.11.2021	0030053772	72145428	negativ
26.11.2021	0030053721	72145429	negativ
26.11.2021	0030053693	72145430	negativ
26.11.2021	0030053863	72145431	negativ
26.11.2021	0030053685	72145432	negativ
26.11.2021	0030053908	72145433	negativ
26.11.2021	0030053771	72145434	negativ
26.11.2021	0030053851	72145435	negativ
26.11.2021	0030053785	72145436	negativ
26.11.2021	0030053847	72145437	negativ
26.11.2021	0030053905	72145438	negativ
26.11.2021	0030053691	72145439	negativ
26.11.2021	22112200	72145450	negativ
26.11.2021	0099000368	72145451	negativ
26.11.2021	0099000369	72145452	negativ
26.11.2021	22112202	72145453	negativ
26.11.2021	0099000370	72145454	negativ
26.11.2021	0099000371	72145455	negativ
26.11.2021	0099000372	72145456	negativ
26.11.2021	22112203	72145457	negativ
26.11.2021	22112201	72145459	negativ
26.11.2021	22112204	72145461	negativ
26.11.2021	22112207	72145468	positiv
26.11.2021	22111857	72145469	positiv
26.11.2021	22112212	72145498	negativ
26.11.2021	22112211	72145500	negativ
26.11.2021	22112213	72145512	negativ
26.11.2021	22112215	72145513	negativ
26.11.2021	22112219	72145538	negativ
26.11.2021	22112220	72145539	negativ
26.11.2021	22112222	72145542	negativ
26.11.2021	22112224	72145543	negativ
26.11.2021	3183971216	82531588	negativ
26.11.2021	3183965484	82531850	negativ
26.11.2021	3183954487	82531883	negativ
26.11.2021	3183969320	82531884	negativ
26.11.2021	3183971916	82531934	negativ
26.11.2021	3183966414	82531955	negativ
26.11.2021	3183965458	82531956	negativ
26.11.2021	3183965481	82531958	negativ
26.11.2021	3183969317	82531959	negativ
26.11.2021	3183962848	82531960	negativ
26.11.2021	3183944901	82531961	negativ
26.11.2021	3183970463	82531963	negativ

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Tipp
Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
26.11.2021	3183967069	82531964	negativ
26.11.2021	3183969223	82531969	positiv
26.11.2021	3183968505	82531970	negativ
26.11.2021	3183968157	82531971	negativ
26.11.2021	3183964071	82531972	negativ
26.11.2021	3183967719	82531973	negativ
26.11.2021	3183958251	82531982	negativ
26.11.2021	3183971944	82531983	negativ
26.11.2021	3183972130	82531984	negativ
26.11.2021	3183972131	82531987	negativ
26.11.2021	3183969882	82531990	negativ
26.11.2021	3183960946	82531992	negativ
26.11.2021	3183958420	82531993	negativ
26.11.2021	3183962123	82531994	negativ
26.11.2021	3183965250	82531995	negativ
26.11.2021	3183967312	82531996	negativ
26.11.2021	3183962520	82531997	negativ
26.11.2021	3183962518	82531998	negativ
26.11.2021	3183959787	82531999	negativ
26.11.2021	3183952267	82532000	negativ
26.11.2021	3183970046	82532002	negativ
26.11.2021	3183966385	82532003	negativ
26.11.2021	3183969207	82532004	negativ
26.11.2021	3183964387	82532005	negativ
26.11.2021	3183971881	82532006	negativ
26.11.2021	3183969982	82532007	negativ
26.11.2021	3183969985	82532008	negativ
26.11.2021	3183963445	82532009	negativ
26.11.2021	3183969060	82532010	negativ
26.11.2021	3183962064	82532011	negativ
26.11.2021	3183972132	82532020	negativ
26.11.2021	3183971972	82532025	negativ
26.11.2021	3183972239	82532026	negativ
26.11.2021	3183971920	82532027	negativ
26.11.2021	3183969878	82532028	negativ
26.11.2021	3183965920	82532037	negativ
26.11.2021	3183972241	82532042	negativ
26.11.2021	3183972146	82532054	negativ
26.11.2021	82532056	82532056	negativ
26.11.2021	82532057	82532057	negativ
26.11.2021	3183972133	82532058	negativ
26.11.2021	3183972134	82532059	negativ
26.11.2021	3183972135	82532060	negativ
26.11.2021	3183972136	82532061	negativ
26.11.2021	3183972137	82532062	negativ
26.11.2021	3183966431	82532064	negativ
26.11.2021	3183972339	82532067	negativ
26.11.2021	3183972342	82532068	negativ
26.11.2021	3183971642	82532069	negativ
26.11.2021	3183972149	82532074	negativ

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Tipp
Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
26.11.2021	3183969547	82532077	negativ
26.11.2021	3183972148	82532088	negativ
26.11.2021	3183972346	82532089	positiv
26.11.2021	3183956272	82532090	negativ
26.11.2021	3183972345	82532091	negativ
26.11.2021	3183965081	82532092	negativ
26.11.2021	3183959179	82532094	negativ
26.11.2021	3183972344	82532095	positiv
26.11.2021	3183972343	82532096	negativ
26.11.2021	3183962204	82532097	negativ
26.11.2021	3183972359	82532098	positiv
26.11.2021	3183972357	82532099	negativ
26.11.2021	3183964312	82532100	negativ
26.11.2021	3183972353	82532101	negativ
26.11.2021	3183966252	82532102	negativ
26.11.2021	3183972352	82532104	positiv
26.11.2021	3183967197	82532105	negativ
26.11.2021	3183972351	82532106	negativ
26.11.2021	3183970404	82532107	negativ
26.11.2021	3183972150	82532108	negativ
26.11.2021	3183972350	82532110	positiv
26.11.2021	3183972349	82532111	positiv
26.11.2021	3183972341	82532113	positiv
26.11.2021	3183972358	82532114	positiv
26.11.2021	3183972340	82532115	positiv
26.11.2021	3183972348	82532116	positiv
26.11.2021	3183972347	82532118	positiv
26.11.2021	3183966551	82532119	negativ
26.11.2021	3183972354	82532120	negativ
26.11.2021	3183972355	82532123	negativ
26.11.2021	3183972366	82532124	negativ
26.11.2021	3183972365	82532126	positiv
26.11.2021	3183972368	82532128	negativ
26.11.2021	3183972364	82532129	positiv
26.11.2021	3183972363	82532130	negativ
26.11.2021	3183972361	82532131	negativ
26.11.2021	3183972360	82532132	negativ
26.11.2021	3183972154	82532138	negativ
26.11.2021	3183972155	82532140	negativ
26.11.2021	3183940225	82532142	negativ
26.11.2021	3183969052	82532146	negativ
26.11.2021	3183972151	82532149	negativ
26.11.2021	3183972152	82532151	negativ
26.11.2021	3183972159	82532161	negativ
26.11.2021	3183972160	82532164	negativ
26.11.2021	3183966853	82532165	negativ
26.11.2021	3183972249	82532167	negativ
26.11.2021	3183972370	82532168	positiv
26.11.2021	3183972369	82532170	positiv
26.11.2021	3183972387	82532172	positiv

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Tipp
Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
26.11.2021	3183972384	82532174	negativ
26.11.2021	3183972380	82532175	negativ
26.11.2021	3183972379	82532176	negativ
26.11.2021	3183972378	82532179	positiv
26.11.2021	3183972157	82532184	negativ
26.11.2021	3183972251	82532190	negativ
26.11.2021	3183971021	82532191	negativ
26.11.2021	3183972161	82532192	negativ
26.11.2021	3183971921	82532198	negativ
26.11.2021	3183972393	82532199	positiv
26.11.2021	3183972392	82532202	positiv
26.11.2021	3183972391	82532203	negativ
26.11.2021	3183972390	82532205	positiv
26.11.2021	3183972389	82532206	positiv
26.11.2021	3183972394	82532207	positiv
26.11.2021	3183972385	82532209	positiv
26.11.2021	3183972243	82532211	negativ
26.11.2021	3183972373	82532212	positiv
26.11.2021	3183972158	82532215	negativ
26.11.2021	3183972377	82532216	negativ
26.11.2021	3183972376	82532217	negativ
26.11.2021	3183972375	82532218	negativ
26.11.2021	3183972374	82532219	positiv
26.11.2021	3183972165	82532220	negativ
26.11.2021	3183972396	82532231	negativ
26.11.2021	3183972395	82532232	negativ
26.11.2021	3183972371	82532233	positiv
26.11.2021	3183972252	82532234	negativ
26.11.2021	3183972261	82532235	negativ
26.11.2021	3183972258	82532237	negativ
26.11.2021	3183972255	82532238	negativ
26.11.2021	3183972170	82532240	negativ
26.11.2021	3183972256	82532249	negativ
26.11.2021	3183970345	82532250	negativ
26.11.2021	3183972401	82532255	positiv
26.11.2021	3183972402	82532258	positiv
26.11.2021	3183971773	82532259	negativ
26.11.2021	3183972403	82532260	positiv
26.11.2021	3183972405	82532261	positiv
26.11.2021	3183972406	82532262	positiv
26.11.2021	3183972257	82532270	negativ
26.11.2021	3183972147	82532274	negativ
26.11.2021	3183971982	82532275	negativ
26.11.2021	3183972381	82532276	negativ
26.11.2021	3183972383	82532277	positiv
26.11.2021	3183969275	82532278	negativ
26.11.2021	3183972382	82532279	negativ
26.11.2021	3183972388	82532281	positiv
26.11.2021	3183972410	82532285	negativ
26.11.2021	3183972409	82532286	negativ

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Tipp

Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
26.11.2021	3183972178	82532290	negativ
26.11.2021	3183972168	82532299	negativ
26.11.2021	3183972397	82532304	negativ
26.11.2021	3183972399	82532305	negativ
26.11.2021	3183972162	82532306	negativ
26.11.2021	3183972411	82532308	negativ
26.11.2021	3183972412	82532309	negativ
26.11.2021	3183972413	82532310	negativ
26.11.2021	3183972414	82532312	negativ
26.11.2021	3183972415	82532313	negativ
26.11.2021	3183972416	82532315	negativ
26.11.2021	3183969875	82532318	negativ
26.11.2021	3183972260	82532325	negativ
26.11.2021	3183972400	82532327	negativ
26.11.2021	3183972259	82532330	negativ
26.11.2021	3183972398	82532331	negativ
26.11.2021	3183972417	82532332	negativ
26.11.2021	3183972419	82532334	negativ
26.11.2021	3183972171	82532335	negativ
26.11.2021	3183972418	82532336	negativ
26.11.2021	3183972269	82532344	negativ
26.11.2021	3183971927	82532348	negativ
26.11.2021	3183971926	82532349	negativ
26.11.2021	3183972161	82532360	negativ
26.11.2021	3183971924	82532364	negativ
26.11.2021	3183971923	82532368	negativ
26.11.2021	3183967328	82532370	negativ
26.11.2021	3183972273	82532371	positiv
26.11.2021	3183972266	82532373	negativ
26.11.2021	3183972265	82532374	positiv
26.11.2021	3183972294	82532375	positiv
26.11.2021	3183972264	82532377	negativ
26.11.2021	3183972288	82532379	positiv
26.11.2021	3183972270	82532381	negativ
26.11.2021	3183972267	82532382	negativ
26.11.2021	3183971930	82532383	negativ
26.11.2021	3183972263	82532384	positiv
26.11.2021	3183972262	82532385	negativ
26.11.2021	82532386	82532386	negativ
26.11.2021	82532387	82532387	negativ
26.11.2021	82532388	82532388	negativ
26.11.2021	82532389	82532389	positiv
26.11.2021	82532390	82532390	positiv
26.11.2021	82532391	82532391	negativ
26.11.2021	82532392	82532392	negativ
26.11.2021	82532393	82532393	negativ
26.11.2021	82532394	82532394	negativ
26.11.2021	3183972297	82532403	negativ
26.11.2021	3183972296	82532404	negativ
26.11.2021	3183972300	82532426	positiv

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Tipp
Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
26.11.2021	3183972299	82532429	negativ
26.11.2021	3183972295	82532431	positiv
26.11.2021	3183972303	82532432	negativ
26.11.2021	3183972290	82532433	positiv
26.11.2021	3183972281	82532434	positiv
26.11.2021	3183972302	82532435	negativ
26.11.2021	3183972279	82532436	negativ
26.11.2021	3183971928	82532437	negativ
26.11.2021	3183972301	82532438	negativ
26.11.2021	3183972304	82532439	negativ
26.11.2021	3183972293	82532440	negativ
26.11.2021	3183972291	82532441	negativ
26.11.2021	3183972289	82532442	negativ
26.11.2021	3183972284	82532443	positiv
26.11.2021	3183972287	82532444	negativ
26.11.2021	3183972280	82532445	negativ
26.11.2021	3183972286	82532446	positiv
26.11.2021	3183972277	82532447	negativ
26.11.2021	3183972285	82532448	negativ
26.11.2021	3183972276	82532449	negativ
26.11.2021	3183972282	82532450	positiv
26.11.2021	3183972313	82532488	negativ
26.11.2021	3183972312	82532506	negativ
26.11.2021	3183972310	82532517	negativ
26.11.2021	3183972309	82532530	positiv
26.11.2021	3183972315	82532562	negativ
26.11.2021	3183972317	82532563	negativ
26.11.2021	3183971936	82532569	negativ
26.11.2021	3183971934	82532570	negativ
26.11.2021	3183972439	82532573	negativ
26.11.2021	3183972407	82532576	negativ
26.11.2021	3183972323	82532578	positiv
26.11.2021	3183971989	82532579	negativ
26.11.2021	3183972325	82532580	positiv
26.11.2021	3183972322	82532581	negativ
26.11.2021	3183972321	82532583	negativ
26.11.2021	3183972328	82532586	negativ
26.11.2021	3183972326	82532587	negativ
26.11.2021	3183972330	82532593	negativ
26.11.2021	3183972324	82532594	negativ
26.11.2021	3183972329	82532595	negativ
26.11.2021	3183972320	82532596	negativ
26.11.2021	3183972319	82532597	negativ
26.11.2021	3183971935	82532598	negativ
26.11.2021	3183972333	82532600	negativ
26.11.2021	3183972424	82532601	negativ
26.11.2021	3183972538	82532623	negativ
26.11.2021	3183972539	82532624	negativ
26.11.2021	3183972540	82532627	negativ
26.11.2021	3183972426	82532628	negativ

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Tipp
Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
26.11.2021	3183972541	82532629	negativ
26.11.2021	3183972427	82532632	negativ
26.11.2021	3183972428	82532636	negativ
26.11.2021	3183972425	82532639	negativ
26.11.2021	3183972327	82532642	negativ
26.11.2021	3183972542	82532648	negativ
26.11.2021	3183972543	82532649	negativ
26.11.2021	3183972545	82532656	negativ
26.11.2021	3183972439	82532662	negativ
26.11.2021	3183972546	82532665	negativ
26.11.2021	3183972544	82532669	negativ
26.11.2021	3183972549	82532672	negativ
26.11.2021	3183972548	82532674	negativ
26.11.2021	3183972429	82532676	negativ
26.11.2021	3183972550	82532677	negativ
26.11.2021	3183972555	82532683	negativ
26.11.2021	3183972556	82532688	negativ
26.11.2021	3183972431	82532695	negativ
26.11.2021	3183972558	82532698	negativ
26.11.2021	3183972432	82532700	negativ
26.11.2021	3183972434	82532701	negativ
26.11.2021	56500314	96021051	positiv
26.11.2021	56500227	96021052	negativ
26.11.2021	57440737	96021056	negativ
26.11.2021	31029894	96021057	negativ
26.11.2021	31029896	96021058	negativ
26.11.2021	31029898	96021060	negativ
26.11.2021	31029900	96021070	negativ
26.11.2021	31029902	96021071	negativ
26.11.2021	56500651	96021072	negativ
26.11.2021	31029904	96021074	negativ
26.11.2021	3183972182	96021075	negativ
26.11.2021	31029914	96021088	negativ