



Tipp

Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
27.-28.11.2021	20194456	20194456	negativ
27.-28.11.2021	39787628	20194825	negativ
27.-28.11.2021	39787638	20194828	negativ
27.-28.11.2021	39787644	20194831	negativ
27.-28.11.2021	39787650	20194832	positiv
27.-28.11.2021	39787665	20194835	negativ
27.-28.11.2021	52104301	52104301	negativ
27.-28.11.2021	52104302	52104302	negativ
27.-28.11.2021	52104303	52104303	negativ
27.-28.11.2021	52104354	52104354	negativ
27.-28.11.2021	52104355	52104355	negativ
27.-28.11.2021	52104356	52104356	negativ
27.-28.11.2021	52104357	52104357	negativ
27.-28.11.2021	52104358	52104358	negativ
27.-28.11.2021	52104359	52104359	negativ
27.-28.11.2021	52104360	52104360	negativ
27.-28.11.2021	52104389	52104389	negativ
27.-28.11.2021	52104396	52104396	negativ
27.-28.11.2021	52104397	52104397	positiv
27.-28.11.2021	52104398	52104398	negativ
27.-28.11.2021	52104457	52104457	negativ
27.-28.11.2021	52104458	52104458	negativ
27.-28.11.2021	52104459	52104459	negativ
27.-28.11.2021	52104460	52104460	negativ
27.-28.11.2021	52104461	52104461	negativ
27.-28.11.2021	52104462	52104462	negativ
27.-28.11.2021	52104463	52104463	negativ
27.-28.11.2021	52104464	52104464	negativ
27.-28.11.2021	52104465	52104465	negativ
27.-28.11.2021	52104466	52104466	negativ
27.-28.11.2021	52104467	52104467	negativ
27.-28.11.2021	52104468	52104468	negativ
27.-28.11.2021	52104469	52104469	negativ
27.-28.11.2021	52104470	52104470	negativ
27.-28.11.2021	52104471	52104471	negativ
27.-28.11.2021	52104472	52104472	negativ
27.-28.11.2021	52104473	52104473	negativ
27.-28.11.2021	52104474	52104474	negativ
27.-28.11.2021	52104475	52104475	positiv
27.-28.11.2021	52104476	52104476	negativ
27.-28.11.2021	52104477	52104477	positiv
27.-28.11.2021	52104478	52104478	negativ
27.-28.11.2021	52104480	52104480	negativ
27.-28.11.2021	31029918	55340003	positiv
27.-28.11.2021	57684336	57684336	negativ
27.-28.11.2021	57698154	57698154	negativ
27.-28.11.2021	57700054	57700054	negativ
27.-28.11.2021	22108846	72145493	negativ
27.-28.11.2021	22112102	72145511	negativ
27.-28.11.2021	22111980	72145567	negativ



Tipp

Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
27.-28.11.2021	22111978	72145568	negativ
27.-28.11.2021	22111979	72145569	negativ
27.-28.11.2021	22111981	72145570	negativ
27.-28.11.2021	22111977	72145571	negativ
27.-28.11.2021	22111975	72145572	negativ
27.-28.11.2021	22111976	72145573	negativ
27.-28.11.2021	22112227	72145583	negativ
27.-28.11.2021	0030053667	72145584	negativ
27.-28.11.2021	0030053692	72145586	positiv
27.-28.11.2021	0030053899	72145587	grenzwertig
27.-28.11.2021	0030053639	72145588	positiv
27.-28.11.2021	22112228	72145590	negativ
27.-28.11.2021	22112229	72145591	negativ
27.-28.11.2021	22112230	72145592	negativ
27.-28.11.2021	22112232	72145594	negativ
27.-28.11.2021	22112233	72145595	negativ
27.-28.11.2021	22112236	72145599	negativ
27.-28.11.2021	22112234	72145601	negativ
27.-28.11.2021	22112237	72145602	negativ
27.-28.11.2021	22112238	72145605	negativ
27.-28.11.2021	22112037	72145611	negativ
27.-28.11.2021	22111738	72145613	negativ
27.-28.11.2021	22112240	72145618	positiv
27.-28.11.2021	22109230	72145619	negativ
27.-28.11.2021	22112242	72145622	negativ
27.-28.11.2021	22112244	72145623	negativ
27.-28.11.2021	22112245	72145626	negativ
27.-28.11.2021	22112246	72145628	negativ
27.-28.11.2021	22112247	72145635	positiv
27.-28.11.2021	22112248	72145636	positiv
27.-28.11.2021	22112249	72145637	negativ
27.-28.11.2021	3183969192	82531940	negativ
27.-28.11.2021	3183969138	82532043	negativ
27.-28.11.2021	3183969962	82532044	negativ
27.-28.11.2021	3183970541	82532047	negativ
27.-28.11.2021	3183970550	82532050	negativ
27.-28.11.2021	3183969616	82532080	negativ
27.-28.11.2021	3183967311	82532353	positiv
27.-28.11.2021	3183970359	82532356	negativ
27.-28.11.2021	3183969620	82532357	negativ
27.-28.11.2021	3183969860	82532358	negativ
27.-28.11.2021	3183963978	82532365	negativ
27.-28.11.2021	3183972163	82532574	negativ
27.-28.11.2021	3183964890	82532618	negativ
27.-28.11.2021	3183972430	82532687	negativ
27.-28.11.2021	3183965749	82532692	negativ
27.-28.11.2021	3183972554	82532696	negativ
27.-28.11.2021	3183972292	82532697	negativ
27.-28.11.2021	3183972186	82532702	negativ
27.-28.11.2021	3183971990	82532703	negativ

Tipp
Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
27.-28.11.2021	3183972433	82532705	negativ
27.-28.11.2021	3183972439	82532706	negativ
27.-28.11.2021	3183972435	82532711	negativ
27.-28.11.2021	3183972437	82532728	negativ
27.-28.11.2021	3183972443	82532729	negativ
27.-28.11.2021	3183972559	82532734	negativ
27.-28.11.2021	3183972015	82532742	negativ
27.-28.11.2021	3183972024	82532745	positiv
27.-28.11.2021	3183972561	82532746	negativ
27.-28.11.2021	3183972004	82532747	negativ
27.-28.11.2021	3183972003	82532748	negativ
27.-28.11.2021	3183971025	82532752	negativ
27.-28.11.2021	3183972002	82532753	negativ
27.-28.11.2021	3183972001	82532754	negativ
27.-28.11.2021	3183972021	82532755	positiv
27.-28.11.2021	3183972020	82532756	negativ
27.-28.11.2021	3183972032	82532757	negativ
27.-28.11.2021	3183972744	82532758	negativ
27.-28.11.2021	3183972031	82532759	negativ
27.-28.11.2021	3183972030	82532760	positiv
27.-28.11.2021	3183972033	82532761	positiv
27.-28.11.2021	3183972029	82532762	negativ
27.-28.11.2021	3183972028	82532764	negativ
27.-28.11.2021	3183971800	82532768	positiv
27.-28.11.2021	3183968534	82532770	negativ
27.-28.11.2021	3183972750	82532773	positiv
27.-28.11.2021	3183972747	82532774	positiv
27.-28.11.2021	3183972035	82532775	positiv
27.-28.11.2021	3183972034	82532776	positiv
27.-28.11.2021	3183972755	82532777	negativ
27.-28.11.2021	3183972748	82532778	negativ
27.-28.11.2021	3183972745	82532779	negativ
27.-28.11.2021	3183972743	82532781	negativ
27.-28.11.2021	3183972022	82532782	negativ
27.-28.11.2021	3183972019	82532783	negativ
27.-28.11.2021	3183972018	82532784	positiv
27.-28.11.2021	3183972749	82532786	negativ
27.-28.11.2021	3183972027	82532788	negativ
27.-28.11.2021	3183972026	82532789	negativ
27.-28.11.2021	3183972023	82532790	negativ
27.-28.11.2021	3183972758	82532791	negativ
27.-28.11.2021	3183972757	82532792	negativ
27.-28.11.2021	3183972756	82532793	negativ
27.-28.11.2021	3183972017	82532795	negativ
27.-28.11.2021	3183972012	82532797	negativ
27.-28.11.2021	3183972011	82532798	negativ
27.-28.11.2021	3183972008	82532799	positiv
27.-28.11.2021	3183972007	82532800	positiv
27.-28.11.2021	3183972006	82532801	negativ
27.-28.11.2021	3183972014	82532802	negativ



Tipp

Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
27.-28.11.2021	3183972013	82532803	negativ
27.-28.11.2021	3183972646	82532812	negativ
27.-28.11.2021	3183972765	82532815	negativ
27.-28.11.2021	3183965801	82532818	positiv
27.-28.11.2021	3183972768	82532826	positiv
27.-28.11.2021	3183972767	82532827	positiv
27.-28.11.2021	3183972766	82532828	negativ
27.-28.11.2021	3183972769	82532829	negativ
27.-28.11.2021	3183972764	82532830	positiv
27.-28.11.2021	3183972763	82532831	positiv
27.-28.11.2021	3183972761	82532832	negativ
27.-28.11.2021	3183972555	82532837	negativ
27.-28.11.2021	3183972785	82532840	negativ
27.-28.11.2021	3183972784	82532841	negativ
27.-28.11.2021	3183972783	82532842	positiv
27.-28.11.2021	3183972782	82532843	positiv
27.-28.11.2021	3183972780	82532844	positiv
27.-28.11.2021	3183972779	82532845	positiv
27.-28.11.2021	3183972778	82532846	negativ
27.-28.11.2021	3183972777	82532847	negativ
27.-28.11.2021	3183972774	82532848	negativ
27.-28.11.2021	3183972773	82532849	positiv
27.-28.11.2021	3183972776	82532851	positiv
27.-28.11.2021	3183972775	82532852	negativ
27.-28.11.2021	3183969884	82532853	negativ
27.-28.11.2021	3183972772	82532854	negativ
27.-28.11.2021	3183972771	82532855	positiv
27.-28.11.2021	3183972770	82532856	negativ
27.-28.11.2021	3183972787	82532857	positiv
27.-28.11.2021	3183972754	82532858	negativ
27.-28.11.2021	3183972753	82532859	positiv
27.-28.11.2021	3183972751	82532860	positiv
27.-28.11.2021	3183972752	82532861	negativ
27.-28.11.2021	3183972005	82532862	positiv
27.-28.11.2021	3183972000	82532863	negativ
27.-28.11.2021	3183971999	82532864	negativ
27.-28.11.2021	3183972742	82532865	positiv
27.-28.11.2021	3183972741	82532866	positiv
27.-28.11.2021	3183972740	82532867	negativ
27.-28.11.2021	3183972739	82532868	positiv
27.-28.11.2021	3183972016	82532869	negativ
27.-28.11.2021	3183972010	82532870	negativ
27.-28.11.2021	3183972009	82532871	negativ
27.-28.11.2021	3183972738	82532873	negativ
27.-28.11.2021	3183972037	82532874	negativ
27.-28.11.2021	3183972036	82532875	positiv
27.-28.11.2021	3183972025	82532877	negativ
27.-28.11.2021	3183972789	82532880	negativ
27.-28.11.2021	3183972447	82532884	negativ
27.-28.11.2021	3183972790	82532888	negativ

Tipp
Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
27.-28.11.2021	3183972448	82532895	negativ
27.-28.11.2021	3183972792	82532908	negativ
27.-28.11.2021	3183972450	82532915	negativ
27.-28.11.2021	3183972798	82532922	negativ
27.-28.11.2021	3183972799	82532923	negativ
27.-28.11.2021	3183972800	82532924	negativ
27.-28.11.2021	3183972188	82532929	negativ
27.-28.11.2021	3183972806	82532932	negativ
27.-28.11.2021	3183972565	82532942	negativ
27.-28.11.2021	3183972809	82532943	negativ
27.-28.11.2021	3183972805	82532945	negativ
27.-28.11.2021	3183969317	82532950	negativ
27.-28.11.2021	3183972810	82532952	negativ
27.-28.11.2021	3183972452	82532954	positiv
27.-28.11.2021	3183960949	82532956	negativ
27.-28.11.2021	3183972652	82532958	negativ
27.-28.11.2021	3183972812	82532959	negativ
27.-28.11.2021	3183965920	82532974	positiv
27.-28.11.2021	3183972814	82532975	negativ
27.-28.11.2021	3183967187	82532980	negativ
27.-28.11.2021	3183972654	82532996	negativ
27.-28.11.2021	3183972817	82533019	negativ
27.-28.11.2021	3183972820	82533021	negativ
27.-28.11.2021	3183972821	82533028	negativ
27.-28.11.2021	3183972813	82533029	negativ
27.-28.11.2021	3183972653	82533051	negativ
27.-28.11.2021	3183969043	82533056	negativ
27.-28.11.2021	3183972830	82533062	negativ
27.-28.11.2021	3183972828	82533068	negativ
27.-28.11.2021	3183972832	82533072	negativ
27.-28.11.2021	3183972132	82533079	negativ
27.-28.11.2021	3183972834	82533080	negativ
27.-28.11.2021	3183972840	82533081	negativ
27.-28.11.2021	3183972843	82533084	negativ
27.-28.11.2021	3183972844	82533089	negativ
27.-28.11.2021	3183972839	82533091	negativ
27.-28.11.2021	3183972831	82533092	negativ
27.-28.11.2021	3183972660	82533094	negativ
27.-28.11.2021	3183972848	82533096	negativ
27.-28.11.2021	3183972663	82533101	negativ
27.-28.11.2021	3183972667	82533105	negativ
27.-28.11.2021	3183972666	82533106	negativ
27.-28.11.2021	3183972670	82533115	negativ
27.-28.11.2021	3183972454	82533121	negativ
27.-28.11.2021	3183972671	82533122	negativ
27.-28.11.2021	3183972849	82533126	negativ
27.-28.11.2021	3183972682	82533133	negativ
27.-28.11.2021	3183972681	82533134	negativ
27.-28.11.2021	3183972684	82533146	negativ
27.-28.11.2021	3183972687	82533151	negativ



Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Tipp
Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
27.-28.11.2021	3183972686	82533152	negativ
27.-28.11.2021	3183972853	82533173	negativ
27.-28.11.2021	3183971996	96021083	negativ
27.-28.11.2021	31029908	96021085	negativ
27.-28.11.2021	31029912	96021087	negativ
27.-28.11.2021	56500227	96021093	positiv