

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Tipp

Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
27.01.2021	20113414	20113414	negativ
27.01.2021	20113475	20113475	negativ
27.01.2021	20113491	20113491	negativ
27.01.2021	20113511	20113511	negativ
27.01.2021	20113532	20113532	negativ
27.01.2021	20113553	20113553	negativ
27.01.2021	20113570	20113570	negativ
27.01.2021	20113572	20113572	positiv
27.01.2021	20113577	20113577	negativ
27.01.2021	20113586	20113586	negativ
27.01.2021	20113590	20113590	negativ
27.01.2021	20113597	20113597	negativ
27.01.2021	20113602	20113602	negativ
27.01.2021	20113622	20113622	negativ
27.01.2021	20113635	20113635	negativ
27.01.2021	20113647	20113647	negativ
27.01.2021	20113660	20113660	negativ
27.01.2021	20113661	20113661	negativ
27.01.2021	20113663	20113663	negativ
27.01.2021	20113667	20113667	negativ
27.01.2021	20113669	20113669	negativ
27.01.2021	20113673	20113673	negativ
27.01.2021	20113690	20113690	negativ
27.01.2021	20113705	20113705	negativ
27.01.2021	20113714	20113714	negativ
27.01.2021	20113721	20113721	negativ
27.01.2021	20113724	20113724	negativ
27.01.2021	20113731	20113731	negativ
27.01.2021	20113740	20113740	negativ
27.01.2021	20113742	20113742	negativ
27.01.2021	20113766	20113766	negativ
27.01.2021	20113773	20113773	negativ
27.01.2021	52054113	52054113	negativ
27.01.2021	52054124	52054124	negativ
27.01.2021	52063911	52063911	negativ
27.01.2021	52115939	52115939	negativ
27.01.2021	56500382	56500382	negativ
27.01.2021	56500383	56500383	negativ
27.01.2021	57303795	57303795	negativ
27.01.2021	57321986	57321986	negativ
27.01.2021	57394988	57394988	negativ
27.01.2021	57410699	57410699	negativ
27.01.2021	57414876	57414876	negativ
27.01.2021	57416189	57416189	negativ
27.01.2021	57421475	57421475	negativ
27.01.2021	57424009	57424009	negativ
27.01.2021	57425201	57425201	negativ
27.01.2021	57425205	57425205	negativ
27.01.2021	57427408	57427408	negativ
27.01.2021	57433285	57433285	negativ

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Tipp
Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
27.01.2021	57433286	57433286	negativ
27.01.2021	57435828	57435828	negativ
27.01.2021	57435829	57435829	negativ
27.01.2021	57435830	57435830	positiv
27.01.2021	57435831	57435831	negativ
27.01.2021	57438055	57438055	negativ
27.01.2021	57438056	57438056	negativ
27.01.2021	57438793	57438793	positiv
27.01.2021	57438794	57438794	positiv
27.01.2021	57446540	57446540	negativ
27.01.2021	57591323	57591323	positiv
27.01.2021	57591360	57591360	positiv
27.01.2021	57591361	57591361	negativ
27.01.2021	57591362	57591362	negativ
27.01.2021	57594096	57594096	negativ
27.01.2021	57594097	57594097	negativ
27.01.2021	57594105	57594105	negativ
27.01.2021	57595077	57595077	negativ
27.01.2021	57595081	57595081	negativ
27.01.2021	57595549	57595549	negativ
27.01.2021	22100675	72116026	negativ
27.01.2021	22100374	72116028	negativ
27.01.2021	22100146	72116081	negativ
27.01.2021	22100141	72116082	negativ
27.01.2021	22100778	72116084	negativ
27.01.2021	22100663	72116085	negativ
27.01.2021	22012298	72116086	negativ
27.01.2021	22100481	72116087	negativ
27.01.2021	22100939	72116088	negativ
27.01.2021	22101026	72116089	negativ
27.01.2021	22101192	72116096	negativ
27.01.2021	22100796	72116100	negativ
27.01.2021	22101194	72116105	negativ
27.01.2021	22100446	72116107	negativ
27.01.2021	22101195	72116108	negativ
27.01.2021	22100721	72116111	negativ
27.01.2021	22100515	72116113	negativ
27.01.2021	22101202	72116119	negativ
27.01.2021	22100213	72116125	negativ
27.01.2021	22101203	72116128	negativ
27.01.2021	22100627	72116131	negativ
27.01.2021	22101209	72116138	negativ
27.01.2021	22101218	72116165	negativ
27.01.2021	22101219	72116168	negativ
27.01.2021	22101224	72116180	negativ
27.01.2021	22101004	72116186	negativ
27.01.2021	22101227	72116203	negativ
27.01.2021	22101228	72116213	negativ
27.01.2021	3183868915	82392705	negativ
27.01.2021	3183871315	82392713	negativ

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Tipp

Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
27.01.2021	3183874038	82392715	negativ
27.01.2021	3183874039	82392718	negativ
27.01.2021	3183874040	82392719	negativ
27.01.2021	3183877606	82392720	negativ
27.01.2021	3183877608	82392721	negativ
27.01.2021	3183880102	82392722	negativ
27.01.2021	3183880280	82392723	negativ
27.01.2021	3183882129	82393359	negativ
27.01.2021	3183877987	82393571	negativ
27.01.2021	3183877011	82393572	negativ
27.01.2021	3183878739	82393573	negativ
27.01.2021	3183871850	82394322	negativ
27.01.2021	3183872225	82394323	negativ
27.01.2021	3183873776	82394324	negativ
27.01.2021	3183877858	82394325	negativ
27.01.2021	3183880132	82394326	negativ
27.01.2021	3183883447	82394707	negativ
27.01.2021	3183873729	82394725	negativ
27.01.2021	3183873730	82394730	negativ
27.01.2021	3183873731	82394734	negativ
27.01.2021	3183874339	82394736	negativ
27.01.2021	3183874340	82394737	negativ
27.01.2021	3183874342	82394739	negativ
27.01.2021	3183877225	82394740	negativ
27.01.2021	3183877231	82394742	negativ
27.01.2021	3183878534	82394745	negativ
27.01.2021	3183883463	82394765	negativ
27.01.2021	3183875391	82394817	negativ
27.01.2021	3183861077	82394858	negativ
27.01.2021	3183864905	82394860	negativ
27.01.2021	3183868394	82394861	negativ
27.01.2021	3183868827	82394863	negativ
27.01.2021	3183870153	82394864	negativ
27.01.2021	3183876293	82394869	negativ
27.01.2021	3183876430	82394871	negativ
27.01.2021	3183876712	82394872	negativ
27.01.2021	3183878717	82394873	negativ
27.01.2021	3183878795	82394874	negativ
27.01.2021	3183880924	82394875	negativ
27.01.2021	3183882843	82394876	negativ
27.01.2021	3183874888	82394957	negativ
27.01.2021	3183869520	82394958	negativ
27.01.2021	3183869094	82394959	negativ
27.01.2021	3183882447	82394960	negativ
27.01.2021	3183875072	82394962	negativ
27.01.2021	3183876097	82394963	negativ
27.01.2021	3183882539	82394974	negativ
27.01.2021	3183882539	82394975	negativ
27.01.2021	3183879809	82394988	negativ
27.01.2021	3183883016	82394989	negativ

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Tipp
Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
27.01.2021	3183882042	82394990	negativ
27.01.2021	3183877141	82394991	negativ
27.01.2021	3183876636	82394992	negativ
27.01.2021	3183860469	82394993	negativ
27.01.2021	3183878705	82394994	negativ
27.01.2021	3183883020	82394995	negativ
27.01.2021	3183864964	82394996	negativ
27.01.2021	3183871308	82394999	negativ
27.01.2021	3183870855	82395004	negativ
27.01.2021	3183882123	82395005	negativ
27.01.2021	3183873086	82395013	negativ
27.01.2021	3183882032	82395016	negativ
27.01.2021	3183881919	82395070	negativ
27.01.2021	3183874404	82395086	negativ
27.01.2021	3183883358	82395108	negativ
27.01.2021	3183879935	82395111	negativ
27.01.2021	3183883359	82395116	negativ
27.01.2021	3183883106	82395140	negativ
27.01.2021	3183883627	82395144	negativ
27.01.2021	3183883908	82395150	negativ
27.01.2021	3183883910	82395154	negativ
27.01.2021	3183883913	82395157	negativ
27.01.2021	3183883917	82395158	negativ
27.01.2021	3183883918	82395159	negativ
27.01.2021	3183883915	82395160	negativ
27.01.2021	3183883920	82395161	grenzwertig
27.01.2021	3183883921	82395162	negativ
27.01.2021	3183880467	82395164	negativ
27.01.2021	3183883923	82395165	negativ
27.01.2021	3183883916	82395168	negativ
27.01.2021	3183883924	82395171	negativ
27.01.2021	3183883603	82395176	negativ
27.01.2021	3183883927	82395177	negativ
27.01.2021	3183882520	82395179	negativ
27.01.2021	3183883929	82395180	negativ
27.01.2021	3183883919	82395181	negativ
27.01.2021	3183881473	82395182	negativ
27.01.2021	3183883607	82395183	negativ
27.01.2021	3183883305	82395185	negativ
27.01.2021	3183883932	82395186	negativ
27.01.2021	3183883360	82395187	negativ
27.01.2021	3183870843	82395189	negativ
27.01.2021	3183882539	82395190	positiv
27.01.2021	3183884010	82395192	negativ
27.01.2021	3183883609	82395195	negativ
27.01.2021	3183883925	82395196	negativ
27.01.2021	3183881343	82395198	negativ
27.01.2021	3183860465	82395199	negativ
27.01.2021	3183862873	82395200	negativ
27.01.2021	3183866530	82395201	negativ

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Tipp
Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
27.01.2021	3183868784	82395204	negativ
27.01.2021	3183869341	82395207	negativ
27.01.2021	3183878322	82395209	negativ
27.01.2021	3183878358	82395210	negativ
27.01.2021	3183868773	82395211	negativ
27.01.2021	3183883935	82395212	negativ
27.01.2021	3183883937	82395213	negativ
27.01.2021	3183883630	82395216	negativ
27.01.2021	3183883602	82395217	negativ
27.01.2021	3183883928	82395219	negativ
27.01.2021	3183883945	82395223	negativ
27.01.2021	3183884013	82395227	negativ
27.01.2021	3183883948	82395230	negativ
27.01.2021	3183884011	82395231	negativ
27.01.2021	3183884015	82395233	negativ
27.01.2021	3183883949	82395234	negativ
27.01.2021	3183883631	82395237	negativ
27.01.2021	3183883355	82395238	negativ
27.01.2021	3183884019	82395239	negativ
27.01.2021	3183883938	82395240	negativ
27.01.2021	3183883952	82395251	negativ
27.01.2021	3183883939	82395252	negativ
27.01.2021	3183883953	82395253	negativ
27.01.2021	3183883942	82395258	negativ
27.01.2021	3183883720	82395261	negativ
27.01.2021	3183883941	82395270	negativ
27.01.2021	3183883946	82395275	negativ
27.01.2021	3183000017	82395286	negativ
27.01.2021	3183883369	82395287	negativ
27.01.2021	3183883368	82395295	negativ
27.01.2021	3183883959	82395297	negativ
27.01.2021	3183883956	82395298	negativ
27.01.2021	3183883371	82395299	negativ
27.01.2021	3183883635	82395301	negativ
27.01.2021	3183883636	82395303	negativ
27.01.2021	3183883637	82395304	negativ
27.01.2021	3183883638	82395305	negativ
27.01.2021	3183883639	82395306	negativ
27.01.2021	3183883640	82395307	negativ
27.01.2021	3183883641	82395309	negativ
27.01.2021	3183883642	82395310	negativ
27.01.2021	3183883643	82395311	negativ
27.01.2021	3183883644	82395312	negativ
27.01.2021	3183883960	82395315	negativ
27.01.2021	3183883645	82395316	negativ
27.01.2021	3183883646	82395317	negativ
27.01.2021	3183883961	82395319	negativ
27.01.2021	3183883373	82395320	negativ
27.01.2021	3183883962	82395328	negativ
27.01.2021	3183883370	82395330	negativ

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Tipp

Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
27.01.2021	3183883964	82395331	negativ
27.01.2021	3183883375	82395332	negativ
27.01.2021	3183883965	82395334	negativ
27.01.2021	3183883374	82395335	negativ
27.01.2021	3183883966	82395337	negativ
27.01.2021	3183877420	82395338	negativ
27.01.2021	3183877117	82395339	negativ
27.01.2021	3183877454	82395340	negativ
27.01.2021	3183881672	82395341	negativ
27.01.2021	3183883647	82395345	negativ
27.01.2021	3183883648	82395346	negativ
27.01.2021	3183883650	82395348	negativ
27.01.2021	3183883651	82395349	negativ
27.01.2021	3183883652	82395350	negativ
27.01.2021	3183883653	82395351	negativ
27.01.2021	3183883654	82395352	negativ
27.01.2021	3183883655	82395353	negativ
27.01.2021	3183883656	82395354	negativ
27.01.2021	3183883657	82395355	negativ
27.01.2021	3183883658	82395356	negativ
27.01.2021	3183883659	82395357	negativ
27.01.2021	3183883660	82395358	negativ
27.01.2021	3183883661	82395360	negativ
27.01.2021	3183883969	82395362	negativ
27.01.2021	3183883662	82395363	negativ
27.01.2021	3183883663	82395364	negativ
27.01.2021	3183883664	82395365	negativ
27.01.2021	3183883665	82395366	negativ
27.01.2021	3183883666	82395367	negativ
27.01.2021	3183883667	82395368	negativ
27.01.2021	3183883668	82395369	negativ
27.01.2021	3183883669	82395370	negativ
27.01.2021	3183883670	82395371	negativ
27.01.2021	3183883671	82395372	negativ
27.01.2021	3183883672	82395373	negativ
27.01.2021	3183883673	82395374	negativ
27.01.2021	3183883674	82395375	negativ
27.01.2021	3183883675	82395376	negativ
27.01.2021	3183883676	82395377	negativ
27.01.2021	3183883677	82395378	negativ
27.01.2021	3183883678	82395380	negativ
27.01.2021	3183883972	82395381	negativ
27.01.2021	3183883380	82395382	negativ
27.01.2021	3183883679	82395383	negativ
27.01.2021	3183883680	82395384	negativ
27.01.2021	3183883681	82395385	negativ
27.01.2021	3183883974	82395390	negativ
27.01.2021	3183883538	82395394	negativ
27.01.2021	3183883975	82395395	negativ
27.01.2021	3183883976	82395396	negativ

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Tipp

Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
27.01.2021	3183876097	82395458	negativ
27.01.2021	3183883986	82395467	negativ
27.01.2021	3183883985	82395470	negativ
27.01.2021	3183883388	82395475	negativ
27.01.2021	3183883990	82395477	negativ
27.01.2021	3183883991	82395483	negativ
27.01.2021	3183883387	82395484	negativ
27.01.2021	3183883992	82395485	negativ
27.01.2021	3183883390	82395486	negativ
27.01.2021	3183883392	82395489	negativ
27.01.2021	3183883395	82395494	negativ
27.01.2021	3183882539	82395497	positiv
27.01.2021	3183883394	82395505	negativ
27.01.2021	3183883393	82395517	negativ
27.01.2021	3183883996	82395527	negativ
27.01.2021	3183883997	82395530	negativ
27.01.2021	3183883398	82395531	negativ
27.01.2021	3183883998	82395532	negativ
27.01.2021	3183880731	82395535	negativ
27.01.2021	3183883397	82395536	negativ
27.01.2021	3183883400	82395538	negativ
27.01.2021	3183883999	82395539	negativ
27.01.2021	3183883692	82395549	negativ
27.01.2021	3183883401	82395550	negativ
27.01.2021	3183883694	82395552	negativ
27.01.2021	3183882957	82395553	negativ
27.01.2021	3183883404	82395554	negativ
27.01.2021	3183882656	82395555	negativ
27.01.2021	3183883695	82395557	negativ
27.01.2021	3183883386	82395560	negativ
27.01.2021	3183882677	82395561	negativ
27.01.2021	3183883696	82395568	negativ
27.01.2021	3183884003	82395583	negativ
27.01.2021	3183883697	82395585	negativ
27.01.2021	3183883698	82395587	negativ
27.01.2021	3183883699	82395594	negativ
27.01.2021	3183883700	82395595	negativ
27.01.2021	3183884005	82395601	positiv
27.01.2021	3183884009	82395611	negativ
27.01.2021	3183841859	82395644	negativ