

Tipp
Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
27.04.2021	20135836	20135836	positiv
27.04.2021	20135840	20135840	negativ
27.04.2021	20135851	20135851	negativ
27.04.2021	20135856	20135856	negativ
27.04.2021	20135901	20135901	negativ
27.04.2021	20135979	20135979	negativ
27.04.2021	20135987	20135987	negativ
27.04.2021	20135989	20135989	negativ
27.04.2021	20135995	20135995	negativ
27.04.2021	20136009	20136009	negativ
27.04.2021	20136016	20136016	negativ
27.04.2021	20136022	20136022	positiv
27.04.2021	20136034	20136034	negativ
27.04.2021	20136057	20136057	negativ
27.04.2021	20136089	20136089	negativ
27.04.2021	20136094	20136094	negativ
27.04.2021	20136124	20136124	negativ
27.04.2021	20136140	20136140	negativ
27.04.2021	20136154	20136154	negativ
27.04.2021	20136160	20136160	negativ
27.04.2021	20136193	20136193	negativ
27.04.2021	20136201	20136201	negativ
27.04.2021	20136219	20136219	negativ
27.04.2021	20136230	20136230	negativ
27.04.2021	20136243	20136243	negativ
27.04.2021	20136259	20136259	negativ
27.04.2021	20136269	20136269	negativ
27.04.2021	20136280	20136280	negativ
27.04.2021	20136287	20136287	negativ
27.04.2021	20136308	20136308	negativ
27.04.2021	20136311	20136311	negativ
27.04.2021	20136326	20136326	positiv
27.04.2021	20136331	20136331	negativ
27.04.2021	20136334	20136334	negativ
27.04.2021	51034846	51034846	negativ
27.04.2021	51034847	51034847	negativ
27.04.2021	51034859	51034859	negativ
27.04.2021	51034860	51034860	negativ
27.04.2021	51034861	51034861	negativ
27.04.2021	51034862	51034862	negativ
27.04.2021	52054376	52054376	negativ
27.04.2021	52054381	52054381	negativ
27.04.2021	52064011	52064011	negativ
27.04.2021	52064012	52064012	negativ
27.04.2021	52064013	52064013	negativ
27.04.2021	52064015	52064015	negativ
27.04.2021	52064017	52064017	negativ
27.04.2021	52064018	52064018	negativ
27.04.2021	52064019	52064019	negativ
27.04.2021	52064020	52064020	negativ



Tipp

Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
27.04.2021	52064021	52064021	negativ
27.04.2021	52064022	52064022	negativ
27.04.2021	52064023	52064023	negativ
27.04.2021	52064024	52064024	negativ
27.04.2021	52103181	52103181	negativ
27.04.2021	52103182	52103182	negativ
27.04.2021	52103183	52103183	negativ
27.04.2021	52103287	52103287	negativ
27.04.2021	52103289	52103289	negativ
27.04.2021	52103290	52103290	negativ
27.04.2021	52103292	52103292	negativ
27.04.2021	52116126	52116126	negativ
27.04.2021	57401711	57401711	negativ
27.04.2021	57410962	57410962	negativ
27.04.2021	57410968	57410968	negativ
27.04.2021	57410969	57410969	negativ
27.04.2021	57410970	57410970	negativ
27.04.2021	57410971	57410971	negativ
27.04.2021	57424389	57424389	negativ
27.04.2021	57435463	57435463	negativ
27.04.2021	57435467	57435467	negativ
27.04.2021	57435468	57435468	negativ
27.04.2021	57442760	57442760	negativ
27.04.2021	57442764	57442764	negativ
27.04.2021	57590249	57590249	negativ
27.04.2021	57593932	57593932	negativ
27.04.2021	57593933	57593933	negativ
27.04.2021	57593937	57593937	negativ
27.04.2021	57593941	57593941	negativ
27.04.2021	57593942	57593942	negativ
27.04.2021	57596415	57596415	negativ
27.04.2021	57596425	57596425	negativ
27.04.2021	57596529	57596529	negativ
27.04.2021	57600371	57600371	negativ
27.04.2021	57600372	57600372	negativ
27.04.2021	57600373	57600373	negativ
27.04.2021	57600374	57600374	negativ
27.04.2021	57600375	57600375	negativ
27.04.2021	57600376	57600376	negativ
27.04.2021	57600381	57600381	negativ
27.04.2021	57600382	57600382	negativ
27.04.2021	57600383	57600383	negativ
27.04.2021	57610114	57610114	negativ
27.04.2021	57610115	57610115	negativ
27.04.2021	57617029	57617029	negativ
27.04.2021	57619433	57619433	negativ
27.04.2021	22101779	72124855	negativ
27.04.2021	22104302	72124980	negativ
27.04.2021	22103886	72124996	negativ
27.04.2021	22103895	72124997	negativ

Tipp
Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
27.04.2021	22102786	72124998	negativ
27.04.2021	22103922	72124999	negativ
27.04.2021	22104158	72125001	negativ
27.04.2021	22104163	72125003	negativ
27.04.2021	22104305	72125010	negativ
27.04.2021	22104307	72125014	negativ
27.04.2021	22104306	72125016	negativ
27.04.2021	22103921	72125017	negativ
27.04.2021	22104315	72125027	negativ
27.04.2021	22104100	72125034	negativ
27.04.2021	22104320	72125038	negativ
27.04.2021	22104321	72125041	negativ
27.04.2021	22104323	72125042	negativ
27.04.2021	22104250	72125043	positiv
27.04.2021	22104324	72125049	negativ
27.04.2021	22104326	72125050	negativ
27.04.2021	22104327	72125056	negativ
27.04.2021	22104328	72125060	negativ
27.04.2021	22104329	72125061	negativ
27.04.2021	22104332	72125079	negativ
27.04.2021	22104252	72125094	negativ
27.04.2021	22104334	72125105	negativ
27.04.2021	22104336	72125107	negativ
27.04.2021	22104338	72125112	negativ
27.04.2021	22104339	72125117	negativ
27.04.2021	22104340	72125122	negativ
27.04.2021	22104343	72125127	negativ
27.04.2021	22104344	72125138	negativ
27.04.2021	22104348	72125141	negativ
27.04.2021	22104349	72125144	negativ
27.04.2021	22104350	72125145	negativ
27.04.2021	3183904189	82435338	negativ
27.04.2021	3183908060	82435339	negativ
27.04.2021	3183901467	82435340	negativ
27.04.2021	3183902735	82435341	negativ
27.04.2021	3183904606	82435342	negativ
27.04.2021	3183909922	82435796	negativ
27.04.2021	3183909918	82435797	negativ
27.04.2021	3183910821	82435798	negativ
27.04.2021	3183909919	82435799	negativ
27.04.2021	3183903993	82435801	negativ
27.04.2021	3183900570	82435802	negativ
27.04.2021	3183885673	82435803	negativ
27.04.2021	3183896975	82435804	negativ
27.04.2021	3183906628	82435805	negativ
27.04.2021	3183887282	82435806	negativ
27.04.2021	3183898496	82435807	negativ
27.04.2021	3183890077	82435808	negativ
27.04.2021	3183904702	82435809	negativ
27.04.2021	3183909166	82435810	negativ

Tipp
Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
27.04.2021	3183909921	82435811	negativ
27.04.2021	3183908286	82436104	negativ
27.04.2021	3183908810	82436105	negativ
27.04.2021	3183908813	82436107	negativ
27.04.2021	3183908342	82436174	negativ
27.04.2021	3183903910	82436203	negativ
27.04.2021	3183910373	82436268	negativ
27.04.2021	3183910374	82436306	negativ
27.04.2021	3183910375	82436309	negativ
27.04.2021	3183910571	82436349	negativ
27.04.2021	3183910231	82436350	negativ
27.04.2021	3183910312	82436352	negativ
27.04.2021	3183910487	82436385	negativ
27.04.2021	3183910484	82436397	negativ
27.04.2021	3183910490	82436399	negativ
27.04.2021	3183910491	82436401	negativ
27.04.2021	3183906089	82436402	negativ
27.04.2021	3183875157	82436403	negativ
27.04.2021	3183899339	82436404	negativ
27.04.2021	3183902084	82436405	negativ
27.04.2021	3183904691	82436406	negativ
27.04.2021	3183903780	82436407	negativ
27.04.2021	3183902101	82436408	negativ
27.04.2021	3183902983	82436410	negativ
27.04.2021	3183901894	82436411	negativ
27.04.2021	3183901794	82436412	negativ
27.04.2021	3183896313	82436413	negativ
27.04.2021	3183904694	82436414	negativ
27.04.2021	3183902922	82436415	negativ
27.04.2021	3183902027	82436417	negativ
27.04.2021	3183903934	82436418	negativ
27.04.2021	3183900374	82436419	negativ
27.04.2021	3183908787	82436420	negativ
27.04.2021	3183907384	82436421	negativ
27.04.2021	3183887975	82436422	negativ
27.04.2021	3183906630	82436423	negativ
27.04.2021	3183904581	82436424	negativ
27.04.2021	3183906460	82436425	negativ
27.04.2021	3183903515	82436426	negativ
27.04.2021	3183909243	82436427	negativ
27.04.2021	3183895163	82436471	negativ
27.04.2021	3183895170	82436473	negativ
27.04.2021	3183895175	82436474	negativ
27.04.2021	3183896979	82436475	negativ
27.04.2021	3183896980	82436476	negativ
27.04.2021	3183896990	82436477	negativ
27.04.2021	3183901687	82436478	negativ
27.04.2021	3183910575	82436479	negativ
27.04.2021	3183901943	82436480	negativ
27.04.2021	3183904208	82436481	negativ



Tipp

Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
27.04.2021	3183907891	82436482	negativ
27.04.2021	3183890586	82436483	negativ
27.04.2021	3183895162	82436484	negativ
27.04.2021	3183897224	82436485	negativ
27.04.2021	3183897228	82436486	negativ
27.04.2021	3183897229	82436487	negativ
27.04.2021	3183899329	82436488	negativ
27.04.2021	3183902442	82436489	negativ
27.04.2021	3183904205	82436491	negativ
27.04.2021	3183895308	82436492	negativ
27.04.2021	3183905909	82436493	negativ
27.04.2021	3183900876	82436494	negativ
27.04.2021	3183895322	82436495	negativ
27.04.2021	3183897842	82436496	negativ
27.04.2021	3183899492	82436497	negativ
27.04.2021	3183902596	82436498	negativ
27.04.2021	3183905949	82436499	negativ
27.04.2021	3183908404	82436500	negativ
27.04.2021	3183910428	82436501	negativ
27.04.2021	3183887839	82436502	negativ
27.04.2021	3183910827	82436504	negativ
27.04.2021	3183910828	82436505	negativ
27.04.2021	3183910718	82436511	negativ
27.04.2021	3183910597	82436514	negativ
27.04.2021	3183910583	82436515	negativ
27.04.2021	3183910831	82436516	negativ
27.04.2021	3183910829	82436519	negativ
27.04.2021	3183910587	82436520	negativ
27.04.2021	3183910588	82436522	negativ
27.04.2021	3183910590	82436523	negativ
27.04.2021	3183910592	82436524	positiv
27.04.2021	3183910594	82436525	negativ
27.04.2021	3183910596	82436526	negativ
27.04.2021	3183910598	82436528	negativ
27.04.2021	3183910599	82436530	negativ
27.04.2021	3183910605	82436531	negativ
27.04.2021	3183910600	82436533	negativ
27.04.2021	3183910601	82436534	negativ
27.04.2021	3183910603	82436535	negativ
27.04.2021	3183909189	82436537	negativ
27.04.2021	3183890393	82436538	negativ
27.04.2021	3183901743	82436539	negativ
27.04.2021	3183910607	82436540	negativ
27.04.2021	3183898138	82436541	negativ
27.04.2021	3183892525	82436543	negativ
27.04.2021	3183884060	82436544	negativ
27.04.2021	3183900662	82436545	negativ
27.04.2021	3183889932	82436547	negativ
27.04.2021	3183900617	82436550	negativ
27.04.2021	3183859597	82436551	negativ

Tipp
Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
27.04.2021	3183889626	82436552	negativ
27.04.2021	3183890504	82436553	negativ
27.04.2021	3183901063	82436554	negativ
27.04.2021	3183900040	82436555	negativ
27.04.2021	3183899454	82436556	negativ
27.04.2021	3183865705	82436557	negativ
27.04.2021	3183906797	82436558	negativ
27.04.2021	3183908927	82436559	negativ
27.04.2021	3183910609	82436560	positiv
27.04.2021	3183905829	82436561	negativ
27.04.2021	3183904388	82436562	negativ
27.04.2021	3183888585	82436563	negativ
27.04.2021	3183904383	82436564	negativ
27.04.2021	3183906424	82436565	negativ
27.04.2021	3183856948	82436566	negativ
27.04.2021	3183896738	82436567	negativ
27.04.2021	3183901937	82436568	negativ
27.04.2021	3183891035	82436569	negativ
27.04.2021	3183898637	82436570	negativ
27.04.2021	3183884734	82436571	negativ
27.04.2021	3183905632	82436572	negativ
27.04.2021	3183899332	82436573	negativ
27.04.2021	3183878961	82436574	negativ
27.04.2021	3183902804	82436575	negativ
27.04.2021	3183877593	82436576	negativ
27.04.2021	3183905960	82436577	negativ
27.04.2021	3183910910	82436578	grenzwertig
27.04.2021	3183888083	82436579	negativ
27.04.2021	3183899176	82436580	negativ
27.04.2021	3183910991	82436581	negativ
27.04.2021	3183910595	82436584	negativ
27.04.2021	3183895534	82436586	negativ
27.04.2021	3183900711	82436594	negativ
27.04.2021	3183910830	82436595	negativ
27.04.2021	3183910913	82436596	positiv
27.04.2021	3183910914	82436597	negativ
27.04.2021	3183910917	82436600	positiv
27.04.2021	3183910920	82436601	negativ
27.04.2021	3183906526	82436604	negativ
27.04.2021	3183910926	82436606	negativ
27.04.2021	3183910928	82436608	negativ
27.04.2021	3183910932	82436609	negativ
27.04.2021	3183910934	82436610	negativ
27.04.2021	3183910930	82436611	negativ
27.04.2021	3183907552	82436612	negativ
27.04.2021	3183910935	82436613	negativ
27.04.2021	3183910486	82436614	negativ
27.04.2021	3183910916	82436615	negativ
27.04.2021	3183910832	82436622	negativ
27.04.2021	3183910937	82436629	negativ

Tipp
Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
27.04.2021	3183910938	82436631	negativ
27.04.2021	3183910941	82436632	negativ
27.04.2021	3183909997	82436636	negativ
27.04.2021	3183910942	82436637	grenzwertig
27.04.2021	3183910833	82436639	negativ
27.04.2021	3183910835	82436640	negativ
27.04.2021	3183910939	82436646	negativ
27.04.2021	3183910836	82436650	negativ
27.04.2021	3183910945	82436652	negativ
27.04.2021	3183910838	82436653	negativ
27.04.2021	3183910384	82436656	negativ
27.04.2021	3183910385	82436657	negativ
27.04.2021	3183910382	82436658	negativ
27.04.2021	3183910950	82436659	negativ
27.04.2021	3183910959	82436660	negativ
27.04.2021	3183910960	82436661	negativ
27.04.2021	3183910953	82436672	negativ
27.04.2021	3183910965	82436674	negativ
27.04.2021	3183910962	82436676	negativ
27.04.2021	3183906784	82436677	negativ
27.04.2021	3183910968	82436679	negativ
27.04.2021	3183910973	82436681	negativ
27.04.2021	3183910232	82436685	negativ
27.04.2021	3183910842	82436686	negativ
27.04.2021	3183910947	82436688	negativ
27.04.2021	3183910951	82436692	negativ
27.04.2021	3183910977	82436693	negativ
27.04.2021	3183910963	82436695	negativ
27.04.2021	3183910978	82436698	negativ
27.04.2021	3183910972	82436700	negativ
27.04.2021	3183910719	82436701	negativ
27.04.2021	3183910843	82436703	negativ
27.04.2021	3183910980	82436704	negativ
27.04.2021	3183910984	82436709	negativ
27.04.2021	3183910970	82436710	negativ
27.04.2021	3183910981	82436711	negativ
27.04.2021	3183910983	82436713	negativ
27.04.2021	3183910985	82436714	negativ
27.04.2021	3183910986	82436715	negativ
27.04.2021	3183910989	82436716	negativ
27.04.2021	3183910845	82436721	negativ
27.04.2021	3183910844	82436724	negativ
27.04.2021	3183910994	82436730	negativ
27.04.2021	3183910992	82436731	negativ
27.04.2021	3183910394	82436733	negativ
27.04.2021	3183910392	82436737	negativ
27.04.2021	3183910979	82436738	negativ
27.04.2021	3183910391	82436739	negativ
27.04.2021	3183910961	82436740	negativ
27.04.2021	3183910388	82436741	negativ

Tipp
Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
27.04.2021	3183910387	82436743	negativ
27.04.2021	3183910386	82436745	negativ
27.04.2021	3183910396	82436747	negativ
27.04.2021	3183906042	82436748	negativ
27.04.2021	3183910395	82436749	negativ
27.04.2021	3183906056	82436754	negativ
27.04.2021	3183910921	82436764	negativ
27.04.2021	3183910944	82436765	negativ
27.04.2021	3183910954	82436766	negativ
27.04.2021	3183910957	82436768	negativ
27.04.2021	3183910398	82436771	negativ
27.04.2021	3183910958	82436772	negativ
27.04.2021	3183911003	82436774	negativ
27.04.2021	3183910397	82436775	negativ
27.04.2021	3183911004	82436776	negativ
27.04.2021	3183910399	82436777	negativ
27.04.2021	3183910997	82436779	negativ
27.04.2021	3183911001	82436808	negativ
27.04.2021	3183911000	82436815	negativ
27.04.2021	3183910998	82436817	negativ
27.04.2021	3183911005	82436820	negativ
27.04.2021	3183911010	82436821	negativ
27.04.2021	3183911007	82436824	negativ
27.04.2021	3183911012	82436825	positiv
27.04.2021	3183910404	82436830	negativ
27.04.2021	3183910720	82436831	negativ
27.04.2021	3183910403	82436832	negativ
27.04.2021	3183910402	82436833	negativ
27.04.2021	3183910865	82436834	negativ
27.04.2021	3183910401	82436835	negativ
27.04.2021	3183910405	82436837	negativ
27.04.2021	3183911019	82436838	negativ
27.04.2021	3183911006	82436839	negativ
27.04.2021	3183911024	82436845	negativ
27.04.2021	3183910481	82436846	negativ
27.04.2021	3183911022	82436847	negativ
27.04.2021	3183911017	82436850	negativ
27.04.2021	3183911021	82436851	negativ
27.04.2021	3183911020	82436852	negativ
27.04.2021	3183911016	82436853	negativ
27.04.2021	3183908400	82436854	positiv
27.04.2021	3183911015	82436856	grenzwertig
27.04.2021	3183911027	82436860	negativ
27.04.2021	3183911030	82436862	negativ
27.04.2021	3183911031	82436863	negativ
27.04.2021	3183911029	82436866	negativ
27.04.2021	3183911036	82436867	negativ
27.04.2021	3183911033	82436869	negativ
27.04.2021	3183911034	82436871	negativ
27.04.2021	3183910407	82436874	negativ

Tipp
Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
27.04.2021	3183911123	82436880	negativ
27.04.2021	3183910871	82436881	negativ
27.04.2021	3183911040	82436891	negativ
27.04.2021	3183911042	82436895	negativ
27.04.2021	3183911043	82436896	positiv
27.04.2021	3183911044	82436897	positiv
27.04.2021	3183911136	82436898	positiv
27.04.2021	3183911130	82436899	negativ
27.04.2021	3183911143	82436900	negativ
27.04.2021	3183911045	82436902	negativ
27.04.2021	3183911041	82436903	negativ
27.04.2021	3183911154	82436907	negativ
27.04.2021	3183908782	82436910	negativ
27.04.2021	3183911049	82436917	negativ
27.04.2021	3183911050	82436919	negativ
27.04.2021	3183911052	82436922	negativ
27.04.2021	3183909282	82436924	negativ
27.04.2021	3183911055	82436925	negativ
27.04.2021	3183911164	82436928	negativ
27.04.2021	3183911170	82436930	negativ
27.04.2021	3183911060	82436934	negativ
27.04.2021	3183911062	82436938	negativ
27.04.2021	3183911064	82436939	negativ
27.04.2021	3183911054	82436941	negativ
27.04.2021	3183911056	82436944	negativ
27.04.2021	3183911053	82436946	negativ
27.04.2021	3183911066	82436950	negativ
27.04.2021	3183911174	82436958	negativ
27.04.2021	3183911068	82436961	negativ
27.04.2021	3183911070	82436965	negativ
27.04.2021	3183911069	82436966	negativ
27.04.2021	3183911057	82436968	negativ
27.04.2021	3183911176	82436970	positiv
27.04.2021	3183911008	82436971	negativ
27.04.2021	3183911067	82436972	negativ
27.04.2021	3183911072	82436973	negativ
27.04.2021	3183911179	82436974	negativ
27.04.2021	3183911178	82436975	negativ
27.04.2021	3183910406	82436976	negativ
27.04.2021	3183911071	82436977	negativ
27.04.2021	3183911035	82436978	negativ
27.04.2021	3183911073	82436985	negativ
27.04.2021	3183911076	82436995	negativ
27.04.2021	3183911080	82436998	negativ
27.04.2021	3183911078	82437006	positiv
27.04.2021	3183911083	82437010	negativ
27.04.2021	3183911048	82437013	negativ
27.04.2021	3183911084	82437021	negativ
27.04.2021	3183911086	82437023	negativ
27.04.2021	3183911180	82437036	negativ

Tipp
Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
27.04.2021	3183911090	82437043	negativ
27.04.2021	3183911093	82437045	negativ
27.04.2021	3183911088	82437047	negativ
27.04.2021	3183910868	82437049	negativ
27.04.2021	3183911096	82437050	negativ
27.04.2021	3183911100	82437056	negativ
27.04.2021	3183911102	82437058	negativ
27.04.2021	3183911103	82437059	negativ
27.04.2021	3183911104	82437061	negativ
27.04.2021	3183911107	82437067	negativ
27.04.2021	3183911108	82437073	negativ
27.04.2021	3183911089	82437082	negativ
27.04.2021	3183910490	82437086	negativ
27.04.2021	3183911183	82437087	negativ
27.04.2021	3183911184	82437088	negativ
27.04.2021	3183911212	82437090	positiv
27.04.2021	3183911189	82437100	negativ
27.04.2021	3183911190	82437103	negativ
27.04.2021	3183911187	82437104	negativ
27.04.2021	3183911188	82437105	negativ
27.04.2021	3183911186	82437106	positiv
27.04.2021	3183911109	82437107	negativ
27.04.2021	3183911185	82437108	negativ
27.04.2021	3183911191	82437109	negativ
27.04.2021	3183911216	82437112	negativ
27.04.2021	3183911192	82437114	negativ
27.04.2021	3183911219	82437115	negativ
27.04.2021	3183911193	82437117	negativ
27.04.2021	3183911194	82437118	negativ
27.04.2021	3183911220	82437122	negativ
27.04.2021	3183911200	82437123	negativ
27.04.2021	3183911199	82437124	negativ
27.04.2021	3183911224	82437125	negativ
27.04.2021	3183911222	82437126	negativ
27.04.2021	3183911197	82437130	negativ
27.04.2021	3183911195	82437131	negativ
27.04.2021	3183911201	82437132	negativ
27.04.2021	3183911227	82437135	negativ
27.04.2021	3183911228	82437136	negativ
27.04.2021	3183911229	82437139	negativ
27.04.2021	3183911202	82437140	negativ
27.04.2021	3183911219	82437142	negativ
27.04.2021	3183911204	82437160	negativ
27.04.2021	3183911206	82437184	negativ
27.04.2021	31021883	96015530	negativ