

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Tipp
Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
27.04.2022	20242227	20242227	negativ
27.04.2022	20242253	20242253	positiv
27.04.2022	20242254	20242254	positiv
27.04.2022	20242256	20242256	positiv
27.04.2022	20242257	20242257	negativ
27.04.2022	20242259	20242259	positiv
27.04.2022	20242276	20242276	negativ
27.04.2022	20242316	20242316	negativ
27.04.2022	20242337	20242337	negativ
27.04.2022	20242342	20242342	negativ
27.04.2022	20242368	20242368	negativ
27.04.2022	20242372	20242372	negativ
27.04.2022	20242378	20242378	negativ
27.04.2022	20242382	20242382	positiv
27.04.2022	20242412	20242412	positiv
27.04.2022	20242419	20242419	negativ
27.04.2022	20242441	20242441	positiv
27.04.2022	20242464	20242464	negativ
27.04.2022	20242467	20242467	negativ
27.04.2022	20242471	20242471	negativ
27.04.2022	20242522	20242522	negativ
27.04.2022	20242548	20242548	negativ
27.04.2022	39964283	20242555	negativ
27.04.2022	39964433	20242589	positiv
27.04.2022	50899968	50899968	negativ
27.04.2022	52105213	52105213	negativ
27.04.2022	52105218	52105218	negativ
27.04.2022	52105304	52105304	negativ
27.04.2022	52117064	52117064	negativ
27.04.2022	57692756	57692756	negativ
27.04.2022	57692757	57692757	negativ
27.04.2022	57692758	57692758	negativ
27.04.2022	57694964	57694964	positiv
27.04.2022	57698769	57698769	negativ
27.04.2022	57698770	57698770	negativ
27.04.2022	57702049	57702049	positiv
27.04.2022	57702052	57702052	negativ
27.04.2022	57708860	57708860	positiv
27.04.2022	57708864	57708864	positiv
27.04.2022	57712966	57712966	positiv
27.04.2022	57712967	57712967	positiv
27.04.2022	57714266	57714266	negativ
27.04.2022	57714268	57714268	negativ
27.04.2022	57718199	57718199	negativ
27.04.2022	57718204	57718204	positiv
27.04.2022	57719687	57719687	positiv
27.04.2022	57722044	57722044	negativ
27.04.2022	57722045	57722045	positiv
27.04.2022	57726380	57726380	positiv
27.04.2022	57726382	57726382	positiv

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Tipp

Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
27.04.2022	57726383	57726383	positiv
27.04.2022	57726391	57726391	negativ
27.04.2022	57726687	57726687	positiv
27.04.2022	57726717	57726717	positiv
27.04.2022	57726718	57726718	positiv
27.04.2022	57726732	57726732	positiv
27.04.2022	57728512	57728512	negativ
27.04.2022	57728532	57728532	positiv
27.04.2022	57728533	57728533	positiv
27.04.2022	22204345	72161191	negativ
27.04.2022	22204344	72161192	negativ
27.04.2022	22204312	72161193	negativ
27.04.2022	22204398	72161200	negativ
27.04.2022	22204399	72161201	negativ
27.04.2022	22203176	72161202	negativ
27.04.2022	22200751	72161204	negativ
27.04.2022	22200638	72161208	negativ
27.04.2022	22204409	72161214	negativ
27.04.2022	22204414	72161222	negativ
27.04.2022	22204418	72161223	negativ
27.04.2022	22203293	72161237	negativ
27.04.2022	22202499	72161248	negativ
27.04.2022	22204450	72161286	negativ
27.04.2022	22204446	72161287	negativ
27.04.2022	22204447	72161288	negativ
27.04.2022	22204453	72161294	negativ
27.04.2022	22204454	72161297	negativ
27.04.2022	82608359	82608359	negativ
27.04.2022	82616473	82616473	negativ
27.04.2022	82616474	82616474	negativ
27.04.2022	82616764	82616764	positiv
27.04.2022	82616766	82616766	positiv
27.04.2022	82616768	82616768	positiv
27.04.2022	82616769	82616769	positiv
27.04.2022	82616770	82616770	positiv
27.04.2022	82616771	82616771	positiv
27.04.2022	82616773	82616773	positiv
27.04.2022	82616774	82616774	negativ
27.04.2022	82616775	82616775	positiv
27.04.2022	82616776	82616776	positiv
27.04.2022	82616777	82616777	positiv
27.04.2022	82616778	82616778	positiv
27.04.2022	82616783	82616783	positiv
27.04.2022	82616784	82616784	negativ
27.04.2022	82617382	82617382	positiv
27.04.2022	82617384	82617384	positiv
27.04.2022	82617386	82617386	positiv
27.04.2022	82617387	82617387	positiv
27.04.2022	82617388	82617388	positiv
27.04.2022	82617389	82617389	positiv

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Tipp

Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
27.04.2022	82617390	82617390	positiv
27.04.2022	82617391	82617391	positiv
27.04.2022	82617393	82617393	positiv
27.04.2022	82617394	82617394	positiv
27.04.2022	82617395	82617395	positiv
27.04.2022	82617397	82617397	positiv
27.04.2022	82617399	82617399	negativ
27.04.2022	82617463	82617463	negativ
27.04.2022	82617464	82617464	positiv
27.04.2022	3184026276	82623370	negativ
27.04.2022	3184021405	82623447	negativ
27.04.2022	3184000252	82623833	negativ
27.04.2022	3184012947	82623835	negativ
27.04.2022	3184017009	82623836	negativ
27.04.2022	3184018541	82623837	negativ
27.04.2022	3184021024	82623838	negativ
27.04.2022	3184023550	82623839	negativ
27.04.2022	3184023553	82623840	negativ
27.04.2022	3184023555	82623841	negativ
27.04.2022	3184023618	82623843	negativ
27.04.2022	3184023888	82623846	negativ
27.04.2022	3184023889	82623847	negativ
27.04.2022	3184024065	82623848	negativ
27.04.2022	3184026471	82623849	negativ
27.04.2022	3184027193	82623850	negativ
27.04.2022	3184025093	82623871	negativ
27.04.2022	3184025096	82623893	positiv
27.04.2022	3184028113	82623917	negativ
27.04.2022	3184015842	82623971	negativ
27.04.2022	3184018200	82623974	negativ
27.04.2022	3184018202	82623976	negativ
27.04.2022	3184019404	82623978	negativ
27.04.2022	3184019406	82623980	negativ
27.04.2022	3184019410	82623981	negativ
27.04.2022	3184021172	82623983	negativ
27.04.2022	3184021173	82623985	negativ
27.04.2022	3184023429	82623986	negativ
27.04.2022	3184024466	82623990	negativ
27.04.2022	3184025976	82623991	negativ
27.04.2022	3184028322	82623992	negativ
27.04.2022	3184029462	82623993	negativ
27.04.2022	3184029467	82623994	negativ
27.04.2022	3184029469	82623996	negativ
27.04.2022	3184023670	82624039	positiv
27.04.2022	3184028566	82624151	negativ
27.04.2022	3184017449	82624152	negativ
27.04.2022	3184018476	82624153	negativ
27.04.2022	3184018515	82624155	negativ
27.04.2022	3184022625	82624156	negativ
27.04.2022	3184023433	82624157	negativ

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Tipp
Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
27.04.2022	3184025787	82624158	negativ
27.04.2022	3184028328	82624160	negativ
27.04.2022	3184029508	82624161	negativ
27.04.2022	3184024161	82624167	negativ
27.04.2022	3184027841	82624168	negativ
27.04.2022	3184029532	82624170	negativ
27.04.2022	3184018000	82624171	negativ
27.04.2022	3184021900	82624174	negativ
27.04.2022	3184020439	82624175	negativ
27.04.2022	3184021913	82624176	negativ
27.04.2022	3184023750	82624177	negativ
27.04.2022	3184028569	82624178	negativ
27.04.2022	3184021623	82624179	negativ
27.04.2022	3184022009	82624182	negativ
27.04.2022	3184028435	82624215	negativ
27.04.2022	3184022457	82624216	negativ
27.04.2022	3184028543	82624217	negativ
27.04.2022	3184030108	82624256	negativ
27.04.2022	3184029962	82624257	negativ
27.04.2022	3184028172	82624277	negativ
27.04.2022	3184026507	82624279	negativ
27.04.2022	3184024313	82624280	negativ
27.04.2022	3183992783	82624281	negativ
27.04.2022	3184019317	82624282	negativ
27.04.2022	3184029302	82624283	negativ
27.04.2022	3184004079	82624284	negativ
27.04.2022	3183944901	82624285	negativ
27.04.2022	3184023409	82624286	negativ
27.04.2022	3184027968	82624287	negativ
27.04.2022	3184025918	82624288	negativ
27.04.2022	3184025689	82624289	negativ
27.04.2022	3184001882	82624290	negativ
27.04.2022	3184023093	82624327	positiv
27.04.2022	3184030363	82624330	negativ
27.04.2022	3184030362	82624331	negativ
27.04.2022	3184029735	82624340	negativ
27.04.2022	3183995619	82624343	negativ
27.04.2022	3184009480	82624344	negativ
27.04.2022	3184006967	82624345	negativ
27.04.2022	3184010827	82624346	negativ
27.04.2022	3184010941	82624347	negativ
27.04.2022	3184013597	82624348	negativ
27.04.2022	3184018405	82624349	negativ
27.04.2022	3184018746	82624350	negativ
27.04.2022	3184021995	82624351	negativ
27.04.2022	3184024924	82624352	negativ
27.04.2022	3184026140	82624353	negativ
27.04.2022	3184015553	82624354	negativ
27.04.2022	3184015556	82624355	negativ
27.04.2022	3184015557	82624356	negativ

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Tipp
Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
27.04.2022	3184018472	82624357	negativ
27.04.2022	3184018640	82624358	negativ
27.04.2022	3184019470	82624359	negativ
27.04.2022	3184022943	82624360	negativ
27.04.2022	3184030173	82624361	negativ
27.04.2022	3184022992	82624362	negativ
27.04.2022	3184023011	82624363	negativ
27.04.2022	3184023016	82624364	negativ
27.04.2022	3184023017	82624366	negativ
27.04.2022	3184023722	82624367	negativ
27.04.2022	3184023727	82624368	negativ
27.04.2022	3184029285	82624370	negativ
27.04.2022	3184029290	82624371	negativ
27.04.2022	3184029457	82624372	negativ
27.04.2022	3184025323	82624375	negativ
27.04.2022	3184029769	82624376	negativ
27.04.2022	3184001365	82624377	negativ
27.04.2022	3184030350	82624378	negativ
27.04.2022	3184030025	82624381	negativ
27.04.2022	3184030371	82624383	negativ
27.04.2022	3184030372	82624390	negativ
27.04.2022	3184029422	82624394	negativ
27.04.2022	3184030444	82624397	negativ
27.04.2022	3184030373	82624399	negativ
27.04.2022	3184030030	82624401	negativ
27.04.2022	3184030443	82624403	negativ
27.04.2022	3184030374	82624406	negativ
27.04.2022	3184030446	82624410	negativ
27.04.2022	3184030445	82624411	negativ
27.04.2022	3184029939	82624416	negativ
27.04.2022	3184030031	82624417	negativ
27.04.2022	3184030032	82624418	negativ
27.04.2022	3184030450	82624419	negativ
27.04.2022	3184018639	82624421	negativ
27.04.2022	3184024260	82624422	negativ
27.04.2022	3184023098	82624423	negativ
27.04.2022	3184028789	82624424	negativ
27.04.2022	3184013009	82624425	negativ
27.04.2022	3184016688	82624426	negativ
27.04.2022	3184020631	82624427	negativ
27.04.2022	3184030447	82624428	negativ
27.04.2022	3184025889	82624429	negativ
27.04.2022	3184029040	82624430	negativ
27.04.2022	3184030451	82624431	positiv
27.04.2022	3184029096	82624432	negativ
27.04.2022	3184030452	82624436	positiv
27.04.2022	3184030248	82624437	negativ
27.04.2022	3184030453	82624439	positiv
27.04.2022	3184030454	82624440	positiv
27.04.2022	3184030455	82624442	positiv

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Tipp
Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
27.04.2022	3184030456	82624444	positiv
27.04.2022	3184030457	82624445	positiv
27.04.2022	3184030458	82624448	positiv
27.04.2022	3184030460	82624450	negativ
27.04.2022	3184030179	82624451	negativ
27.04.2022	3184030375	82624453	negativ
27.04.2022	3184030035	82624454	negativ
27.04.2022	3184030037	82624455	negativ
27.04.2022	3184030461	82624459	positiv
27.04.2022	3184030463	82624460	negativ
27.04.2022	3184030382	82624465	negativ
27.04.2022	3184006375	82624466	negativ
27.04.2022	3184030381	82624469	negativ
27.04.2022	3184030384	82624472	negativ
27.04.2022	3184029318	82624473	negativ
27.04.2022	3184029262	82624476	negativ
27.04.2022	3184029850	82624478	negativ
27.04.2022	3184030466	82624479	positiv
27.04.2022	3184005170	82624480	negativ
27.04.2022	3184030469	82624482	negativ
27.04.2022	3184030467	82624485	positiv
27.04.2022	3184030468	82624486	positiv
27.04.2022	3184030471	82624489	negativ
27.04.2022	3184030552	82624493	negativ
27.04.2022	3184027636	82624499	negativ
27.04.2022	3184030184	82624514	negativ
27.04.2022	3184030562	82624531	negativ
27.04.2022	3184030475	82624532	positiv
27.04.2022	3184030553	82624542	negativ
27.04.2022	3184030390	82624549	negativ
27.04.2022	3184030477	82624550	negativ
27.04.2022	3184016590	82624552	positiv
27.04.2022	3184030479	82624556	negativ
27.04.2022	3184030538	82624558	negativ
27.04.2022	3184029757	82624559	positiv
27.04.2022	3184030474	82624565	negativ
27.04.2022	3184024666	82624568	negativ
27.04.2022	3184030558	82624570	positiv
27.04.2022	3184030483	82624572	positiv
27.04.2022	3184030484	82624574	negativ
27.04.2022	3184030482	82624577	negativ
27.04.2022	3184030486	82624580	negativ
27.04.2022	3184030376	82624581	negativ
27.04.2022	3184030459	82624589	positiv
27.04.2022	3184030193	82624594	negativ
27.04.2022	3184030488	82624596	negativ
27.04.2022	3184030378	82624597	negativ
27.04.2022	3184030487	82624599	negativ
27.04.2022	3184030392	82624600	negativ
27.04.2022	3184029339	82624601	negativ

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Tipp

Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
27.04.2022	3184030489	82624605	negativ
27.04.2022	3184030481	82624607	negativ
27.04.2022	3184030492	82624610	negativ
27.04.2022	3184030496	82624612	negativ
27.04.2022	3184030501	82624622	positiv
27.04.2022	3184030476	82624637	negativ
27.04.2022	3184030506	82624651	negativ
27.04.2022	3184030507	82624653	positiv
27.04.2022	3184030508	82624655	negativ
27.04.2022	3184030500	82624656	negativ
27.04.2022	3184025096	82624657	positiv
27.04.2022	3184030509	82624660	negativ
27.04.2022	3184030512	82624661	negativ
27.04.2022	3184030513	82624662	negativ
27.04.2022	3184030285	82624663	negativ
27.04.2022	3184030505	82624664	negativ
27.04.2022	3184030516	82624676	negativ
27.04.2022	3184030517	82624677	negativ
27.04.2022	3184030510	82624678	negativ
27.04.2022	3184030518	82624681	positiv
27.04.2022	3184026470	82624684	negativ
27.04.2022	3184030515	82624694	negativ
27.04.2022	3184030489	82624697	negativ
27.04.2022	3184030519	82624701	positiv
27.04.2022	3184030520	82624703	positiv
27.04.2022	3184030522	82624711	negativ
27.04.2022	3184030473	82624714	negativ
27.04.2022	3184030523	82624718	negativ
27.04.2022	3184030524	82624720	negativ
27.04.2022	3184030526	82624734	negativ
27.04.2022	3184030289	82624736	negativ
27.04.2022	3184030291	82624737	negativ
27.04.2022	3184030288	82624742	negativ
27.04.2022	3184030529	82624743	negativ
27.04.2022	3184030397	82624749	negativ
27.04.2022	3184030296	82624754	negativ
27.04.2022	3184030535	82624758	negativ
27.04.2022	3184030534	82624759	negativ
27.04.2022	3184030533	82624760	negativ
27.04.2022	3184030537	82624774	negativ
27.04.2022	3184030399	82624776	negativ
27.04.2022	3184029686	82624778	negativ
27.04.2022	3184030298	82624781	negativ
27.04.2022	3184030642	82624784	negativ
27.04.2022	3184030640	82624785	negativ
27.04.2022	3184030643	82624789	negativ
27.04.2022	3184030641	82624791	negativ