MVZ Labor Limbach
VORPOMMERN-RÜGEN

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Tipp
Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF über die Tastenkombination: **STRG+F**

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
27.10.2021	20184745	20184745	negativ
27.10.2021	20184780	20184780	grenzwertig
27.10.2021	20184832	20184832	negativ
27.10.2021	20184844	20184844	negativ
27.10.2021	20184856	20184856	negativ
27.10.2021	20184876	20184876	negativ
27.10.2021	20184882	20184882	negativ
27.10.2021	20184887	20184887	negativ
27.10.2021	20184949	20184949	positiv
27.10.2021	20184971	20184971	negativ
27.10.2021	20185021	20185021	negativ
27.10.2021	20185042	20185042	negativ
27.10.2021	20185043	20185043	negativ
27.10.2021	20185045	20185045	positiv
27.10.2021	20185048	20185048	negativ
27.10.2021	20185091	20185091	negativ
27.10.2021	20185118	20185118	negativ
27.10.2021	20185121	20185121	negativ
27.10.2021	51035273	51035273	negativ
27.10.2021	51035274	51035274	negativ
27.10.2021	52104280	52104280	negativ
27.10.2021	52104284	52104284	negativ
27.10.2021	52104285	52104285	negativ
27.10.2021	52104286	52104286	negativ
27.10.2021	52104291	52104291	negativ
27.10.2021	52104292	52104292	negativ
27.10.2021	52116561	52116561	negativ
27.10.2021	54210044	54210044	negativ
27.10.2021	57610287	57610287	negativ
27.10.2021	57610288	57610288	negativ
27.10.2021	57610289	57610289	negativ
27.10.2021	57638424	57638424	negativ
27.10.2021	57653131	57653131	negativ
27.10.2021	57653132	57653132	negativ
27.10.2021	57657274	57657274	negativ
27.10.2021	57658867	57658867	negativ
27.10.2021	57658869	57658869	negativ
27.10.2021	57658876	57658876	positiv
27.10.2021	57658878	57658878	negativ
27.10.2021	57658880	57658880	negativ
27.10.2021	57659872	57659872	negativ
27.10.2021	57659873	57659873	negativ
27.10.2021	57659874	57659874	negativ
27.10.2021	57659875	57659875	negativ
27.10.2021	57659876	57659876	negativ
27.10.2021	57662843	57662843	negativ
27.10.2021	57662847	57662847	negativ
27.10.2021	57662850	57662850	negativ
27.10.2021	57662857	57662857	negativ
27.10.2021	57663279	57663279	positiv

MVZ Labor Limbach
VORPOMMERN-RÜGEN

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Tipp
Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF über die Tastenkombination: **STRG+F**

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
27.10.2021	57663290	57663290	negativ
27.10.2021	57674015	57674015	negativ
27.10.2021	57674018	57674018	negativ
27.10.2021	57674021	57674021	negativ
27.10.2021	57675053	57675053	negativ
27.10.2021	57675054	57675054	negativ
27.10.2021	57675055	57675055	negativ
27.10.2021	57675056	57675056	negativ
27.10.2021	57675059	57675059	negativ
27.10.2021	57675060	57675060	negativ
27.10.2021	57675787	57675787	negativ
27.10.2021	57675788	57675788	negativ
27.10.2021	57675789	57675789	negativ
27.10.2021	57675790	57675790	negativ
27.10.2021	57675791	57675791	negativ
27.10.2021	57675792	57675792	negativ
27.10.2021	57675794	57675794	negativ
27.10.2021	57675802	57675802	negativ
27.10.2021	57675817	57675817	negativ
27.10.2021	57675821	57675821	negativ
27.10.2021	57675822	57675822	positiv
27.10.2021	57675823	57675823	positiv
27.10.2021	57675824	57675824	positiv
27.10.2021	57675825	57675825	negativ
27.10.2021	57675829	57675829	positiv
27.10.2021	57675830	57675830	negativ
27.10.2021	57675831	57675831	negativ
27.10.2021	57684658	57684658	negativ
27.10.2021	57684659	57684659	negativ
27.10.2021	57684660	57684660	negativ
27.10.2021	57684661	57684661	negativ
27.10.2021	57684662	57684662	negativ
27.10.2021	57684663	57684663	negativ
27.10.2021	22111164	72142258	negativ
27.10.2021	22109642	72142259	negativ
27.10.2021	22111165	72142260	negativ
27.10.2021	22109766	72142261	negativ
27.10.2021	22109767	72142262	negativ
27.10.2021	22109787	72142263	negativ
27.10.2021	22109453	72142264	negativ
27.10.2021	22109794	72142265	negativ
27.10.2021	22110657	72142269	negativ
27.10.2021	22111169	72142280	negativ
27.10.2021	22111170	72142281	negativ
27.10.2021	22111171	72142287	negativ
27.10.2021	22110106	72142290	negativ
27.10.2021	22110852	72142292	negativ
27.10.2021	22111181	72142294	negativ
27.10.2021	22111184	72142297	negativ
27.10.2021	22109993	72142303	negativ

MVZ Labor Limbach
VORPOMMERN-RÜGEN

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Tipp
Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF über die Tastenkombination: **STRG+F**

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
27.10.2021	22111195	72142310	negativ
27.10.2021	22111190	72142312	negativ
27.10.2021	22111200	72142347	negativ
27.10.2021	22111205	72142351	negativ
27.10.2021	22111208	72142355	negativ
27.10.2021	22111211	72142357	negativ
27.10.2021	22111213	72142373	negativ
27.10.2021	22111216	72142391	negativ
27.10.2021	22111217	72142392	negativ
27.10.2021	3183959784	82515411	negativ
27.10.2021	3183956359	82515412	negativ
27.10.2021	3183950818	82515414	negativ
27.10.2021	3183958965	82515415	negativ
27.10.2021	3183955389	82515416	negativ
27.10.2021	3183946301	82516593	negativ
27.10.2021	3183947577	82516597	negativ
27.10.2021	3183948615	82516599	negativ
27.10.2021	3183949492	82516602	negativ
27.10.2021	3183949493	82516604	negativ
27.10.2021	3183949494	82516607	negativ
27.10.2021	3183949495	82516609	negativ
27.10.2021	3183949496	82516610	negativ
27.10.2021	3183949497	82516611	negativ
27.10.2021	3183951776	82516612	negativ
27.10.2021	3183951778	82516613	negativ
27.10.2021	3183953738	82516614	negativ
27.10.2021	3183953741	82516615	negativ
27.10.2021	3183957138	82516616	negativ
27.10.2021	3183957140	82516617	negativ
27.10.2021	3183960968	82516618	negativ
27.10.2021	3183960969	82516619	negativ
27.10.2021	3183960970	82516620	negativ
27.10.2021	3183938175	82516653	negativ
27.10.2021	3183941691	82516654	negativ
27.10.2021	3183946041	82516657	negativ
27.10.2021	3183946762	82516659	negativ
27.10.2021	3183946927	82516662	negativ
27.10.2021	3183948483	82516664	negativ
27.10.2021	3183950360	82516666	negativ
27.10.2021	3183951007	82516668	negativ
27.10.2021	3183952664	82516669	negativ
27.10.2021	3183955041	82516670	negativ
27.10.2021	3183955042	82516673	negativ
27.10.2021	3183955044	82516675	negativ
27.10.2021	3183958556	82516676	negativ
27.10.2021	3183959120	82516677	negativ
27.10.2021	3183959762	82516679	negativ
27.10.2021	3183960412	82516682	negativ
27.10.2021	3183959966	82516770	negativ
27.10.2021	3183962416	82516863	negativ

MVZ Labor Limbach
VORPOMMERN-RÜGEN

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Tipp
Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF über die Tastenkombination: **STRG+F**

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
27.10.2021	3183944372	82516865	negativ
27.10.2021	3183947224	82516866	negativ
27.10.2021	3183962063	82516921	negativ
27.10.2021	3183958791	82516927	negativ
27.10.2021	3183962064	82516935	negativ
27.10.2021	3183952909	82516992	negativ
27.10.2021	3183954464	82516993	negativ
27.10.2021	3183950822	82516996	negativ
27.10.2021	3183959257	82517013	negativ
27.10.2021	3183950823	82517018	negativ
27.10.2021	3183954924	82517020	negativ
27.10.2021	3183940729	82517031	negativ
27.10.2021	3183943310	82517033	negativ
27.10.2021	3183944409	82517034	negativ
27.10.2021	3183946768	82517035	negativ
27.10.2021	3183946882	82517037	negativ
27.10.2021	3183948109	82517038	negativ
27.10.2021	3183948670	82517039	negativ
27.10.2021	3183950319	82517041	negativ
27.10.2021	3183952308	82517042	negativ
27.10.2021	3183954775	82517043	negativ
27.10.2021	3183956983	82517044	negativ
27.10.2021	3183957110	82517046	negativ
27.10.2021	3183958024	82517048	negativ
27.10.2021	3183959264	82517049	negativ
27.10.2021	3183959265	82517050	negativ
27.10.2021	3183959306	82517051	negativ
27.10.2021	3183960157	82517052	negativ
27.10.2021	3183951532	82517104	negativ
27.10.2021	3183961038	82517107	negativ
27.10.2021	3183958047	82517109	negativ
27.10.2021	3183961041	82517113	negativ
27.10.2021	3183948406	82517114	negativ
27.10.2021	3183950182	82517116	negativ
27.10.2021	3183961158	82517117	negativ
27.10.2021	3183960523	82517118	negativ
27.10.2021	3183959423	82517120	negativ
27.10.2021	3183960568	82517121	negativ
27.10.2021	3183951368	82517122	negativ
27.10.2021	3183962257	82517149	negativ
27.10.2021	3183958241	82517153	negativ
27.10.2021	3183958251	82517154	negativ
27.10.2021	3183962241	82517184	negativ
27.10.2021	3183955924	82517187	negativ
27.10.2021	3183944901	82517189	negativ
27.10.2021	3183939265	82517190	negativ
27.10.2021	3183960397	82517191	negativ
27.10.2021	3183932017	82517193	negativ
27.10.2021	3183958602	82517194	negativ
27.10.2021	3183955410	82517195	negativ

MVZ Labor Limbach
VORPOMMERN-RÜGEN

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Tipp
Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF über die Tastenkombination: **STRG+F**

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
27.10.2021	3183954534	82517196	negativ
27.10.2021	3183947062	82517197	negativ
27.10.2021	3183962263	82517211	negativ
27.10.2021	3183962480	82517214	negativ
27.10.2021	3183962070	82517244	negativ
27.10.2021	3183959443	82517247	negativ
27.10.2021	3183962481	82517261	negativ
27.10.2021	3183957160	82517267	negativ
27.10.2021	3183941851	82517269	negativ
27.10.2021	3183957399	82517270	negativ
27.10.2021	3183962075	82517273	negativ
27.10.2021	3183962415	82517277	negativ
27.10.2021	3183961922	82517301	negativ
27.10.2021	3183948710	82517303	negativ
27.10.2021	3183961932	82517311	negativ
27.10.2021	3183962274	82517315	negativ
27.10.2021	3183957481	82517317	negativ
27.10.2021	3183962487	82517320	negativ
27.10.2021	3183961926	82517321	negativ
27.10.2021	3183960235	82517322	negativ
27.10.2021	3183962538	82517326	negativ
27.10.2021	3183961937	82517336	negativ
27.10.2021	3183958691	82517337	negativ
27.10.2021	3183962543	82517340	negativ
27.10.2021	3183962282	82517346	negativ
27.10.2021	3183941142	82517348	negativ
27.10.2021	3183962082	82517351	negativ
27.10.2021	3183962426	82517353	negativ
27.10.2021	3183961935	82517354	negativ
27.10.2021	3183962083	82517356	negativ
27.10.2021	3183962084	82517357	negativ
27.10.2021	3183962085	82517359	negativ
27.10.2021	3183961858	82517361	positiv
27.10.2021	3183958222	82517366	negativ
27.10.2021	3183962549	82517369	negativ
27.10.2021	3183962086	82517377	negativ
27.10.2021	3183962087	82517378	negativ
27.10.2021	3183962088	82517379	negativ
27.10.2021	3183962089	82517380	negativ
27.10.2021	3183962090	82517381	positiv
27.10.2021	3183962091	82517382	negativ
27.10.2021	3183962293	82517388	negativ
27.10.2021	3183962092	82517389	negativ
27.10.2021	3183962093	82517391	negativ
27.10.2021	3183962094	82517392	negativ
27.10.2021	3183961936	82517394	negativ
27.10.2021	3183962096	82517400	negativ
27.10.2021	3183962097	82517402	negativ
27.10.2021	3183962098	82517404	positiv
27.10.2021	3183962099	82517405	negativ

MVZ Labor Limbach
VORPOMMERN-RÜGEN

Tipp
Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF über die Tastenkombination: **STRG+F**

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
27.10.2021	3183962298	82517407	negativ
27.10.2021	3183962100	82517411	positiv
27.10.2021	3183962101	82517412	positiv
27.10.2021	3183962102	82517413	negativ
27.10.2021	3183962557	82517414	positiv
27.10.2021	3183962496	82517418	negativ
27.10.2021	3183962103	82517419	negativ
27.10.2021	3183962558	82517420	negativ
27.10.2021	3183962104	82517421	negativ
27.10.2021	3183939796	82517426	negativ
27.10.2021	3183947032	82517427	negativ
27.10.2021	3183962105	82517428	positiv
27.10.2021	3183951004	82517429	negativ
27.10.2021	3183962106	82517430	positiv
27.10.2021	3183952372	82517431	negativ
27.10.2021	3183954728	82517432	negativ
27.10.2021	3183962107	82517433	positiv
27.10.2021	3183957142	82517434	negativ
27.10.2021	3183962108	82517435	negativ
27.10.2021	3183960929	82517436	negativ
27.10.2021	3183962109	82517437	negativ
27.10.2021	3183962559	82517438	negativ
27.10.2021	3183962110	82517439	positiv
27.10.2021	3183962111	82517440	negativ
27.10.2021	3183962112	82517441	negativ
27.10.2021	3183962561	82517442	negativ
27.10.2021	3183962114	82517444	negativ
27.10.2021	3183962560	82517445	negativ
27.10.2021	3183962562	82517446	negativ
27.10.2021	3183962120	82517453	positiv
27.10.2021	3183962119	82517458	positiv
27.10.2021	3183962115	82517460	negativ
27.10.2021	3183962117	82517462	positiv
27.10.2021	3183962116	82517466	negativ
27.10.2021	3183962122	82517471	negativ
27.10.2021	3183962125	82517472	negativ
27.10.2021	3183962126	82517474	negativ
27.10.2021	3183962127	82517475	negativ
27.10.2021	3183962130	82517477	negativ
27.10.2021	3183962129	82517478	positiv
27.10.2021	3183962307	82517481	negativ
27.10.2021	3183962563	82517483	negativ
27.10.2021	3183962564	82517484	negativ
27.10.2021	3183962133	82517485	grenzwertig
27.10.2021	3183962131	82517486	positiv
27.10.2021	3183962137	82517488	positiv
27.10.2021	3183962136	82517489	negativ
27.10.2021	3183962135	82517490	negativ
27.10.2021	3183962134	82517491	negativ
27.10.2021	3183962639	82517494	negativ

MVZ Labor Limbach
VORPOMMERN-RÜGEN

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Tipp
Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF über die Tastenkombination: **STRG+F**

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
27.10.2021	3183962642	82517495	negativ
27.10.2021	3183962542	82517496	negativ
27.10.2021	3183962640	82517497	negativ
27.10.2021	3183962565	82517498	positiv
27.10.2021	3183962644	82517500	negativ
27.10.2021	3183962646	82517501	negativ
27.10.2021	3183962648	82517502	negativ
27.10.2021	3183962647	82517503	negativ
27.10.2021	3183962649	82517508	negativ
27.10.2021	3183962643	82517509	negativ
27.10.2021	3183962651	82517511	positiv
27.10.2021	3183962652	82517512	negativ
27.10.2021	3183962567	82517517	negativ
27.10.2021	3183962568	82517518	negativ
27.10.2021	3183962511	82517529	negativ
27.10.2021	3183962583	82517545	negativ
27.10.2021	3183962581	82517547	negativ
27.10.2021	3183962580	82517548	negativ
27.10.2021	3183962512	82517550	negativ
27.10.2021	3183962579	82517551	negativ
27.10.2021	3183962578	82517554	negativ
27.10.2021	3183962574	82517555	negativ
27.10.2021	3183962573	82517556	negativ
27.10.2021	3183962585	82517559	negativ
27.10.2021	3183962586	82517560	negativ
27.10.2021	3183962577	82517562	grenzwertig
27.10.2021	3183962576	82517563	positiv
27.10.2021	3183962571	82517564	positiv
27.10.2021	3183962570	82517565	positiv
27.10.2021	3183962569	82517566	positiv
27.10.2021	3183962582	82517568	negativ
27.10.2021	3183962584	82517569	negativ
27.10.2021	3183962657	82517572	negativ
27.10.2021	3183962587	82517575	positiv
27.10.2021	3183962588	82517580	negativ
27.10.2021	3183962589	82517582	negativ
27.10.2021	3183962590	82517583	negativ
27.10.2021	3183962591	82517584	negativ
27.10.2021	3183962488	82517585	negativ
27.10.2021	3183962592	82517590	negativ
27.10.2021	3183958823	82517593	negativ
27.10.2021	3183962593	82517595	positiv
27.10.2021	3183962514	82517600	negativ
27.10.2021	3183962594	82517604	negativ
27.10.2021	3183962324	82517605	negativ
27.10.2021	3183962595	82517608	negativ
27.10.2021	3183962596	82517624	negativ
27.10.2021	3183962597	82517625	negativ
27.10.2021	3183962663	82517626	negativ
27.10.2021	3183962598	82517628	negativ

MVZ Labor Limbach
VORPOMMERN-RÜGEN

Tipp
Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF über die Tastenkombination: **STRG+F**

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
27.10.2021	3183962599	82517634	negativ
27.10.2021	3183962664	82517635	negativ
27.10.2021	3183962600	82517638	negativ
27.10.2021	3183962666	82517641	negativ
27.10.2021	3183962601	82517643	positiv
27.10.2021	3183962437	82517644	negativ
27.10.2021	3183962602	82517645	positiv
27.10.2021	3183962603	82517646	negativ
27.10.2021	3183962604	82517647	negativ
27.10.2021	3183962327	82517648	negativ
27.10.2021	3183962675	82517654	negativ
27.10.2021	3183962738	82517655	negativ
27.10.2021	3183962742	82517669	negativ
27.10.2021	3183962331	82517670	negativ
27.10.2021	3183962676	82517671	negativ
27.10.2021	3183962333	82517683	negativ
27.10.2021	3183947322	96018827	negativ
27.10.2021	3183939780	96018828	negativ
27.10.2021	3183960477	96018829	negativ
27.10.2021	3183940584	96018830	negativ
27.10.2021	3183948110	96018831	negativ
27.10.2021	3183951504	96018832	negativ
27.10.2021	31026958	96018834	positiv
27.10.2021	31026960	96018835	negativ
27.10.2021	31026962	96018840	positiv
27.10.2021	3183961917	96018841	negativ
27.10.2021	31026964	96018842	positiv
27.10.2021	31026966	96018843	negativ
27.10.2021	31026968	96018844	positiv
27.10.2021	31026970	96018845	negativ
27.10.2021	31026972	96018846	positiv
27.10.2021	31026974	96018847	negativ
27.10.2021	31026976	96018848	negativ
27.10.2021	31026978	96018849	negativ
27.10.2021	31026980	96018850	positiv
27.10.2021	31026982	96018851	negativ
27.10.2021	31026984	96018852	positiv
27.10.2021	31026986	96018853	negativ
27.10.2021	31026988	96018854	positiv
27.10.2021	3183960923	96018855	negativ
27.10.2021	3183945783	96018857	negativ