

**Tipp**  
Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF  
über die Tastenkombination: **STRG+F**

## Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
28.04.2021	20136356	20136356	positiv
28.04.2021	20136359	20136359	positiv
28.04.2021	20136360	20136360	negativ
28.04.2021	20136410	20136410	negativ
28.04.2021	20136412	20136412	negativ
28.04.2021	20136438	20136438	negativ
28.04.2021	20136440	20136440	negativ
28.04.2021	39574355	20136451	negativ
28.04.2021	20136460	20136460	negativ
28.04.2021	20136464	20136464	positiv
28.04.2021	20136479	20136479	negativ
28.04.2021	20136510	20136510	negativ
28.04.2021	20136563	20136563	negativ
28.04.2021	20136576	20136576	negativ
28.04.2021	20136580	20136580	negativ
28.04.2021	20136598	20136598	negativ
28.04.2021	20136613	20136613	positiv
28.04.2021	20136617	20136617	negativ
28.04.2021	20136637	20136637	negativ
28.04.2021	20136649	20136649	grenzwertig
28.04.2021	20136681	20136681	positiv
28.04.2021	20136698	20136698	negativ
28.04.2021	20136703	20136703	negativ
28.04.2021	20136707	20136707	negativ
28.04.2021	20136716	20136716	negativ
28.04.2021	20136722	20136722	negativ
28.04.2021	20136737	20136737	negativ
28.04.2021	51034863	51034863	negativ
28.04.2021	51034864	51034864	negativ
28.04.2021	51034867	51034867	negativ
28.04.2021	52054377	52054377	negativ
28.04.2021	52054378	52054378	negativ
28.04.2021	52054382	52054382	negativ
28.04.2021	52054392	52054392	negativ
28.04.2021	52064025	52064025	negativ
28.04.2021	52064026	52064026	negativ
28.04.2021	52064027	52064027	negativ
28.04.2021	52064028	52064028	negativ
28.04.2021	52064029	52064029	negativ
28.04.2021	52064031	52064031	negativ
28.04.2021	52103281	52103281	negativ
28.04.2021	52103286	52103286	negativ
28.04.2021	52116123	52116123	negativ
28.04.2021	52116124	52116124	negativ
28.04.2021	55040026	55040026	positiv
28.04.2021	57401728	57401728	negativ
28.04.2021	57410985	57410985	negativ
28.04.2021	57424391	57424391	negativ
28.04.2021	57424395	57424395	negativ
28.04.2021	57444437	57444437	negativ

**Tipp**

Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF  
über die Tastenkombination: **STRG+F**

## Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
28.04.2021	57590262	57590262	negativ
28.04.2021	57590265	57590265	negativ
28.04.2021	57590267	57590267	negativ
28.04.2021	57593952	57593952	negativ
28.04.2021	57600389	57600389	negativ
28.04.2021	57600390	57600390	negativ
28.04.2021	57600391	57600391	positiv
28.04.2021	57600392	57600392	negativ
28.04.2021	57602883	57602883	negativ
28.04.2021	57610116	57610116	negativ
28.04.2021	57610117	57610117	negativ
28.04.2021	57615862	57615862	negativ
28.04.2021	57619438	57619438	positiv
28.04.2021	57619447	57619447	negativ
28.04.2021	57619451	57619451	negativ
28.04.2021	57620007	57620007	negativ
28.04.2021	57633587	57633587	positiv
28.04.2021	57633588	57633588	positiv
28.04.2021	22104103	72125149	negativ
28.04.2021	22103883	72125150	negativ
28.04.2021	22104354	72125152	negativ
28.04.2021	22104355	72125153	negativ
28.04.2021	22104353	72125154	negativ
28.04.2021	22104356	72125157	negativ
28.04.2021	22104357	72125161	negativ
28.04.2021	22104358	72125164	negativ
28.04.2021	22104359	72125166	negativ
28.04.2021	22104360	72125170	negativ
28.04.2021	22104361	72125174	negativ
28.04.2021	22104369	72125193	negativ
28.04.2021	22102951	72125196	negativ
28.04.2021	22104164	72125198	negativ
28.04.2021	22104312	72125212	negativ
28.04.2021	22104377	72125231	negativ
28.04.2021	22104394	72125278	negativ
28.04.2021	3183891059	82435357	negativ
28.04.2021	3183901477	82435358	negativ
28.04.2021	3183903647	82435359	negativ
28.04.2021	3183904400	82435360	negativ
28.04.2021	3183906082	82436409	negativ
28.04.2021	3183906857	82436452	negativ
28.04.2021	3183895796	82436453	negativ
28.04.2021	3183904736	82436454	negativ
28.04.2021	3183906938	82436455	negativ
28.04.2021	3183906859	82436456	negativ
28.04.2021	3183905106	82436457	negativ
28.04.2021	3183900015	82436458	negativ
28.04.2021	3183900016	82436459	negativ
28.04.2021	3183900013	82436460	negativ
28.04.2021	3183893305	82436462	negativ

**Tipp**  
Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF  
über die Tastenkombination: **STRG+F**

## Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
28.04.2021	3183895794	82436463	negativ
28.04.2021	3183900017	82436464	negativ
28.04.2021	3183900019	82436465	negativ
28.04.2021	3183900020	82436466	negativ
28.04.2021	3183902750	82436467	negativ
28.04.2021	3183906856	82436468	negativ
28.04.2021	3183906936	82436469	negativ
28.04.2021	3183906937	82436470	negativ
28.04.2021	3183906000	82436529	negativ
28.04.2021	3183902961	82436592	positiv
28.04.2021	3183910919	82436621	negativ
28.04.2021	3183910924	82436624	negativ
28.04.2021	3183910925	82436626	negativ
28.04.2021	3183888974	82436665	negativ
28.04.2021	3183889625	82436667	negativ
28.04.2021	3183897580	82436668	negativ
28.04.2021	3183899055	82436669	negativ
28.04.2021	3183900553	82436671	negativ
28.04.2021	3183900575	82436678	negativ
28.04.2021	3183901766	82436680	negativ
28.04.2021	3183903402	82436682	negativ
28.04.2021	3183905759	82436683	negativ
28.04.2021	3183906017	82436684	negativ
28.04.2021	3183906769	82436687	negativ
28.04.2021	3183907569	82436689	negativ
28.04.2021	3183907850	82436690	negativ
28.04.2021	3183908809	82436691	negativ
28.04.2021	3183905025	82436732	negativ
28.04.2021	3183910572	82436783	negativ
28.04.2021	3183906158	82436798	negativ
28.04.2021	3183911417	82436799	negativ
28.04.2021	3183899273	82436800	negativ
28.04.2021	3183905133	82436801	negativ
28.04.2021	3183883020	82436802	negativ
28.04.2021	3183882042	82436803	negativ
28.04.2021	3183909303	82436805	negativ
28.04.2021	3183899167	82436806	negativ
28.04.2021	3183897105	82436807	negativ
28.04.2021	3183907894	82436809	negativ
28.04.2021	3183884617	82436810	negativ
28.04.2021	3183910498	82436864	negativ
28.04.2021	3183909220	82436906	negativ
28.04.2021	3183893526	82436912	negativ
28.04.2021	3183895931	82436913	negativ
28.04.2021	3183897177	82436914	negativ
28.04.2021	3183897916	82436915	negativ
28.04.2021	3183900873	82436916	negativ
28.04.2021	3183902998	82436920	negativ
28.04.2021	3183904991	82436921	negativ
28.04.2021	3183910079	82436923	negativ



**Tipp**

Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF  
über die Tastenkombination: **STRG+F**

## Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
28.04.2021	3183907192	82436940	negativ
28.04.2021	3183907193	82436942	negativ
28.04.2021	3183908039	82436947	negativ
28.04.2021	3183907202	82436948	grenzwertig
28.04.2021	3183907195	82436951	negativ
28.04.2021	3183908038	82436952	negativ
28.04.2021	3183907197	82436953	negativ
28.04.2021	3183907199	82436955	negativ
28.04.2021	3183907196	82436956	negativ
28.04.2021	3183903825	82436979	negativ
28.04.2021	3183910408	82436980	negativ
28.04.2021	3183910409	82436982	negativ
28.04.2021	3183911110	82436983	negativ
28.04.2021	3183911111	82436986	negativ
28.04.2021	3183911112	82436987	negativ
28.04.2021	3183911113	82436988	negativ
28.04.2021	3183911116	82436990	negativ
28.04.2021	3183911117	82436991	negativ
28.04.2021	3183911118	82436992	negativ
28.04.2021	3183911119	82436994	negativ
28.04.2021	3183911120	82436996	negativ
28.04.2021	3183911121	82436997	negativ
28.04.2021	3183911122	82436999	negativ
28.04.2021	3183911124	82437001	negativ
28.04.2021	3183911125	82437002	negativ
28.04.2021	3183911126	82437003	negativ
28.04.2021	3183911127	82437004	negativ
28.04.2021	3183911128	82437005	negativ
28.04.2021	3183911129	82437007	negativ
28.04.2021	3183911131	82437008	negativ
28.04.2021	3183911132	82437009	negativ
28.04.2021	3183911133	82437011	negativ
28.04.2021	3183911134	82437012	negativ
28.04.2021	3183911138	82437016	negativ
28.04.2021	3183911139	82437017	negativ
28.04.2021	3183911141	82437019	negativ
28.04.2021	3183911142	82437020	negativ
28.04.2021	3183911144	82437022	negativ
28.04.2021	3183911145	82437024	negativ
28.04.2021	3183911146	82437025	negativ
28.04.2021	3183911147	82437027	negativ
28.04.2021	3183911148	82437028	negativ
28.04.2021	3183911149	82437029	negativ
28.04.2021	3183911150	82437030	negativ
28.04.2021	3183911151	82437031	negativ
28.04.2021	3183911153	82437034	negativ
28.04.2021	3183911155	82437035	negativ
28.04.2021	3183911156	82437037	negativ
28.04.2021	3183911157	82437038	negativ
28.04.2021	3183911159	82437040	negativ

**Tipp**  
Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF  
über die Tastenkombination: **STRG+F**

## Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
28.04.2021	3183911166	82437042	negativ
28.04.2021	3183906456	82437051	negativ
28.04.2021	3183899168	82437063	negativ
28.04.2021	3183906787	82437064	negativ
28.04.2021	3183906801	82437065	negativ
28.04.2021	3183902585	82437066	negativ
28.04.2021	3183902187	82437068	negativ
28.04.2021	3183899175	82437069	negativ
28.04.2021	3183903584	82437071	negativ
28.04.2021	3183905503	82437074	negativ
28.04.2021	3183897201	82437075	negativ
28.04.2021	3183899553	82437076	negativ
28.04.2021	3183904818	82437077	negativ
28.04.2021	3183908363	82437079	negativ
28.04.2021	3183911056	82437133	negativ
28.04.2021	3183911203	82437169	negativ
28.04.2021	3183910882	82437170	negativ
28.04.2021	3183900364	82437173	negativ
28.04.2021	3183910539	82437174	negativ
28.04.2021	3183897532	82437175	negativ
28.04.2021	3183899162	82437176	negativ
28.04.2021	3183885677	82437177	negativ
28.04.2021	3183909867	82437180	negativ
28.04.2021	3183875789	82437181	negativ
28.04.2021	3183907622	82437183	negativ
28.04.2021	3183907756	82437185	negativ
28.04.2021	3183910721	82437215	negativ
28.04.2021	3183910723	82437217	negativ
28.04.2021	3183910724	82437220	negativ
28.04.2021	3183911311	82437221	negativ
28.04.2021	3183911061	82437232	negativ
28.04.2021	3183910883	82437233	negativ
28.04.2021	3183910884	82437235	negativ
28.04.2021	3183910885	82437259	negativ
28.04.2021	3183904592	82437262	negativ
28.04.2021	3183908475	82437263	negativ
28.04.2021	3183910886	82437264	negativ
28.04.2021	3183910730	82437266	negativ
28.04.2021	3183911316	82437267	negativ
28.04.2021	3183911317	82437268	negativ
28.04.2021	3183911318	82437269	negativ
28.04.2021	3183911320	82437271	negativ
28.04.2021	3183911321	82437272	negativ
28.04.2021	3183910731	82437273	negativ
28.04.2021	3183910887	82437275	negativ
28.04.2021	3183910889	82437276	negativ
28.04.2021	3183910732	82437277	negativ
28.04.2021	3183910890	82437278	positiv
28.04.2021	3183906540	82437282	negativ
28.04.2021	3183910893	82437283	negativ

**Tipp**  
Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF  
über die Tastenkombination: **STRG+F**

## Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
28.04.2021	3183910892	82437284	negativ
28.04.2021	3183911238	82437285	negativ
28.04.2021	3183910735	82437286	negativ
28.04.2021	3183910898	82437287	negativ
28.04.2021	3183910741	82437288	negativ
28.04.2021	3183910895	82437290	positiv
28.04.2021	3183910901	82437291	negativ
28.04.2021	3183910899	82437292	negativ
28.04.2021	3183909862	82437295	negativ
28.04.2021	3183836447	82437296	negativ
28.04.2021	3183907205	82437299	negativ
28.04.2021	3183910904	82437302	negativ
28.04.2021	3183910742	82437303	negativ
28.04.2021	3183910906	82437306	negativ
28.04.2021	3183911240	82437307	negativ
28.04.2021	3183911239	82437308	negativ
28.04.2021	3183911241	82437310	negativ
28.04.2021	3183911411	82437312	negativ
28.04.2021	3183910909	82437314	negativ
28.04.2021	3183910908	82437315	negativ
28.04.2021	3183911410	82437316	negativ
28.04.2021	3183911242	82437317	negativ
28.04.2021	3183911413	82437320	negativ
28.04.2021	3183911416	82437324	negativ
28.04.2021	3183911419	82437326	negativ
28.04.2021	3183911424	82437329	negativ
28.04.2021	3183911415	82437331	negativ
28.04.2021	3183910754	82437333	negativ
28.04.2021	3183911245	82437334	negativ
28.04.2021	3183911246	82437336	negativ
28.04.2021	3183907933	82437337	negativ
28.04.2021	3183807181	82437338	negativ
28.04.2021	3183900699	82437340	negativ
28.04.2021	3183911248	82437342	negativ
28.04.2021	3183911249	82437343	negativ
28.04.2021	3183910888	82437344	negativ
28.04.2021	3183911247	82437345	negativ
28.04.2021	3183911429	82437346	negativ
28.04.2021	3183911428	82437348	negativ
28.04.2021	3183911251	82437353	grenzwertig
28.04.2021	3183911253	82437354	negativ
28.04.2021	3183911243	82437359	negativ
28.04.2021	3183911431	82437361	negativ
28.04.2021	3183910758	82437362	negativ
28.04.2021	3183911430	82437363	negativ
28.04.2021	3183911254	82437367	negativ
28.04.2021	3183904794	82437368	negativ
28.04.2021	3183911250	82437370	negativ
28.04.2021	3183911330	82437371	negativ
28.04.2021	3183911434	82437378	positiv

**Tipp**  
Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF  
über die Tastenkombination: **STRG+F**

## Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
28.04.2021	3183911440	82437380	grenzwertig
28.04.2021	3183910761	82437382	negativ
28.04.2021	3183910752	82437383	negativ
28.04.2021	3183911437	82437384	negativ
28.04.2021	3183911425	82437385	negativ
28.04.2021	3183910751	82437386	negativ
28.04.2021	3183907524	82437387	positiv
28.04.2021	3183910750	82437388	negativ
28.04.2021	3183910749	82437389	negativ
28.04.2021	3183910747	82437390	negativ
28.04.2021	3183910746	82437391	negativ
28.04.2021	3183910745	82437393	negativ
28.04.2021	3183910744	82437394	negativ
28.04.2021	3183910743	82437395	negativ
28.04.2021	3183910740	82437396	negativ
28.04.2021	3183910738	82437398	negativ
28.04.2021	3183902950	82437399	positiv
28.04.2021	3183911444	82437400	negativ
28.04.2021	3183910737	82437401	negativ
28.04.2021	3183910736	82437403	negativ
28.04.2021	3183910733	82437405	negativ
28.04.2021	3183898828	82437406	negativ
28.04.2021	3183911252	82437407	negativ
28.04.2021	3183911255	82437408	negativ
28.04.2021	3183911256	82437409	positiv
28.04.2021	3183911331	82437410	negativ
28.04.2021	3183911257	82437411	negativ
28.04.2021	3183910762	82437413	negativ
28.04.2021	3183908957	82437414	negativ
28.04.2021	3183911447	82437416	negativ
28.04.2021	3183911449	82437417	negativ
28.04.2021	3183911258	82437418	negativ
28.04.2021	3183911259	82437419	negativ
28.04.2021	3183907709	82437421	negativ
28.04.2021	3183911452	82437423	positiv
28.04.2021	3183911453	82437424	negativ
28.04.2021	3183899853	82437425	negativ
28.04.2021	3183906732	82437426	negativ
28.04.2021	3183899855	82437428	negativ
28.04.2021	3183901163	82437430	negativ
28.04.2021	3183901174	82437431	negativ
28.04.2021	3183901612	82437435	negativ
28.04.2021	3183908907	82437438	negativ
28.04.2021	3183910237	82437440	negativ
28.04.2021	3183911455	82437442	negativ
28.04.2021	3183910767	82437443	negativ
28.04.2021	3183911456	82437444	negativ
28.04.2021	3183911454	82437445	negativ
28.04.2021	3183911261	82437446	negativ
28.04.2021	3183911262	82437449	negativ

**Tipp**  
Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF  
über die Tastenkombination: **STRG+F**

## Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
28.04.2021	3183911333	82437450	negativ
28.04.2021	3183910768	82437472	negativ
28.04.2021	3183911460	82437477	negativ
28.04.2021	3183911458	82437478	negativ
28.04.2021	3183911461	82437480	negativ
28.04.2021	3183910771	82437482	negativ
28.04.2021	3183911263	82437487	positiv
28.04.2021	3183911462	82437488	negativ
28.04.2021	3183911264	82437489	grenzwertig
28.04.2021	3183911265	82437490	positiv
28.04.2021	3183911173	82437492	negativ
28.04.2021	3183911163	82437494	negativ
28.04.2021	3183911463	82437495	negativ
28.04.2021	3183910772	82437496	negativ
28.04.2021	3183911267	82437498	negativ
28.04.2021	3183911266	82437500	negativ
28.04.2021	3183911269	82437501	negativ
28.04.2021	3183911268	82437504	negativ
28.04.2021	3183911467	82437505	negativ
28.04.2021	3183911466	82437506	negativ
28.04.2021	3183911465	82437507	negativ
28.04.2021	3183911270	82437510	negativ
28.04.2021	3183911469	82437516	negativ
28.04.2021	3183911470	82437518	negativ
28.04.2021	3183911273	82437523	negativ
28.04.2021	3183911274	82437524	positiv
28.04.2021	3183911471	82437525	negativ
28.04.2021	3183910773	82437527	negativ
28.04.2021	3183911472	82437529	negativ
28.04.2021	3183911448	82437530	negativ
28.04.2021	3183911473	82437532	negativ
28.04.2021	3183906790	82437533	negativ
28.04.2021	3183910204	82437535	negativ
28.04.2021	3183911276	82437536	negativ
28.04.2021	3183911476	82437537	negativ
28.04.2021	3183911477	82437538	positiv
28.04.2021	3183911277	82437540	negativ
28.04.2021	3183911478	82437542	negativ
28.04.2021	3183909933	82437544	positiv
28.04.2021	3183910837	82437547	negativ
28.04.2021	3183911481	82437551	negativ
28.04.2021	3183907402	82437552	negativ
28.04.2021	3183910734	82437564	negativ
28.04.2021	3183911516	82437566	negativ
28.04.2021	3183911517	82437567	negativ
28.04.2021	3183911518	82437568	negativ
28.04.2021	3183911519	82437569	negativ
28.04.2021	3183911446	82437570	negativ
28.04.2021	3183911493	82437572	negativ
28.04.2021	3183911495	82437575	negativ



**Tipp**  
Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF  
über die Tastenkombination: **STRG+F**

## Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
28.04.2021	3183911498	82437576	negativ
28.04.2021	3183911491	82437577	negativ
28.04.2021	3183911507	82437585	negativ
28.04.2021	3183911503	82437589	negativ
28.04.2021	3183892200	82437590	invalid
28.04.2021	3183911502	82437591	negativ
28.04.2021	3183911506	82437592	positiv
28.04.2021	3183911508	82437594	positiv
28.04.2021	3183911615	82437595	grenzwertig
28.04.2021	3183911610	82437596	negativ
28.04.2021	3183911611	82437597	negativ
28.04.2021	3183911488	82437598	negativ
28.04.2021	3183911617	82437601	negativ
28.04.2021	3183911616	82437603	negativ
28.04.2021	3183911486	82437606	negativ
28.04.2021	3183911620	82437607	negativ
28.04.2021	3183911621	82437609	negativ
28.04.2021	3183911619	82437610	negativ
28.04.2021	3183911624	82437611	negativ
28.04.2021	3183911618	82437613	negativ
28.04.2021	3183911626	82437619	negativ
28.04.2021	3183911628	82437621	negativ
28.04.2021	3183911625	82437622	negativ
28.04.2021	3183911629	82437623	negativ
28.04.2021	3183911630	82437624	negativ
28.04.2021	3183911623	82437625	negativ
28.04.2021	3183910051	82437635	negativ
28.04.2021	3183911633	82437636	negativ
28.04.2021	3183911632	82437637	negativ
28.04.2021	3183911631	82437638	negativ
28.04.2021	3183910784	82437639	negativ
28.04.2021	3183911634	82437641	positiv
28.04.2021	3183911635	82437642	negativ
28.04.2021	3183910787	82437643	negativ
28.04.2021	3183911283	82437646	negativ
28.04.2021	3183910788	82437647	negativ
28.04.2021	3183911284	82437648	negativ
28.04.2021	3183911474	82437651	negativ
28.04.2021	3183911285	82437653	negativ
28.04.2021	3183911286	82437654	negativ
28.04.2021	3183911287	82437655	negativ
28.04.2021	3183911288	82437656	negativ
28.04.2021	3183910794	82437658	negativ
28.04.2021	3183911290	82437659	negativ
28.04.2021	3183911289	82437661	negativ
28.04.2021	3183911291	82437666	negativ
28.04.2021	3183910793	82437667	negativ
28.04.2021	3183911292	82437668	negativ
28.04.2021	3183911293	82437670	negativ
28.04.2021	3183911637	82437676	negativ

**Tipp**  
Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF  
über die Tastenkombination: **STRG+F**

## Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
28.04.2021	3183910800	82437680	negativ
28.04.2021	3183911297	82437682	negativ
28.04.2021	3183911298	82437683	negativ
28.04.2021	3183911296	82437684	negativ
28.04.2021	3183911295	82437685	negativ
28.04.2021	3183911299	82437687	negativ
28.04.2021	3183911300	82437688	negativ
28.04.2021	3183911294	82437689	negativ
28.04.2021	3183911301	82437692	negativ
28.04.2021	3183911302	82437693	negativ
28.04.2021	3183911303	82437694	negativ
28.04.2021	3183911304	82437695	negativ
28.04.2021	3183911305	82437696	negativ
28.04.2021	3183911306	82437697	negativ
28.04.2021	3183911307	82437698	negativ
28.04.2021	3183910786	82437699	negativ
28.04.2021	3183910807	82437733	negativ
28.04.2021	3183910806	82437734	negativ
28.04.2021	3183910805	82437735	negativ
28.04.2021	3183892200	82437736	negativ
28.04.2021	3183911529	82437738	negativ
28.04.2021	3183910798	82437739	negativ
28.04.2021	3183911530	82437740	negativ
28.04.2021	3183911711	82437741	negativ
28.04.2021	3183911351	82437743	negativ
28.04.2021	3183911531	82437748	negativ
28.04.2021	3183911718	82437751	negativ
28.04.2021	3183911638	82437754	negativ
28.04.2021	3183911715	82437758	negativ
28.04.2021	3183911719	82437762	negativ