

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Tipp

Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
28.04.2022	20242653	20242653	positiv
28.04.2022	20242668	20242668	negativ
28.04.2022	20242695	20242695	negativ
28.04.2022	20242697	20242697	negativ
28.04.2022	20242700	20242700	negativ
28.04.2022	20242757	20242757	negativ
28.04.2022	20242896	20242896	negativ
28.04.2022	20242906	20242906	negativ
28.04.2022	20242946	20242946	negativ
28.04.2022	20242957	20242957	negativ
28.04.2022	20242976	20242976	positiv
28.04.2022	20242983	20242983	positiv
28.04.2022	20242994	20242994	negativ
28.04.2022	20242996	20242996	positiv
28.04.2022	20243147	20243147	negativ
28.04.2022	51035845	51035845	positiv
28.04.2022	57682378	57682378	negativ
28.04.2022	57698771	57698771	negativ
28.04.2022	57712974	57712974	negativ
28.04.2022	57712975	57712975	negativ
28.04.2022	57714273	57714273	positiv
28.04.2022	57718208	57718208	positiv
28.04.2022	57718212	57718212	negativ
28.04.2022	57718214	57718214	negativ
28.04.2022	57719694	57719694	negativ
28.04.2022	57719699	57719699	negativ
28.04.2022	57722051	57722051	positiv
28.04.2022	57726393	57726393	positiv
28.04.2022	57726738	57726738	positiv
28.04.2022	57726739	57726739	positiv
28.04.2022	57728339	57728339	negativ
28.04.2022	57728412	57728412	negativ
28.04.2022	57728540	57728540	negativ
28.04.2022	57728543	57728543	negativ
28.04.2022	57728564	57728564	positiv
28.04.2022	57728565	57728565	positiv
28.04.2022	57728566	57728566	negativ
28.04.2022	57728567	57728567	positiv
28.04.2022	57728568	57728568	positiv
28.04.2022	57728572	57728572	positiv
28.04.2022	22204234	72161236	negativ
28.04.2022	22204457	72161314	negativ
28.04.2022	22204458	72161317	negativ
28.04.2022	22204435	72161321	negativ
28.04.2022	22203683	72161323	negativ
28.04.2022	22204093	72161324	negativ
28.04.2022	22204462	72161326	positiv
28.04.2022	22204269	72161327	negativ
28.04.2022	22204466	72161337	negativ
28.04.2022	22204469	72161340	negativ

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Tipp

Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
28.04.2022	22204477	72161355	negativ
28.04.2022	22204337	72161373	negativ
28.04.2022	22204490	72161405	negativ
28.04.2022	22204491	72161409	negativ
28.04.2022	22204495	72161415	negativ
28.04.2022	22204497	72161422	positiv
28.04.2022	22204498	72161423	negativ
28.04.2022	22204502	72161434	positiv
28.04.2022	82616743	82616743	negativ
28.04.2022	82616744	82616744	negativ
28.04.2022	82616745	82616745	positiv
28.04.2022	82616746	82616746	positiv
28.04.2022	82616747	82616747	positiv
28.04.2022	82616748	82616748	positiv
28.04.2022	82616749	82616749	positiv
28.04.2022	82616750	82616750	positiv
28.04.2022	82616756	82616756	negativ
28.04.2022	82616757	82616757	negativ
28.04.2022	82616759	82616759	positiv
28.04.2022	82616761	82616761	positiv
28.04.2022	82616762	82616762	positiv
28.04.2022	82616763	82616763	positiv
28.04.2022	82617550	82617550	positiv
28.04.2022	82617551	82617551	positiv
28.04.2022	82617552	82617552	positiv
28.04.2022	82617553	82617553	positiv
28.04.2022	82617554	82617554	positiv
28.04.2022	82617555	82617555	positiv
28.04.2022	82617556	82617556	positiv
28.04.2022	82617557	82617557	positiv
28.04.2022	3184024110	82622787	negativ
28.04.2022	3184024064	82622788	negativ
28.04.2022	3184011505	82622789	negativ
28.04.2022	3184014063	82622790	negativ
28.04.2022	3184028574	82622791	negativ
28.04.2022	3184021854	82624503	negativ
28.04.2022	3184028682	82624505	negativ
28.04.2022	3184019311	82624509	negativ
28.04.2022	3184023523	82624510	negativ
28.04.2022	3184024999	82624511	negativ
28.04.2022	3184026288	82624513	negativ
28.04.2022	3184027987	82624515	negativ
28.04.2022	3184028684	82624516	negativ
28.04.2022	3184028406	82624548	positiv
28.04.2022	3184028918	82624659	negativ
28.04.2022	3184018567	82624667	negativ
28.04.2022	3184028540	82624668	negativ
28.04.2022	3184019965	82624670	negativ
28.04.2022	3184022529	82624671	negativ
28.04.2022	3184017028	82624672	negativ

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Tipp
Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
28.04.2022	3184009522	82624673	negativ
28.04.2022	3184027715	82624674	negativ
28.04.2022	3184025908	82624675	negativ
28.04.2022	3184025322	82624679	negativ
28.04.2022	3184029916	82624680	negativ
28.04.2022	3184026516	82624682	negativ
28.04.2022	3184023635	82624683	negativ
28.04.2022	3184024461	82624685	negativ
28.04.2022	3184019896	82624686	negativ
28.04.2022	3184028561	82624688	negativ
28.04.2022	3184026263	82624689	negativ
28.04.2022	3184028834	82624690	negativ
28.04.2022	3184027257	82624691	negativ
28.04.2022	3184027451	82624692	negativ
28.04.2022	3184029364	82624693	negativ
28.04.2022	3184026526	82624695	negativ
28.04.2022	3184028588	82624696	negativ
28.04.2022	3184018575	82624698	negativ
28.04.2022	3184028225	82624699	negativ
28.04.2022	3184027406	82624705	negativ
28.04.2022	3184028856	82624706	negativ
28.04.2022	3184028756	82624707	negativ
28.04.2022	3184027951	82624709	negativ
28.04.2022	3184030350	82624735	negativ
28.04.2022	3184030645	82624820	negativ
28.04.2022	3184030205	82624826	negativ
28.04.2022	3184030250	82624848	negativ
28.04.2022	3184027129	82624849	negativ
28.04.2022	3184027121	82624850	negativ
28.04.2022	3184027120	82624851	negativ
28.04.2022	3184027135	82624852	negativ
28.04.2022	3184027118	82624853	negativ
28.04.2022	3184027116	82624854	negativ
28.04.2022	3184027132	82624855	negativ
28.04.2022	3184027128	82624856	negativ
28.04.2022	3184027115	82624857	negativ
28.04.2022	3184030536	82624858	positiv
28.04.2022	3184025783	82624861	negativ
28.04.2022	3184029394	82624862	negativ
28.04.2022	3184029688	82624863	negativ
28.04.2022	3184030063	82624866	negativ
28.04.2022	3184030584	82624868	negativ
28.04.2022	3184030046	82624876	negativ
28.04.2022	3184030586	82624877	negativ
28.04.2022	3184029980	82624881	negativ
28.04.2022	3184030588	82624884	negativ
28.04.2022	3184030400	82624886	negativ
28.04.2022	3184030401	82624887	positiv
28.04.2022	3184030402	82624889	negativ
28.04.2022	3184030305	82624895	negativ

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Tipp
Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
28.04.2022	3184030304	82624896	negativ
28.04.2022	3184030582	82624897	negativ
28.04.2022	3184030592	82624902	negativ
28.04.2022	3184019269	82624905	negativ
28.04.2022	3184028216	82624906	negativ
28.04.2022	3184030598	82624921	negativ
28.04.2022	3184030404	82624922	positiv
28.04.2022	3184030406	82624924	positiv
28.04.2022	3184029323	82624925	negativ
28.04.2022	3184030407	82624926	negativ
28.04.2022	3184030408	82624927	positiv
28.04.2022	3184030410	82624931	positiv
28.04.2022	3184030411	82624933	negativ
28.04.2022	3184030601	82624934	negativ
28.04.2022	3184030412	82624966	positiv
28.04.2022	3184030660	82624968	negativ
28.04.2022	3184030414	82624969	negativ
28.04.2022	3184030415	82624971	positiv
28.04.2022	3184030227	82624972	negativ
28.04.2022	3184030416	82624976	positiv
28.04.2022	3184030417	82624978	positiv
28.04.2022	3184030612	82624979	negativ
28.04.2022	3184030418	82624980	positiv
28.04.2022	3184030419	82624981	positiv
28.04.2022	3184030611	82624983	negativ
28.04.2022	3184027921	82624986	negativ
28.04.2022	3184030422	82624992	positiv
28.04.2022	3184030423	82624997	positiv
28.04.2022	3184030426	82625011	positiv
28.04.2022	3184030427	82625014	negativ
28.04.2022	3184030428	82625015	negativ
28.04.2022	3184030429	82625016	negativ
28.04.2022	3184030430	82625018	negativ
28.04.2022	3184030432	82625019	negativ
28.04.2022	3184030433	82625021	positiv
28.04.2022	3184030421	82625023	negativ
28.04.2022	3184029618	82625026	negativ
28.04.2022	3184030277	82625030	negativ
28.04.2022	3184030618	82625040	negativ
28.04.2022	3184029268	82625041	negativ
28.04.2022	3184030604	82625045	negativ
28.04.2022	3184030613	82625046	negativ
28.04.2022	3184030313	82625048	negativ
28.04.2022	3184030437	82625054	positiv
28.04.2022	3184030838	82625055	positiv
28.04.2022	3184030839	82625057	positiv
28.04.2022	3184030840	82625058	negativ
28.04.2022	3184030841	82625059	negativ
28.04.2022	3184030842	82625061	positiv
28.04.2022	3184030844	82625063	positiv

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Tipp
Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
28.04.2022	3184030626	82625071	negativ
28.04.2022	3184028407	82625099	negativ
28.04.2022	3184030668	82625101	negativ
28.04.2022	3184030631	82625118	negativ
28.04.2022	3184030620	82625119	negativ
28.04.2022	3184030630	82625120	negativ
28.04.2022	3184030752	82625121	negativ
28.04.2022	3184030624	82625124	negativ
28.04.2022	3184030846	82625125	positiv
28.04.2022	3184030847	82625127	positiv
28.04.2022	3184030674	82625128	negativ
28.04.2022	3184030848	82625129	negativ
28.04.2022	3184030754	82625130	negativ
28.04.2022	3184030849	82625141	negativ
28.04.2022	3184030622	82625146	negativ
28.04.2022	3184030627	82625148	negativ
28.04.2022	3184027691	82625164	negativ
28.04.2022	3184030758	82625166	negativ
28.04.2022	3184030763	82625174	negativ
28.04.2022	3184030765	82625175	negativ
28.04.2022	3184030761	82625177	negativ
28.04.2022	3184030762	82625180	negativ
28.04.2022	3184030753	82625184	negativ
28.04.2022	3184030771	82625202	negativ
28.04.2022	3184030678	82625206	negativ
28.04.2022	3184030776	82625212	negativ
28.04.2022	3184030778	82625218	negativ
28.04.2022	3184030772	82625223	negativ
28.04.2022	31033032	96023974	negativ
28.04.2022	3184030852	96023983	negativ