

Tipp
Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

| Auftragsdatum | Fall-Nr. | Auftrags-Nr. | Ergebnis |
|---------------|------------|--------------|----------|
| 28.07.2021 | 20157808 | 20157808 | negativ |
| 28.07.2021 | 39653899 | 20157810 | negativ |
| 28.07.2021 | 20157828 | 20157828 | negativ |
| 28.07.2021 | 20157959 | 20157959 | negativ |
| 28.07.2021 | 52103477 | 52103477 | negativ |
| 28.07.2021 | 52103478 | 52103478 | negativ |
| 28.07.2021 | 52116385 | 52116385 | negativ |
| 28.07.2021 | 57630171 | 57630171 | negativ |
| 28.07.2021 | 57633960 | 57633960 | negativ |
| 28.07.2021 | 57636862 | 57636862 | negativ |
| 28.07.2021 | 22107684 | 72133489 | negativ |
| 28.07.2021 | 22107686 | 72133498 | negativ |
| 28.07.2021 | 22107687 | 72133499 | negativ |
| 28.07.2021 | 22107690 | 72133501 | negativ |
| 28.07.2021 | 22107695 | 72133506 | negativ |
| 28.07.2021 | 22107699 | 72133511 | negativ |
| 28.07.2021 | 22107513 | 72133512 | negativ |
| 28.07.2021 | 22107707 | 72133521 | negativ |
| 28.07.2021 | 22107712 | 72133533 | negativ |
| 28.07.2021 | 22107716 | 72133536 | negativ |
| 28.07.2021 | 22107719 | 72133543 | negativ |
| 28.07.2021 | 22107722 | 72133564 | negativ |
| 28.07.2021 | 22107725 | 72133576 | negativ |
| 28.07.2021 | 3183919508 | 82475565 | negativ |
| 28.07.2021 | 3183927924 | 82475566 | negativ |
| 28.07.2021 | 3183935558 | 82475567 | negativ |
| 28.07.2021 | 3183933633 | 82475568 | negativ |
| 28.07.2021 | 3183936088 | 82476098 | negativ |
| 28.07.2021 | 3183929263 | 82476571 | negativ |
| 28.07.2021 | 3183936415 | 82476647 | negativ |
| 28.07.2021 | 3183936325 | 82476648 | negativ |
| 28.07.2021 | 3183927900 | 82476649 | negativ |
| 28.07.2021 | 3183928726 | 82476650 | negativ |
| 28.07.2021 | 3183929862 | 82476651 | negativ |
| 28.07.2021 | 3183931573 | 82476652 | negativ |
| 28.07.2021 | 3183933635 | 82476653 | negativ |
| 28.07.2021 | 3183935324 | 82476654 | negativ |
| 28.07.2021 | 3183923655 | 82476655 | negativ |
| 28.07.2021 | 3183936442 | 82476669 | negativ |
| 28.07.2021 | 3183935648 | 82476671 | negativ |
| 28.07.2021 | 3183935099 | 82476672 | negativ |
| 28.07.2021 | 3183934279 | 82476673 | negativ |
| 28.07.2021 | 3183934276 | 82476674 | negativ |
| 28.07.2021 | 3183934274 | 82476675 | negativ |
| 28.07.2021 | 3183934273 | 82476676 | negativ |
| 28.07.2021 | 3183932823 | 82476677 | negativ |
| 28.07.2021 | 3183932263 | 82476678 | negativ |
| 28.07.2021 | 3183932262 | 82476679 | negativ |
| 28.07.2021 | 3183932260 | 82476680 | negativ |
| 28.07.2021 | 3183932258 | 82476681 | negativ |



Tipp

Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

| Auftragsdatum | Fall-Nr. | Auftrags-Nr. | Ergebnis |
|---------------|------------|--------------|----------|
| 28.07.2021 | 3183932251 | 82476682 | negativ |
| 28.07.2021 | 3183932249 | 82476683 | negativ |
| 28.07.2021 | 3183930356 | 82476684 | negativ |
| 28.07.2021 | 3183929114 | 82476685 | negativ |
| 28.07.2021 | 3183927209 | 82476686 | negativ |
| 28.07.2021 | 3183927206 | 82476687 | negativ |
| 28.07.2021 | 3183929449 | 82476708 | negativ |
| 28.07.2021 | 3183929700 | 82476709 | negativ |
| 28.07.2021 | 3183930348 | 82476710 | negativ |
| 28.07.2021 | 3183927056 | 82476711 | negativ |
| 28.07.2021 | 3183931212 | 82476712 | negativ |
| 28.07.2021 | 3183932486 | 82476713 | negativ |
| 28.07.2021 | 3183926165 | 82476714 | negativ |
| 28.07.2021 | 3183933429 | 82476716 | negativ |
| 28.07.2021 | 3183925756 | 82476717 | negativ |
| 28.07.2021 | 3183934658 | 82476718 | negativ |
| 28.07.2021 | 3183924791 | 82476719 | negativ |
| 28.07.2021 | 3183934665 | 82476720 | negativ |
| 28.07.2021 | 3183934902 | 82476721 | negativ |
| 28.07.2021 | 3183923122 | 82476722 | negativ |
| 28.07.2021 | 3183936151 | 82476723 | negativ |
| 28.07.2021 | 3183922011 | 82476724 | negativ |
| 28.07.2021 | 3183932256 | 82476729 | negativ |
| 28.07.2021 | 3183932865 | 82476820 | negativ |
| 28.07.2021 | 3183934597 | 82476822 | negativ |
| 28.07.2021 | 3183933619 | 82476824 | negativ |
| 28.07.2021 | 3183915255 | 82476826 | negativ |
| 28.07.2021 | 3183918199 | 82476827 | negativ |
| 28.07.2021 | 3183919697 | 82476828 | negativ |
| 28.07.2021 | 3183920151 | 82476829 | negativ |
| 28.07.2021 | 3183922104 | 82476831 | negativ |
| 28.07.2021 | 3183924347 | 82476833 | negativ |
| 28.07.2021 | 3183925325 | 82476835 | negativ |
| 28.07.2021 | 3183927180 | 82476836 | negativ |
| 28.07.2021 | 3183933305 | 82476839 | negativ |
| 28.07.2021 | 3183934280 | 82476841 | negativ |
| 28.07.2021 | 3183931941 | 82476844 | negativ |
| 28.07.2021 | 3183923738 | 82476891 | negativ |
| 28.07.2021 | 3183932008 | 82476892 | negativ |
| 28.07.2021 | 3183934050 | 82476893 | negativ |
| 28.07.2021 | 3183931756 | 82476894 | negativ |
| 28.07.2021 | 3183933326 | 82476895 | negativ |
| 28.07.2021 | 3183933436 | 82476896 | negativ |
| 28.07.2021 | 3183935294 | 82476897 | negativ |
| 28.07.2021 | 3183935088 | 82476898 | negativ |
| 28.07.2021 | 3183927780 | 82476899 | negativ |
| 28.07.2021 | 3183924162 | 82476901 | negativ |
| 28.07.2021 | 3183927655 | 82476902 | negativ |
| 28.07.2021 | 3183927130 | 82476903 | negativ |
| 28.07.2021 | 3183923213 | 82476942 | negativ |

Tipp
Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

| Auftragsdatum | Fall-Nr. | Auftrags-Nr. | Ergebnis |
|---------------|------------|--------------|----------|
| 28.07.2021 | 3183936664 | 82476943 | negativ |
| 28.07.2021 | 3183936544 | 82476944 | negativ |
| 28.07.2021 | 3183936247 | 82476946 | negativ |
| 28.07.2021 | 3183934039 | 82476951 | negativ |
| 28.07.2021 | 3183930001 | 82476952 | negativ |
| 28.07.2021 | 3183919711 | 82476954 | negativ |
| 28.07.2021 | 3183918273 | 82476955 | negativ |
| 28.07.2021 | 3183929598 | 82476956 | negativ |
| 28.07.2021 | 3183932014 | 82476957 | negativ |
| 28.07.2021 | 3183916438 | 82476958 | negativ |
| 28.07.2021 | 3183932501 | 82476959 | negativ |
| 28.07.2021 | 3183932017 | 82476960 | negativ |
| 28.07.2021 | 3183933693 | 82476962 | negativ |
| 28.07.2021 | 3183934535 | 82476963 | negativ |
| 28.07.2021 | 3183935549 | 82476964 | negativ |
| 28.07.2021 | 3183928265 | 82476965 | negativ |
| 28.07.2021 | 3183935778 | 82476966 | negativ |
| 28.07.2021 | 3183932726 | 82476967 | negativ |
| 28.07.2021 | 3183936607 | 82476976 | negativ |
| 28.07.2021 | 3183936614 | 82477008 | negativ |
| 28.07.2021 | 3183936616 | 82477011 | negativ |
| 28.07.2021 | 3183936619 | 82477013 | negativ |
| 28.07.2021 | 3183936573 | 82477015 | negativ |
| 28.07.2021 | 3183909277 | 82477022 | negativ |
| 28.07.2021 | 3183936551 | 82477023 | negativ |
| 28.07.2021 | 3183936413 | 82477024 | negativ |
| 28.07.2021 | 3183924639 | 82477027 | negativ |
| 28.07.2021 | 3183925635 | 82477028 | negativ |
| 28.07.2021 | 3183925670 | 82477029 | negativ |
| 28.07.2021 | 3183928054 | 82477030 | negativ |
| 28.07.2021 | 3183930030 | 82477031 | negativ |
| 28.07.2021 | 3183930031 | 82477032 | negativ |
| 28.07.2021 | 3183930032 | 82477033 | negativ |
| 28.07.2021 | 3183933654 | 82477034 | negativ |
| 28.07.2021 | 3183933727 | 82477035 | negativ |
| 28.07.2021 | 3183936079 | 82477036 | negativ |
| 28.07.2021 | 3183936080 | 82477038 | negativ |
| 28.07.2021 | 3183936081 | 82477039 | negativ |
| 28.07.2021 | 3183936082 | 82477041 | negativ |
| 28.07.2021 | 3183936083 | 82477043 | negativ |
| 28.07.2021 | 3183928055 | 82477046 | negativ |
| 28.07.2021 | 3183930290 | 82477050 | negativ |
| 28.07.2021 | 3183927397 | 82477052 | negativ |
| 28.07.2021 | 3183929730 | 82477054 | negativ |
| 28.07.2021 | 3183936331 | 82477074 | negativ |
| 28.07.2021 | 3183936623 | 82477075 | negativ |
| 28.07.2021 | 3183936334 | 82477092 | negativ |
| 28.07.2021 | 3183936333 | 82477093 | negativ |
| 28.07.2021 | 3183936629 | 82477097 | negativ |
| 28.07.2021 | 3183936483 | 82477101 | negativ |



Tipp

Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

| Auftragsdatum | Fall-Nr. | Auftrags-Nr. | Ergebnis |
|---------------|------------|--------------|----------|
| 28.07.2021 | 3183936636 | 82477105 | negativ |
| 28.07.2021 | 3183936485 | 82477114 | negativ |
| 28.07.2021 | 3183935306 | 82477117 | negativ |
| 28.07.2021 | 3183936653 | 82477144 | negativ |
| 28.07.2021 | 3183933668 | 82477145 | negativ |
| 28.07.2021 | 3183936838 | 82477147 | negativ |
| 28.07.2021 | 3183936682 | 82477151 | negativ |
| 28.07.2021 | 3183936684 | 82477152 | negativ |
| 28.07.2021 | 3183936685 | 82477153 | negativ |
| 28.07.2021 | 3183936686 | 82477155 | negativ |
| 28.07.2021 | 3183936688 | 82477156 | negativ |
| 28.07.2021 | 3183936689 | 82477164 | negativ |
| 28.07.2021 | 3183936690 | 82477166 | negativ |
| 28.07.2021 | 3183936691 | 82477167 | negativ |
| 28.07.2021 | 3183936692 | 82477169 | negativ |
| 28.07.2021 | 3183936693 | 82477170 | negativ |
| 28.07.2021 | 3183936488 | 82477172 | negativ |
| 28.07.2021 | 3183936851 | 82477176 | negativ |
| 28.07.2021 | 3183936859 | 82477182 | negativ |
| 28.07.2021 | 3183936861 | 82477196 | negativ |
| 28.07.2021 | 3183936695 | 82477205 | negativ |
| 28.07.2021 | 3183936696 | 82477206 | negativ |
| 28.07.2021 | 3183936697 | 82477207 | negativ |
| 28.07.2021 | 3183936698 | 82477208 | negativ |
| 28.07.2021 | 3183936699 | 82477209 | negativ |
| 28.07.2021 | 3183936700 | 82477211 | negativ |
| 28.07.2021 | 3183936701 | 82477213 | negativ |
| 28.07.2021 | 3183936702 | 82477214 | negativ |
| 28.07.2021 | 3183936864 | 82477217 | negativ |
| 28.07.2021 | 3183936704 | 82477225 | negativ |
| 28.07.2021 | 3183923924 | 82477226 | negativ |
| 28.07.2021 | 3183907894 | 82477227 | negativ |
| 28.07.2021 | 3183934278 | 82477228 | negativ |
| 28.07.2021 | 3183936863 | 82477231 | negativ |
| 28.07.2021 | 3183936540 | 82477290 | negativ |
| 28.07.2021 | 3183936494 | 82477296 | negativ |
| 28.07.2021 | 3183936497 | 82477299 | negativ |
| 28.07.2021 | 3183936498 | 82477302 | negativ |
| 28.07.2021 | 3183936707 | 82477315 | negativ |
| 28.07.2021 | 3183936709 | 82477316 | extern |
| 28.07.2021 | 3183936709 | 82477316 | positiv |
| 28.07.2021 | 3183936501 | 82477318 | negativ |
| 28.07.2021 | 3183936872 | 82477319 | negativ |
| 28.07.2021 | 3183934842 | 82477320 | negativ |
| 28.07.2021 | 3183936605 | 82477321 | negativ |
| 28.07.2021 | 3183936873 | 82477327 | negativ |
| 28.07.2021 | 3183934212 | 82477330 | negativ |
| 28.07.2021 | 3183936489 | 82477332 | negativ |
| 28.07.2021 | 3183936499 | 82477336 | negativ |
| 28.07.2021 | 3183936710 | 82477338 | negativ |



Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Tipp
Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

| Auftragsdatum | Fall-Nr. | Auftrags-Nr. | Ergebnis |
|---------------|------------|--------------|----------|
| 28.07.2021 | 3183936714 | 82477339 | negativ |
| 28.07.2021 | 3183936716 | 82477341 | negativ |
| 28.07.2021 | 3183936717 | 82477342 | negativ |
| 28.07.2021 | 3183936719 | 82477343 | negativ |
| 28.07.2021 | 3183936722 | 82477346 | negativ |
| 28.07.2021 | 3183936726 | 82477357 | negativ |
| 28.07.2021 | 3183936728 | 82477358 | negativ |
| 28.07.2021 | 3183936721 | 82477359 | negativ |
| 28.07.2021 | 3183936729 | 82477360 | negativ |
| 28.07.2021 | 3183936732 | 82477373 | negativ |
| 28.07.2021 | 3183936756 | 82477380 | negativ |
| 28.07.2021 | 3183936737 | 82477385 | negativ |
| 28.07.2021 | 3183936737 | 82477411 | negativ |
| 28.07.2021 | 3183936954 | 82477421 | negativ |
| 28.07.2021 | 3183936946 | 82477422 | negativ |
| 28.07.2021 | 3183936514 | 82477449 | negativ |
| 28.07.2021 | 3183936565 | 82477450 | negativ |