

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Tipp

Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
28.10.2021	20185149	20185149	negativ
28.10.2021	20185224	20185224	negativ
28.10.2021	20185239	20185239	positiv
28.10.2021	20185249	20185249	positiv
28.10.2021	20185260	20185260	negativ
28.10.2021	20185331	20185331	negativ
28.10.2021	20185345	20185345	positiv
28.10.2021	20185376	20185376	negativ
28.10.2021	20185436	20185436	negativ
28.10.2021	20185441	20185441	negativ
28.10.2021	20185449	20185449	negativ
28.10.2021	20185463	20185463	negativ
28.10.2021	20185484	20185484	negativ
28.10.2021	20185494	20185494	negativ
28.10.2021	20185546	20185546	negativ
28.10.2021	20185562	20185562	negativ
28.10.2021	20185577	20185577	negativ
28.10.2021	20185589	20185589	negativ
28.10.2021	51035272	51035272	negativ
28.10.2021	51035324	51035324	negativ
28.10.2021	51035325	51035325	negativ
28.10.2021	52104247	52104247	negativ
28.10.2021	52104276	52104276	negativ
28.10.2021	52104277	52104277	negativ
28.10.2021	52104278	52104278	negativ
28.10.2021	52104279	52104279	negativ
28.10.2021	52104282	52104282	negativ
28.10.2021	52104283	52104283	negativ
28.10.2021	52116562	52116562	negativ
28.10.2021	52116563	52116563	negativ
28.10.2021	56500675	56500675	negativ
28.10.2021	57610290	57610290	negativ
28.10.2021	57610291	57610291	negativ
28.10.2021	57649757	57649757	negativ
28.10.2021	57653142	57653142	negativ
28.10.2021	57658888	57658888	negativ
28.10.2021	57658890	57658890	negativ
28.10.2021	57658895	57658895	negativ
28.10.2021	57658896	57658896	negativ
28.10.2021	57659877	57659877	negativ
28.10.2021	57659878	57659878	negativ
28.10.2021	57662863	57662863	negativ
28.10.2021	57663302	57663302	negativ
28.10.2021	57672827	57672827	negativ
28.10.2021	57672834	57672834	negativ
28.10.2021	57674025	57674025	negativ
28.10.2021	57674026	57674026	negativ
28.10.2021	57675021	57675021	negativ
28.10.2021	57675022	57675022	negativ
28.10.2021	57675023	57675023	negativ

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Tipp
Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
28.10.2021	57675024	57675024	negativ
28.10.2021	57675057	57675057	negativ
28.10.2021	57675058	57675058	negativ
28.10.2021	57675067	57675067	negativ
28.10.2021	57675833	57675833	positiv
28.10.2021	57675834	57675834	negativ
28.10.2021	57675845	57675845	positiv
28.10.2021	57675859	57675859	negativ
28.10.2021	57675861	57675861	negativ
28.10.2021	57675862	57675862	negativ
28.10.2021	57675863	57675863	positiv
28.10.2021	57675864	57675864	negativ
28.10.2021	57675865	57675865	negativ
28.10.2021	57675866	57675866	negativ
28.10.2021	57675867	57675867	negativ
28.10.2021	57675868	57675868	negativ
28.10.2021	57675869	57675869	negativ
28.10.2021	57675870	57675870	negativ
28.10.2021	57684664	57684664	positiv
28.10.2021	57684665	57684665	negativ
28.10.2021	57684666	57684666	negativ
28.10.2021	57684667	57684667	positiv
28.10.2021	57684668	57684668	negativ
28.10.2021	57684669	57684669	negativ
28.10.2021	57684670	57684670	negativ
28.10.2021	57684671	57684671	negativ
28.10.2021	57684672	57684672	grenzwertig
28.10.2021	57684673	57684673	positiv
28.10.2021	57684674	57684674	grenzwertig
28.10.2021	57684675	57684675	negativ
28.10.2021	57684676	57684676	grenzwertig
28.10.2021	57684677	57684677	grenzwertig
28.10.2021	57684678	57684678	negativ
28.10.2021	57684679	57684679	positiv
28.10.2021	57684680	57684680	negativ
28.10.2021	57684681	57684681	negativ
28.10.2021	57684682	57684682	negativ
28.10.2021	57684683	57684683	negativ
28.10.2021	57684684	57684684	negativ
28.10.2021	57684685	57684685	negativ
28.10.2021	57684686	57684686	positiv
28.10.2021	57684687	57684687	positiv
28.10.2021	22111218	72142398	negativ
28.10.2021	22110880	72142400	negativ
28.10.2021	22110837	72142401	negativ
28.10.2021	22110792	72142402	negativ
28.10.2021	22110408	72142403	negativ
28.10.2021	22110858	72142404	negativ
28.10.2021	22110855	72142405	negativ
28.10.2021	22110857	72142406	negativ

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Tipp
Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
28.10.2021	22110854	72142407	negativ
28.10.2021	22110856	72142408	negativ
28.10.2021	22111222	72142422	negativ
28.10.2021	22111223	72142426	negativ
28.10.2021	22108755	72142443	negativ
28.10.2021	22106414	72142444	negativ
28.10.2021	22108006	72142445	negativ
28.10.2021	22111228	72142446	negativ
28.10.2021	22111225	72142449	negativ
28.10.2021	22111234	72142453	negativ
28.10.2021	22111240	72142475	negativ
28.10.2021	22105628	72142483	negativ
28.10.2021	22111242	72142484	negativ
28.10.2021	22111246	72142509	negativ
28.10.2021	22110994	72142525	negativ
28.10.2021	22111256	72142528	negativ
28.10.2021	22111257	72142531	negativ
28.10.2021	22111259	72142533	negativ
28.10.2021	3183951071	82515417	negativ
28.10.2021	3183960201	82515418	negativ
28.10.2021	3183960792	82515419	negativ
28.10.2021	3183957620	82515420	negativ
28.10.2021	3183959769	82516272	positiv
28.10.2021	3183961080	82517248	negativ
28.10.2021	3183962422	82517365	negativ
28.10.2021	3183962430	82517558	negativ
28.10.2021	3183960772	82517589	negativ
28.10.2021	3183960760	82517591	negativ
28.10.2021	3183951307	82517592	negativ
28.10.2021	3183960435	82517611	negativ
28.10.2021	3183952401	82517612	negativ
28.10.2021	3183952932	82517613	negativ
28.10.2021	3183954148	82517614	negativ
28.10.2021	3183956357	82517615	negativ
28.10.2021	3183958539	82517616	negativ
28.10.2021	3183948098	82517617	negativ
28.10.2021	3183955504	82517619	negativ
28.10.2021	3183958052	82517620	negativ
28.10.2021	3183957933	82517621	negativ
28.10.2021	3183955484	82517622	negativ
28.10.2021	3183962079	82517673	negativ
28.10.2021	3183962328	82517674	negativ
28.10.2021	3183962605	82517676	negativ
28.10.2021	3183947839	82517694	negativ
28.10.2021	3183958066	82517695	negativ
28.10.2021	3183938978	82517696	negativ
28.10.2021	3183958137	82517697	negativ
28.10.2021	3183960529	82517698	negativ
28.10.2021	3183959169	82517699	negativ
28.10.2021	3183962743	82517700	negativ

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Tipp
Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
28.10.2021	3183957689	82517701	negativ
28.10.2021	3183958966	82517702	negativ
28.10.2021	3183962518	82517703	negativ
28.10.2021	3183955494	82517704	negativ
28.10.2021	3183958064	82517705	negativ
28.10.2021	3183957374	82517707	negativ
28.10.2021	3183958698	82517708	negativ
28.10.2021	3183961878	82517709	negativ
28.10.2021	3183962521	82517711	negativ
28.10.2021	3183962522	82517712	negativ
28.10.2021	3183960745	82517720	negativ
28.10.2021	3183962744	82517729	negativ
28.10.2021	3183962681	82517734	negativ
28.10.2021	3183962524	82517751	negativ
28.10.2021	3183962315	82517752	positiv
28.10.2021	3183962323	82517756	negativ
28.10.2021	3183962679	82517757	negativ
28.10.2021	3183959898	82517758	negativ
28.10.2021	3183953653	82517759	negativ
28.10.2021	3183961137	82517762	negativ
28.10.2021	3183962746	82517766	negativ
28.10.2021	3183962534	82517778	negativ
28.10.2021	3183962683	82517779	negativ
28.10.2021	3183962754	82517800	negativ
28.10.2021	3183961343	82517809	negativ
28.10.2021	3183962940	82517830	negativ
28.10.2021	3183961859	82517836	negativ
28.10.2021	3183962694	82517856	negativ
28.10.2021	3183962695	82517857	negativ
28.10.2021	3183962696	82517858	negativ
28.10.2021	3183962016	82517859	negativ
28.10.2021	3183961147	82517870	negativ
28.10.2021	3183960750	82517888	negativ
28.10.2021	3183961017	82517889	negativ
28.10.2021	3183962769	82517890	negativ
28.10.2021	3183962323	82517893	negativ
28.10.2021	3183962966	82517900	negativ
28.10.2021	3183962700	82517903	negativ
28.10.2021	3183962701	82517905	negativ
28.10.2021	3183962702	82517906	negativ
28.10.2021	3183962703	82517907	positiv
28.10.2021	3183962704	82517908	negativ
28.10.2021	3183962705	82517909	positiv
28.10.2021	3183962706	82517910	negativ
28.10.2021	3183962707	82517911	negativ
28.10.2021	3183962708	82517912	negativ
28.10.2021	3183962709	82517913	negativ
28.10.2021	3183962710	82517915	negativ
28.10.2021	3183962711	82517916	negativ
28.10.2021	3183962712	82517917	negativ



Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Tipp

Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
28.10.2021	3183962714	82517918	negativ
28.10.2021	3183962715	82517919	negativ
28.10.2021	3183962716	82517920	negativ
28.10.2021	3183962717	82517921	negativ
28.10.2021	3183962718	82517922	negativ
28.10.2021	3183962719	82517923	negativ
28.10.2021	3183962720	82517924	negativ
28.10.2021	3183962721	82517925	negativ
28.10.2021	3183962699	82517927	positiv
28.10.2021	3183961918	82517928	negativ
28.10.2021	3183962726	82517933	negativ
28.10.2021	3183962722	82517943	negativ
28.10.2021	3183962723	82517944	negativ
28.10.2021	3183962724	82517946	negativ
28.10.2021	3183962725	82517947	negativ
28.10.2021	3183961028	82517948	negativ
28.10.2021	3183962727	82517949	negativ
28.10.2021	3183962728	82517950	negativ
28.10.2021	3183962730	82517951	negativ
28.10.2021	3183962731	82517952	negativ
28.10.2021	3183962732	82517955	negativ
28.10.2021	3183962733	82517956	negativ
28.10.2021	3183962734	82517957	negativ
28.10.2021	3183962735	82517958	negativ
28.10.2021	3183962736	82517959	negativ
28.10.2021	3183962737	82517960	negativ
28.10.2021	3183963038	82517961	positiv
28.10.2021	3183963039	82517962	negativ
28.10.2021	3183963040	82517963	negativ
28.10.2021	3183963041	82517964	negativ
28.10.2021	3183963042	82517965	negativ
28.10.2021	3183963043	82517966	negativ
28.10.2021	3183963044	82517967	negativ
28.10.2021	3183963046	82517968	negativ
28.10.2021	3183963047	82517969	positiv
28.10.2021	3183963048	82517970	negativ
28.10.2021	3183954733	82517971	negativ
28.10.2021	3183948940	82517972	negativ
28.10.2021	3183962772	82517975	negativ
28.10.2021	3183962970	82517983	negativ
28.10.2021	3183963049	82517984	negativ
28.10.2021	3183963050	82517985	negativ
28.10.2021	3183963051	82517986	negativ
28.10.2021	3183963052	82517987	negativ
28.10.2021	3183963053	82517988	negativ
28.10.2021	3183963054	82517990	negativ
28.10.2021	3183963055	82517991	negativ
28.10.2021	3183962979	82517992	negativ
28.10.2021	3183963056	82517993	negativ
28.10.2021	3183963057	82517994	positiv

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Tipp
Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
28.10.2021	3183963058	82517995	negativ
28.10.2021	3183963059	82517996	negativ
28.10.2021	3183963060	82517997	negativ
28.10.2021	3183963061	82517998	negativ
28.10.2021	3183963062	82517999	negativ
28.10.2021	3183963063	82518000	positiv
28.10.2021	3183963064	82518001	negativ
28.10.2021	3183963065	82518002	negativ
28.10.2021	3183962978	82518005	negativ
28.10.2021	3183963066	82518010	negativ
28.10.2021	3183963067	82518011	positiv
28.10.2021	3183963068	82518013	positiv
28.10.2021	3183963069	82518015	positiv
28.10.2021	3183963071	82518017	positiv
28.10.2021	3183963072	82518018	negativ
28.10.2021	3183963073	82518019	negativ
28.10.2021	3183962945	82518031	negativ
28.10.2021	3183963074	82518042	negativ
28.10.2021	3183963075	82518043	negativ
28.10.2021	3183963076	82518044	negativ
28.10.2021	3183963077	82518045	negativ
28.10.2021	3183963078	82518046	positiv
28.10.2021	3183963079	82518047	negativ
28.10.2021	3183963080	82518048	negativ
28.10.2021	3183963081	82518049	negativ
28.10.2021	3183963082	82518050	negativ
28.10.2021	3183963083	82518051	negativ
28.10.2021	3183963084	82518052	positiv
28.10.2021	3183963085	82518053	negativ
28.10.2021	3183963086	82518054	negativ
28.10.2021	3183963087	82518055	grenzwertig
28.10.2021	3183963088	82518056	negativ
28.10.2021	3183963089	82518057	negativ
28.10.2021	3183963091	82518058	negativ
28.10.2021	3183963092	82518059	negativ
28.10.2021	3183963094	82518060	negativ
28.10.2021	3183963095	82518061	negativ
28.10.2021	3183963096	82518062	positiv
28.10.2021	3183963098	82518063	negativ
28.10.2021	3183963099	82518064	negativ
28.10.2021	3183963112	82518066	negativ
28.10.2021	3183963100	82518076	negativ
28.10.2021	3183963102	82518077	negativ
28.10.2021	3183963103	82518078	negativ
28.10.2021	3183963104	82518079	positiv
28.10.2021	3183963105	82518080	negativ
28.10.2021	3183963106	82518081	negativ
28.10.2021	3183963107	82518082	negativ
28.10.2021	3183963108	82518083	negativ
28.10.2021	3183963109	82518084	negativ

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Tipp
Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
28.10.2021	3183963110	82518085	positiv
28.10.2021	3183963111	82518086	negativ
28.10.2021	3183963113	82518088	negativ
28.10.2021	3183963114	82518089	negativ
28.10.2021	3183963115	82518090	negativ
28.10.2021	3183963116	82518091	negativ
28.10.2021	3183963117	82518092	negativ
28.10.2021	3183963118	82518093	negativ
28.10.2021	3183963119	82518094	negativ
28.10.2021	3183963120	82518096	negativ
28.10.2021	3183963121	82518099	negativ
28.10.2021	3183963122	82518100	positiv
28.10.2021	3183963123	82518101	negativ
28.10.2021	3183963124	82518103	negativ
28.10.2021	3183963125	82518104	negativ
28.10.2021	3183963126	82518105	negativ
28.10.2021	3183963127	82518106	positiv
28.10.2021	3183963128	82518107	negativ
28.10.2021	3183963129	82518108	negativ
28.10.2021	3183963130	82518109	negativ
28.10.2021	3183963131	82518110	negativ
28.10.2021	3183963132	82518111	negativ
28.10.2021	3183963133	82518112	negativ
28.10.2021	3183963134	82518113	negativ
28.10.2021	3183963135	82518114	positiv
28.10.2021	3183962864	82518118	positiv
28.10.2021	3183963136	82518119	negativ
28.10.2021	3183963137	82518121	negativ
28.10.2021	3183963138	82518122	negativ
28.10.2021	3183963139	82518123	negativ
28.10.2021	3183963140	82518125	negativ
28.10.2021	3183963141	82518126	negativ
28.10.2021	3183963142	82518127	positiv
28.10.2021	3183963143	82518128	negativ
28.10.2021	3183963144	82518129	positiv
28.10.2021	3183963145	82518130	positiv
28.10.2021	3183963146	82518131	positiv
28.10.2021	3183963148	82518142	negativ
28.10.2021	3183963147	82518143	positiv
28.10.2021	3183963149	82518144	negativ
28.10.2021	3183963150	82518145	negativ
28.10.2021	3183963151	82518146	negativ
28.10.2021	3183963152	82518147	negativ
28.10.2021	3183963153	82518148	negativ
28.10.2021	3183963154	82518149	positiv
28.10.2021	3183963155	82518151	negativ
28.10.2021	3183963156	82518152	negativ
28.10.2021	3183963157	82518153	negativ
28.10.2021	3183963158	82518154	negativ
28.10.2021	3183963159	82518155	negativ

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Tipp
Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
28.10.2021	3183963160	82518156	negativ
28.10.2021	3183963161	82518157	negativ
28.10.2021	3183963162	82518158	negativ
28.10.2021	3183963163	82518159	negativ
28.10.2021	3183963164	82518160	negativ
28.10.2021	3183963165	82518161	positiv
28.10.2021	3183963166	82518166	negativ
28.10.2021	3183963167	82518167	negativ
28.10.2021	3183962785	82518180	negativ
28.10.2021	3183962992	82518189	negativ
28.10.2021	3183963243	82518204	negativ
28.10.2021	31024356	96018917	negativ
28.10.2021	3183937608	96018919	negativ
28.10.2021	3183963168	96018924	negativ